#### Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

# Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

# «ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ИМПЕРАТОРА ПЕТРА I»

УГВЕРЖДАЮ Декан агроинженерного факультета Оробинский В.И.

«19» июня 2019 г.

Elybr

# РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

# ФТД.01 Основы электроэнергетики

Направление подготовки 35.03.06 «Агроинженерия»

Направленность (профиль) «Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт электроустановок»

Квалификация выпускника - бакалавр

Факультет - агроинженерный

Кафедра электротехники и автоматики

Разработчик(и) рабочей программы:

доцент, к.т.н., доцент Извеков Е.А.

Воронеж – 2019г.

Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия, утвержденным приказом Министра образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 года № 813.

Рабочая программа утверждена на заседании кафедры электротехники и автоматики (протокол № 12 от 17 мая 2019г.)

Заведующий кафедрой (Афоничев Д.Н.)

Рабочая программа рекомендована к использованию в учебном процессе методической комиссией агроинженерного факультета (протокол №9 от 23 мая 2019г.).

**Рецензент рабочей программы:** начальник диспетчерской службы ЦУС (Центр управления сетями) Золотарёв Сергей Васильевич.

#### 1. Общая характеристика дисциплины

#### 1.1. Цель дисциплины

Цель изучения дисциплины — формирование у обучающихся знаний об электроэнергетических системах и электроэнергетическом оборудовании, используемом для получения, передачи и преобразования энергии.

#### 1.2. Задачи дисциплины

Задачи дисциплины — формирование знаний: по истории создания и основными тенденциями развития мировой и российской электроэнергетики; об основных способах преобразования энергии, технологии производства электроэнергии на тепловых, атомных и гидравлических электростанциях, а также с использованием нетрадиционных и возобновляемых источников энергии; по принципам построения, конструктивному исполнению и устройству линий электропередач и электроэнергетического оборудования электрических сетей и систем.

#### 1.3. Предмет дисциплины

Предмет дисциплины — физические процессы, протекающие в устройствах генерации, передачи и преобразования электроэнергии; конструкции, устройство, специфика работы и эксплуатации генераторов электростанций, линий электропередачи и устройств преобразования электрической энергии.

#### 1.4. Место дисциплины в образовательной программе

Место дисциплины в структуре образовательной программы – ФТД.01.

Данная дисциплина относится к факультативным дисциплинам образовательной программы по направлению 35.03.06 «Агроинженерия».

#### 1.5. Взаимосвязь с другими дисциплинами

Дисциплина ФТД.01 Основы электроэнергетики имеет взаимосвязь дисциплиной Б1.О.37 системы электроснабжения.

#### 2. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Компетенция		I	Андикатор достижения компетенции
Код	Содержание	Код Содержание	
Тип задач профессиональной деятельности - производственно-технологический			
	Способен органи-	319	Принципы выработки и передачи электро- энергии
ПК-2	зовать эксплуата- цию электроуста- новок	У21	Определить место расположения трансформаторной подстанции
		H16	Выбор схем систем электроснабжения

#### 3. Объём дисциплины и виды работ

#### 3.1. Очная форма обучения

Помоложения	Семестр	Daama	
Показатели	4	Всего	
Общая трудоёмкость дисциплины, з.е./ч	2/72	2/72	
Общая контактная работа*, ч	32,65	32,65	
Общая самостоятельная работа (по учебному плану), ч	39,35	39,35	
Контактная работа** при проведении учебных заня-	32,5	32,5	

тий, в т.ч. (часы)		
лекции	16	16
практические занятия	16	16
лабораторные работы		
групповые консультации	0,5	0,5
Самостоятельная работа при проведении учебных занятий ***, ч	30,5	30,5
Контактная работа промежуточной аттестации обучающихся, в т.ч. (часы)	0,15	0,15
курсовая работа		
курсовой проект		
зачет	0,15	0,15
экзамен		
Самостоятельная работа при промежуточной аттестации, в т.ч. (часы)	8,85	8,85
выполнение курсового проекта		
выполнение курсовой работы		
подготовка к зачету	8,85	8,85
подготовка к экзамену		
Форма промежуточной аттестации (зачёт (зачет с оценкой), экзамен, защита курсового проекта (работы))	зачёт	зачёт

# 3.2. Заочная форма обучения

П	Курс	Daara	
Показатели	3	Всего	
Общая трудоёмкость дисциплины, з.е./ч	2/72	2/72	
Общая контактная работа*, ч	4,65	4,65	
Общая самостоятельная работа (по учебному плану), ч	67,35	67,35	
Контактная работа** при проведении учебных занятий, в т.ч. (часы)	4,5	4,5	
лекции	2	2	
практические занятия	2	2	
лабораторные работы			
групповые консультации	0,5	0,5	
Самостоятельная работа при проведении учебных занятий ***, ч	58,5	58,5	
Контактная работа промежуточной аттестации обучающихся, в т.ч. (часы)	0,15	0,15	
курсовая работа			
курсовой проект			
зачет	0,15	0,15	
экзамен			
Самостоятельная работа при промежуточной аттестации, в т.ч. (часы)	8,85	8,85	
выполнение курсового проекта			
выполнение курсовой работы			
подготовка к зачету	8,85	8,85	
подготовка к экзамену			
Форма промежуточной аттестации (зачёт (зачет с оценкой), экзамен, защита курсового проекта (работы))	зачёт	зачёт	

#### 4. Содержание дисциплины

#### 4.1. Содержание дисциплины в разрезе разделов и подразделов

Раздел 1. Общая характеристика электроэнергетических систем.

Развитие элекроэнергетики России и мировой энергетики. Запасы и ресурсы источников энергии. Динамика потребления энергоресурсов и развитие энергетического хозяйства, экологические проблемы энергетики. Традиционные типы электрических станций тепловые, гидравлические, атомные. Место нетрадиционных источников в удовлетворении энергетических потребностей человека. Солнечные электростанции. Ветроэнергетические установки. Геотермальная энергия. Малая гидроэнергетика. Вторичные энергоресурсы. Объединение электростанций в энергосистемы. Структура энергосистем. Повышающие и понижающие трансформаторные подстанции. Номинальные напряжения электрических сетей. Системообразующие и распределительные сети. Особенности электроснабжения сельского хозяйства, перспективы его развития. Основные требования к системам электроснабжения - экономичность, качество электрической энергии, надежность электроснабжения потребителей.

#### Раздел 2. Расчет электрических сетей.

Классификация электрических сетей. Задачи расчета электрических сетей. Представление нагрузки и источников при расчете сетей. Потери мощности и энергии в линиях и трансформаторах. Падение и потеря напряжения в трехфазных линиях переменного тока. Расчет электрической сети магистрального типа. Коэффициент мощности. Влияние коэффициента мощности нагрузки на потери мощности и энергии, на уровни напряжения. Компенсация реактивной мощности. Типовые схемы развития электрической сети. Выбор варианта развития сети с учетом надежности.

Раздел 3. Схемы и оборудование трансформаторных подстанций.

Понятие центра нагрузи и выбор места установки подстанций. Выбор количества трансформаторов на подстанции с учётом требований надёжности. Выбор мощности трансформаторов на подстанциях. Обоснование режима работы трансформаторов на подстанциях. Влияние перегрузки трансформатора на режим его работы.

# 4.2. Распределение контактной и самостоятельной работы при подготовке к занятиям по подразделам

4.2.1. Очная форма обучения

Разделы, подразделы дисциплины		Контактная работа		
-	лекции	ЛЗ	ПЗ	
Раздел 1. Общая характеристика электроэнергетических систем.	8		4	8
Раздел 2. Расчет электрических сетей.	4		6	8
Раздел 3. Схемы и оборудование трансформаторных подстанций.	4		6	14,5
Всего	16		16	30,5

4.2.2. Заочная форма обучения

Разделы, подразделы дисциплины		Контактная работа		
	лекции	ЛЗ	ПЗ	
Раздел 1. Общая характеристика электроэнергетических систем.			2	15

Раздел 2. Расчет электрических сетей.	0,5		15
Раздел 3. Схемы и оборудование трансформаторных подстанций.	0,5		28,5
Всего	2	2	58,5

# 4.3. Перечень тем и учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся

			Объё	м, ч
				ома
No	Тема самостоятельной	Учебно-методическое обеспечение	обучения	
п/п	работы	b footio moregan tookoo occono tenne	Оч-	3a-
			ная	оч- ная
Разд	ел 1. Общая характеристика эл	ектроэнергетических систем.		пил
	Характеристики передачи	1.Герасименко А.А., Федин В.Т. Передача		
1.	электроэнергии постоянным	и распределение электрической энергии.	8	8
	ТОКОМ	Ростов-на-Дону: Феникс, 2008; с.8-12.		
Разд	ел 2. Расчет электрических сет	ей.		
	Принципы оптимизации	1.Буздко И.А., Лещинская Т.Б., Сукманов		
2.	развития электрических се-	В.И. Электроснабжение сельского хозяй-	8	8
	тей.	ства; Колос, 2000г. с.457-460.		
Разд	ел 3. Схемы и оборудование тр	ансформаторных подстанций.		
	Принципы регулирования	1. Герасименко А.А., Федин В.Т. Переда-		
3.	напряжения в центрах пита-	ча и распределение электрической энер-	7	7
٥.	ния и распределительных	гии. Ростов-на-Дону: Феникс, 2008; с.441-	,	'
	электрических сетях.	458.		
	Способы присоединения	1. Герасименко А.А., Федин В.Т. Передача		
4.	подстанций к электрической	и распределение электрической энергии.	7,5	7,5
	сети.	Ростов-на-Дону: Феникс; с.506-514.		
Изучение заочниками тем, которые обучающиеся очно изучают аудиторно			-	28
Всег	O		30,5	58,5

# 5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации и текущего контроля

### 5.1. Этапы формирования компетенций

Подраздел дисциплины	Компетенция	Индикатор достижения ком- петенции
Раздел 1. Общая характеристика электроэнергетических систем.	ПК-2	319
Раздел 2. Расчет электрических сетей.	ПК-2	H16
Раздел 3. Схемы и оборудование трансформаторных подстанций.	ПК-2	У21

# 5.2. Шкалы и критерии оценивания достижения компетенций

#### 5.2.1. Шкалы оценивания достижения компетенций

Вид оценки	Оценки		
Академическая оценка по 2-х балльной шка-	не зачетно	зачтено	
ле			

#### 5.2.2. Критерии оценивания достижения компетенций

Критерии оценки на зачете

Оценка, уровень достижения компетенций	Описание критериев
Зачтено, высокий	Студент выполнил все задания, предусмотренные рабочей программой, отчитался об их выполнении, демонстрируя отличное знание освоенного материала и умение самостоятельно решать сложные задачи дисциплины
Зачтено, продвинутый	Студент выполнил все задания, предусмотренные рабочей программой, отчитался об их выполнении, демонстрируя хорошее знание освоенного материала и умение самостоятельно решать стандартные задачи дисциплины
Зачтено, пороговый	Студент выполнил все задания, предусмотренные рабочей программой, отчитался об их выполнении, демонстрируя знание основ освоенного материала и умение решать стандартные задачи дисциплины с помощью преподавателя
Не зачтено, компетенция не освоена	Студент выполнил не все задания, предусмотренные рабочей программой или не отчитался об их выполнении, не подтверждает знание освоенного материала и не умеет решать стандартные задачи дисциплины даже с помощью преподавателя

Критерии оценки тестов

TiphTephii ademai 100102			
Оценка, уровень достижения компетенций	Описание критериев		
Отлично, высокий	Содержание правильных ответов в тесте не менее 90%		
Хорошо, продвинутый	Содержание правильных ответов в тесте не менее 75%		
Удовлетворительно, пороговый	Содержание правильных ответов в тесте не менее 50%		
Неудовлетворительно, компетенция не освоена	Содержание правильных ответов в тесте менее 50%		

Критерии оценки устного опроса

	repart of the control
Оценка, уровень	OTHER STATE OF THE
достижения	Описание критериев
компетенций	
	Студент демонстрирует уверенное знание материала, четко выражает
Зачтено, высокий	свою точу зрения по рассматриваемому вопросу, приводя соответ-
	ствующие примеры

Зачтено, продвинутый	Студент демонстрирует уверенное знание материала, но допускает отдельные погрешности в ответе
Зачтено, пороговый	Студент демонстрирует существенные пробелы в знаниях материала, допускает ошибки в ответах
Не зачтено, компетенция не освоена	Студент демонстрирует незнание материала, допускает грубые ошибки в ответах

Критерии оценки решения задач

Оценка, уровень достижения компетенций	Описание критериев
Зачтено, высокий	Студент уверенно знает методику и алгоритм решения задачи, не допускает ошибок при ее выполнении.
Зачтено, продвинутый	Студент в целом знает методику и алгоритм решения задачи, не допускает грубых ошибок при ее выполнении.
Зачтено, пороговый	Студент в целом знает методику и алгоритм решения задачи, допускает ошибок при ее выполнении, но способен исправить их при помощи преподавателя.
Не зачтено, компетенция не освоена	Студент не знает методику и алгоритм решения задачи, допускает грубые ошибки при ее выполнении, не способен исправить их при помощи преподавателя.

#### 5.3. Материалы для оценки достижения компетенций

# 5.3.1. Оценочные материалы промежуточной аттестации

5.3.1.1. Вопросы к экзамену

«Не предусмотрен»

5.3.1.2. Задачи к экзамену

«Не предусмотрен»

5.3.1.3. Вопросы к зачету с оценкой

«Не предусмотрен».

5.3.1.4. Вопросы к зачету

№	Содержание	Компе- тенция	идк
1	Развитие электроэнергетики в России и мировой энергетики.	ПК-2	319
2	Типы электрических станций. Объединение электростанций в энергосистемы.	ПК-2	319
3	Состояние и перспективы развития нетрадиционных и возобновляемых источников энергии.	ПК-2	319
4	Способы получения электрической энергии из иных видов энергии. Динамика развития производства электроэнергии на базе нетрадиционных и возобновляемых источников.	ПК-2	319
5	Особенности электроснабжения сельского хозяйства, перспективы его развития.	ПК-2	319
6	Цели и задачи расчета электрических сетей. Понятие максимальной расчетной мощности.	ПК-2	H16
7	Потери мощности и энергии в линиях и трансформаторах.	ПК-2	H16
8	Потеря напряжения в трехфазных линиях переменного тока.	ПК-2	H16
9	Коэффициент мощности. Компенсация реактивной мощно-	ПК-2	H16

	сти		
10	Отклонения напряжения и их влияние на работу электроприемников.	ПК-2	H16
11	Экономия электроэнергии. Организационные и технические мероприятия.	ПК-2	H16
12	Конфигурации электрических сетей и схемы присоединения подстанций к сети.	ПК-2	У21
13	Схемы электрических соединений и конструкции подстанций 110-35/10 кВ.	ПК-2	У21
14	Потребительские трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ: схемы соединений, конструкции, типы, применяемая аппаратура.	ПК-2	У21
15	Выбор места установки и числа трансформаторных подстанций	ПК-2	У21

### 5.3.1.5. Перечень тем курсовых проектов (работ)

«Не предусмотрено»

### 5.3.1.6. Вопросы к защите курсового проекта (работы)

«Не предусмотрено»

### 5.3.2. Оценочные материалы текущего контроля

# 5.3.2.1. Вопросы тестов

№	Содержание	Компе- тенция	идк
1	Номинальное напряжение сельских распределительных электри-	ПК-2	H16
	ческих сетей:		
2	а) 3 кВ б) 10 кВ в) 15 кВ г) 35 кВ При питании какого типа нагрузки соѕф в сети будет наимень-	ПК-2	H16
	шим:	1111 2	1110
	а) электроосвещение; б) электронагрев; в) электродвигатели; г)		
	смешанная.		
3	По графику нагрузки суточное потребление электроэнергии со-	ПК-2	H16
	ставляет:		
	20		
	15		
	10		
	5		
	0 4 8 12 16 20 t час		
	a) 300 кВт×ч; б) 480 кВт×ч; в) 240 кВт×ч; г) 360 кВт×ч		
4	Нагрузка потребителей какой группы носит в большей степени	ПК-2	H16
	сезонный характер:		
	а) животноводство; б) растениеводство;		
_	в) коммунально-бытовые потребители; г) жилые дома.	ПК 2	III
5	Для проводников ВЛ сельского типа используют материал:	ПК-2	H16
	а) медь; б) алюминий; в) сталь; г) никель.		

AP	6	График зависимости потерь активной мощности в трансформато-	ПК-2	H16
7 В соответствии с ГОСТ допустимое отклонение напряжения у потребителей составляет:   а) ±2%;   б) ±10%;   в) ±5%;   г) ±20%.     8 Какие устройства не используют для компенсации реактивной мощности:   а) батареи конденсаторы;   б) разрядники;   в) реакторы;   г) синхронные ком-пенсаторы     9 Что не является следствием компенсации реактивной мощности:   а) снижение активных потерь;   б) повышение соѕф;   в) снижение отклонения напряжения;   г) снижение потребления активной мощности.     10 От наведенных перенапряжений воздушные линии защищают:   а) выключатели;   б) разрядники;   в) трансформаторы тока;   г) разъединители.     11 От наведенных перенапряжений оборудование подетанций защищают:   а) выключатели;   б) короткозамыкатели;   в) разрядники;   г) разъединители     12 Для измерения силы тока в электрической цепи используют:   а) амперметр;   б) омметр;   в) ваттметр;   г) вольтметр.     13 Для измерения напряжения в электрической сети используют:   а) амперметр;   б) омметр;   в) ваттметр;   г) вольтметр.     14 Для измерения сопротивления цепи используют:   а) амперметр;   б) омметр;   в) ваттметр;   г) вольтметр.     15 Для измерения сопротивления цепи используют:   а) амперметр;   б) омметр;   в) ваттметр;   г) вольтметр.     16 Для измерения расхода электрочергии в сети используют:   пК-2 замперметр;   б) электрочестик;   в) ваттметр;   г) вольтметр.     16 Для измерения расхода электрочергии в сети используют:   а) амперметр;   б) электрочестик;   в) ваттметр;   г) вольтметр.     16 Для измерения расхода электрочергии в сети используют:   а) амперметр;   б) электрочестую;   в) ваттметр;   г) вольтметр.     17 43. Выберете устройство, которое служит для преобразования   пК-2 замектрической энергии в мехапическую:   а) трансформатор;   б) генератор;   в) электродвигатель; г) реле.     18 Выберете устройство, которое служит для преобразования механической энергии в мехапическую:   а) трансформатор; в) лектродвигатель; г) реле.		ре от передаваемой полной мощности имеет вид:		
7         В соответствии с ГОСТ допустимое отклонение напряжения у потребителей составляет:		$\Delta P \uparrow \qquad AP \uparrow \qquad \Delta P \downarrow \qquad \Delta P \downarrow$		
7         В соответствии с ГОСТ допустимое отклонение напряжения у потребителей составляет:				
7         В соответствии с ГОСТ допустимое отклонение напряжения у потребителей составляет:		$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$		
потребителей составляет:  а) ±2%; б) ±10%; в) ±5%; г) ±20%.  8 Какие устройства не используют для компенсации реактивной мощности:  а) батареи конденсаторов; б) разрядники; в) реакторы; г) синхронные ком-пенсаторы  9 Что не является следствием компенсации реактивной мощности:  а) снижение активных потерь; б) повышение сояс; в) снижение отклонения напряжения; г) снижение потребления активной мощности.  10 От наведенных перенапряжений воздушные линии защищают:  а) выключатели; б) разрядники; в) трансформаторы тока; г) разъединители.  11 От наведенных перенапряжений оборудование подстанций защищают:  а) выключатели; б) короткозамыкатели; в) разрядники; г) разъединители  12 Для измерения силы тока в электрической цепи используют:  а) амперметр; б) омметр; в) ваттметр; г) вольтметр.  13 Для измерения мощности в электрической сети используют:  а) амперметр; б) омметр; в) ваттметр; г) вольтметр.  14 Для измерения мощности в электрической сети используют:  а) амперметр; б) омметр; в) ваттметр; г) вольтметр.  15 Для измерения сопротивления цепи используют:  а) амперметр; б) омметр; в) ваттметр; г) вольтметр.  16 Для измерения расхода электроэнергии в сети используют: а) амперметр; б) омметр; в) ваттметр; г) вольтметр.  17 Для измерения расхода электроэнергии в сети используют: а) амперметр; б) электросчетчик; в) ваттметр; г) вольтметр.  16 Для измерения в расхода электроэнергии в сети используют: а) амперметр; б) ометр; в) ваттметр; г) вольтметр.  17 43. Выберете устройство, которое служит для преобразования пК-2 золектрической энергии в механическую: а) трансформатор; б) генератор; в) электродвигатель; г) реле.  18 Выберете устройство, которое служит для преобразования механической энергии в механическую:		a) 6) B) r)		
потребителей составляет:  а) ±2%; б) ±10%; в) ±5%; г) ±20%.  8 Какие устройства не используют для компенсации реактивной мощности:  а) батареи конденсаторов; б) разрядники; в) реакторы; г) синхронные ком-пенсаторы  9 Что не является следствием компенсации реактивной мощности:  а) снижение активных потерь; б) повышение сояс; в) снижение отклонения напряжения; г) снижение потребления активной мощности.  10 От наведенных перенапряжений воздушные линии защищают:  а) выключатели; б) разрядники; в) трансформаторы тока; г) разъединители.  11 От наведенных перенапряжений оборудование подстанций защищают:  а) выключатели; б) короткозамыкатели; в) разрядники; г) разъединители  12 Для измерения силы тока в электрической цепи используют:  а) амперметр; б) омметр; в) ваттметр; г) вольтметр.  13 Для измерения мощности в электрической сети используют:  а) амперметр; б) омметр; в) ваттметр; г) вольтметр.  14 Для измерения мощности в электрической сети используют:  а) амперметр; б) омметр; в) ваттметр; г) вольтметр.  15 Для измерения сопротивления цепи используют:  а) амперметр; б) омметр; в) ваттметр; г) вольтметр.  16 Для измерения сопротивления цепи используют:  а) амперметр; б) омметр; в) ваттметр; г) вольтметр.  17 Для измерения расхода электроэнергии в сети используют: а) амперметр; б) омметр; в) ваттметр; г) вольтметр.  18 Выберете устройство, которое служит для преобразования ПК-2 золектрической энергии в механическую: а) трансформатор; б) генератор; в) электродвигатель; г) реле.  18 Выберете устройство, которое служит для преобразования механической энергии в механическую:	7	В соответствии с ГОСТ попустимое отклонение напражения у	ПК-2	H16
а) ±2%; 6) ±10%; в) ±5%; г) ±20%.  Какие устройства не используют для компенсации реактивной мощности: а) батареи конденсаторов; б) разрядники; в) реакторы; г) синхронные ком-пенсаторы  Что не является следствием компенсации реактивной мощности: а) снижение активных потерь; б) повышение соѕф; в) снижение отклонения напряжения; г) снижение потребления активной мощности.  10 От наведенных перенапряжений воздушные линии защищают: а) выключатели; б) разрядники; в) трансформаторы тока; г) разъединители.  11 От наведенных перенапряжений оборудование подстанций защищают: а) выключатели; б) короткозамыкатели; в) разрядники; г) разъединители  12 Для измерения силы тока в электрической цепи используют: а) амперметр; б) омметр; в) ваттметр; г) вольтметр.  13 Для измерения напряжения в электрической сети используют: а) амперметр; б) омметр; в) ваттметр; г) вольтметр.  14 Для измерения мощности в электрической сети используют: а) амперметр; б) омметр; в) ваттметр; г) вольтметр.  15 Для измерения сопротивления цепи используют: а) амперметр; б) омметр; в) ваттметр; г) вольтметр.  16 Для измерения расхода электрочерти в сети используют: а) амперметр; б) электрочестик; в) ваттметр; г) вольтметр.  17 43. Выберете устройство, которое служит для преобразования лик-2 золектрической энергии в механическую: а) трансформатор; б) генератор; в) электродвигатель; г) реле.  18 Выберете устройство, которое служит для преобразования механической энергии в механическую:	,		1111-2	1110
8       Какие устройства не используют для компенсации реактивной мощности:		1		
мощности: а) батареи конденсаторов; б) разрядники; в) реакторы; г) син- хронные ком-пенсаторы  9 Что не является следствием компенсации реактивной мощности: а) снижение активных потерь; б) повышение соѕф; в) снижение отклонения напряжения; г) снижение потребления активной мощности.  10 От наведенных перенапряжений воздушные линии защищают: а) выключатели; б) разрядники; в) трансформаторы тока; г) разъединители.  11 От наведенных перенапряжений оборудование подстанций за- щищают: а) выключатели; б) короткозамыкатели; в) разрядники; г) разъединители  12 Для измерения силы тока в электрической цепи используют: а) амперметр; б) омметр; в) ваттметр; г) вольтметр. 13 Для измерения напряжения в электрической сети используют: а) амперметр; б) омметр; в) ваттметр; г) вольтметр. 14 Для измерения мощности в электрической сети используют: а) амперметр; б) омметр; в) ваттметр г) вольтметр. 15 Для измерения сопротивления цепи используют: а) амперметр; б) омметр; в) ваттметр; г) вольтметр. 16 Для измерения расхода электроэнергии в сети используют: а) амперметр; б) электросчетчик; в) ваттметр; г) вольтметр. 16 Для измерения расхода электроэнергии в сети используют: а) амперметр; б) электросчетчик; в) ваттметр; г) вольтметр. 17 43. Выберете устройство, которое служит для преобразования пК-2 з электрической энергии в механическую: а) трансформатор; б) генератор; в) электродвигатель; г) реле. 18 Выберете устройство, которое служит для преобразования меха- нической энергии в лектрическую:	8		ПК-2	H16
<ul> <li>хронные ком-пенсаторы</li> <li>Что не является следствием компенсации реактивной мощности: а) снижение активных потерь; б) повышение соѕф; в) снижение отклонения напряжения; г) снижение потребления активной мощности.</li> <li>От наведенных перенапряжений воздушные линии защищают: а) выключатели; б) разрядники; в) трансформаторы тока; г) разъединители.</li> <li>От наведенных перенапряжений оборудование подстанций защищают: а) выключатели; б) короткозамыкатели; в) разрядники; г) разъединители</li> <li>Для измерения силы тока в электрической цепи используют: а) амперметр; б) омметр; в) ваттметр; г) вольтметр.</li> <li>Для измерения напряжения в электрической сети используют: а) амперметр; б) омметр; в) ваттметр; г) вольтметр.</li> <li>Для измерения мощности в электрической сети используют: а) амперметр; б) омметр; в) ваттметр г) вольтметр.</li> <li>Для измерения сопротивления цепи используют: а) амперметр; б) омметр; в) ваттметр г) вольтметр.</li> <li>Для измерения расхода электроэнергии в сети используют: а) амперметр; б) электросчетчик; в) ваттметр; г) вольтметр.</li> <li>Для измерения расхода электроэнергии в сети используют: а) амперметр; б) электросчетчик; в) ваттметр; г) вольтметр.</li> <li>Для измерения расхода электроэнергии в сети используют: а) амперметр; б) электросчетчик; в) ваттметр; г) вольтметр.</li> <li>Замперметр; б) электросчетчик; в) ваттметр; г) вольтметр.</li> <li>43. Выберете устройство, которое служит для преобразования ПК-2 зарктрической энергии в механическую: а) трансформатор; б) генератор; в) электродвигатель; г) реле.</li> <li>Выберете устройство, которое служит для преобразования механической энергии в электрической энергии в электрической энергии в электрическую:</li> </ul>		· · ·		
9 Что не является следствием компенсации реактивной мощности: а) снижение активных потерь; б) повышение соѕф; в) снижение отклонения напряжения; г) снижение потребления активной мощности.  10 От наведенных перенапряжений воздушные линии защищают: а) выключатели; б) разрядники; в) трансформаторы тока; г) разьединители.  11 От наведенных перенапряжений оборудование подстанций защищают: а) выключатели; б) короткозамыкатели; в) разрядники; г) разьединители  12 Для измерения силы тока в электрической цепи используют: а) амперметр; б) омметр; в) ваттметр; г) вольтметр.  13 Для измерения напряжения в электрической сети используют: а) амперметр; б) омметр; в) ваттметр; г) вольтметр.  14 Для измерения мощности в электрической сети используют: а) амперметр; б) омметр; в) ваттметр г) вольтметр.  15 Для измерения сопротивления цепи используют: а) амперметр; б) омметр; в) ваттметр г) вольтметр.  16 Для измерения сопротивления цепи используют: а) амперметр; б) электрочетчик; в) ваттметр; г) вольтметр.  17 43. Выберете устройство, которое служит для преобразования пК-2 золектрической энергии в механическую: а) трансформатор; б) генератор; в) электродвигатель; г) реле.  18 Выберете устройство, которое служит для преобразования механической энергии в электрическую:		а) батареи конденсаторов; б) разрядники; в) реакторы; г) син-		
а) снижение активных потерь; б) повышение сояф; в) снижение отклонения напряжения; г) снижение потребления активной мощности.  10 От наведенных перенапряжений воздушные линии защищают: а) выключатели; б) разрядники; в) трансформаторы тока; г) разъединители.  11 От наведенных перенапряжений оборудование подстанций защищают: а) выключатели; б) короткозамыкатели; в) разрядники; г) разъединители  12 Для измерения силы тока в электрической цепи используют: ПК-2 за) амперметр; б) омметр; в) ваттметр; г) вольтметр.  13 Для измерения напряжения в электрической сети используют: ПК-2 за) амперметр; б) омметр; в) ваттметр; г) вольтметр.  14 Для измерения мощности в электрической сети используют: а) амперметр; б) омметр; в) ваттметр г) вольтметр.  15 Для измерения сопротивления цепи используют: а) амперметр; б) омметр; в) ваттметр; г) вольтметр.  16 Для измерения расхода электроэнергии в сети используют: а) амперметр; б) электросчетчик; в) ваттметр; г) вольтметр.  17 43. Выберете устройство, которое служит для преобразования пК-2 за отрансформатор; б) генератор; в) электродвигатель; г) реле.  18 Выберете устройство, которое служит для преобразования механической энергии в электрическую: а) трансформатор; б) генератор; в) электродвигатель; г) реле.		хронные ком-пенсаторы		
отклонения напряжения; г) снижение потребления активной мощности.  10 От наведенных перенапряжений воздушные линии защищают: а) выключатели; б) разрядники; в) трансформаторы тока; г) разъединители.  11 От наведенных перенапряжений оборудование подстанций защищают: а) выключатели; б) короткозамыкатели; в) разрядники; г) разъединители  12 Для измерения силы тока в электрической цепи используют: ПК-2 за а) амперметр; б) омметр; в) ваттметр; г) вольтметр.  13 Для измерения напряжения в электрической сети используют: ПК-2 за а) амперметр; б) омметр; в) ваттметр; г) вольтметр.  14 Для измерения мощности в электрической сети используют: ПК-2 за а) амперметр; б) омметр; в) ваттметр г) вольтметр.  15 Для измерения сопротивления цепи используют: а) амперметр; б) омметр; в) ваттметр; г) вольтметр.  16 Для измерения расхода электроэнергии в сети используют: а) ПК-2 за амперметр; б) электросуетчик; в) ваттметр; г) вольтметр.  17 43. Выберете устройство, которое служит для преобразования пК-2 за электрической энергии в механическую: а) трансформатор; б) генератор; в) электродвигатель; г) реле.  18 Выберете устройство, которое служит для преобразования механической энергии в электрическую:	9	•	ПК-2	H16
Мощности.				
10 От наведенных перенапряжений воздушные линии защищают:   a) выключатели; б) разрядники; в) трансформаторы тока; г)   paзъединители.   11 От наведенных перенапряжений оборудование подстанций защищают:   a) выключатели; б) короткозамыкатели; в) разрядники; г)   paзъединители   12 Для измерения силы тока в электрической цепи используют:   a) амперметр; б) омметр; в) ваттметр; г) вольтметр.   13 Для измерения напряжения в электрической сети используют:   a) амперметр; б) омметр; в) ваттметр; г) вольтметр.   14 Для измерения мощности в электрической сети используют:   a) амперметр; б) омметр; в) ваттметр г) вольтметр.   15 Для измерения сопротивления цепи используют:   a) амперметр; б) омметр; в) ваттметр г) вольтметр.   16 Для измерения расхода электроэнергии в сети используют: а)   амперметр; б) электросчетчик; в) ваттметр; г) вольтметр.   16 Для измерения расхода электроэнергии в сети используют: а)   амперметр; б) электросчетчик; в) ваттметр; г) вольтметр.   16 Для измерения расхода электроэнергии в сети используют: а)   амперметр; б) электросчетчик; в) ваттметр; г) вольтметр.   17 43. Выберете устройство, которое служит для преобразования пК-2   электрической энергии в механическую:   а) трансформатор; б) генератор; в) электродвигатель; г) реле.   18 Выберете устройство, которое служит для преобразования механической энергии в электрическую:   а) трансформатор; б) генератор; в) электродвигатель; г) реле.				
а) выключатели; б) разрядники; в) трансформаторы тока; г) разъединители.  11 От наведенных перенапряжений оборудование подстанций защищают: а) выключатели; б) короткозамыкатели; в) разрядники; г) разъединители  12 Для измерения силы тока в электрической цепи используют: ПК-2 за а) амперметр; б) омметр; в) ваттметр; г) вольтметр.  13 Для измерения напряжения в электрической сети используют: ПК-2 за а) амперметр; б) омметр; в) ваттметр; г) вольтметр.  14 Для измерения мощности в электрической сети используют: ПК-2 за а) амперметр; б) омметр; в) ваттметр г) вольтметр.  15 Для измерения сопротивления цепи используют: ПК-2 за а) амперметр; б) омметр; в) ваттметр; г) вольтметр.  16 Для измерения расхода электроэнергии в сети используют: а) ПК-2 за амперметр; б) электросчетчик; в) ваттметр; г) вольтметр.  17 43. Выберете устройство, которое служит для преобразования ПК-2 электрической энергии в механическую: а) трансформатор; б) генератор; в) электродвигатель; г) реле.  18 Выберете устройство, которое служит для преобразования механической энергии в электрическую:	10		THE A	1117
разъединители.  11 От наведенных перенапряжений оборудование подстанций защищают:  а) выключатели; б) короткозамыкатели; в) разрядники; г) разъединители  12 Для измерения силы тока в электрической цепи используют: ПК-2 за амперметр; б) омметр; в) ваттметр; г) вольтметр.  13 Для измерения напряжения в электрической сети используют: ПК-2 за амперметр; б) омметр; в) ваттметр; г) вольтметр.  14 Для измерения мощности в электрической сети используют: ПК-2 за амперметр; б) омметр; в) ваттметр г) вольтметр.  15 Для измерения сопротивления цепи используют: ПК-2 за амперметр; б) омметр; в) ваттметр; г) вольтметр.  16 Для измерения расхода электроэнергии в сети используют: а) ПК-2 за амперметр; б) электросчетчик; в) ваттметр; г) вольтметр.  17 43. Выберете устройство, которое служит для преобразования ПК-2 электрической энергии в механическую: а) трансформатор; б) генератор; в) электродвигатель; г) реле.  18 Выберете устройство, которое служит для преобразования механической энергии в электрическую:	10	± ± •	11K-2	H16
11       От наведенных перенапряжений оборудование подстанций защищают:       ПК-2       3         а) выключатели; б) короткозамыкатели; в) разрядники; г) разъединители       ПК-2       3         12       Для измерения силы тока в электрической цепи используют: а) амперметр; б) омметр; в) ваттметр; г) вольтметр.       ПК-2       3         13       Для измерения напряжения в электрической сети используют: а) амперметр; б) омметр; в) ваттметр; г) вольтметр.       ПК-2       3         14       Для измерения мощности в электрической сети используют: а) амперметр; б) омметр; в) ваттметр г) вольтметр.       ПК-2       3         15       Для измерения сопротивления цепи используют: а) амперметр; б) омметр; в) ваттметр; г) вольтметр.       ПК-2       3         16       Для измерения расхода электроэнергии в сети используют: а) амперметр; б) электросчетчик; в) ваттметр; г) вольтметр.       ПК-2       3         16       Для измерения расхода электроэнергии в сети используют: а) амперметр; б) электросчетчик; в) ваттметр; г) вольтметр.       ПК-2       3         16       Для измерения расхода электроэнергии в сети используют: а) пК-2       3       3         17       43. Выберете устройство, которое служит для преобразования механической энергии в механическую: а) трансформатор; б) генератор; в) электродвигатель; г) реле.       3         18       Выберете устройство, которое служит для преобразования механической энергии в электрическую:       3   <				
щищают: а) выключатели; б) короткозамыкатели; в) разрядники; г) разъединители  12 Для измерения силы тока в электрической цепи используют: ПК-2 а) амперметр; б) омметр; в) ваттметр; г) вольтметр.  13 Для измерения напряжения в электрической сети используют: ПК-2 а) амперметр; б) омметр; в) ваттметр; г) вольтметр.  14 Для измерения мощности в электрической сети используют: ПК-2 а) амперметр; б) омметр; в) ваттметр г) вольтметр.  15 Для измерения сопротивления цепи используют: ПК-2 а) амперметр; б) омметр; в) ваттметр; г) вольтметр.  16 Для измерения расхода электроэнергии в сети используют: а) ПК-2 амперметр; б) электросчетчик; в) ваттметр; г) вольтметр.  17 43. Выберете устройство, которое служит для преобразования ПК-2 электрической энергии в механическую: а) трансформатор; б) генератор; в) электродвигатель; г) реле.  18 Выберете устройство, которое служит для преобразования механической энергии в электрическую:	11	1	пк э	319
а) выключатели; б) короткозамыкатели; в) разрядники; г) разъединители  12 Для измерения силы тока в электрической цепи используют: ПК-2 а) амперметр; б) омметр; в) ваттметр; г) вольтметр.  13 Для измерения напряжения в электрической сети используют: ПК-2 а) амперметр; б) омметр; в) ваттметр; г) вольтметр.  14 Для измерения мощности в электрической сети используют: ПК-2 а) амперметр; б) омметр; в) ваттметр г) вольтметр.  15 Для измерения сопротивления цепи используют: пК-2 а) амперметр; б) омметр; в) ваттметр; г) вольтметр.  16 Для измерения расхода электроэнергии в сети используют: а) ПК-2 амперметр; б) электросчетчик; в) ваттметр; г) вольтметр.  17 43. Выберете устройство, которое служит для преобразования пК-2 электрической энергии в механическую: а) трансформатор; б) генератор; в) электродвигатель; г) реле.  18 Выберете устройство, которое служит для преобразования механической энергии в электрическую:	11		111X-2	319
разъединители  12 Для измерения силы тока в электрической цепи используют: ПК-2 а) амперметр; б) омметр; в) ваттметр; г) вольтметр.  13 Для измерения напряжения в электрической сети используют: ПК-2 а) амперметр; б) омметр; в) ваттметр; г) вольтметр.  14 Для измерения мощности в электрической сети используют: ПК-2 а) амперметр; б) омметр; в) ваттметр г) вольтметр.  15 Для измерения сопротивления цепи используют: пК-2 а) амперметр; б) омметр; в) ваттметр; г) вольтметр.  16 Для измерения расхода электроэнергии в сети используют: а) пК-2 амперметр; б) электросчетчик; в) ваттметр; г) вольтметр.  17 43. Выберете устройство, которое служит для преобразования пК-2 электрической энергии в механическую: а) трансформатор; б) генератор; в) электродвигатель; г) реле.  18 Выберете устройство, которое служит для преобразования механической энергии в электрическую:		·		
ПК-2   Для измерения силы тока в электрической цепи используют:   ПК-2   3   амперметр;   б) омметр;   в) ваттметр;   г) вольтметр.   ПК-2   3   Для измерения напряжения в электрической сети используют:   ПК-2   3   амперметр;   б) омметр;   в) ваттметр;   г) вольтметр.   ПК-2   3   амперметр;   б) омметр;   в) ваттметр   г) вольтметр.   ПК-2   3   амперметр;   б) омметр;   в) ваттметр   г) вольтметр.   ПК-2   3   амперметр;   б) омметр;   в) ваттметр;   г) вольтметр.   ПК-2   3   амперметр;   б) омметр;   в) ваттметр;   г) вольтметр.   ПК-2   3   амперметр;   б) электроэнергии в сети используют:   амперметр;   б) электросчетчик;   в) ваттметр;   г) вольтметр.   ПК-2   3   амперметр;   б) электросчетчик;   в) ваттметр;   г) вольтметр.   ПК-2   3   амперметр;   б) электросчетчик;   в) ваттметр;   г) вольтметр.   ПК-2   3   амперметр;   б) электросчетчик;   в) ваттметр;   г) вольтметр.   ПК-2   3   амперметр;   б) электросчетчик;   в) ваттметр;   г) вольтметр.   ПК-2   3   амперметр;   б) электросчетчик;   в) ваттметр;   г) вольтметр.   ПК-2   3   амперметр;   б) электросчетчик;   в) ваттметр;   г) вольтметр.   ПК-2   3   амперметр;   б) электросчетчик;   в) ваттметр;   г) вольтметр.   ПК-2   3   амперметр;   б) электросчетчик;   в) ваттметр;   г) вольтметр.   ПК-2   3   амперметр;   б) электросчетчик;   в) ваттметр;   г) вольтметр.   ПК-2   3   амперметр;   б) электросчетчик;   в) ваттметр;   г) вольтметр.   ПК-2   3   амперметр;   б) электросчетчик;   в) ваттметр;   г) вольтметр.   ПК-2   3   амперметр;   б) омметр;   в) ваттметр;   г) вольтметр.   ПК-2   3   амперметр;   вольтметр.   ПК-2   амперметр;   вольтметр;   г) вольтметр.   ПК-2   амперметр;   вольтметр.   польтметр;   польтм		, <u> </u>		
а) амперметр; б) омметр; в) ваттметр; г) вольтметр.  ПК-2 3 Для измерения напряжения в электрической сети используют: а) амперметр; б) омметр; в) ваттметр; г) вольтметр.  ПК-2 3 Для измерения мощности в электрической сети используют: а) амперметр; б) омметр; в) ваттметр г) вольтметр.  ПК-2 3 Для измерения сопротивления цепи используют: а) амперметр; б) омметр; в) ваттметр; г) вольтметр.  ПК-2 3 Амперметр; б) омметр; в) ваттметр; г) вольтметр.  ПК-2 3 Амперметр; б) электроэнергии в сети используют: а) пК-2 3 Амперметр; б) электросчетчик; в) ваттметр; г) вольтметр.  ПК-2 3 Амперметр; б) электросчетчик; в) ваттметр; г) вольтметр.  ПК-2 3 Амперметр; б) электросчетчик; в) ваттметр; г) вольтметр.  ПК-2 3 Выберете устройство, которое служит для преобразования пК-2 3 ПК-2 3 Выберете устройство, которое служит для преобразования механической энергии в электрическую:	12	1	ПК-2	319
а) амперметр; б) омметр; в) ваттметр; г) вольтметр.  14 Для измерения мощности в электрической сети используют: ПК-2 а) амперметр; б) омметр; в) ваттметр г) вольтметр.  15 Для измерения сопротивления цепи используют: ПК-2 а) амперметр; б) омметр; в) ваттметр; г) вольтметр.  16 Для измерения расхода электроэнергии в сети используют: а) ПК-2 амперметр; б) электросчетчик; в) ваттметр; г) вольтметр.  17 43. Выберете устройство, которое служит для преобразования ПК-2 электрической энергии в механическую: а) трансформатор; б) генератор; в) электродвигатель; г) реле.  18 Выберете устройство, которое служит для преобразования механической энергии в электрическую:				
14       Для измерения мощности в электрической сети используют:       ПК-2       3         а) амперметр;       б) омметр;       в) ваттметр       г) вольтметр.         15       Для измерения сопротивления цепи используют:       ПК-2       3         а) амперметр;       б) омметр;       в) ваттметр;       г) вольтметр.         16       Для измерения расхода электроэнергии в сети используют:       а)       ПК-2       3         амперметр;       б) электросчетчик;       в) ваттметр;       г) вольтметр.         17       43. Выберете устройство, которое служит для преобразования       ПК-2       3         электрической энергии в механическую:       а) трансформатор; б) генератор; в) электродвигатель; г) реле.       18       Выберете устройство, которое служит для преобразования механической энергии в электрическую:       3	13	Для измерения напряжения в электрической сети используют:	ПК-2	319
а) амперметр; б) омметр; в) ваттметр г) вольтметр.  15 Для измерения сопротивления цепи используют: а) амперметр; б) омметр; в) ваттметр; г) вольтметр.  16 Для измерения расхода электроэнергии в сети используют: а) ПК-2 замперметр; б) электросчетчик; в) ваттметр; г) вольтметр.  17 43. Выберете устройство, которое служит для преобразования ПК-2 замектрической энергии в механическую: а) трансформатор; б) генератор; в) электродвигатель; г) реле.  18 Выберете устройство, которое служит для преобразования механической энергии в электрическую:		, 1 1: , 1: , 1: , 1		
15 Для измерения сопротивления цепи используют:   a) амперметр; б) омметр; в) ваттметр; г) вольтметр.   16 Для измерения расхода электроэнергии в сети используют: а) ПК-2 замперметр; б) электросчетчик; в) ваттметр; г) вольтметр.   17 43. Выберете устройство, которое служит для преобразования ПК-2 замектрической энергии в механическую:   a) трансформатор; б) генератор; в) электродвигатель; г) реле.   18 Выберете устройство, которое служит для преобразования механической энергии в электрическую:	14		ПК-2	319
а) амперметр; б) омметр; в) ваттметр; г) вольтметр.  16 Для измерения расхода электроэнергии в сети используют: а) ПК-2 3 амперметр; б) электросчетчик; в) ваттметр; г) вольтметр.  17 43. Выберете устройство, которое служит для преобразования ПК-2 3 электрической энергии в механическую: а) трансформатор; б) генератор; в) электродвигатель; г) реле.  18 Выберете устройство, которое служит для преобразования механической энергии в электрическую:	1.5		THE O	210
16       Для измерения расхода электроэнергии в сети используют: а) амперметр; б) электросчетчик; в) ваттметр; г) вольтметр.       ПК-2       3         17       43. Выберете устройство, которое служит для преобразования электрической энергии в механическую: а) трансформатор; б) генератор; в) электродвигатель; г) реле.       ПК-2       3         18       Выберете устройство, которое служит для преобразования механической энергии в электрическую:       ПК-2       3	15		11K-2	319
амперметр; б) электросчетчик; в) ваттметр; г) вольтметр.  17 43. Выберете устройство, которое служит для преобразования ПК-2 3 электрической энергии в механическую: а) трансформатор; б) генератор; в) электродвигатель; г) реле.  18 Выберете устройство, которое служит для преобразования механической энергии в электрическую:	16		пи э	319
метр.  17 43. Выберете устройство, которое служит для преобразования ПК-2 3 электрической энергии в механическую: а) трансформатор; б) генератор; в) электродвигатель; г) реле.  18 Выберете устройство, которое служит для преобразования механической энергии в электрическую:	10		11IX-2	319
17 43. Выберете устройство, которое служит для преобразования ПК-2 3 электрической энергии в механическую: а) трансформатор; б) генератор; в) электродвигатель; г) реле.  18 Выберете устройство, которое служит для преобразования механической энергии в электрическую:				
электрической энергии в механическую: а) трансформатор; б) генератор; в) электродвигатель; г) реле.  18 Выберете устройство, которое служит для преобразования механической энергии в электрическую:	17	-	ПК-2	319
а) трансформатор; б) генератор; в) электродвигатель; г) реле.  18 Выберете устройство, которое служит для преобразования механической энергии в электрическую:				
нической энергии в электрическую:		± • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		
	18		ПК-2	319
		а) электродвигатель; б) турбина; в) трансформатор; г) генератор.		
	19		ПК-2	319
троэнергии одного напряжения в электроэнергию другого напря-				
жения:				
а) электродвигатель; б) трансформатор; в) катушка индуктивно-				
сти; г) генератор.  20 Наибольшая часть электроэнергии в России вырабатывается на ПК-2 3	20		ПК-Э	319
электростанциях:	20		1111-2	J17
а) тепловых; б) атомных; в) гидравлических; г) ветровых.		±		
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		, , , ,, -)		

- 2.1	F 777		210
21	Если $W_1$ — число витков первичной обмотки, а $W_2$ — число витков	ПК-2	319
	вторичной обмотки, то трансформатор является понижающим,		
	когда:		
	a) $W_1 > W_2$ ; 6) $W_1 < W_2$ ; B) $W_1 + W_2 = 0$ ; $\Gamma$ ) $W_1 = W_2$ .		
22	Если $W_1$ – число витков первичной обмотки, а $W_2$ – число витков	ПК-2	319
	вторичной обмотки, то трансформатор является повышающим,		
	когда:		
	a) $W_1 > W_2$ ; 6) $W_1 < W_2$ ; b) $W_1 + W_2 = 0$ ; $\Gamma$ ) $W_1 = W_2$ .		
23	На каком законе основан принцип действия трансформатора:	ПК-2	319
	а) закон Ома; б) закон Джоуля-Ленца; в) закон электромагнитной		
	индукции; г) закон Кулона.		
24	Магнитопровод трансформатора изготовляется из:	ПК-2	319
	а) алюминия; б) электротехнической стали; в) меди; г) чугуна.		
25	Какие потери мощности в силовом трансформаторе зависят от	ПК-2	У21
	его нагрузки:		
	а) потери с сердечнике; б) потери в обмотках; в) оба вида		
	зависят; г) оба вида не зависят.		
26	Какие потери мощности в силовом трансформаторе не зависят от	ПК-2	У21
	его нагрузки:		
	а) потери с сердечнике; б) потери в обмотках; в) оба вида зави-		
	сят; г) оба вида не зависят.		
27	Изменение коэффициента трансформации регулируемого транс-	ПК-2	У21
	форматора осуществляется:		
	а) изменением числа витков обмотки высокого напряжения;		
	б) изменением числа витков обмотки низкого напряжения;		
	в) изменением намагниченности сердечника;		
	г) изменением способа соединения обмоток.		
28	Автотрансформатор отличается от трансформатора тем, что:	ПК-2	У21
	а) регулирование трансформатора осуществляется автоматиче-		
	ски;		
	б) отличается способ соединения обмоток;		
	в) имеет меньшие потери мощности;		
	г) имеется электрическая связь между обмотками.		
29	Какая категория надежности электроснабжения электроприёмни-	ПК-2	H16
	ков соответствует наиболее жестким нормативным требованиям?		
	1) первая категория;		
	2) вторая категория;		
	3) третья категория;		
20	4) особая категория.	TT 2 2	774.5
30	Лучшие показатели надежности будет иметь схема	ПК-2	H16
	1) при параллельном соединении элементов с двукратным резер-		
	вированием;		
	2) при последовательном соединении элементов;		
	3) при параллельном соединении элементов с многократным ре-		
	зервированием;		
21	4) при смешанном соединении элементов.	пис	210
31	Электрические сети напряжением 110-220-330-500-750 кВ, пред-	ПК-2	319
	назначенные для связи электростанций с крупными базовыми уз-		
	лами, называют		
	1) системообразующие;		
	2) питающие;		

	2)		
	3) распределительные;		
32	4) разветвленные.	ПК-2	319
32	Электрические сети напряжением 6-10-35 кВ, предназначенные для связи центров питания с потребительскими подстанции си-	11IX-2	319
	стем электроснабжения, называют		
	1) системообразующие;		
	2) питающие;		
	3) распределительные;		
	4) разветвленные.		
33	Основным напряжением распределительных сетей сельских рай-	ПК-2	319
33	онов является	1110 2	31)
	1) 0,38 кB;		
	2) 6 kB;		
	3) 10 кB;		
	4) 35 κB.		
34	Основным напряжением распределительных сетей промышлен-	ПК-2	319
	ных предприятий и городских районов является		
	1) 0,38 кB;		
	2) 6 кB;		
	3) 10 kB;		
	4) 35 κB.		
35	Укажите, какая подстанция узловая.	ПК-2	У21
	і I <del>Т.,</del> т г іі		
	'		
26	1) 2) 3) 4)	ПК-2	У21
36	Укажите, какая подстанция ответвительная.	11K-2	y 2 1
	▎│ <del>ॉ</del> ──┿ः │		
	1) 2) 3) 4)		
37	Укажите, какая подстанция проходная.	ПК-2	У21
	1 1 <del>1 -</del> 7 F II		
	▎▕▗╀╌╇╴▎▕▎▗▍▍┌		
20	1) 2) 3) 4)	171.0	7701
38	Укажите, какая подстанция тупиковая.	ПК-2	У21
	1) 2) 4)		
39	1) 2) 3) 4)	ПК-2	Ш14
39	Основными факторами, определяющими выбор номинального	11 <b>N</b> -2	H16
	напряжения электропередачи, являются передаваемая мощность		
	и 1) сложившаяся система номинальных напряжений;		
	2) число цепей;		
	3) длина электропередачи;		
	4) географический район.		
	., papir recum panem		<u> </u>

40	Основными критериями выбора сечений проводов ВЛ 35 кВ и	ПК-2	H16
	выше является:		
	1) допустимая потеря напряжения;		
	2) механическая прочность;		
	3) расчетный ток К.З.;		
	4) экономическая плотность тока.		
41	Основным критерием выбора сечений проводов сельских распре-	ПК-2	H16
	делительных сетей 0,38-10 кВ является:		
	1) допустимая потеря напряжения;		
	2) механическая прочность;		
	3) условия нагревания проводников;		
	4) экономическая плотность тока.		
42	Для электропроводок зданий и сооружений, проложенных скрыто	ПК-2	H16
	в трубах, лотках, кабельных каналах основным критерием выбора		
	сечения проводов является:		
	1) условия нагревания проводников;		
	2) механическая прочность;		
	3) условия нагревания проводников;		
	4) термическая стойкость к токам КЗ.		
43	Что не является следствием компенсации реактивной мощности в	ПК-2	H16
	сети?		
	1) снижение потерь активной мощности;		
	2) снижение потерь напряжения;		
	3) снижение потока реактивной мощности в сети;		
	4) снижение потребления активной мощности.		
44	Наибольшее количество электроэнергии в РФ вырабатывается на	ПК-2	319
	станциях:		
	1) атомных;		
	2) тепловых;		
	3) гидравлических;		
	4) ветровых.		
45	Для нагрузочных узлов электрической сети заданными режим-	ПК-2	H16
	ными параметрами являются:		
	1) мощности нагрузки;		
	2) напряжение;		
	3) сопротивления нагрузки;		
	4) проводимости нагрузки.		
46	Для линий и трансформаторных ветвей сети заданными парамет-	ПК-2	H16
	рами являются:		
	1) потоки мощности;		
	2) напряжения начального и конечного узлов;		
	3) сопротивления ветви и проводимости начального и конечного		
	узлов;		
	4) составляющие тока ветви.		
	1) Collaboration toka belbit.		

5.3.2.2. Вопросы для устного опроса

№	Содержание	Компе- тенция	идк
1	Какие элементы входят в систему передачи и распределения	ПК-2	319
	электроэнергии?		
2	Чем отличаются понятия «энергетическая система», «элек-	ПК-2	319

	троэнергетическая система» и «электрическая сеть»?		
3	Что такое подстанция? Какова роль трансформаторов в си-	ПК-2	319
3	стеме передачи и распределения электроэнергии?	1110-2	317
4	Какие типы электростанций Вы знаете?	ПК-2	319
5	Каков баланс выработки электроэнергии на разных типах	ПК-2	319
3	электростанций в РФ?	11IX-2	319
6	В чем состоят особенности систем электроснабжения сель-	ПК-2	319
	ского хозяйства?		
7	Какие системы напряжений применяются для питающих и	ПК-2	319
	распределительных электрических сетей?		
8	Что понимается под электроприемником и потребителем	ПК-2	H16
	электроэнергии?		
9	Назовите основные группы потребителей электроэнергии в	ПК-2	H16
	сельском хозяйстве и их электроприемники.		
10	Что понимается под электрической нагрузкой?	ПК-2	H16
11	В чем причины изменения электрической нагрузки?	ПК-2	H16
12	Что такое график нагрузки, какие виды графиков Вы знаете?	ПК-2	H16
13	Как определить расчетную полную мощность и ток?	ПК-2	H16
14	Как учитывается реактивная составляющая производствен-	ПК-2	H16
	ных, бытовых и смешанных нагрузок?		
15	Что такое коэффициент мощности и коэффициент реактив-	ПК-2	H16
	ной мощности?		
16	Назовите сезонные потребители электроэнергии в сельском	ПК-2	H16
	хозяйстве. Что такое коэффициент сезонности?		
17	Какова физическая сущность активного сопротивления ли-	ПК-2	H16
	нии?		
18	Каков физический смысл индуктивного сопротивления воз-	ПК-2	H16
	душных и кабельных линий?		
19	Чем обусловлены потери активной мощности в линиях?	ПК-2	H16
20	Как учитывается нагрузка при расчете потерь мощности?	ПК-2	H16
21	Как определяются потери энергии за период времени?	ПК-2	H16
22	Назовите технические и организационные мероприятия по	ПК-2	H16
	экономии электроэнергии.		
23	Как определить напряжение на низкой стороне трансформа-	ПК-2	H16
	тора?		
24	Что такое номинальный коэффициент трансформации?	ПК-2	H16
25	Как можно изменить коэффициент трансформации силового	ПК-2	H16
	трансформатора?		
26	Что понимают под отклонением напряжения и каковы при-	ПК-2	H16
	чины его появления?		
27	Как влияет отклонение напряжения на работу электропри-	ПК-2	H16
	емников?		
28	Каковы верхние пределы допустимых отклонений напряже-	ПК-2	H16
	ния в сетях 35-750 кВ?		
29	Понятие центра нагрузи.	ПК-2	У21
30	Выбор места установки подстанций.	ПК-2	У21
31	Выбор количества трансформаторов на подстанции с учётом	ПК-2	У21
	требований надёжности.		
32	Выбор мощности трансформаторов на подстанциях.	ПК-2	У21
33	Обоснование режима работы трансформаторов на подстан-	ПК-2	У21

	циях.		
34	Влияние перегрузки трансформатора на режим его работы.	ПК-2	У21

5.3.2.3. Задачи для проверки умений и навыков

№	Содержание	Компе- тенция	идк
1	Выбрать номинальные напряжения и провода линий элек-	ПК-2	H16
	тропередачи для схемы сети, приведенной на рисунке. Дли-		
	ны линий и нагрузки в узлах сети в режиме наибольших		
	нагрузок приведены на схеме. Время использования		
	наибольшей нагрузки узла 1 состав-ляет Т1нб = 4000 ч, узла		
	2 Т2нб= 5000 ч, узла 3 Т3нб = 6000 ч.		
2	Выбрать количество и место установки подстанции для по-	ПК-2	У21
	требителей, схема расположения которых приведена на ри-		
	сунке. Место расположения и характеристики электрических		
	нагрузках потребителей представлены в таблице.		
3	Выбрать номинальные напряжения и провода линий элек-	ПК-2	H16
	тропередачи для схемы сети, приведенной на рисунке. Дли-		
	ны линий и нагрузки в узлах сети в режиме наибольших		
	нагрузок приведены на схеме. Время использования		
	наибольшей нагрузки узла 1 составляет $T_{1H6} = 3500$ ч, узла 2		
	$T_{2H6}$ = 4500 ч, узла 3 $T_{3H6}$ = 5500 ч.		
4	Выбрать количество и место установки подстанции для по-	ПК-2	У21
	требителей, схема расположения которых приведена на ри-		
	сунке. Данные об электрических нагрузках потребителей		
	представлены в таблице.		

# **5.3.2.4.** Перечень тем рефератов, контрольных, расчетно-графических работ «Не предусмотрена».

# **5.3.2.5.** Вопросы для контрольной (расчетно-графической) работы «Не предусмотрена».

#### 5.4. Система оценивания достижения компетенций

# 5.4.1. Оценка достижения компетенций в ходе промежуточной аттестации

ПК-2 Способен организовать эксплуатацию электроустановок					
Индикаторы достижения компетенции ПК-2		Номера вопросов и задач			I
Код	Содержание	вопросы к экзамену	задачи к экзамену	вопросы к зачету	вопросы по курсовому проекту
319	Принципы выработки и передачи электроэнергии	-	-	1-5	-
У21	Определить место расположения трансформаторной подстанции	-	-	12-15	-
H16	Выбор схем систем электроснабжения	-	-	6-11	-

# 5.4.2. Оценка достижения компетенций в ходе текущего контроля

ПК-2	ПК-2 Способен организовать эксплуатацию электроустановок				
Индикаторы достижения компетенции ПК-2		Номера вопросов и задач			
Код	Содержание	вопросы тестов	вопросы устного опроса	задачи для проверки умений и навыков	
319	Принципы выработки и передачи электроэнергии	11-24,31-34,44	1-7	-	
У21	Определить место расположения трансформаторной подстанции	25-28,35-38	29-34	2,4	
H16	Выбор схем систем электроснабжения	1-10,29-30, 39-43,45-46	8-28	1,3	

# **6.** Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 6.1. Рекомендуемая литература

№	Библиографическое описание	Тип издания	Вид учебной литературы
1	Щербаков, Е. Ф. Электроснабжение и электропотребление в сельском хозяйстве: учебное пособие / Е. Ф. Щербаков, Д. С. Александров, А. Л. Дубов. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2020. — 392 с. — URL: <a href="https://e.lanbook.com/book/130498">https://e.lanbook.com/book/130498</a>	Учебное	Основная
2	Введение в специальность. Электроэнергетика и электротехника: учебное пособие / М. А. Мастепаненко, И. К. Шарипов, И. Н. Воротников, Ш. Ж. Габриелян Ставрополь : СтГАУ, 2015 116 с. URL: <a href="https://e.lanbook.com/book/82197">https://e.lanbook.com/book/82197</a>	Учебное	Дополнительная
3	Герасименко А.А. Передача и распределение электрической энергии: учеб. пособие / А.А. Герасименко, В.Т. Федин.— Ростов-на-Дону: Феникс; Красноярск: Издательские проекты, 2008716 с.	Учебное	Дополнительная
4	Буздко И.А., Лещинская Т.Б., Сукманов В.И. Электроснабжение сельского хозяйства; Колос, 2000г.	Учебное	Дополнительная
5	Основы электроэнергетики. Методические указания по самостоятельному изучению дисциплины для обучающихся по направлению 35.03.06 «Агроинженерия», направленность (профиль) подготовки «Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт электроустановок» / Воронеж. гос. аграр. унт; [сост.: Е. А. Извеков] Воронеж: ВГАУ, 2020 7 с. URL:http://catalog.vsau.ru/elib/metod/m155681.pdf	Методическое	
6	Вестник Воронежского государственного аграрного университета: теоретический и научно-практический журнал / Воронеж. гос. аграр. ун-т - Воронеж: ВГАУ, 1998-	Периодическое	

#### 6.2. Ресурсы сети Интернет

#### 6.2.1. Электронные библиотечные системы

No	Название	Размещение
1	Лань	https://e.lanbook.com
2	ZNANIUM.COM	http://znanium.com/
3	ЮРАЙТ	http://www.biblio-online.ru/
4	IPRbooks	http://www.iprbookshop.ru/
5	E-library E-library	https://elibrary.ru/
6	Электронная библиотека ВГАУ	http://library.vsau.ru/

#### 6.2.2. Профессиональные базы данных и информационные системы

No	Название	Адрес доступа
1	Портал открытых данных РФ	https://data.gov.ru/
2	Портал государственных услуг	https://www.gosuslugi.ru/
3	Справочная правовая система Гаранат	http://www.consultant.ru/
4 Справочная правовая система Консультант Плюс http://ivo.garant.r		http://ivo.garant.ru
5	Аграрная российская информационная система.	http://www.aris.ru/
6	Информационная система по сельскохозяйственным наукам и технологиям	http://agris.fao.org/

### 6.2.3. Сайты и информационные порталы

№	Название	Размещение
1	Все ГОСТы	http://vsegost.com/
2	ПАО "Россети"	https://www.rosseti.ru/
3	Energybase	https://energybase.ru/

# 7. Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины

7.1. Помещения для ведения образовательного процесса и оборудование

Наименование помещений для проведения всех	Адрес (местоположение) помещений
видов учебной деятельности, предусмотренной	для проведения всех видов учебной
учебным планом, в том числе помещения для са-	деятельности, предусмотренной учеб-
мостоятельной работы, с указанием перечня ос-	ным планом (в случае реализации об-
новного оборудования, учебно-наглядных посо-	разовательной программы в сетевой
бий и используемого программного обеспечения	форме дополнительно указывается
	наименование организации, с которой
	заключен договор)
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного	394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул.
типа: комплект учебной мебели, демонстрационное обору-	Тимирязева, 13а
дование и учебно-наглядные пособия: схемы, плакаты.	
Учебная аудитория для проведения занятий семинарско-	394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул.
го типа, учебная аудитория для групповых и индивидуаль-	Тимирязева, 13а, а.221
ных консультаций, учебная аудитория для текущего кон-	
троля и промежуточной аттестации: комплект учебной ме-	
бели, лабораторное оборудование: специализированный	

лабораторный стенд по курсу «Электроснабжение», шинная конструкция, стенд с плавкими предохранителями, стенд с автоматическим выключателем, разъединитель, малообъёмный масляный выключатель (в комплекте с РУ-110кВ серии К-59), комплектное устройство наружной установки, выключатель высоковольтный вакуумный 10 кВ, привод к выключателю ВВВ-10-2-400У1, малообъёмный масляный выключатель 110 кВ, трансформатор тока, трансформатор напряжения, трансформатор силовой с естественным масляным охлаждением, комплектная трансформаторная подстанция, вентильный разрядник 10 кВ. ОПН-10 кВ, изоляторы ВЛ 10; 35 кВ, траверса ВЛ 10 кВ, линейная арматура ВЛ, индукционное токовое реле.

Учебная аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации: комплект учебной мебели, компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду, используемое программное обеспечение MS Windows, Office MS Windows, DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer Classic, Яндекс Браузер / Mozilla Firefox / Internet Explorer, ALT Linux, LibreOffice, AST Test

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования: мебель для хранения и обслуживания учебного оборудования, специализированное оборудование для ремонта компьютеров

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования: комплект мебели, компьютерная техника с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду, используемое программное обеспечение MS Windows, Office MS Windows, DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer Classic, Яндекс Браузер / Mozilla Firefox / Internet Explorer, ALT Linux, LibreOffice, AST Test

Помещение для самостоятельной работы: комплект учебной мебели, компьютерная техника с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду, используемое программное обеспечение MS Windows, Office MS Windows, DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer Classic, Яндекс Браузер / Mozilla Firefox / Internet Explorer, ALT Linux, LibreOffice, AST Test

Помещение для самостоятельной работы: комплект учебной мебели, компьютерная техника с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду, используемое программное обеспечение MS Windows, Office MS Windows, DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer Classic, Яндекс Браузер / Mozilla Firefox / Internet Explorer, ALT Linux, LibreOffice, AST Test

Помещение для самостоятельной работы: комплект учебной мебели, компьютерная техника с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду, используемое программное обеспечение MS Windows, Office MS Windows, DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer Classic, Яндекс Браузер / Mozilla Firefox / Internet Explorer, ALT Linux, LibreOffice, AST Test

394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Тимирязева, 13, а.309

394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Мичурина, 1, а.117, 118

394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Тимирязева, 13, а.308

394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Тимирязева, 13, а.219 (с 16 до 20 ч.)

394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Тимирязева, 13, а.321 (с 16 до 20 ч.)

394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Мичурина, 1, а.232а

# 7.2. Программное обеспечение

### 7.2.1. Программное обеспечение общего назначения

№	Название	Размещение
1	Операционные системы MS Windows /Linux /Ред ОС	ПК в локальной сети ВГАУ
2	Пакеты офисных приложений MS Office / OpenOffice / LibreOffice	ПК в локальной сети ВГАУ
3	Программы для просмотра файлов Adobe Reader / DjVu Reader	ПК в локальной сети ВГАУ
4	Браузеры Яндекс Браузер / Mozilla Firefox / Microsoft Edge	ПК в локальной сети ВГАУ
5	Антивирусная программа DrWeb ES	ПК в локальной сети ВГАУ
6	Программа-архиватор 7-Zip	ПК в локальной сети ВГАУ
7	Мультимедиа проигрыватель MediaPlayer Classic	ПК в локальной сети ВГАУ
8	Платформа онлайн-обучения eLearning server	ПК в локальной сети ВГАУ
9	Система компьютерного тестирования AST Test	ПК в локальной сети ВГАУ

# 7.2.2. Специализированное программное обеспечение

No	Название	Размещение
	Программа проектирования систем энергораспределения SIMARIS design	ПК в локальной сети ВГАУ
2	Векторный графический редактор Kompas 3D	ПК в локальной сети ВГАУ

# 8. Междисциплинарные связи

Дисциплина, с которой необхо-	Кафедра, на которой преподается	ФИО заведующего
димо согласование	дисциплина	кафедрой
Б1.О.37 Системы электроснабже-	Электротехники и автоматики	Афоничев Д.Н
ния		

Приложение 1
Лист периодических проверок рабочей программы
и информация о внесенных изменениях

и информация о внесенных изменениях			
Должностное лицо, проводившее проверку: Ф.И.О., должность	Дата	Потребность в корректировке указанием соответствующих разделов рабочей программы	Информация о внесенных изменениях
Заведующий кафедрой электротехники и автоматики Афоничев Д.Н.	17.05.2019	Не имеется Рабочая программа актуализирована для 2019-2020 учебного года	-
Заведующий кафедрой электротехники и автоматики Афоничев Д.Н.	27.05.2020 г.	Имеется Рабочая программа актуализирована для 2020-2021 учебного года	Подраздел 6.1. Все поз.
Заведующий кафедрой электротехники и автоматики Афоничев Д.Н.	23.06.2021	Не имеется Рабочая программа актуализирована для 2021-2022 учебного года	-
Заведующий кафедрой электротехники и автоматики Афоничев Д.Н.	13.05.2022	Да Рабочая программа актуализирована на 2022-2023 учебный год	Скорректированы: п. 7.1, табл. 7.1.1, 7.1.2; табл. 7.2.1.
Заведующий кафедрой электротехники и автоматики Афоничев Д.Н.	20.06.2023	Не имеется Рабочая программа актуализирована для 2023-2024 учебного года	-
Заведующий кафедрой электротехники и автоматики Афоничев Д.Н.	05.06.2024	Не имеется Рабочая программа актуализирована для 2024-2025 учебного года	-