

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ ИМПЕРАТОРА ПЕТРА I»



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Б1.В.09 «Электропривод»

Направление подготовки 35.03.06 «Агроинженерия»

Направленность (профиль) «Электрооборудование и электротехнологии»

Квалификация выпускника – бакалавр

Факультет – Агроинженерный

Кафедра электротехники и автоматики

Разработчик рабочей программы:
кандидат технических наук, профессор Мазуха Наталья Анатольевна

Воронеж – 2026 г.

Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия, утвержденным приказом Министра образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 года № 813.

Рабочая программа утверждена на заседании кафедры электротехники и автоматики (протокол № 08 от 23 апреля 2026 г.)

Заведующий кафедрой _____



Афоничев Д.Н.

подпись

Рабочая программа рекомендована к использованию в учебном процессе методической комиссией агроинженерного факультета (протокол № 09 от 20 мая 2026 г.).

Председатель методической комиссии _____


подпись

Костиков О.М.

Рецензент рабочей программы: главный инженер ООО «Модификация», кандидат технических наук Медведев Илья Николаевич.

1. Общая характеристика дисциплины

1.1. Цель дисциплины

Формирование знаний, умений и навыков по решению различных задач при электрификации различных технологических процессов сельского хозяйства.

1.2. Задачи дисциплины

Формирование знаний, связанных с эксплуатацией и проектированием электроприводов.

1.3. Предмет дисциплины

Конструкции и принципы работы различных электродвигателей, электрооборудования, электроприводов и схем управления.

1.4. Место дисциплины в образовательной программе

Дисциплина Б1.В.09 «Электропривод» относится к части образовательной программы, формируемой участниками образовательных отношений, блока 1 «Дисциплины».

1.5. Взаимосвязь с другими дисциплинами

Дисциплина Б1.В.09 «Электропривод» связана с дисциплинами Б1.В.13 «Автоматизированные системы управления в АПК» и Б1.В.11 «Технология ремонта электрооборудования».

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Компетенция		Индикатор достижения компетенции	
Код	Содержание	Код	Содержание
Тип задач профессиональной деятельности - производственно-технологический			
ПК-2	Способен организовать эксплуатацию электроустановок	38	Критерии выбора электрических машин и электрооборудования
		У2	Обосновывать выбор элементов электропривода с учетом природно-климатических и производственных условий
		Н1	Разработка и испытание электроприводов
ПК-4	Способен организовать эксплуатацию электронных устройств, средств автоматики и микропроцессорных систем	34	Системы управления электроприводом
		У4	Выбирать устройства управления, контроля и защиты электроприводов
		Н6	Применение микропроцессорных систем в электроприводе

3. Объём дисциплины и виды работ

3.1. Очная форма обучения

Показатели	Семестр		Всего
	7	8	
Общая трудоёмкость, з.е./ч	2 / 72	5 / 180	7 / 252
Общая контактная работа, ч	32,15	77,25	109,40
Общая самостоятельная работа, ч	39,85	102,75	142,60
Контактная работа при проведении учебных занятий, в т.ч. (ч)	32,00	76,25	108,25
лекции	12	26	38,00
лабораторные	20	24	44,00
в т.ч. практическая подготовка	-	-	-
практические	-	24	24,00
в т.ч. практическая подготовка	-	12	12
индивидуальные консультации при выполнении курсового проекта	-	2,25	2,25
индивидуальные консультации при выполнении курсовой работы	-	-	-
Самостоятельная работа при проведении учебных занятий, ч	31,00	54,18	85,18
Контактная работа при проведении промежуточной аттестации обучающихся, в т.ч. (ч)	0,15	1,00	1,15
групповые консультации	-	0,50	0,50
курсовой проект	-	0,25	0,25
курсовая работа	-	-	-
зачет	0,15	-	0,15
зачет с оценкой	-	-	-
экзамен	-	0,25	0,25
Самостоятельная работа при промежуточной аттестации, в т.ч. (ч)	8,85	48,58	57,43
выполнение курсового проекта	-	30,83	30,83
выполнение курсовой работы	-	-	-
подготовка к зачету	8,85	-	8,85
подготовка к зачету с оценкой	-	-	-
подготовка к экзамену	-	17,75	17,75
Форма промежуточной аттестации	зачет	защита курсового проекта, экзамен	зачет, защита курсового проекта, экзамен

3.2. Заочная форма обучения

Показатели	Курс		Всего
	4	5	
Общая трудоёмкость, з.е./ч	2 / 72	5 / 180	7 / 252
Общая контактная работа, ч	6,15	21,25	27,40
Общая самостоятельная работа, ч	65,85	158,75	224,60
Контактная работа при проведении учебных занятий, в т.ч. (ч)	6,00	20,25	26,25
лекции	2	8	10,00
лабораторные	4	8	12,00
в т.ч. практическая подготовка	-	-	-
практические	-	2	2,00
в т.ч. практическая подготовка	-	4	4,00
индивидуальные консультации при выполнении курсового проекта	-	2,25	2,25
индивидуальные консультации при выполнении курсовой работы	-	-	-
Самостоятельная работа при проведении учебных занятий, ч	57,00	93,38	150,38
Контактная работа при проведении промежуточной аттестации обучающихся, в т.ч. (ч)	0,15	1,00	1,15
групповые консультации	-	0,50	0,50
курсовой проект	-	0,25	0,25
курсовая работа	-	-	-
зачет	0,15	-	0,15
зачет с оценкой	-	-	-
экзамен	-	0,25	0,25
Самостоятельная работа при промежуточной аттестации, в т.ч. (ч)	8,85	65,38	74,23
выполнение курсового проекта	-	47,63	47,63
выполнение курсовой работы	-	-	-
подготовка к зачету	8,85	-	8,85
подготовка к зачету с оценкой	-	-	-
подготовка к экзамену	-	17,75	17,75
Форма промежуточной аттестации	зачет	защита курсового проекта, экзамен	зачет, защита курсового проекта, экзамен

4. Содержание дисциплины

4.1. Содержание дисциплины в разрезе разделов и подразделов

Раздел 1. Основные понятия и определения. Механические характеристики рабочих машин (РМ) и электродвигателей (ЭД).

Подраздел 1.1. Основные понятия и определения.

Введение. Методика изучения курса. Роль, состояние и перспективы развития ЭП в сельхозпроизводстве. Основные понятия и определения. Классификация ЭП.

Подраздел 1.2. Механические характеристики РМ и двигателей постоянного тока (ДПТ).

Механические характеристики РМ. Механические характеристики ДПТ в двигательном и тормозном режимах.

Подраздел 1.3. Особенности пуска ДПТ, реверсирование и регулирование оборотов.

Реверсирование и регулирование оборотов ДПТ. Расчет пусковых сопротивлений.

Подраздел 1.4. Характеристики асинхронных двигателей (АД), однофазных и синхронных ЭД.

Характеристики АД в двигательном и тормозном режимах. Характеристики однофазных и синхронных ЭД.

Раздел 2. Динамика и переходные процессы.

Подраздел 2.1. Динамика.

Уравнение движения ЭП, его анализ. Статическая устойчивость ЭП. Приведение моментов инерции и момента сопротивления к валу двигателя.

Подраздел 2.2. Переходные процессы.

Переходные процессы при ударной нагрузке. Переходные процессы при линейных и не линейных характеристиках, зависящих от скорости. Энергетика переходных процессов, способы снижения потерь энергии в переходных процессах.

Раздел 3. Тепловой режим ЭД. Режимы работы ЭД.

Подраздел 3.1. Тепловой режим ЭД.

Нагрузочные диаграммы ЭД и РМ. Уравнение нагрева и охлаждения ЭД. Классы изоляции. Установившийся и допустимый перегрев. Постоянные времени при нагреве и охлаждении ЭД.

Подраздел 3.2. Режимы работы ЭД.

Режимы работы ЭД. Выбор мощности ЭД для режимов S1 – S3. Допустимое число включений ЭД в час.

Раздел 4. Основные показатели регулирования оборотов. Системы регулирования скорости АД.

Подраздел 4.1. Основные показатели регулирования оборотов.

Основные показатели регулирования оборотов. Регулирование угловой скорости изменением сопротивления в цепи статора и цепи ротора, изменением питающего напряжения, частоты тока, числа пар полюсов.

Подраздел 4.2. Системы регулирования скорости АД.

Регулирование скорости в каскадных схемах включения АД. Разомкнутые и замкнутые системы регулирования. Регулирование в системах Г-Д, ТП-Д, ПЧ-АД, ТРН-АД. Следящий и позиционный электропривод.

Раздел 5. Аппаратура управления и защиты ЭП. Автоматическое управление ЭП.

Подраздел 5.1. Аппаратура управления и защиты ЭП.

Виды аппаратов управления. Пускатели. Контакторы. Реле и др. Аппараты защиты: предохранители, тепловое реле, автоматические выключатели и др. Защита ЭД при коротких замыканиях, перегрузке, обрыве фазы сети.

Подраздел 5.2. Автоматическое управление ЭП.

Принципы автоматического управления пуском и торможением ЭД.

Функции выполняемые АСУ ЭП. Статические характеристики АСУ ЭП. Типовые схемы замкнутых АСУ ЭП. ЭП с программируемыми вычислительными машинами, контроллерами.

Раздел 6. Общая методика выбора ЭП. Показатели надежности.

Подраздел 6.1. Выбор ЭП.

Выбор ЭП по току, напряжению, исполнению и защите от воздействия окружающей среды, скорости вращения, мощности, допустимому нагреву, устойчивости в условиях снижения напряжения.

Подраздел 6.2. Показатели надежности.

Определение основных показателей надежности.

4.2. Распределение контактной и самостоятельной работы при подготовке к занятиям по подразделам

4.2.1. Очная форма обучения

Разделы, подразделы дисциплины	Контактная работа			СР
	лекции	ЛЗ	ПЗ	
7 семестр				
Раздел 1. Основные понятия и определения. Механические характеристики рабочих машин (РМ) и электродвигателей (ЭД).	12	20	-	39,85
Подраздел 1.1. Основные понятия и определения.	6,5	-	-	10
Подраздел 1.2. Механические характеристики РМ и двигателей постоянного тока (ДПТ).	1	5	-	10
Подраздел 1.3. Особенности пуска ДПТ, реверсирование и регулирование оборотов.	0,5	5	-	10
Подраздел 1.4. Характеристики асинхронных двигателей (АД), однофазных и синхронных ЭД.	4	10	-	9,85
8 семестр				
Раздел 2. Динамика и переходные процессы.	8	5	-	-
Подраздел 2.1. Динамика.	4	5	-	-
Подраздел 2.2. Переходные процессы.	4	-	-	-
Раздел 3. Тепловой режим ЭД. Режимы работы ЭД.	2	2	-	25
Подраздел 3.1. Тепловой режим ЭД.	1	-	-	25
Подраздел 3.2. Режимы работы ЭД.	1	2	-	-
Раздел 4. Основные показатели регулирования оборотов. Системы регулирования скорости АД.	2	4	-	25
Подраздел 4.1. Основные показатели регулирования оборотов.	1	-	-	-
Подраздел 4.2. Системы регулирования скорости АД	1	4	-	25
Раздел 5. Аппаратура управления и защиты ЭП. Автоматическое управление ЭП.	4	8	-	25
Подраздел 5.1. Аппаратура управления и защиты ЭП.	3	4	-	25
Подраздел 5.2. Автоматическое управление ЭП.	1	4	-	-
Раздел 6. Общая методика выбора ЭП. Показатели надежности.	10	5	-	27,75
Подраздел 6.1. Выбор ЭП.	8	5	-	27,75
Подраздел 6.2. Показатели надежности.	2	-	-	-
Всего	38	44	24	142,6

4.2.2. Заочная форма обучения

Разделы, подразделы дисциплины	Контактная работа			СР
	лекции	ЛЗ	ПЗ	
4 курс лето				
Раздел 1. Основные понятия и определения. Механические характеристики рабочих машин (РМ) и электродвигателей (ЭД).	2	4		65,85
Подраздел 1.1. Основные понятия и определения.	0,5	2		-
Подраздел 1.2. Механические характеристики РМ и двигателей постоянного тока (ДПТ).	0,5	0,5		-
Подраздел 1.3. Особенности пуска ДПТ, реверсирование и регулирование оборотов.	0,5	0,5		-
Подраздел 1.4. Характеристики асинхронных двигателей (АД), однофазных и синхронных ЭД.	0,5	1		-
5 курс зима				
Раздел 2. Динамика и переходные процессы.	1	-	-	-
Подраздел 2.1. Динамика.	0,5	-	-	-
Подраздел 2.2. Переходные процессы.	0,5	-	-	-
Раздел 3. Тепловой режим ЭД. Режимы работы ЭД.	0,5	-	0,5	20
Подраздел 3.1. Тепловой режим ЭД.	0,25	-	-	20
Подраздел 3.2. Режимы работы ЭД.	0,25	-	0,5	-
Раздел 4. Основные показатели регулирования оборотов. Системы регулирования скорости АД.	0,5	2	-	38,38
Подраздел 4.1. Основные показатели регулирования оборотов.	0,25	-	-	-
Подраздел 4.2. Системы регулирования скорости АД.	0,25	2	-	38,38
Раздел 5. Аппаратура управления и защиты ЭП. Автоматическое управление ЭП.	6	4	-	35
Подраздел 5.1. Аппаратура управления и защиты ЭП.	3	2	-	35
Подраздел 5.2. Автоматическое управление ЭП.	3	2	-	-
Раздел 6. Общая методика выбора ЭП. Показатели надежности.		2	0,5	65,37
Подраздел 6.1. Выбор ЭП.		2	0,5	65,37
Подраздел 6.2. Показатели надежности.		-	-	-
Всего	10	12	2	224,6

4.3. Перечень тем и учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся

№ п/п	Тема самостоя- тельной работы	Учебно-методическое обеспечение	Объём, ч	
			форма обучения	
			Очная	Заочная
Подраздел 3.1. Тепловой режим ЭД.			14,21	20
1.	Нагрев ЭД. Про- верка двигателей по нагреву.	Москаленко В.В. Электрический привод [электронный ресурс] [ЭБС Знаниум]: Учеб- ник: ВО - Бакалавриат / В. В. Москаленко.— Москва : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2015 .— С. 226-243. — ВО - Ба- калавриат .— ISBN 9785160094748 . [Элек- тронный ресурс]. Режим доступа: http://new.znaniium.com/go.php?id=443646 >.	14,21	20
Подраздел 4.2. Системы регулирования скорости АД.			28,97	38,38
2.	Способы получе- ния сигнала, про- порционального скорости.	Москаленко В.В. Электрический привод [электронный ресурс] [ЭБС Знаниум]: Учеб- ник: ВО - Бакалавриат / В. В. Москаленко .— Москва : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2015 .— С. 337-339. — ВО - Ба- калавриат .— ISBN 9785160094748 . [Элек- тронный ресурс]. Режим доступа: http://new.znaniium.com/go.php?id=443646 >.	14,97	20
3.	Регулирование положения. Сле- дящий и позици- онный электро- приводы	Москаленко В.В. Электрический привод [электронный ресурс] [ЭБС Знаниум]: Учеб- ник: ВО - Бакалавриат / В. В. Москаленко .— Москва : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2015 .— С. 339-343. — ВО - Ба- калавриат .— ISBN 9785160094748 . [Элек- тронный ресурс]. Режим доступа: http://new.znaniium.com/go.php?id=443646 >.	14	18,38
Подраздел 5.1. Аппаратура управления и защиты ЭП.			99,42	166,22
4.	Аппараты защиты двигателей	Москаленко В.В. Электрический привод [электронный ресурс] [ЭБС Знаниум]: Учеб- ник: ВО - Бакалавриат / В. В. Москаленко .— Москва : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2015 .— С. 263 – 273, 303 – 305. — ВО - Бакалавриат .— ISBN 9785160094748 . [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://new.znaniium.com/go.php?id=443646 >.	89,42	151,22
5.	Аппараты управ- ления двигателя- ми	Москаленко В.В. Электрический привод [электронный ресурс] [ЭБС Знаниум]: Учеб- ник: ВО - Бакалавриат / В. В. Москаленко .— Москва : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2015 .— С. 248 – 262, 303 – 305. — ВО - Бакалавриат .— ISBN 9785160094748 . [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://new.znaniium.com/go.php?id=443646 >.	10	15
Всего			142,6	224,6

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации и текущего контроля

5.1. Этапы формирования компетенций

Подраздел дисциплины	Компетенция	Индикатор достижения компетенции
Подраздел 1.1. Основные понятия и определения.	ПК-2	З8
		У2
Подраздел 1.2. Механические характеристики РМ и двигателей постоянного тока (ДПТ).	ПК-2	З8
		У2
		Н1
Подраздел 1.3. Особенности пуска ДПТ, реверсирование и регулирование оборотов.	ПК-2	З8
		У2
		Н1
Подраздел 1.4. Характеристики асинхронных двигателей (АД), однофазных и синхронных ЭД.	ПК-2	З8
		У2
		Н1
Подраздел 2.1. Динамика.	ПК-2	З8
		У2
Подраздел 2.2. Переходные процессы.	ПК-2	З8
		У2
		Н1
Подраздел 3.1. Тепловой режим ЭД.	ПК-2	З8
		У2
		Н1
Подраздел 3.2. Режимы работы ЭД.	ПК-2	З8
		У2
		Н1
Подраздел 4.1. Основные показатели регулирования оборотов.	ПК-2	З8
		У2
		Н1
Подраздел 4.2. Системы регулирования скорости АД.	ПК-2	З8
		У2
Подраздел 5.1. Аппаратура управления и защиты ЭП.	ПК-2	З8
		У2
		Н1
Подраздел 5.2. Автоматическое управление ЭП.	ПК-2	З8
		У2
		Н1
Подраздел 6.1. Выбор ЭП.	ПК-2	З8
		У2
		Н1
Подраздел 6.2. Показатели надежности.	ПК-2	З8
		У2

5.2. Шкалы и критерии оценивания достижения компетенций

5.2.1. Шкалы оценивания достижения компетенций

Виды оценок	Оценки			
Академическая оценка по 4-х балльной шкале	Неудовлетвори- тельно	Удовлетворительно	хорошо	отлично

5.2.2. Критерии оценивания достижения компетенций

Критерии оценки на экзамене

Оценка, уровень достижения компетенций	Критерии
«отлично», высокий уровень	Обучающийся показал прочные знания основных положений учебной дисциплины, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать обоснованные выводы
«хорошо», продвинутый уровень	Обучающийся показал прочные знания основных положений учебной дисциплины, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты.
«удовлетворительно», пороговый уровень	Обучающийся показал знание основных положений учебной дисциплины, умение получить с помощью преподавателя правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой, знакомство с рекомендованной справочной
«неудовлетворительно», компетенция не освоена	При ответе обучающегося выявились существенные пробелы в знаниях основных положений учебной дисциплины, неумение с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой учебной дисциплины.

Критерии оценки при защите курсового проекта

Оценка, уровень достижения компетенций	Описание критериев
Отлично, высокий	Структура и содержание курсового проекта (работы) полностью соответствуют предъявляемым требованиям, в расчетах отсутствуют логические и алгоритмические ошибки, все выводы и предложения достоверны и аргументированы; студент показал полные и глубокие знания по изученной проблеме, логично и аргументировано ответил на все вопросы, связанные с защитой курсового проекта (работы)
Хорошо, продвинутый	Структура и содержание курсового проекта (работы) в целом соответствуют предъявляемым требованиям, в расчетах отсутствуют логические и алгоритмические ошибки, но отдельные выводы и предложения вызывают сомнение и не до конца аргументированы; студент твердо знает материал по теме исследования, грамотно его излагает, не допускает существенных неточностей в ответах, достаточно полно отвечает на вопросы, связанные с защитой курсового проекта (работы)

Удовлетворительно, пороговый	Структура и содержание курсового проекта (работы) не полностью соответствуют предъявляемым требованиям, в расчетах допущены не грубые логические и алгоритмические ошибки, оказавшие несущественное влияние на результаты расчетов, отдельные выводы и предложения вызывают сомнения и не до конца аргументированы; студент показал знание только основ материала по теме исследования, усвоил его поверхностно, но не допускал при ответе на вопросы грубых ошибок или неточностей
Неудовлетворительно, компетенция не освоена	Структура и содержание курсового проекта (работы) не соответствуют предъявляемым требованиям; в расчетах допущены грубые логические или алгоритмические ошибки, повлиявшие на результаты расчетов и достоверность сделанных выводов и предложений; студент не знает основ материала по теме исследования, допускает при ответе на вопросы грубые ошибки и неточности

Критерии оценки тестов

Оценка, уровень достижения компетенций	Описание критериев
Отлично, высокий	Содержание правильных ответов в тесте не менее 90%
Хорошо, продвинутый	Содержание правильных ответов в тесте не менее 75%
Удовлетворительно, пороговый	Содержание правильных ответов в тесте не менее 50%
Неудовлетворительно, компетенция не освоена	Содержание правильных ответов в тесте менее 50%

Критерии оценки устного опроса

Оценка, уровень достижения компетенций	Описание критериев
Зачтено, высокий	Обучающийся демонстрирует уверенное знание материала, четко выражает свою точку зрения по рассматриваемому вопросу, приводя соответствующие примеры
Зачтено, продвинутый	Обучающийся демонстрирует уверенное знание материала, но допускает отдельные погрешности в ответе
Зачтено, пороговый	Обучающийся демонстрирует существенные пробелы в знаниях материала, допускает ошибки в ответах
Не зачтено, компетенция не освоена	Обучающийся демонстрирует незнание материала, допускает грубые ошибки в ответах

Критерии оценки решения задач

Оценка, уровень достижения компетенций	Описание критериев
Зачтено, высокий	Обучающийся уверенно знает методику и алгоритм решения задачи, не допускает ошибок при ее выполнении.
Зачтено, продвинутый	Обучающийся в целом знает методику и алгоритм решения задачи, не допускает грубых ошибок при ее выполнении.

Зачтено, пороговый	Обучающийся в целом знает методику и алгоритм решения задачи, допускает ошибок при ее выполнении, но способен исправить их при помощи преподавателя.
Не зачтено, компетенция не освоена	Обучающийся не знает методику и алгоритм решения задачи, допускает грубые ошибки при ее выполнении, не способен исправить их при помощи преподавателя.

5.3. Материалы для оценки достижения компетенций

5.3.1. Оценочные материалы промежуточной аттестации

5.3.1.1. Вопросы к экзамену

№	Содержание	Компетенция	ИДК
1.	Определение понятия электропривод. Классификация электроприводов.	ПК-2	38
2.	Основные механические характеристики рабочих машин. Эмпирическая формула характеристик $M_c = f(\omega)$.	ПК-2	38
3.	Жесткость механических характеристик. Анализ устойчивости движения по механическим характеристикам.	ПК-2	38
4.	Механические характеристики двигателя постоянного тока независимого возбуждения в двигательном режиме.	ПК-2	38
5.	Построение естественной механической характеристики ДПТ НВ.	ПК-4	У4
6.	Построение искусственных механических характеристик ДПТ НВ. Графоаналитический расчет пусковых сопротивлений	ПК-4	34
7.	Рекуперативное и электродинамическое торможение ДПТ НВ. Схемы и механические характеристики.	ПК-2	38
8.	Тормозной спуск и тормозное реверсирование ДПТ НВ. Схемы и механические характеристики.	ПК-2	38
9.	Механические характеристики серийного двигателя постоянного тока в двигательном режиме. Опасность возникновения разброса двигателя.	ПК-4	34
10.	Механические характеристики серийного двигателя постоянного тока в тормозных режимах. Схемы торможений.	ПК-2	38
11.	Реверсирование ДПТ и его варианты.	ПК-2	38
12.	Механические характеристики ДПТ смешанного возбуждения.	ПК-2	38
13.	Особенности пуска электродвигателей постоянного тока и методы снижения пусковых токов. Примеры схем включения.	ПК-2	38
14.	Методы снижения пусковых токов асинхронных двигателей. Примеры схем включения двигателей.	ПК-2	38
15.	Варианты регулирования скорости ДПТ.	ПК-2	38
16.	Регулирование скорости ДПТ в разомкнутой системе ТП-Д.	ПК-2	38
17.	Вариант регулирования скорости ДПТ в разомкнутой системе.	ПК-2	38
18.	Регулирование скорости ДПТ в замкнутой системе ТП-Д.	ПК-2	38
19.	Механические характеристики АД в двигательном режиме. Формула Клосса.	ПК-2	38
20.	Построение естественных и искусственных характеристик АД.	ПК-2	38
21.	Особенности пуска АД. Пути снижения пусковых токов АД.	ПК-2	38
22.	Расчет сопротивлений для пуска двигателя с фазным ротором.	ПК-2	38

23.	Виды торможений АД. Схема и механические характеристики при электродинамическом торможении АД.	ПК-2	38
24.	Тормозной спуск и торможение реверсированием АД. Механические характеристики.	ПК-2	38
25.	Механическая и угловая характеристики синхронного двигателя.	ПК-2	38
26.	Механические характеристики однофазных двигателей.	ПК-2	38
27.	Схемы пуска трехфазных двигателей от однофазной сети. Выбор конденсаторов.	ПК-2	Н1
28.	Основные показатели регулирования скорости ЭД. Параметрические и автоматические способы регулирования скорости ЭД.	ПК-4	У4
29.	Способы регулирования скорости АД.	ПК-2	У2
30.	Регулирование скорости АД изменением сопротивления в цепи статора. Недостатки способа.	ПК-2	У2
31.	Регулирование скорости АД изменением сопротивления в цепи ротора. Недостатки способа.	ПК-2	У2
32.	Импульсное регулирование сопротивления в цепи ротора АД.	ПК-2	У2
33.	Регулирование скорости АД изменением напряжения на статоре. Недостатки способа. Использование тиристорных регуляторов напряжения.	ПК-2	У2
34.	Замкнутая система регулирования скорости системы ТРН-АД. Её преимущества.	ПК-2	У2
35.	Частотное регулирование скорости АД в системе ПЧ-АД. Законы регулирования в этой системе.	ПК-2	У2
36.	Виды ПЧ. Силовые структуры НПЧ; регулирование f и U в НПЧ.	ПК-2	У2
37.	ПЧ с промежуточным звеном постоянного тока. Схема силовой структуры АПН. Варианты диаграммы работы ключей АПН.	ПК-2	У2
38.	Преобразователь частоты со схемой АИН с ШИМ. Преимущество ШИМ.	ПК-4	У4
39.	Регулирование скорости АД, изменение числа пар полюсов. Схемы «треугольник - двойная звезда» и «звезда – двойная звезда». Механические характеристики двигателя при этих схемах.	ПК-2	38
40.	Регулирование скорости и характеристики АД в каждой схеме включения двигателя.	ПК-2	38
41.	Уравнение движения электропривода и его анализ.	ПК-2	38
42.	Приведение моментов сопротивления и сил сопротивления к валу ЭД.	ПК-2	38
43.	Приведение моментов инерции вращающихся и поступательных движущихся частей ЭП к валу ЭД	ПК-2	38
44.	Виды переходных процессов, их постоянные времени.	ПК-2	38
45.	Переходные процессы ЭП при постоянных значениях $M=f(\omega)$ и $M_c=f(\omega)$.	ПК-2	38
46.	Переходные процессы ЭП при линейных зависимостях $M=f(\omega)$ и $M_c=f(\omega)$.	ПК-2	38
47.	Переходные процессы ЭП при нелинейных зависимостях $M=f(\omega)$ и $M_c=f(\omega)$. Определение времени пуска ЭП.	ПК-2	38
48.	Переходные процессы ЭП при маховиковом приводе. Роль маховика.	ПК-2	38
49.	Потери электроэнергии в установившихся и переходных процессах.	ПК-2	38

50.	Способы уменьшения потерь энергии в переходных процессах.	ПК-2	38
51.	Потери мощности в ЭД. Уравнение теплового баланса ЭД. Уравнение нагрева и охлаждения ЭД. Их анализ.	ПК-2	38
52.	Постоянная времени нагрева двигателя T_n и методы её определения. Почему важно знать величину T_n ?	ПК-2	38
53.	Режимы S1, S2 и S3 работы электродвигателей.	ПК-2	H1
54.	Определение мощности ЭД для работы в режиме S1. Метод эквивалентных величин.	ПК-2	H1
55.	Метод средних потерь при определении мощности двигателя в режиме S1. Расчёт КПД при различных нагрузках.	ПК-4	H6
56.	Проверка электродвигателя на пусковой и критический моменты.	ПК-2	H1
57.	Определение мощности ЭД для работы в режиме S2	ПК-4	H6
58.	Определение мощности ЭД для работы в режиме S3	ПК-2	H1
59.	Общая методика выбора ЭД. Проверка двигателя по условию пуска от источника ограниченной мощности.	ПК-2	H1
60.	Проверка ЭД по статической и динамической устойчивости в условиях возможного снижения напряжения.	ПК-4	H6
61.	Проверка ЭД по допустимому нагреву.	ПК-4	H6
62.	Варианты дугогасительных устройств в электрических аппаратах до 1000 В.	ПК-2	У2
63.	Пускатели. Контакторы. Устройство. Схемы включения.	ПК-2	У2
64.	Тиристорные пускатели. Схемы включения.	ПК-2	У2
65.	Защита при токах перегрузки. Тепловые реле и тепловые расцепители. Конструкция. Выбор.	ПК-2	У2
66.	Защита при токах короткого замыкания. Предохранители и электромагнитные расцепители. Конструкция. Выбор. Защита при токах утечки.	ПК-2	У2
67.	Защиты при обрыве фазы питающей сети. Виды. Схемы защит.	ПК-2	У2
68.	Мягкие пускатели. Схемы подключения.	ПК-2	У2
69.	Виды устройств контакторов. Роль короткозамкнутого кольца в пускателях.	ПК-2	У2

5.3.1.2. Задачи к экзамену

№	Содержание	Компетенция	ИДК
Четвертые вопросы к билетам			
1.	Проверить двигатель АИР50А2 по условию пуска при напряжении сети $U_n=380В$ и моменте трогания $M_{тр}=50Нм$.	ПК-2	H1
2.	Рассчитать пусковой ток двигателя АИР50В2.	ПК-2	H1
3.	Рассчитать пусковой момент двигателя АИР56А2.	ПК-2	H1
4.	Рассчитать критический момент двигателя АИР56В2.	ПК-2	H1
5.	Проверить двигатель АИР63А2 по критическому моменту при напряжении сети $U_n=380В$ и моменте сопротивления $M_{срм}=45Нм$.	ПК-2	H1
6.	Выбрать магнитный пускатель для двигателя АИР63В2.	ПК-2	H1
7.	Выбрать тепловое реле для двигателя АИР71А2.	ПК-2	H1
8.	Выбрать автоматический выключатель для двигателя АИР71В2.	ПК-2	H1
9.	Выбрать предохранители для двигателя АИР80А2.	ПК-2	H1
10.	Выбрать реле обрыва фаз для двигателя АИР80В2.	ПК-2	H1

11.	Найти расчетную мощность двигателя для режима работы S1 при таких неизменных параметрах в одном цикле нагрузки: $P_1=2\text{кВт}$, $P_2=4\text{кВт}$, $t_1=10\text{мин}$, $t_2=20\text{мин}$.	ПК-2	Н1
12.	Найти расчетную мощность двигателя для режима работы S1 при таких неизменных параметрах в одном цикле нагрузки: $P_1=4\text{кВт}$, $P_2=3\text{кВт}$, $P_3=2\text{кВт}$, $t_1=20\text{мин}$, $t_2=5\text{мин}$, $t_3=10\text{мин}$.	ПК-2	Н1
13.	Разработать схему пуска серийного ДПТ с двумя позициями в функции ЭДС.	ПК-2	Н1
14.	Разработать схему пуска серийного ДПТ с тремя позициями в функции ЭДС.	ПК-2	Н1
15.	Разработать схему пуска серийного ДПТ с тремя позициями в функции времени.	ПК-2	Н1
16.	Разработать схему пуска шунтового ДПТ с тремя позициями в функции ЭДС.	ПК-2	Н1
17.	Разработать схему пуска АД с фазным ротором с двумя позициями в функции времени.	ПК-2	Н1
18.	Разработать схему пуска ДПТ независимого возбуждения с двумя позициями в функции тока.	ПК-2	Н1
19.	Выбрать тепловой расцепитель автоматического выключателя для защиты АД типа АИР100S4.	ПК-2	Н1
20.	Ротор трехфазного АД имеет номинальные обороты 720 об/мин. Определить номинальное скольжение.	ПК-2	Н1
21.	АД с короткозамкнутым ротором имеет такие параметры: $P_n=4,5\text{ кВт}$, $n_n=1440\text{ об/мин}$, кратности моментов $\mu_k=2,2$ и $\mu_n=1,5$. Найти моменты M_n , M_p , $M_{кр}$.	ПК-4	34
22.	Трехфазный АД с короткозамкнутым ротором имеет при номинальном режиме работы мощность на валу 5.5 кВт, напряжение 220/380 В, $\cos\phi_n=0.7$, $\eta_n=0.78$. Определить потребляемую мощность и токи в обмотках статора при соединении обмоток статора треугольником и звездой.	ПК-2	Н1
23.	Выбрать электромагнитный расцепитель автоматического выключателя для защиты АД типа АИР50А4.	ПК-2	Н1

5.3.1.3. Вопросы к зачету с оценкой

Не предусмотрены.

5.3.1.4. Вопросы к зачету

№	Содержание	Компетенция	ИДК
1.	Определение.	ПК-2	38
2.	Механические характеристики двигателей постоянного тока в двигательном режиме.	ПК-2	38
3.	Механические характеристики рабочих машин.	ПК-4	34
4.	Режимы двигателей постоянного тока. Механические характеристики.	ПК-2	38
5.	Ревверсирование двигателей постоянного тока.	ПК-2	У2
6.	Регулирование оборотов двигателей постоянного тока.	ПК-2	У2
7.	Уравнение механической характеристики. Пусковой и критиче-	ПК-2	У2

	ский моменты. Критическое скольжение. Асинхронные двигатели.		
8.	Асинхронные двигатели. Механические характеристики в двигательном и тормозных режимах.	ПК-2	У2
9.	Способы пуска	ПК-2	У2
10.	Регулирование скорости асинхронных двигателей.	ПК-2	У2
11.	Использование современных преобразователей частоты в схемах управления асинхронными двигателями.	ПК-2	У2
12.	Однофазные двигатели. Область применения. Механические характеристики.	ПК-2	У2
13.	Синхронные двигатели. Область применения. Механическая и угловая характеристики.	ПК-2	У2
14.	Основное уравнение движения электропривода.	ПК-2	У2
15.	Приведение моментов инерции и моментов сопротивления к валу электродвигателя.	ПК-2	У2
16.	Переходные процессы в электроприводах, определение времени пуска.	ПК-2	У2
17.	Нагрев двигателей. Уравнение нагрева, постоянная времени нагрева электродвигателя.	ПК-2	Н1
18.	Классы изоляции.	ПК-2	Н1
19.	Режимы работы электродвигателей S1 – S8.	ПК-2	Н1
20.	Аппараты неавтоматического и автоматического управления.	ПК-2	Н1
21.	Аварийные режимы электродвигателей.	ПК-2	Н1
22.	Защита с использованием магнитных пускателей при обрыве фаз питающей сети.	ПК-2	Н1
23. 1	Защита двигателей с использованием реле обрыва фаз.	ПК-4	Н6
24.	Максимальная токовая защита электродвигателей.	ПК-4	У4

Не предусмотрены.

5.3.1.5. Перечень тем курсовых проектов

№ п/п	Тема курсового проектирования
1.	Электропривод скребкового навозоуборочного транспортера предусмотреть режим наладки и звуковую сигнализацию.
2.	Электропривод скребкового навозоуборочного транспортера (предусмотреть режим наладки, звуковую сигнализацию и защиту от обрыва транспортера на базе реле РТ-40).
3.	Электропривод скребкового навозоуборочного транспортера (предусмотреть режим наладки, звуковую сигнализацию).
4.	Электропривод скребкового навозоуборочного транспортера (предусмотреть защиту типа ФУЗ).
5.	Электропривод скребкового навозоуборочного транспортера (предусмотреть защиту от токов перегрузки и при обрыве фазы сети на базе реле РТ-40).
6.	Электропривод поточной линии для раздачи кормов с двумя транспортерами.
7.	Электропривод поточной линии для раздачи кормов с двумя транспортерами (предусмотреть защиту от обрыва ленты транспортера на базе реле РТ-40).
8.	Электропривод поточной линии для раздачи кормов с двумя транспортерами (предусмотреть защиту при обрыве фазы с ЕЛ-12).

9.	Электропривод поточной линии с двумя транспортерами для транспортировки кормов (предусмотреть защиту от перегрузки типа УВТЗ).
10.	Электропривод поточной линии с двумя транспортерами для приготовления кормов (предусмотреть защиту от перегрузки типа ФУЗ).
11.	Электропривод поточной линии с тремя транспортерами для раздачи кормов (предусмотреть защиту при обрыве фазы типа).
12.	Электропривод поточной линии с тремя транспортерами для транспортировки кормов (предусмотреть защиту от перегрузки с использованием реле РТ-40).
13.	Электропривод поточной линии с тремя транспортерами для приготовления кормов (предусмотреть защиту с использованием реле Е-12).
14.	Электропривод поточной линии с четырьмя транспортерами для приготовления кормов (предусмотреть защиту с УВТЗ).
15.	Электропривод поточной линии с четырьмя транспортерами для приготовления кормов.
16.	Электропривод поточной линии с четырьмя транспортерами для приготовления кормов (предусмотреть защиту с использованием реле ЕЛ-12).
17.	Электропривод поточной линии с четырьмя транспортерами для транспортировки кормов (предусмотреть защиту с реле УВТЗ).
18.	Электропривод поточной линии с четырьмя транспортерами для транспортировки кормов (предусмотреть защиту с реле ФУЗ).
19.	Электропривод поточной линии с четырьмя транспортерами для транспортировки кормов (предусмотреть защиту от перегрузки для двигателя М1 с реле РТ-40 и для двигателя М3-М4 с реле УВТЗ).
20.	Электропривод водяного насоса с включением резервного привода (предусмотреть защиту с использованием реле ЕЛ-12).
21.	Электропривод водяного насоса с включением резервного привода (предусмотреть защиту с использованием реле РТ-40).
22.	Электропривод водяного насоса с включением резервного привода (предусмотреть электродные датчики регулирования уровня воды).
23.	Электропривод водяного насоса с включением резервного привода (предусмотреть манометр ЭКМ для регулирования уровня воды).
24.	Электропривод водяного насоса с включением резервного привода (предусмотреть защиту с реле УВТЗ и манометр ЭКМ для регулирования уровня воды).
25.	Электропривод с двумя вентиляторами (предусмотреть использование реле 2РВМ).
26.	Электропривод с двумя водяными насосами (предусмотреть реле 2РВМ и электродные датчики уровня).
27.	Электропривод с двумя водяными насосами (предусмотреть реле 2РВМ и манометр ЭКМ).
28.	Электропривод с двумя вентиляторами (предусмотреть реле 2РВМ и защиту с реле РТ-40).
29.	Электропривод с двумя вентиляторами (предусмотреть реле 2РВМ, защиту с реле ЕЛ-12, датчики температуры).
30.	Электропривод с двумя вентиляторами (предусмотреть реле 2РВМ, защиту с реле УВТЗ, датчики температуры).
31.	Электропривод с двумя вентиляторами (предусмотреть реле 2РВМ, защиту с реле ФУЗ).
32.	Электропривод ЗАВ.
33.	Электропривод поточной линии для приготовления корнеклубнеплодов

5.3.1.6. Вопросы к защите курсового проекта

№	Содержание	Компетенция	ИДК
1.	Эмпирическая формула характеристик $M_c = f(\omega)$.	ПК-2	38
2.	Анализ устойчивости движения по механическим характеристикам.	ПК-2	У2
3.	Механические характеристики АД в двигательном режиме. Формула Клосса.	ПК-2	38
4.	Построение естественных и искусственных характеристик АД.	ПК-2	38
5.	Особенности пуска АД. Пути снижения пусковых токов АД.	ПК-2	38
6.	Расчет сопротивлений для пуска двигателя с фазным ротором.	ПК-2	38
7.	Виды торможений АД. Схема и механические характеристики при электродинамическом торможении АД.	ПК-4	У4
8.	Тормозной спуск и торможение реверсированием АД. Механические характеристики.	ПК-2	38
9.	Основные показатели регулирования скорости ЭД. Параметрические и автоматические способы регулирования скорости ЭД.	ПК-2	У2
10.	Способы регулирования скорости АД.	ПК-2	У2
11.	Виды переходных процессов, их постоянные времени.	ПК-4	34
12.	Переходные процессы ЭП при постоянных значениях $M = f(\omega)$ и $M_c = f(\omega)$.	ПК-2	38
13.	Переходные процессы ЭП при линейных зависимостях $M = f(\omega)$ и $M_c = f(\omega)$.	ПК-2	38
14.	Переходные процессы ЭП при нелинейных зависимостях $M = f(\omega)$ и $M_c = f(\omega)$. Определение времени пуска ЭП.	ПК-4	Н6
15.	Переходные процессы ЭП при маховиковом приводе. Роль маховика.	ПК-2	38
16.	Режимы S1, S2 и S3 работы электродвигателей.	ПК-2	Н1
17.	Определение мощности ЭД для работы в режиме S1. Метод эквивалентных величин.	ПК-2	Н1
18.	Метод средних потерь при определении мощности двигателя в режиме S1. Расчёт КПД при различных нагрузках.	ПК-2	Н1
19.	Проверка электродвигателя на пусковой и критический моменты.	ПК-2	Н1
20.	Проверка ЭД по статической и динамической устойчивости в условиях возможного снижения напряжения.	ПК-2	Н1
21.	Проверка ЭД по допустимому нагреву.	ПК-4	Н6
22.	Пускатели. Контакторы. Устройство. Схемы включения.	ПК-2	У2
23.	Тиристорные пускатели. Схемы включения.	ПК-2	У2
24.	Защита при токах перегрузки. Тепловые реле и тепловые расцепители. Конструкция. Выбор.	ПК-2	У2
25.	Защита при токах короткого замыкания. Предохранители и электромагнитные расцепители. Конструкция. Выбор. Защита при токах утечки.	ПК-2	У2
26.	Защиты при обрыве фазы питающей сети. Виды. Схемы защит.	ПК-2	У2
27.	Виды устройств контакторов. Роль короткозамкнутого кольца в пускателях.	ПК-2	У2

5.3.2. Оценочные материалы текущего контроля

5.3.2.1. Вопросы тестов

№	Содержание	Компетенция	ИДК
1.	Приведенный к валу электродвигателя момент сопротивления рабочей машины определяется по формуле: 1) $M_{с-пр} = \frac{M_{рм}}{i \cdot \eta}$; 2) $M_{с-пр} = \frac{M_{дв} \cdot M_{рм}}{i \cdot \eta}$; 3) $M_{с-пр} = \frac{M_{рм} \cdot i}{\eta}$; 4) $M_{с-пр} = \frac{M_{рм} \cdot \eta}{i}$.	ПК-2	38
2.	Механической характеристикой называем зависимость: 1) $\omega = f(M)$; 2) $P = f(\omega)$; 3) $\omega = f(P)$; 4) $\omega = f(I)$.	ПК-2	38
3.	Номинальный вращательный момент двигателя постоянного тока: 1) $M_n = \frac{P_n}{\omega_n}$; 2) $M_n = \frac{I_n \cdot U_n}{\omega_n}$; 3) $M_n = \frac{P_n \cdot I_n}{\eta}$; 4) $M_n = \frac{P_n \cdot R_n}{i \cdot \eta_n}$.	ПК-2	38
4.	Пусковой реостат в двигателе постоянного тока независимого возбуждения служит для: 1) снижения тока в обмотке якоря; 2) уменьшения тока в обмотке возбуждения; 3) снижения напряжения на обмотке возбуждения; 4) регулирование магнитного потока, создаваемого обмоткой возбуждения.	ПК-4	34
5.	Для снижения момента трогания двигателя постоянного тока надо: 1) уменьшить магнитный поток полностью; 2) увеличить напряжение на якоре; 3) вывести пусковой реостат; 4) увеличить ток в якоре.	ПК-2	38

№	Содержание	Компетенция	ИДК
6.	Для получения рекуперативного торможения двигателя постоянного тока независимого возбуждения необходимо получить: 1) $\omega > \omega_0$; 2) $\omega = \omega_0$; 3) $\omega = \omega_n$; 4) $\omega < \omega_0$.	ПК-2	У2
7.	Для электродинамического торможения двигателя постоянного тока независимого возбуждения надо: 1) замкнуть якорь на сопротивление; 2) увеличить ток возбуждения; 3) поменять полярность питающего напряжения на якоре; 4) уменьшить ток возбуждения.	ПК-4	34
8.	Недостаток привода на основе серийного двигателя: 1) возможно повышение оборотов сверх допустимой величины; 2) возможна потеря момента M; 3) возможно повышение сопротивления изоляции; 4) возможно снижение сопротивления изоляции.	ПК-2	Н1
9.	Чем опасно реверсирование ДПТ НВ изменением направления тока в обмотке возбуждения, а не в обмотке якоря? 1) опасно из-за возможного пробоя изоляции обмотки возбуждения; 2) опасно из-за повышения R_n; 3) опасно из-за выхода из строя R_n; 4) опасно из-за повышения M_n.	ПК-4	Н6
10.	Отключение пусковой обмотки компаундного двигателя может при включении двигателя привести к: 1) увеличению оборотов сверх нормы; 2) увеличению M_n; 3) сгоранию реостата; 4) снижению напряжения в сети.	ПК-4	Н6
11.	Для реверсирования серийного двигателя изменением направления тока в якоре необходимо: 1) четыре силовых контакта; 2) три силовых контакта; 3) два силовых контакта; 4) один замыкающий контакт и три размыкающих.	ПК-2	У2
12.	Механическая характеристика рекуперативного торможения асинхронного двигателя при прямом вращении расположена в: 1) втором квадранте; 2) первом и втором квадранте; 3) четвертом и третьем квадранте; 4) первом квадранте.	ПК-2	38

№	Содержание	Компетенция	ИДК
13.	Почему на электрокарах используют двигатели постоянного тока: 1)проще менять ω ; 2)проще пуск; 3)проще регулировать напряжение сети; 4)проще менять скольжение двигателя.	ПК-2	У2
14.	Для реверсирования асинхронного двигателя можно: 1)поменять местами фазы А и В; 2)ввести реостат в цепь статора; 3) поменять фазы А,В и С местами; 4) поменять фазы А и N.	ПК-2	Н1
15.	Формула Клосса описывает зависимость: 1) $M=f(S)$; 2) $M=f(I)$; 3) $\omega=f(I)$; 4) $\omega=f(S)$.	ПК-4	34
16.	Формула Клосса имеет вид : 1) $M = \frac{2M_K}{\frac{S_K}{S} + \frac{S}{S_K}}$; 2) $M = \frac{2M_g}{\frac{S_H}{S_0} + \frac{S_0}{S_H}}$; 3) $M = \frac{3M_K}{\frac{S_K}{1} + \frac{1}{S_K}}$; 4) $M = \frac{2M_{II}}{\frac{S_{II}}{S_K} + \frac{S_K}{S_{II}}}$;	ПК-2	38
17.	Кратность пускового момента асинхронного двигателя: 1) 1-2; 2)0,5-9,5; 3)0,5-10,5; 4) 1-10.	ПК-2	38
18.	Критический момент асинхронного двигателя пропорционален: 1) U_{ϕ}^2 ; 2) S_H^2 ; 3) R_2^2 ; 4) ω_0^2 .	ПК-2	38

№	Содержание	Компетенция	ИДК
19.	Критический момент асинхронного двигателя не зависит от: 1) R_2 ; 2) R_1 ; 3) ω_0 ; 4) X_K .	ПК-2	38
20.	При пуске асинхронного двигателя в первый момент скольжение S равно: 1) S_K ; 2) 0,3; 3) 1; 4) 0.	ПК-2	38
21.	При регулировании оборотов асинхронного двигателя включением сопротивлений в цепи статора меняется: 1) M_K ; 2) ω_0 ; 3) R_2 ; 4) R_2' .	ПК-2	38
22.	Для регулирования оборотов асинхронного двигателя изменением сопротивления в цепи ротора необходимо менять: 1) U_H ; 2) M_K ; 3) R_2 ; 4) ω_0^2 .	ПК-2	38
23.	При регулирование частоты вращения асинхронного двигателя тиристорными регуляторами напряжения выходное напряжение: 1) не синусоидальное; 1) синусоидальное; 2) меняется по экспоненте; 3) меняется по гиперболе.	ПК-2	38
24.	Поддержание жесткости механической характеристики асинхронных двигателей при частотном регулировании достигается за счет изменения: 1) R_{Π} ; 2) индуктивность дросселей; 3) ω_0 ; 4) напряжения отпирания тириستоров.	ПК-2	38
25.	Частотное регулирование снижает потери: 1) в роторной цепи; 2) в стали статора; 3) в подшипниках; 4) в нулевом проводе питающей сети.	ПК-2	У2

№	Содержание	Компетенция	ИДК
26.	Электродинамическое торможение асинхронных двигателей требует источника питания с: 1) постоянным напряжением; 2) синусоидальным напряжением; 3) знакопеременным напряжением; 4) трехфазном напряжением.	ПК-2	У2
27.	Кратность критического момента асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором примерно равно: 1) 1,7-2,2; 2) 2-10,5; 3) 1,5- 10,5; 4) 1-11,5.	ПК-2	38
28.	Максимальная защита асинхронных двигателей на базе реле тока РТ-40 позволяет исключить: 1) мертвую зону защиты; 2) предохранители; 3) электромагнитные расцепители; 4) реверсирование двигателя.	ПК-2	38
29.	Нагрев двигателя примерно считают установившимся через время: 1) $t=(4-5)T_H$; 2) $t=1.3T_H$; 3) $t=8T_H$; 4) $t=1.5T_H$.	ПК-2	38
30.	Обороты ротора асинхронного двигателя равны: 1) $n_2 = n_1(1-S)$; 2) $n_1 = n_2 + S$; 3) $n_1 = 2S_K(1-S)$; 4) $n_2 = \omega_0 + \omega_K$.	ПК-4	У4
31.	Расчетный ток вставки предохранителя для защиты асинхронного двигателя: 1) $I_{вст} = \frac{I_H \cdot K_i}{\alpha}$; 2) $I_{вст} = \frac{I_H}{\alpha}$; 3) $I_{вст} = \frac{U_H}{I_H}$; 4) $I_{вст} = \frac{P}{U_H}$.	ПК-4	34
32.	Тепловые расцепители автоматических выключателей защищают при: 1) токовых перегрузках; 2) коротких замыканий; 3) «перекосах» фаз; 4) неправильный порядок следования фаз.	ПК-4	Н6

№	Содержание	Компетенция	ИДК
33.	Диапазон регулирования тока несрабатывания теплового реле типа ТРН: 1) $\pm 25\%$; 1) $\pm 10\%$; 2) $\pm 75\%$; 3) $\pm 5\%$.	ПК-4	Н6
34.	Реле контроля фаз ЕЛ-12, ЕЛ-8, Е-511, срабатывают при: 1) «перекосе» фаз сверх нормы; 2) перегрузке; 3) коротком замыкание; 4) токе утечки.	ПК-2	Н1
35.	Короткозамкнутое кольцо на магнитопроводе пускателя переменного тока служит для снижения: 1) вибрации якоря; 2) напряжения включения; 3) напряжения отключения; 4) уменьшения зазора магнитной системы.	ПК-2	Н1
36.	Обороты асинхронного двигателя 4А132М2У3 в токарном станке будут близки: 1) 3000 об/мин; 2) 1500 об/мин; 3) 1000 об/мин; 4) 750 об/мин.	ПК-2	Н1
37.	От токов утечки защищает: 1) реле ЗОУП-25; 2) реле РТ40; 3) реле ЕЛ-12; 4) реле УВТ-3.	ПК-2	Н1
38.	Защиту от обрыва при перегрузке транспортера с асинхронным электроприводом можно построить на базе: 1) реле РТ-40; 1) реле теплового ТРН; 2) реле УВТ3; 3) реле ЗОУП-25.	ПК-2	Н1
39.	Самая универсальная защита при неполнофазных режимах: 1) реле ЕЛ-12; 2) реле РТ-40; 3) пускатель; 4) тепловое реле пускателя.	ПК-2	Н1
40.	При коротких замыканиях защищает: 1) автомат АП-50; 2) пускатель ПМЛ; 3) реле УВТ3; 4) реле ФУЗ.	ПК-2	Н1

№	Содержание	Компетенция	ИДК
41.	В схеме включения пускателя замыкающий контакт пускателя ставят параллельно кнопке “Пуск” для: 1) создания цепи самоблокировки пускателя; 2) уменьшение тока в катушке пускателя; 3) уменьшение нагрева катушки пускателя; 4) устранение подгара силовых контактов.	ПК-2	Н1
42.	Разъединитель в силовой цепи асинхронного двигателя служит для: 1) видимого разрыва цепи; 2) улучшения работы автомата; 3) упрощения схемы защиты АД; 4) улучшения работы АД.	ПК-2	Н1
43.	Притирающая пружина в силовых контактах уменьшает: 1) подгар контактов в их рабочей зоне; 2) время гашения дуги; 3) “звонковый” эффект контактов; 4) ток в силовых контактах.	ПК-2	Н1
44.	Магнитное дутьё в контактах постоянного тока служит для: 1) уменьшения времени горения дуги; 2) для снижения пускового тока; 3) уменьшения переходного сопротивления контактов; 4) увеличения разрыва контактов.	ПК-2	Н1
45.	При последовательном соединении разъединителя и пускателя в цепи асинхронного двигателя надо для остановки движения сначала отключить: 1) разъединитель; 2) пускатель; 3) контакт теплового реле пускателя; 4) нагревательный элемент теплового реле пускателя.	ПК-2	Н1
46.	Дугогасительные камеры контакторов обычно делают из: 1) асбоцемента; 2) полиэтилена; 3) битума; 4) слюды.	ПК-2	Н1
47.	Реле РТ-40 с поворотным якорем реагирует на: 1) ток статора; 2) напряжение сети; 3) фазное напряжение; 4) линейное напряжение.	ПК-2	Н1
48.	В реле УВТЗ в роли датчиков использованы: 1) полупроводниковые сопротивления; 2) датчики уровня; 3) датчики давления; 4) датчики тока.	ПК-2	Н1

№	Содержание	Компетенция	ИДК
49.	Реле программное 2РВМ имеет минимальную длительность команд в минутах: 1) 15+15; 2) 17+18; 3) 5; 4) 60.	ПК-2	Н1
50.	При лёгком пуске в формуле тока вставки предохранителя для защиты АД с короткозамкнутым ротором коэффициент α равен: 1) 2,5; 2) 1; 3) 1,1; 4) 0,9.	ПК-2	У2
51.	При тяжёлом пуске в формуле тока вставки предохранителя для защиты АД с короткозамкнутым ротором коэффициент α равен: 1) 1,6; 2) 6; 3) 3,5; 4) 4.	ПК-2	У2
52.	Регулировка номинального тока теплового реле ТРН возможна в пределах: 1) $\pm 25\%$; 2) $\pm 110\%$; 3) $\pm 100\%$; 4) $\pm 90\%$.	ПК-2	У2
53.	Использование тиристорных регуляторов напряжения с импульсно-фазным управлением ухудшает в АД: 1) форму выходного напряжения; 2) время его торможения; 3) величину R1; 4) время пуска двигателя.	ПК-2	Н1
54.	С ростом зазора между якорем и магнитопроводом в пускателе ток катушки: 1) растёт; 2) не меняется; 3) уменьшается; 4) стремится к нулю.	ПК-2	Н1
55.	Автомат АП-50 ЗМТ содержит: 1) тепловой и электромагнитный расцепители; 2) электромагнитный расцепитель; 3) тепловой расцепитель; 4) защиту только от перегрузки	ПК-2	У2

№	Содержание	Компетенция	ИДК
56.	В поворотных лотках инкубаторов режим работы двигателя: 1) кратковременный; 2) длительный; 3) S4; 4) S5.	ПК-2	У2
57.	В тепловом реле ТРН (оно стоит в пускателях) нагревательный элемент включают на: 1) линейный ток; 2) U_{Φ} ; 3) U_n ; 4) $U_{л*}$.	ПК-2	Н1
58.	Использование одноконтатных кнопок «Пуск» и «Стоп» в схемах реверсивных пускателей требует предусмотреть: 1) вспомогательные контакты КМВ и КМН; 2) контакты тепловых реле; 3) реле контроля скорости; 4) реле обрыва фазы	ПК-2	Н1
59.	Для пуска двигателя постоянного тока в функции ЭДС надо использовать: 1) реле регулируемого напряжения; 2) реле регулируемого тока; 3) реле контроля фаз; 4) реле сопротивления.	ПК-2	Н1
60.	Для исключения самозапуска двигателя в схеме подключения пускателя кнопка «Пуск» должна иметь: 1) контакт с самовозвратом; 2) защелкивающийся контакт; 3) контакт с притирающей пружиной; 4) контакт с дугогашением.	ПК-2	Н1
61.	При пуске электрокара пусковой реостат должен быть: 1) введен; 2) выведен; 3) закорочен; 4) временно отключен.	ПК-2	Н
62.	В схеме управления электротельфером параллельно кнопке «Пуск» надо: 1) ничего не ставить; 2) поставить размыкающий контакт; 3) поставить замыкающий контакт; 4) включить сигнальную лампу.	ПК-2	Н1
63.	В схеме механизма подъема кран-балки электромагнитный тормоз затормаживает двигатель при: 1) снятии напряжения; 2) подъеме груза; 3) опускании груза; 4) срыве груза.	ПК-2	Н1

№	Содержание	Компетенция	ИДК
64.	Для отключения пускателя в конце пути перемещения тележки можно поставить: 1) путевой выключатель; 2) реле напряжения; 3) реле тока; 4) автоматический выключатель.	ПК-2	Н1
65.	Двигатель вентилятора птичника работает в режиме: 1) S1; 2) S2; 3) S3; 4) S4.	ПК-2	Н1
66.	Двигатель вентилятора инкубатора работает в режиме: 1) S1; 2) S2; 3) S3; 4) S4.	ПК-2	Н1
67.	В режиме работы S1 электродвигателя имеем время работы: 1) более 4 Тн; 2) менее 1 Тн; 3) менее 0,5 Тн; 4) более 40 Тн.	ПК-2	Н1
68.	Для оценки времени нагрева электродвигателя при номинальной нагрузке используют величину: 1) (4-5) Тн; 2) 1 Тн; 3) 50 Тн; 4) 2 Тн.	ПК-4	Н6
69.	При остановке двигателей поточной линии последним отключают: 1) первый двигатель по ходу продукта; 2) первый двигатель с конца линии; 3) предпоследний двигатель по ходу продукта; 4) последовательность любая.	ПК-2	У4
70.	При пуске двигателя зерноочистительного агрегата ЗАВ первым включают: 1) двигатель вентилятора; 2) двигатель загрузочной норрии; 3) двигатель транспортера; 4) двигатель триерного блока.	ПК-2	Н1
71.	Что сдерживает внедрение схем защиты с регулируемым асинхронным приводом: 1) стоимость преобразователей частоты; 2) отсутствие силовых симисторов; 3) отсутствие защиты на большие пусковые токи; 4) отсутствие быстродействующих токовых защит.	ПК-2	Н1

№	Содержание	Компетенция	ИДК
72.	Схема защиты асинхронного двигателя при обрыве фазы с использованием дополнительного пускателя надежно срабатывает при: 1) обрыве фазы до пуска двигателя; 2) при «перекосе» фаз; 3) при неправильном порядке следования фаз; 4) обрыве фазы во время работы двигателя.	ПК-2	Н1
73.	Схема защиты асинхронного двигателя при обрыве фазы с использованием реле, подключенного к нулевой точке статора: 1) не имеет мертвой зоны; 2) имеет мертвую зону; 3) защищает при токах короткого замыкания; 4) защищает при симметричных нагрузках.	ПК-2	Н1
74.	Приведенный к валу электродвигателя момент сопротивления рабочий машины определяют по формуле: 1) $M_{Cnp} = \frac{M_{pm}}{i_{II} \cdot \eta_{II}};$ 2) $M_{Cnp} = \frac{M_{pm} \cdot M_{\partial\partial}}{i \cdot \eta_{\partial\partial}};$ 3) $M_{Cnp} = \frac{M_{pm} \cdot i}{\eta_{\partial\partial}};$ 4) $M_{Cnp} = \frac{M_{pm} \cdot \eta_{\partial\partial}}{i}.$	ПК-2	38
75.	Механической характеристикой электродвигателя называют зависимость: 1) $\omega = f(M);$ 2) $P = f(\omega);$ 3) $\omega = f(P);$ 4) $\omega = f(I).$	ПК-4	34
76.	Номинальный вращающийся момент двигателя постоянно-го ток: 1) $M_H = \frac{P_H}{\omega_H};$ 2) $M_H = \frac{U_H \cdot U_{\partial\partial}}{\omega_H};$ 3) $M_H = \frac{P_H \cdot I_H}{\eta};$ 4) $M_H = \frac{P_H \cdot R_H}{i \cdot \eta_H}.$	ПК-2	38

№	Содержание	Компетенция	ИДК
77.	Пусковой реостат в двигателе постоянного тока независимого возбуждения служит для: 1) снижения тока в обмотке якоря; 2) уменьшения тока в обмотке возбуждения; 3) снижения напряжения на обмотке возбуждения; 4) регулирования магнитного потока, создаваемого обмоткой возбуждения.	ПК-2	У2
78.	Для снижения момента трогания двигателя постоянного тока надо: 1) уменьшить магнитный поток полюсов; 2) увеличить ток в якоре; 3) увеличить напряжение сети; 4) вывести пусковой реостат. 5)	ПК-2	У2
79.	Для получения рекуперативного торможения двигателя постоянного тока независимого возбуждения необходимо получить: 1) $\omega > \omega_0$; 2) $\omega = \omega_H$; 3) $\omega = \omega_0$; 4) $\omega < \omega_0$.	ПК-2	38
80.	Для электродинамического торможения двигателя постоянного тока независимого возбуждения надо: 1) замкнуть якорь на сопротивление; 2) увеличить напряжение сети; 3) поменять полярность напряжения сети на якоре; 4) уменьшить напряжение сети. 1)	ПК-2	У2
81.	Недостаток электропривода на основе серийного электро-двигателя: 1) возможно повышение оборотов сверх допустимой величины при малых моментах M; 2) возможно снижение оборотов до $0,5 \omega_H$; 3) возможно снижение оборотов до 0; 4) возможно заклинивание ротора.	ПК-2	Н1
82.	Реверсирование двигателя постоянного тока независимого возбуждения изменением полярности напряжения на обмотке возбуждения опасно из-за: 1) возможности пробоя изоляции обмотки возбуждения; 2) повышения M_H; 3) выхода из строя якоря; 4) выхода из строя R_{II}.	ПК-2	Н1

№	Содержание	Компетенция	ИДК
83.	Отключение пусковой обмотки компаундного двигателя может при включении двигателя привести к: 1) увеличению оборотов сверх нормы; 2) повышению $U_{\text{сети}}$; 3) отказу серийной обмотки; 4) снижению напряжения $U_{\text{сети}}$.	ПК-2	Н1
84.	Для реверсирования серийного двигателя изменением направления тока в якоре необходимо: 1) четыре силовых контакта; 2) три силовых контакта; 3) два силовых контакта; 4) один замыкающий контакт и три размыкающих.	ПК-2	Н1
85.	Механическая характеристика рекуперативного торможения асинхронного двигателя при прямом вращении расположена в: 1) втором квадранте; 2) первом и втором квадранте; 3) четвертом и третьем квадранте; 4) первом квадранте.	ПК-2	Н1
86.	Почему на электрокарах используют двигатели постоянного тока: 1) проще менять ω ; 2) проще пуск; 3) проще регулировать напряжение сети; 4) проще менять скольжение двигателя.	ПК-2	Н1
87.	Для реверсирования асинхронного двигателя можно: 1) поменять местами фазы А и В; 2) ввести реостат в цепь статора; 3) поменять фазы А, В и С местами; 4) поменять местами фазы А и N.	ПК-2	Н1
88.	Формула Клосса описывают зависимость: 1) $M=f(S)$; 2) $M=f(I)$; 3) $\omega=f(I)$; 4) $\omega=f(S)$.	ПК-2	38
89.	Формула Клосса имеет вид: 1) $M = \frac{2M_H}{\frac{S_K}{S} + \frac{S}{S_K}}$; 2) $M = \frac{2Mg}{\frac{S_H}{S_0} + \frac{S_0}{S_H}}$; 3) $M = \frac{3M_K}{\frac{S_K}{1} + \frac{1}{S_K}}$;	ПК-2	38

№	Содержание	Компетенция	ИДК
	4) $M = \frac{2M_H}{\frac{S_{II}}{S_K} + \frac{S_K}{S_{II}}}$.		
90.	Кратность пускового момента асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором: 1) 1-2; 2) 0,5-9,5; 3) 0,5-10,5; 4) 1-10.	ПК-2	У2
91.	Для реверсирования асинхронного двигателя надо поменять местами _____ фазы. Ответ записать словом.	ПК-2	Н1
92.	В поворотных лотках инкубаторов используется _____ режим работы двигателя.	ПК-2	У2
93.	В схеме механизма подъема кран-балки электромагнитный тормоз затормаживает двигатель при снятии _____.	ПК-2	Н1
94.	В конце пути перемещения тележки надо поставить _____ для отключения пускателя.	ПК-2	Н1

5.3.2.2. Вопросы для устного опроса

№	Содержание	Компетенция	ИДК
25.	Определение электропривода.	ПК-2	38
26.	Механические характеристики рабочих машин.	ПК-2	38
27.	Механические характеристики двигателей постоянного тока в двигательном режиме.	ПК-4	34
28.	Тормозные режимы двигателей постоянного тока. Механические характеристики.	ПК-2	38
29.	Реверсирование двигателей постоянного тока.	ПК-2	У2
30.	Регулирование оборотов двигателей постоянного тока.	ПК-2	У2
31.	Асинхронные двигатели. Уравнение механической характеристики. Пусковой и критический моменты. Критическое скольжение.	ПК-2	У2
32.	Асинхронные двигатели. Механические характеристики в двига-	ПК-2	У2

	тельном и тормозных режимах.		
33.	Способы пуска асинхронных двигателей.	ПК-2	У2
34.	Регулирование скорости асинхронных двигателей.	ПК-2	У2
35.	Использование современных преобразователей частоты в схемах управления асинхронными двигателями.	ПК-2	У2
36.	Однофазные двигатели. Область применения. Механические характеристики.	ПК-2	У2
37.	Синхронные двигатели. Область применения. Механическая и угловая характеристики.	ПК-2	У2
38.	Основное уравнение движения электропривода.	ПК-2	У2
39.	Приведение моментов инерции и моментов сопротивления к валу электродвигателя.	ПК-2	У2
40.	Переходные процессы в электроприводах, определение времени пуска.	ПК-2	У2
41.	Нагрев двигателей. Уравнение нагрева, постоянная времени нагрева электродвигателя.	ПК-2	Н1
42.	Классы изоляции.	ПК-2	Н1
43.	Режимы работы электродвигателей S1 – S8.	ПК-2	Н1
44.	Аппараты неавтоматического и автоматического управления.	ПК-2	Н1
45.	Аварийные режимы электродвигателей.	ПК-2	Н1
46.	Защита с использованием магнитных пускателей при обрыве фаз питающей сети.	ПК-2	Н1
47. 1	Защита двигателей с использованием реле обрыва фаз.	ПК-4	Н6
48.	Токовая защита электродвигателей.	ПК-4	У4

5.3.2.3. Задачи для проверки умений и навыков

№	Содержание	Компетенция	ИДК																																	
1.	Задача №7 Для заданного трехфазного асинхронного электродвигателя выбрать защиту от токов короткого замыкания (например, предохранитель) и защиту от токов перегрузки (например, тепловое реле, встроенное в пускатель). Выбрать магнитный пускатель. Коэффициент загрузки двигателя $K_z=0,9$. Пуск двигателя легкий. Выбрать защиту при обрыве фазы. Начертить схему включения двигателя. Двигатель взять из таблицы <table><tr><th>Вариант</th><th>Тип двигателя</th><th>Пуск</th></tr><tr><td>1</td><td>4A 71A6CY1</td><td>Легкий</td></tr><tr><td>2</td><td>4A 71B6CY1</td><td>Легкий</td></tr><tr><td>3</td><td>4A 80A2CY1</td><td>Легкий</td></tr><tr><td>4</td><td>4A 80B2CY1</td><td>Легкий</td></tr><tr><td>5</td><td>4A 80A4CY1</td><td>Легкий</td></tr><tr><td>6</td><td>4A 80B4CY1</td><td>Легкий</td></tr><tr><td>7</td><td>4A 100L2CY1</td><td>Легкий</td></tr><tr><td>8</td><td>4A 100S4CY1</td><td>Легкий</td></tr><tr><td>9</td><td>4A 100L4CY1</td><td>Легкий</td></tr><tr><td>10</td><td>4A 100L6CY1</td><td>Легкий</td></tr></table>	Вариант	Тип двигателя	Пуск	1	4A 71A6CY1	Легкий	2	4A 71B6CY1	Легкий	3	4A 80A2CY1	Легкий	4	4A 80B2CY1	Легкий	5	4A 80A4CY1	Легкий	6	4A 80B4CY1	Легкий	7	4A 100L2CY1	Легкий	8	4A 100S4CY1	Легкий	9	4A 100L4CY1	Легкий	10	4A 100L6CY1	Легкий	ПК-2	У2
Вариант	Тип двигателя	Пуск																																		
1	4A 71A6CY1	Легкий																																		
2	4A 71B6CY1	Легкий																																		
3	4A 80A2CY1	Легкий																																		
4	4A 80B2CY1	Легкий																																		
5	4A 80A4CY1	Легкий																																		
6	4A 80B4CY1	Легкий																																		
7	4A 100L2CY1	Легкий																																		
8	4A 100S4CY1	Легкий																																		
9	4A 100L4CY1	Легкий																																		
10	4A 100L6CY1	Легкий																																		

	11	4A 71A6CY1	Легкий		
	12	4A 71B6CY1	Легкий		
	13	4A 80A2CY1	Легкий		
	14	4A 80B2CY1	Легкий		
	15	4A 80A4CY1	Легкий		
	16	4A 80B4CY1	Легкий		
	17	4A 100L2CY1	Легкий		
	18	4A 100S4CY1	Легкий		
	19	4A 100L4CY1	Легкий		
	20	4A 100L6CY1	Легкий		

5.3.2.4. Перечень тем рефератов, контрольных, расчетно-графических работ

Не предусмотрены

5.3.2.5. Вопросы для контрольной (расчетно-графической) работы

Не предусмотрены

5.4. Система оценивания достижения компетенций

5.4.1. Оценка достижения компетенций в ходе промежуточной аттестации

Компетенция ПК-2 Способен организовать эксплуатацию электроустановок					
Индикаторы достижения компетенции ПК-2		Номера вопросов и задач			
Код	Содержание	вопросы к экзамену	задачи к зачёту	вопросы к зачету	вопросы по курсовому проекту
38	Критерии выбора электрических машин и электрооборудования	1-4; 7, 8, 10-26; 39-52	-	1,2,4	1; 3-8; 12,13,15
У2	Обосновывать выбор элементов электропривода с учетом природно-климатических и производственных условий	5; 29-37; 62-69	-	5-16	2; 9; 10; 22, 23, 25-27
Н1	Разработки электроприводов и систем управления ими	27;53, 54, 56, 58, 59,70-92	-	17-22	16-21
Компетенция ПК-4 Способен организовать эксплуатацию электронных устройств, средств автоматики и микропроцессорных систем					
Индикаторы достижения компетенции ПК-4					
34	Системы управления электроприводом	6, 9		3	11
У4	Выбирать устройства управления. Контроля и защиты электроприводов	28, 38		24	7,8
Н6	Применение микропроцессорных систем в электроприводе	55, 57,60,61		23	14,24

5.4.2. Оценка достижения компетенций в ходе текущего контроля

Компетенция				
Индикаторы достижения компетенции ПК-2		Номера вопросов и задач		
Код	Содержание	вопросы тестов	вопросы устного опроса	задачи для проверки умений и навыков
38	Критерии выбора электрических машин и электрооборудования	1-3; 5; 12; 16-24; 27-29; 74,76; 79; 88; 89	1,2,4	-
У2	Обосновывать выбор элементов электропривода с учетом природно-климатических и производственных условий	4; 6; 11 13; 25; 26; 50-52; 55; 56; 77; 78; 80; 90; 92	5-16	1
Н2	Разработки электроприводов и систем управления ими	8, 14; 34-49; 53; 54; 57-67, 69-73; 81-87; 91; 93; 94	17-22	-
Индикаторы достижения компетенции ПК-4				
34	Системы управления электроприводом	7,15,31,75	3	
У4	Выбирать устройства управления, контроля и защиты электроприводов	30	24	
Н6	Применение микропроцессорных систем в электроприводе	9,10,32,33,68	23	

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1. Рекомендуемая литература

№	Библиографическое описание	Тип издания	Вид учебной литературы
1.	Москаленко В.В. Электрический привод [электронный ресурс] : Учебник / Национальный исследовательский институт мировой экономики и международных отношений им. Е.М. Примакова Российской академии наук .— 1 .— Москва : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2020 .— 364 с. — ВО - Бакалавриат .— ISBN 978-5-16-009474-8 .— ISBN 978-5-16-100607-8 .— <URL: http://znanium.com/go.php?id=1044427 >.	Учебное	Основная
2.	Москаленко В.В. Электрический привод [электронный ресурс] : Учебник / Национальный исследовательский институт мировой экономики и международных отношений им. Е.М. Примакова Российской академии наук .— 1 .— Москва : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2019 .— 364 с. — ВО - Бакалавриат .— ISBN 978-5-16-009474-8 .— ISBN 978-5-16-100607-8 .— <URL: http://znanium.com/go.php?id=1001814 >.	Учебное	Основная
3.	Епифанов А. П. Электропривод в сельском хозяйстве [Электронный ресурс] : учебное пособие / Епифанов А. П., Гуцинский А. Г., Малайчук Л. М. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2020 .— 224 с. — Рекомендовано Учебно-методическим	Учебное	Основная

	объединением вузов Российской Федерации по агроинженерному образованию в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства». — Книга из коллекции Лань - Ветеринария и сельское хозяйство . — ISBN 978-5-8114-1020-0 . — <URL: https://e.lanbook.com/book/130484 > . — <URL: https://e.lanbook.com/img/cover/book/130484.jpg >.		
4.	Фролов Ю. М. Регулируемый асинхронный электропривод [Электронный ресурс] / Фролов Ю. М., Шелякин В. П. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2018 . — 464 с. — Рекомендовано УМО вузов РФ по агроинженерному образованию в качестве учебного пособия для студентов, осваивающих образовательные программы бакалавриата по направлению подготовки «Агроинженерия». Книга из коллекции Лань - Инженерно-технические науки . — ISBN 978-5-8114-2177-0 . — <URL: https://e.lanbook.com/book/102251 > . — <URL: https://e.lanbook.com/img/cover/book/102251.jpg >.	Учебное	Основная
	Острецов В.Н. Электропривод и электрооборудование [электронный ресурс] : Учебник и практикум / Острецов В. Н., Палицын А. В. — Электрон. дан. — Москва : Юрайт, 2020 . — 239 с . — URL: https://urait.ru/bcode/453057 (дата обращения: 28.09.2020). — Режим доступа: Электронно-библиотечная система Юрайт, для авториз. пользователей . — ISBN 978-5-534-05224-4 : 599.00 . — <URL: https://urait.ru/bcode/453057 >.	Учебное	Дополнительная
5.	Епифанов А. П. Электропривод [электронный ресурс] / Епифанов А. П., Малайчук Л. М., Гущинский А. Г. — Москва : Лань, 2012, 392 с. — Рекомендовано Учебно-методическим объединением вузов Российской Федерации по агроинженерному образованию в качестве учебника для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства» . — ISBN 978-5-8114-1234-1. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3812 >.	Учебное	Дополнительная
6.	Епифанов А. П. Электропривод в сельском хозяйстве [электронный ресурс] / Епифанов А.П., Гущинский А.Г., Малайчук Л.М. — Москва: Лань, 2010, 224 с. — Рекомендовано Учебно-методическим объединением вузов Российской Федерации по агроинженерному образованию в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства» . — ISBN 978-5-8114-1020-0 . [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=143 >.	Учебное	Дополнительная
7.	Епифанов А.П. Электропривод в сельском хозяйстве: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности "Электрификация и автоматизация сел. хоз-ва" / А.П. Епифанов, А.Г. Гущинский, Л.М. Малайчук - СПб.: Лань, 2010 - 224 с.	Учебное	Дополнительная
8.	Мазуха Н.А. Использование устройств плавного пуска ведущих фирм в схемах управления асинхронными электроприводами в сельхозпроизводстве : учебное пособие / Н.А. Мазуха, А.П. Мазуха ; Воронеж. гос. аграр. ун-т. — Воронеж : ВГАУ, 2012 . — 77 с. : ил. — Библиогр.: с. 76 . — <URL: http://catalog.vsau.ru/elib/books/b80396.pdf >.	Учебное	Дополнительная

9.	Москаленко В.В. Электрический привод [электронный ресурс] [ЭБС Знаниум]: Учебник : ВО - Бакалавриат / В. В. Москаленко .— Москва : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2015 .— 400 с. — ВО - Бакалавриат .— ISBN 9785160094748 . [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://new.znaniium.com/go.php?id=443646 >.	Учебное	Дополнительная
10.	Москаленко В. В. Электрический привод: учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки "Электротехника, электромеханика и электротехнологии" / В. В. Москаленко - М.: Академия, 2007. - 368 с.	Учебное	Дополнительная
11.	Никитенко Г. В. Электропривод производственных механизмов [электронный ресурс]: / Никитенко Г. В. — Москва : Лань, 2013. — 208 с .— Рекомендовано УМО РАЕ по классическому университетскому и техническому образованию в качестве учебного пособия для студентов вузов, обучающихся по направлениям 110800.62, 110800.68 — «Агроинженерия», 140400.62, 140400.68 — «Электроэнергетика и электротехника» и специальностям 110302.65 — «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства», 140211.65 — «Электроснабжение» .— ISBN 978-5-8114-1468-0. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=5846 >	Учебное	Дополнительная
12.	Оськин С. В. Автоматизированный электропривод: учебник для студентов высших учебных заведений по направлению "Агроинженерия" / С. В. Оськин - Краснодар: КРОН, 2014. - 512 с.	Учебное	Дополнительная
13.	Белов М.П. Автоматизированный электропривод типовых производственных механизмов и технологических комплексов: Учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности "Электропривод и автоматика промышленных установок и технол.комплексов" направления подготовки / М.П. Белов, В.А. Новиков, Л.Н. Рассудов - М.: ACADEMIA, 2004 - 576с.	Учебное	Дополнительная
14.	Мазуха Н. А. Новые схемы управления и защиты электроприводов для сельского хозяйства : монография / Н. А. Мазуха ; Воронежский государственный аграрный университет .— Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2016 .— 212 с. : ил. — Библиогр.: с. 207-208 .— ISBN 978-5-7267-0866-9 .— <URL: http://catalog.vsau.ru/elib/books/b115071.pdf >.	Учебное	Дополнительная
15.	Мазуха Н. А. Схемы управления и защиты электроприводов сельскохозяйственного производства с использованием аппаратов ведущих фирм : учебное пособие / Н. А. Мазуха ; Воронеж. гос. аграр. ун-т .— Воронеж : ВГАУ, 2010 .— 147 с : ил. — Библиогр.: с. 143 - 144 .— <URL: http://catalog.vsau.ru/elib/books/b62885.pdf >.	Учебное	Дополнительная
16.	Мазуха Н. А. Схемы управления электропотребителями и схемы защиты электродвигателей в технологических процессах сельхозпроизводства : учеб. пособие / Н. А. Мазуха, В. В. Картавцев, А. П. Мазуха ; Воронеж. гос. аграр. ун-т .— Воронеж : ВГАУ, 2011 .— 192 с. : ил., табл .— Библиогр.: с. 189 .— <URL: http://catalog.vsau.ru/elib/books/b65118.pdf >.	Учебное	Дополнительная
17.	Мазуха А.П. Новые электрические аппараты и их применение в сельском хозяйстве: Учеб.пособие для студентов вузов по агроинженер.специальностям / А.П. Мазуха, Н.А. Мазуха; Воронеж. гос. аграр. ун-т - Воронеж: Б.и., 2000 - 78с.	Учебное	Дополнительная
18.	Мазуха Н.А. Выбор основных коммутационных аппаратов и аппаратов защиты для электроприводов при напряжении до 1000 В : учебно-методическое пособие [для студентов, обучающихся по направлению 35.03.06 (110800.62) "Агроинженерия"	Учебное	Дополнительная

	профиля подготовки "Электрооборудование и электротехнологии в АПК" и специальности 110302.65 "Электрификация и автоматизация сельского хозяйства" агроинженерного факультета очной и заочной форм обучения] / Н.А. Мазуха, А.П. Мазуха, В.В. Картавец ; Воронеж. гос. аграр. ун-т. — Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2014. — 68 с. : ил., табл. — Библиогр.: с. 67. — <URL:http://catalog.vsau.ru/elib/books/b89762.pdf>.		
19.	Извеков Е.А. Учебно-методическое пособие для итогового тестового контроля по курсам "Электропривод и электрооборудование" и "Электрические машины и электропривод" : для бакалавров направления 35.03.06 "Агроинженерия" профилей подготовки "Технические системы в агробизнесе" и "Технический сервис в АПК" агроинженерного факультета всех форм обучения / Воронежский государственный аграрный университет ; [сост.: Е. А. Извеков, Н. А. Мазуха, А. П. Мазуха]. — Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2016. — 59 с. : ил. — Библиогр.: с. 57. — <URL:http://catalog.vsau.ru/elib/books/b124632.pdf>.	Учебное	Дополнительная
20.	Практикум по электроприводу в сельском хозяйстве: учебное пособие для студентов сельскохозяйственных вузов / П. И. Савченко [и др.]; под ред. П. И. Савченко - Москва: Колос, 1996 - 224 с.	Учебное	Дополнительная
21.	Фоменков А. П. Электропривод сельскохозяйственных машин, агрегатов и поточных линий: учеб. пособие для студентов высш. с.-х. учеб.заведений по специальностям 1510 "Электрификация сел. хоз-ва" и 1515 "Автоматизация с.-х. пр-ва" / А. П. Фоменков - М.: Колос, 1984 - 288 с.	Учебное	Дополнительная
22.	Шичков Л.П. Электрооборудование и средства автоматизации сельскохозяйственной техники: Учеб.пособие для студентов с.-х.вузов / Л.П. Шичков, А.П. Коломиец - М.: Колос, 1995 - 368с.	Учебное	Дополнительная
23.	Коломиец А.П. Электропривод и электрооборудование : учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности 311300 "Механизация сельского хозяйства" / А.П. Коломиец [и др.] .— М. : КолосС, 2007. — 328 с.	Учебное	Дополнительная
24.	Мазуха А.П. Электропривод [Электронный ресурс] : методические указания по изучению дисциплины и задания для бакалавров агроинженерного факультета по направлению 35.03.06 "Агроинженерия" дневной и заочной форм обучения, профиль "Электрооборудование и электротехнологии в АПК" / [А. П. Мазуха, Н. А. Мазуха] ; Воронежский государственный аграрный университет. — Электрон. текстовые дан. (1 файл : 363 Кб) .— Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2020. — Заглавие с титульного экрана. — Авторы указаны на обороте титульного листа. — Режим доступа: для авторизованных пользователей. — Текстовый файл. — Adobe Acrobat Reader 4.0. — <URL:http://catalog.vsau.ru/elib/metod/m150647.pdf>.	Методическое	
25.	Мазуха А.П. Электропривод [Электронный ресурс] : методические указания по изучению дисциплины и задания для бакалавров агроинженерного факультета по направлению 35.03.06 «Агроинженерия» дневной и заочной форм обучения, профиль «Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт электроустановок» / [А. П. Мазуха, Н. А. Мазуха] ; Воронежский государственный аграрный университет. — Электрон. текстовые	Методическое	

	дан. (1 файл : 289 Кб) .— Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2020 .— Заглавие с титульного экрана .— Авторы указаны на обороте титульного листа .— Режим доступа: для авторизованных пользователей .— Текстовый файл .— Adobe Acrobat Reader 4.0 .— <URL: http://catalog.vsau.ru/elib/metod/m155405.pdf >.		
26	Мазуха, А. П. Электропривод [Электронный ресурс] : методические указания по изучению дисциплины и задания для бакалавров агроинженерного факультета по направлению 35.03.06 "Агроинженерия" дневной и заочной форм обучения, профиль "Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт электроустановок / [А. П. Мазуха, Н. А. Мазуха] ; Воронежский государственный аграрный университет, Агроинженерный факультет, Кафедра электротехники и электроники.— Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2024. — 22 с.	Методическое	
27	Электропривод [Электронный ресурс] : методические указания к лабораторным работам по направлению 35.03.06 "Агроинженерия" очной и заочной форм обучения . Часть четвертая / Воронежский государственный аграрный университет, Агроинженерный факультет, Кафедра электротехники и электроники; [сост.: А. П. Мазуха, Н. А. Мазуха] .— Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2024. — 73 с.	Методическое	
28	Электропривод [Электронный ресурс] : методические указания для самостоятельной работы над курсовым проектом по направлению 35.03.06 "Агроинженерия", профиль "Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт электроустановок" очной и заочной форм обучения / Воронежский государственный аграрный университет, Агроинженерный факультет, Кафедра электротехники и электроники ; [сост.: А. П. Мазуха, Н. А. Мазуха] .— Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2024. — 48 с.	Методическое	
29	Электропривод [Электронный ресурс] : методические указания для самостоятельной работы при подготовке к практическим занятиям и контрольным работам по направлению 35.03.06 "Агроинженерия" очной и заочной форм обучения / [А. П. Мазуха, Н. А. Мазуха] ; Воронежский государственный аграрный университет, Агроинженерный факультет, Кафедра электротехники и электроники .— Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2024. — 28 с.	Методическое	
30	Сельский механизатор: [журнал] / учредитель: ООО "Нива" - Москва: Нива, 1958-	Периодическое	
31	Техника и оборудование для села: Сельхозпроизводство. Переработка. Строительство: Ежемесячный информационно-рекламный и научно- производственный журнал / учредитель : Федеральное государственное научное учреждение "Российский научно-исследовательский институт информации и технико-экономических исследований по инженерно-техническому обеспечению агропромышленного комплекса" - Калуга: Российский научно-исследовательский институт информации и технико-экономических исследований по инженерно-техническому обеспечению агропромышленного комплекса, 1999-	Периодическое	

6.2. Ресурсы сети Интернет

6.2.1. Электронные библиотечные системы

№	Название	Размещение
1	Лань	https://e.lanbook.com
2	ZNANIUM.COM	http://znanium.com/
3	ЮРАЙТ	http://www.biblio-online.ru/
4	IPRbooks	http://www.iprbookshop.ru/
5	E-library	https://elibrary.ru/
6	Электронная библиотека ВГАУ	http://library.vsau.ru/

6.2.2. Профессиональные базы данных и информационные системы

№	Название	Адрес доступа
1	Портал открытых данных РФ	https://data.gov.ru/
2	Портал государственных услуг	https://www.gosuslugi.ru/
3	Профессиональные справочные системы «Кодекс»	https://texэксперт.сайт/sistema-kodeks
4	Аграрная российская информационная система.	http://www.aris.ru/
5	Информационная система по сельскохозяйственным наукам и технологиям	http://agris.fao.org/

6.2.3. Сайты и информационные порталы

№	Название	Размещение
1	Все ГОСТы	http://vsegost.com/
2	Российское хозяйство. Сельхозтехника.	http://rushoz.ru/selhoztehnika/
3	TECHSERVER.ru: Ваш путеводитель в мире техники	http://techserver.ru/

7. Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины

7.1. Помещения для ведения образовательного процесса и оборудование

Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, предусмотренной учебным планом, в том числе помещения для самостоятельной работы, с указанием перечня основного оборудования, учебно-наглядных пособий и используемого программного обеспечения	Адрес (местоположение) помещений для проведения всех видов учебной деятельности, предусмотренной учебным планом (в случае реализации образовательной программы в сетевой форме дополнительно указывается наименование организации, с которой заключен договор)
Учебная аудитория для проведения учебных занятий: комплект учебной мебели, демонстрационное оборудование, учебно-наглядные пособия	394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Тимирязева, 13а, а 205
Учебная аудитория для проведения учебных занятий: комплект учебной мебели, демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия, презентационное оборудование, используемое программное обеспечение MS Windows, Office MS Windows, DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer Classic, Яндекс Браузер / Mozilla Firefox / Internet Explorer, ALT Linux, LibreOffice, AST Test	394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Тимирязева, 13а, а 230

Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, предусмотренной учебным планом, в том числе помещения для самостоятельной работы, с указанием перечня основного оборудования, учебно-наглядных пособий и используемого программного обеспечения	Адрес (местоположение) помещений для проведения всех видов учебной деятельности, предусмотренной учебным планом (в случае реализации образовательной программы в сетевой форме дополнительно указывается наименование организации, с которой заключен договор)
Лаборатория, учебная аудитория для проведения учебных занятий: комплект учебной мебели, компьютерная техника с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду, используемое программное обеспечение MS Windows, Office MS Windows, DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer Classic, Яндекс Браузер / Mozilla Firefox / Internet Explorer, ALT Linux, LibreOffice, AST Test, демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия: контроллер ПЛК110-220,30, частотный преобразователь	394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Тимирязева, 13, а.102
Помещение для самостоятельной работы: комплект учебной мебели, компьютерная техника с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду, используемое программное обеспечение MS Windows, Office MS Windows, DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer Classic, Яндекс Браузер / Mozilla Firefox / Internet Explorer, ALT Linux, LibreOffice, AST Test	394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Тимирязева, 13, а.219 (с 16 до 20 ч.)
Помещение для самостоятельной работы: комплект учебной мебели, компьютерная техника с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду, используемое программное обеспечение MS Windows, Office MS Windows, DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer Classic, Яндекс Браузер / Mozilla Firefox / Internet Explorer, ALT Linux, LibreOffice, AST Test	394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Тимирязева, 13, а. 321 (с 16 до 20 ч.)
Помещение для самостоятельной работы: комплект учебной мебели, компьютерная техника с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду, используемое программное обеспечение MS Windows, Office MS Windows, DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer Classic, Яндекс Браузер / Mozilla Firefox / Internet Explorer, ALT Linux, LibreOffice, AST Test	394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Мичурина, 1, а. 232а

7.2. Программное обеспечение

7.2.1. Программное обеспечение общего назначения

№	Название	Размещение
1	Операционные системы MS Windows /Linux /Ред ОС	ПК в локальной сети ВГАУ
2	Пакеты офисных приложений MS Office / OpenOffice/LibreOffice	ПК в локальной сети ВГАУ
3	Программы для просмотра файлов Adobe Reader / DjVu Reader	ПК в локальной сети ВГАУ
4	Браузеры Яндекс Браузер / Mozilla Firefox / Microsoft Edge	ПК в локальной сети ВГАУ
5	Антивирусная программа DrWeb ES	ПК в локальной сети ВГАУ
6	Программа-архиватор 7-Zip	ПК в локальной сети ВГАУ
7	Мультимедиа проигрыватель MediaPlayer Classic	ПК в локальной сети ВГАУ
8	Платформа онлайн-обучения eLearning server	ПК в локальной сети ВГАУ
9	Система компьютерного тестирования AST Test	ПК в локальной сети ВГАУ

7.2.2. Специализированное программное обеспечение

№	Название	Размещение
2	Система трёхмерного моделирования Kompas 3D	ПК в локальной сети ВГАУ
3	Веб-ориентированное офисное программное обеспечение Google Docs	https://docs.google.com
4	Векторный графический редактор InkScape (альтернатива CorelDraw) (free)	ПК в локальной сети ВГАУ
5	Визуальный ЯП для моделирования динамических систем VisSim	ПК в локальной сети ВГАУ
6	Графический редактор Gimp	ПК в локальной сети ВГАУ
7	Интегрированная среда разработки Android Studio	ПК в локальной сети ВГАУ
8	Интегрированная среда разработки Eclipse	ПК в локальной сети ВГАУ
9	Пакет разработки ПО для контроллеров LOGO! Soft Comfort Demo	https://new.siemens.com/global/en.html
10	ППП для решения задач технических вычислений Matlab 6.1/SciLab	ПК в локальной сети ВГАУ
11	Программа автоматизированного проектирования nanoCAD Электро	ПК на кафедре электротехники и автоматики
12	Программа проектирования освещения DIALux	ПК на кафедре БЖД
13	Программа проектирования систем энергораспределения SIMARIS design	ПК в локальной сети ВГАУ
14	Растровый графический редактор Gimp (free)	ПК в локальной сети ВГАУ
15	Система компьютерной алгебры Mathcad	ПК в локальной сети ВГАУ
16	Система компьютерной алгебры Maxima	ПК в локальной сети ВГАУ
17	Среда программирования FreePascal	ПК в локальной сети ВГАУ

№	Название	Размещение
18	Среда разработки ПО для языка программирования R Studio Desktop	ПК в локальной сети ВГАУ

8. Междисциплинарные связи

Дисциплина, с которой необходимо согласование	Кафедра, на которой преподается дисциплина	ФИО заведующего кафедрой
Б1.В.13 «Автоматизированные системы управления в АПК»	Электротехники и автоматики	Афоничев Дмитрий Николаевич
Б1.В.11 «Технология ремонта электрооборудования».	Электротехники и автоматики	Афоничев Дмитрий Николаевич

