#### Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

# Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

# «ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ИМПЕРАТОРА ПЕТРА I»

#### **УТВЕРЖДАЮ**

# РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

#### Б1.В.05 Агрохимия микроэлементов

Направление подготовки <u>35.03.03 «Агрохимия и агропочвоведение»</u>

Направленность (профиль) «Агрохимическая оценка и рациональное использование почв»

Квалификация выпускника бакалавр

Факультет агрономии, агрохимии и экологии

Кафедра агрохимии, почвоведения и агроэкологии

Разработчик рабочей программы: доцент, к. с.-х. н. Парахневич Т.М.

Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования — бакалавриат по направлению подготовки 35.03.03 Агрохимия и агропочвоведение, утвержденным приказом Минобрнауки России от 26.07.2017 № 702 (ред. от 27.02.2023) "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 35.03.03 Агрохимия и агропочвоведение" (Зарегистрировано в Минюсте России 15.08.2017 N 47786).

Рабочая программа утверждена на заседании кафедры агрохимии, почвоведения и агроэкологии (протокол № 11 от 04.06.2024 г.).

Заведующий кафедрой Гасанова Е.С.

Рабочая программа рекомендована к использованию в учебном процессе методической комиссией факультета агрономии, агрохимии и экологии (протокол №10 от 24.06.2024 г.).

Председатель методической комиссии Астегова М.А.

#### Рецензент рабочей программы:

Директор ФГБУ Государственный центр агрохимической службы «Воронежский», кандидат с.-х. наук Куницин Д.А.

#### 1. Общая характеристика дисциплины

#### 1.1. Цель дисциплины

Цель дисциплины — изучение спектра вопросов, связанных с проблемой микроэлементов в современных условиях, формирование системных представлений, теоретических знаний о микроэлементах, как необходимых для растений компонентах питания.

Объекты профессиональной деятельности: почвы, режимы и процессы их функционирования; сельскохозяйственные угодья и культуры; удобрения, мелиоранты; сохранение и воспроизводство плодородия почв.

#### 1.2. Задачи дисциплины

Задачами дисциплины является формирование у обучающихся представлений о:

- поведении микроэлементов в почве;
- факторах, влияющих на их подвижность;
- роли отдельных микроэлементов в жизни растений;
- методах определения микроэлементов в почве и растениях;
- микроудобрениях, условиях и способах их применения.

#### 1.3. Предмет дисциплины

Предметом дисциплины являются: почва, растения и микроудобрения изучаемые в тесной взаимосвязи и взаимозависимости. Без изучения этих объектов в таком аспекте невозможно понять их влияние друг на друга, влияние микроэлементов на обмен веществ, деятельность ферментативных систем, обуславливающих нормальное развитие растений и, как следствие, урожай и качество продукции.

#### 1.4. Место дисциплины в образовательной программе

Дисциплина Б1.В.05 «Агрохимия микроэлементов» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 Дисциплины (модули) учебного плана в системе подготовки обучающихся по направлению 35.03.03 Агрохимия и агропочвоведение, профиль: «Агрохимическая оценка и рациональное использование почв».

#### 1.5. Взаимосвязь с другими дисциплинами

Дисциплина «Агрохимия микроэлементов» является предшествующей для следующих дисциплин: «Диагностика минерального питания», «Удобрения и окружающая среда», «Удобрение овощных и плодовых культур».

# 2. Планируемые результаты обучения по дисциплине

	Компетенция	Индикато	ор достижения компетенции
Код	Содержание	Код	Содержание
	Способен участвовать в проведении	Обучающі	ийся должен уметь:
	почвенных и агрохимических и агроэкологических обследований зероэкологических обследований зероэкологических обследований зероэкологических обследований зероэкологических обследований зероэкологических и агроэкологических обставлений агро-	ИД-4 <sub>ПК-2</sub>	Составляет почвенные, агроэкологические и агрохимические карты и картограммы
	и пригодности для сельскохозяйст-	Ωδνινονονικ	Wag to two water was was
ПК-2	венных культур, составлять почвен-		ийся должен иметь навыки тыт профессиональной дея-
	ные, агроэкологические и агрохи- мические карты и картограммы	и (или) от тельности	
	мические карты и картограммы	ТСЛВПОСТИ	Участвует в проведении поч-
		ИД-3 <sub>ПК-2</sub>	венных и агрохимических об- следований земель, осуществ- ляет анализ, оценку и группировку почв по их качеству и пригодности для возделывания сельскохозяйст- венных культур
	Способен составлять экологиче-	Обучающ	 ийся должен знать:
ПК-3	ски обоснованную систему применения удобрений в севооборотах с учетом биологических особенностей сельскохозяйственных культур,почвенноклиматических условий и требований экологии		Демонстрирует знаниебиологических особенностей сельскохозяйственных культур, их требований к почвенноклиматическим условиями экологически безопасных технологий возделывания ийся должен уметь:  Распознает виды и форминеральных и органических удобрений, демонстрирует
		ИД-1 <sub>ПК-3</sub>	знание их характеристик (состава, свойств, правил смещивания)  Составляет рекомендации по
		ИД-2 <sub>ПК-3</sub>	применению удобрений для обеспечения сельскохозяйственных культур элементами питания, необходимыми для формирования запланированного урожая и сохранения плодородия почвы

			ийся должен иметь навыки пыт профессиональной дея- :
		ИД-4 <sub>ПК-3</sub>	Выбирает наиболее оптимальные способы и сроки применения удобрений, распределение их в севообороте при возделывании сельскохозяйственных культур
	Способен к проведению расти-		ийся должен знать:
	тельной и почвенной диагности- ки, принятию мер по оптимиза- ции минерального питания рас- тений		Знает методику проведения почвенной и расти тельной (визуальной, тканевой, листовой и функциональной) диагностики
		Обучающі	ийся должен знать:
ПК-8		ИД-4 <sub>ПК-8</sub>	Знает специальное оборудование, используемое при проведении диагностик, и правила его эксплуатации
		Обучающі	ийся должен уметь:
		ИД-1 <sub>ПК-8</sub>	Умеет разрабатывать рекомендации по повышению эффективности применения минеральных удобрений, в том числе с учетом результатов почвенной и растительнойдиагностики
		Обучающі	ийся должен уметь:
		обу тагощі	Умеет проводить почвенную
		ИД-2 <sub>ПК-8</sub>	и растительную (визуальную, тканевую, листовую и функциональную) диагностики с использованием специального оборудования

# 3. Объём дисциплины и виды работ

# 3.1. Очная форма обучения

Показатели	<b>Семестр</b> 8	Всего
Общая трудоёмкость, з.е./ч	4/144	4/144
Общая контактная работа, ч	56,75	56,75
Общая самостоятельная работа, ч	87,25	87,25
Контактная работа при проведении учебных занятий, в т.ч. (ч)	56	56
лекции	28	28
лабораторные работы, всего	28	28
Самостоятельная работа при проведении учебных занятий, ч	69,5	69,5
Контактная работа при проведении промежуточной аттестации обучающихся, в т.ч. (ч)	0,75	0,75
групповые консультации	0,50	0,50
экзамен	0,25	0,25
Самостоятельная работа при промежуточной аттестации, в т.ч. (ч)	17,75	17,75
подготовка к экзамену	17,75	17,75
Форма промежуточной аттестации	экзамен	экзамен

# 3.2. Заочная форма обучения

Показатели	Семестры		Всего
	8	9	]
Общая трудоёмкость, з.е./ч	1/36	3 / 108	4 / 144
Общая контактная работа, ч	2	12,75	14,75
Общая самостоятельная работа, ч	34	95,25	129,25
Контактная работа при проведении учеб- ныхзанятий, в т.ч. (ч)	2	12	14
лекции	2	4	6
лабораторные работы, всего	-	8	8
Самостоятельная работа при проведении учебных занятий, ч	34	77,5	111,5
Контактная работа при проведении промежуточной аттестации обучающихся, в т.ч. (ч)	-	0,75	0,75
групповые консультации	-	0,50	0,50
экзамен	1	0,25	0,25

Самостоятельная работа при промежуточной аттестации, в т.ч. (ч)	-	17,75	17,75
подготовка к экзамену	-	17,75	17,75
Форма промежуточной аттестации	-	экзамен	экзамен

## 4. Содержание дисциплины

## 4.1. Содержание дисциплины в разрезе разделов и подразделов

Раздел 1. Микроэлементы в почвах и растениях

Понятие о микроэлементах. Развитие учения о микроэлементах. Физиолого-биологическая роль микроэлементов вжизни растений. Современные представления о поступлении микроэлементов в растения. Поглощение микроэлементов листьями. Перемещение внутри растительного организма. Необходимые микроэлементы, их дефицит и избыток. Токсичность микроэлементов и толерантность растений, взаимодействие их в растении (антагонизм и синергизм). Источники поступления микроэлементов в почву и закономерности их содержания. Процессы, влияющие на подвижность микроэлементов в почвах. Формы микроэлементов в почвах.

Подраздел 1.1. Медь, содержание и формы ее соединений в почвах. Роль меди в жизни растений, поглощение ее растениями, физиологические функции, признаки недостатка меди у растений. Взаимодействие меди с другими элементами.

Подраздел 1.2. Содержание формы соединений цинка в почвах, его роль в жизни растений. Поглощение цинка растениями, биохимические, физиологические функции и признаки недостатка цинка у растений.

Подраздел 1.3. Бор, его содержание и формы в почвах. Роль бора в питании растений, выполняемые функции, визуальные признаки недостатка бора у растений.

Подраздел 1.4. Молибден и ванадий, их поступление содержание в почве, формы соединений, доступность их растениям, выполняемые функции. Признаки недостатка молибдена и ванадия у растений.

Подраздел 1.5. Марганец, кобальт и йод, формы соединений в почвах, доступность их растениям. Физиологические функции марганца, кобальта и йода, признаки их недостатка у растений.

Раздел 2. Микроудобрения – источник микроэлементов для растений

Содержание микроэлементов в почве как критерий необходимости применения микроудобрений. Агрохимическое обследование почв на содержание микроэлементов, составление заключения об обеспеченности почв микроэлементами. Виды микроудобрений, их свойства, дозы, сроки и способы внесения. Влияние микроудобрений на урожайность и качество продукции сельскохозяйственных культур.

Подраздел 2.1. Классификация микроудобрений. Борные удобрения

Подраздел 2.2. Борные и молибденовые удобрения

Подраздел 2.3 .Медные и цинковые удобрения

Подраздел 2.4. Марганцевые, кобальтовые и йодные удобрения

Подраздел 2.5. Хелатные удобрения.

# 4.2. Распределение контактной и самостоятельной работы при подготовке к занятиям по подразделам

# 4.2.1. Очная форма обучения

Разделы, подразделы дисциплины		Контактная работа		
т изделы, подризделы дисциплины	лекции	ЛЗ	П3	СР
Раздел 1. Микроэлементы в почвах и растениях	16	16	-	35,5
Подраздел 1.1. Медь, ее содержание в почвах и роль в питании растений	4	4	-	10
Подраздел 1.2. Содержание и поведение цинка в почвах и растениях	4	4	-	7,5
Подраздел 1.3. Бор, его содержание в почвах и роль в жизни растений	2	2	-	6
Подраздел 1.4. Марганец, кобальт и йод в почвах и растениях	4	4	-	6
Подраздел 1.5. Молибден и ванадий, их содержание в почвах и роль в питании растений	2	2	-	6
Раздел 2. Микроудобрения – источник микроэлементов для растений	12	12	-	34
Подраздел 2.1. Классификация микроудобрений. Борные удобрения	4	4	-	10
Подраздел 2.2. Борные и молибденовые удобрения	2	4	-	6
Подраздел 2.3 .Медные и цинковые удобрения	2	4	-	6
Подраздел 2.4. Марганцевые, кобальтовые и йодные удобрения	2	-	-	6
Подраздел 2.5. Хелатные удобрения	2	-	-	6
Всего	28	28	-	69,5

### 4.2.2. Заочная форма обучения

	Конта	ктная р	абота	
Разделы, подразделы дисциплины	лекции	ЛЗ	ПЗ	CP
Раздел 1. Микроэлементы в почвах и растениях	2	4	-	59,5
Подраздел 1.1. Медь, ее содержание в почвах и роль в питании растений	-	-	-	15,5
Подраздел 1.2. Содержание и поведение цинка в почвах и растениях	-	-	-	12
Подраздел 1.3. Бор, его содержание в почвах и роль в жизни растений	-	-	-	12
Подраздел 1.4. Марганец, кобальт и йод в почвах и растениях	-	-	-	10
Подраздел 1.5. Молибден и ванадий, их содержание в почвах и роль в питании растений	-	-	-	10
Раздел 2. Микроудобрения – источник микроэлементов для растений	4	4	-	52
Подраздел 2.1. Классификация микроудобрений. Борные удобрения	2	-	-	12
Подраздел 2.2. Борные и молибденовые удобрения	2	-	-	10
Подраздел 2.3 .Медные и цинковые удобрения	-	-	-	10
Подраздел 2.4. Марганцевые, кобальтовые и йодные удобрения	-	-	-	10
Подраздел 2.5. Хелатные удобрения	-	-	-	10
Всего	6	8	-	111,5

# 4.3. Перечень тем и учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся

Организация самостоятельной работы по дисциплине осуществляется в соответствии с методическими указаниями: Агрохимия микроэлементов [Электронный ресурс]: методические указания для самостоятельной работы обучающихся по направлению 35.03.03 "Агрохимия и агропочвоведение" / Воронежский государственный аграрный университет; [сост. Т.М. Парахневич, Ю.И. Столповский] .— Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2024 [ПТ].

# 5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации и текущего контроля

# 5.1. Этапы формирования компетенций

Подраздел дисциплины	Компетенция	Индикатор достижения компетенции
Раздел 1. Микроэлементыв почвах и	ПК-2	ИД-3 <sub>ПК-2</sub>
растениях		ИД-4 <sub>ПК-2</sub>
Подраздел 1.1. Медь, еесодер-		ИД-3 <sub>ПК-2</sub>
жание в почвах и роль в питании растений	ПК-2	ИД-4 <sub>ПК-2</sub>
Подраздел 1.2. Содержание и поведениецинка в почвах и растениях	ПК-2	ИД-3 <sub>ПК-2</sub>
		ИД-4 <sub>ПК-2</sub>
<i>Подраздел 1.3</i> . Бор и молибден, их		ИД-1 <sub>ПК-3</sub>
содержание впочвах и роль в жизни растений	ПК-3	ИД-2 <sub>ПК-3</sub>
<i>Подраздел1.4.</i> Марганец, кобальт и		ИД-3 <sub>ПК-3</sub>
йод в почвах и растениях	ПК-3	ИД-2 <sub>ПК-3</sub>
		ИД-4 <sub>ПК-3</sub>
Раздел 2. Микроудобрения – источник		ИД-1 <sub>ПК-3</sub>
микроэлементов для растений	ПК-3	ИД-2 <sub>ПК-3</sub>
Подраздел 2.1. Классификация мик-		ИД-3 <sub>ПК-3</sub>
роудобрений.	ПК-3	ИД-2 <sub>ПК-3</sub>
Борные удобрения		ИД-4 <sub>ПК-3</sub>
	ПК-2	ИД-3 <sub>ПК-2</sub>
		ИД-4 <sub>ПК-2</sub>
Подраздел 2.2. Борные и молибдено-	ПК-8	ИД-3 <sub>ПК-8</sub>
вые удобрения		ИД-2 <sub>ПК-8</sub>
Подраздел 2.3 .Медные и	ПК-8	ИД-4 <sub>ПК-8</sub>
цинковые удобрения		ИД-1 <sub>ПК-8</sub>
Подраздел 2.4. Марганцевые, кобаль-		ИД-3 <sub>ПК-8</sub>
товые и йодные удобрения	ПК-8	ИД-2 <sub>ПК-8</sub>
Подраздел 2.5. Хелатные	ПК-8	ИД-4 <sub>ПК-8</sub>
удобрения		ИД-1 <sub>ПК-8</sub>

# 5.2. Шкалы и критерии оценивания достижения компетенций

#### 5.2.1. Шкалы оценивания достижения компетенций

Вид оценки	Оценки			
Академическая оценка по 4-х балльной шкале	неудовлет-	удовлетво-	хорошо	отлично
	ворительно	рительно		

# 5.2.2. Критерии оценивания достижения компетенций

Критерии оценки на экзамене

	reprireprin exemin na susamene
Оценка, уровень дости- жения компетенций	Описание критериев
жения компетенции	
	Студент показал полные и глубокие знания программного материала,
	логично и аргументировано ответил на все вопросы экзаменационно-
Отлично, высокий	го билета, а также на дополнительные вопросы, способен самостоя-
	тельно решать сложные задачи дисциплины
	Студент твердо знает программный материал, грамотно его излагает,
	не допускает существенных неточностей в ответе, достаточно полно
Хорошо, продвинутый	ответил на вопросы экзаменационного билета и дополнительные во-
	просы, способен самостоятельно решать стандартные задачи дисцип-
	лины
	Студент показал знание только основ программного материала, усво-
	ил его поверхностно, но не допускал грубых ошибок или неточностей,
говый	требует наводящих вопросов для правильного ответа, не ответил на
	дополнительные вопросы, способен решать стандартные задачи дис-
	циплины с помощью преподавателя
	Студент не знает основ программного материала, допускает грубые
Неудовлетворительно,	ошибки в ответе, не способен решать стандартные задачи дисципли-
компетенция не освоена	ны даже с помощью преподавателя

Критерии оценки тестов

теритерии оценки тестов			
Оценка, уровень достижения компетенций	Описание критериев		
Отлично, высокий	Содержание правильных ответов в тесте не менее 90%		
Хорошо, продвинутый	Содержание правильных ответов в тесте не менее 75%		
Удовлетворительно, пороговый	Содержание правильных ответов в тесте не менее 50%		
Неудовлетворительно, компетенция не освоена	Содержание правильных ответов в тесте менее 50%		

Критерии оценки устного опроса

Оценка, уровень достижения компетенций	Описание критериев		
Зачтено, высокий Студент демонстрирует уверенное знание материала, четко выраж свою точу зрения по рассматриваемому вопросу, приводя соотве вующие примеры			
Зачтено, продвинутый Студент демонстрирует уверенное знание материала, но доготдельные погрешности в ответе			
Зачтено, пороговый	Студент демонстрирует существенные пробелы в знаниях материала, допускает ошибки в ответах		
Не зачтено, компетенция не освоена	Студент демонстрирует незнание материала, допускает грубые ошибки в ответах		

Критерии оценки решения задач

Оценка, уровень достижения компетенций	Описание критериев
Зачтено, высокий	Студент уверенно знает методику и алгоритм решения задачи, не допускает ошибок при ее выполнении.
Зачтено, продвинутый	Студент в целом знает методику и алгоритм решения задачи, не допускает грубых ошибок при ее выполнении.
Зачтено, пороговый	Студент в целом знает методику и алгоритм решения задачи, допускает ошибок при ее выполнении, но способен исправить их при помощи преподавателя.
Не зачтено, компетенция не освоена	Студент не знает методику и алгоритм решения задачи, допускает грубые ошибки при ее выполнении, не способен исправить их при помощи преподавателя.

# 5.3. Материалы для оценки достижения компетенций

# 5.3.1. Оценочные материалы промежуточной аттестации

# 5.3.1.1. Вопросы к экзамену

№	Содержание	Компетен-	идк
п/п		ция	
1	Понятие о микроэлементах	ПК-2	ИД- $3_{\Pi K-2}$
			ИД- $4_{\Pi K-2}$
2	Развитие учения о микроэлементах	ПК-2	ИД- $3_{\Pi K-2}$
			ИД-4 <sub>ПК-2</sub>
3	Микроэлементы и ферменты	ПК-2	ИД-3 <sub>ПК-2</sub>
			ИД-4 <sub>ПК-2</sub>
4	Влияние микроэлементов на обмен веществ	ПК-2	ИД-3 <sub>ПК-2</sub>
			ИД-4 <sub>ПК-2</sub>
5	Выветривание минералов как источник микроэлементов	ПК-2	ИД-3 <sub>ПК-2</sub>

	в почвах		ИД-4 <sub>ПК-2</sub>
6	Растворимость соединений микроэлементов	ПК-2	ИД-3 <sub>ПК-2</sub>
	1		ИД-4 <sub>ПК-2</sub>
7	Передвижение микроэлементов в почве	ПК-2	ИД-3 <sub>ПК-2</sub>
			ИД-4 <sub>ПК-2</sub>
8	Сорбция и адсорбция микроэлементов	ПК-2	ИД-3 <sub>ПК-2</sub>
9	Формы содержащихся в почве микроэлементов	ПК-2	ИД-3 <sub>ПК-2</sub>
			ИД-4 <sub>ПК-2</sub>
10	Основные закономерности метаболизма микроэлементов	ПК-2	ИД-3 <sub>ПК-2</sub>
	в растениях		ИД-4 <sub>ПК-2</sub>
11	Поглощение микроэлементов корнями	ПК-2	ИД-3 <sub>ПК-2</sub>
			ИД-4 <sub>ПК-2</sub>
12	Поглощение микроэлементов листьями	ПК-2	ИД-3 <sub>ПК-2</sub>
			ИД-4 <sub>ПК-2</sub>
13	Передвижение микроэлементов в растении	ПК-2	ИД-3 <sub>ПК-2</sub>
			ИД-4 <sub>ПК-2</sub>
14	Биологическая доступность микроэлементов	ПК-2	ИД-3 <sub>ПК-2</sub>
			ИД-4 <sub>ПК-2</sub>
15	Необходимые микроэлементы, их дефицит и избы-	ПК-2	ИД-3 <sub>ПК-2</sub>
	ток		ИД-4 <sub>ПК-2</sub>
16	Взаимодействие микроэлементов в растениях (антаго-	ПК-2	ИД-3 <sub>ПК-2</sub>
	низм и синергизм		ИД-4 <sub>ПК-2</sub>
17	Формы соединений меди и их содержание в почвах.	ПК-3	ИД-1 <sub>ПК-3</sub>
			ИД-2 <sub>ПК-3</sub>
18	Поглощение и содержание меди в растениях	ПК-3	ИД-1 <sub>ПК-3</sub>
10	x	THE 2	ИД-2 <sub>ПК-3</sub>
19	Физиолого-биохимические функции меди	ПК-3	ИД-1 <sub>ПК-3</sub>
20	Признаки недостатка меди у растений	ПК-3	ИД-2 <sub>ПК-3</sub> ИД-1 <sub>ПК-3</sub>
20	признаки недостатка меди у растении	11K-3	ИД-2 <sub>ПК-3</sub>
21	Взаимодействие меди с другими элементами	ПК-3	ИД-1 <sub>ПК-3</sub>
	,, ,, ,, ,,		ИД-2 <sub>ПК-3</sub>
22	Формы соединений цинка и их содержание в почвах	ПК-3	ИД-1 <sub>ПК-3</sub>
			ИД-2 <sub>ПК-3</sub>
23	Поглощение цинка и его содержание в растениях	ПК-3	ИД-1 <sub>ПК-3</sub>
24		THE O	ИД-2 <sub>ПК-3</sub>
24	Роль цинка в жизни растений	ПК-3	ИД-1 <sub>ПК-3</sub>
25	Признаки недостатка цинка у растений	ПК-3	ИД-2 <sub>ПК-3</sub> ИД-1 <sub>ПК-3</sub>
23	признаки подостатка цинка у растении	11IX-3	ИД-1 <sub>ПК-3</sub> ИД-2 <sub>ПК-3</sub>
26	Взаимодействие цинка с другими элементам	ПК-3	ИД-1 <sub>ПК-3</sub>
	,	-	ИД-2 <sub>ПК-3</sub>
27	Формы соединений бора и их содержание в почвах	ПК-3	ИД-1 <sub>ПК-3</sub>
			ИД-2 <sub>ПК-3</sub>
28	Поглощение бора и его содержание в растениях	ПК-3	ИД-1 <sub>ПК-3</sub>
2.5		T77.0.0	ИД-2 <sub>ПК-3</sub>
29	Роль бора в питании растений	ПК-3	ИД-1 <sub>ПК-3</sub>

			ИП 2
30	Взаимодействие бора с другими элементами	ПК-3	ИД-2 <sub>ПК-3</sub> ИД-2 <sub>ПК-3</sub>
30	Взаимодеиствие обра с другими элементами	IIK-3	ИД-2ПК-3
31	Признаки недостатка бора у растений	ПК-3	ИД-3 <sub>ПК-3</sub>
31	признаки недостатка обра у растении	11K-3	ИД-1 <sub>ПК-3</sub>
22	N. C. 1	ПИ 2	ИД-2 <sub>ПК-3</sub>
32	Молибден, формы его соединений и их содержание	ПК-3	ИД-1 <sub>ПК-3</sub>
	в почвах	THE O	ИД-2 <sub>ПК-3</sub>
33	Поглощение и содержание молибдена в растениях	ПК-3	ИД-1 <sub>ПК-3</sub>
			ИД-2 <sub>ПК-3</sub>
34	Взаимодействие молибдена с другими элементами	ПК-3	ИД-3 <sub>ПК-3</sub>
2.5			ИД-4 <sub>ПК-3</sub>
35	Признаки молибденового голодания у растений.	ПК-3	ИД-1 <sub>ПК-3</sub>
			ИД-2 <sub>ПК-3</sub>
36	Марганец и его содержание в почвах	ПК-3	ИД-1 <sub>ПК-3</sub>
			ИД-2 <sub>ПК-3</sub>
37	Поглощение марганца растениями	ПК-3	ИД-1 <sub>ПК-3</sub>
			ИД-2 <sub>ПК-3</sub>
38	Роль марганца в питании растений	ПК-3	ИД-1 <sub>ПК-3</sub>
			ИД-2 <sub>ПК-3</sub>
39	Признаки недостатка марганца растений	ПК-3	ИД-1 <sub>ПК-3</sub>
			ИД-2 <sub>ПК-3</sub>
40	Йод в почве и растениях	ПК-3	ИД-1 <sub>ПК-3</sub>
			ИД-2 <sub>ПК-3</sub>
41	Кобальт в почвах	ПК-3	ИД-1 <sub>ПК-3</sub>
			ИД-2 <sub>ПК-3</sub>
42	Поглощение и роль кобальта в растениях	ПК-3	ИД-1 <sub>ПК-3</sub>
			ИД-2 <sub>ПК-3</sub>
43	Агрохимическое обследование почв на содержание	ПК-2	ИД-3 <sub>ПК-2</sub>
	микроэлементов		ИД-4 <sub>ПК-2</sub>
44	Группировка почв по обеспеченности микроэлементами	ПК-2	ИД-3 <sub>ПК-2</sub>
			ИД-4 <sub>ПК-2</sub>
45	Обеспеченность почв микроэлементами как критерий	ПК-2	ИД-3 <sub>ПК-2</sub>
	необходимости применения микроудобрений.		ИД-4 <sub>ПК-2</sub>
46	Классификация микроудобрений		ИД-1 <sub>ПК-3</sub>
		ПК-3	ИД-2 <sub>ПК-3</sub>
			ИД-4 <sub>ПК-3</sub>
47	Борные микроудобрения, их характеристика, дозы и спо-	ПК-8	ИД-3 <sub>ПК-8</sub>
	собы внесения		ИД-2 <sub>ПК-8</sub>
48	Молибденовые микроудобрения, их характеристика и	ПК-8	ИД-4 <sub>ПК-8</sub>
	применение		ИД-1 <sub>ПК-8</sub>
49	Медные микроудобрения и условия их применения	ПК-8	ИД-4 <sub>ПК-8</sub>
			ИД-1 <sub>ПК-8</sub>
50	Цинковые удобрения, их характеристика и условия при-	ПК-8	ИД-3 <sub>ПК-8</sub>
	менения	-	ИД-2 <sub>ПК-8</sub>
51	Марганцевые, кобальтовые и йодсодержащие микро-	ПК-8	ИД-4 <sub>ПК-8</sub>
	удобрения, их использование	-	ИД-1 <sub>ПК-8</sub>
52	Хелатные микроудобрения	ПК-8	ИД-4 <sub>ПК-8</sub>
	r - J, v - F		ИД-1 <sub>ПК-8</sub>
53	Комплексные удобрения (NPK + микроэлементы)	ПК-8	ИД-4 <sub>ПК-8</sub>
	in the second of		ИД-1 <sub>ПК-8</sub>
L			

54	Комплексные удобрения (композиции микроэлемен-	ПК-8	ИД-4 <sub>ПК-8</sub>
	тов)		ИД-1 <sub>ПК-8</sub>
55	Мономикроудобрения	ПК-8	ИД-4 <sub>ПК-8</sub>
			ИД-1 <sub>ПК-8</sub>
56	Приемы, сроки и способы применения микроудобрений	ПК-8	ИД-3 <sub>ПК-8</sub>
			ИД-2 <sub>ПК-8</sub>

#### 5.3.1.2. Задачи к экзамену

«Не предусмотрены».

#### 5.3.1.3. Вопросы к зачету с оценкой

«Не предусмотрены.

## 5.3.1.4. Вопросы к зачету

«Не предусмотрены».

### 5.3.1.5. Перечень тем курсовых проектов (работ)

«Не предусмотрены».

### 5.3.1.6. Вопросы к защите курсового проекта (работы)

«Не предусмотрены».

#### 5.3.2. Оценочные материалы текущего контроля

#### 5.3.2.1. Вопросы тестов

№	Содержание	Компетен-	идк
		ция	
1	Тип заданий: открытый		
	Элементы, содержание которых в растении составляет $10^{-2}$ - $10^{-5}$ % называются	ПК-2	ИД-3 <sub>ПК-2</sub>
2	Тип заданий: открытый		
	Кто является родоначальником изучения микро-эле-	ПК-2	ИД-3 <sub>ПК-2</sub>
	ментов как микрокомпонентов питания?		222.2
3	Тип заданий: закрытый		
	Для каких организмов впервые было установленопо-	ПК-2	ИД-3 <sub>ПК-2</sub>
	ложительное влияние цинка?		
	1. Водорослей		
	2. Плесневых грибов		
	3. Высших растений		
4	Тип заданий: открытый	_	
	В каком году Роленом установлено положительное	ПК-2	ИД-3 <sub>ПК-2</sub>
	влияние цинковых солей на развитие плесневых грибов		
	Aspergillus niger?		

5	Тип заданий: открытый		
	Какой русский ученый впервые установил положи-	ПК-2	ИД-3 <sub>ПК-2</sub>
	тельное влияние цинка на развитие высших растений?		7 1 11K-2
6	1		
0	Тип заданий: закрытый	пи о	ипо
	Какие микроудобрения наиболее эффективны под са-	ПК-2	ИД-3 <sub>ПК-2</sub>
	харную свеклу		
	1. Молибденовые		
	2. Борные		
	3. Медные		
	4. Цинковые		
7	Тип заданий: открытый		
	Кто и когда установил не только необходимость мар-	ПК-3	ИД-3 <sub>ПК-3</sub>
	ганца для растений но и выявил его участие в окисли-		PA - IIK 5
	тельно-восстановительных процессах?		
8	Тип заданий: закрытый		
	Где возникло течение «физиология раздражимости»,		
		пи 2	ипэ
	рассматривающее микроэлементы как стимуляторы,	ПК-3	ИД-3 <sub>ПК-3</sub>
	раздражители плазмы?		
	1. В Германии		
	2. Во Франции		
	3. В России		
9	Тип заданий: открытый		
	В каком году начался второй этап в изучении роли		
	микроэлементов, открывший новую главу в учении о	ПК-3	ИД-3 <sub>ПК-3</sub>
	минеральном питании растений?		, , , , ,
10			
10	Какого русского ученого можно по праву считать од-		
	ним из основоположников учения о микроэлементах?	ПК-3	ИД-3 <sub>ПК-3</sub>
	1. А.П. Виноградова	1111-3	<b>ИД-</b> 5ПК-3
	-		
	2. В.И. Вернадского		
	3. М.Я. Школьника		
11	Тип заданий: открытый		
	Какому ученому принадлежит первенство в изучении	ПК-3	ИД-3 <sub>ПК-3</sub>
	вопросов агрохимии биохимии микроэлементов?		
12	Тип заданий: закрытый		
	Основной источник микроэлементов в почве?		
	1. Растительность	ПК-3	ИД-3 <sub>ПК-3</sub>
	2. Почвообразующие породы		
	3. Атмосфера		
10	1 1		
13	Тип заданий: закрытый		
	Какие формы микроэлементов являются основным ис-	TTT 6	***
	точником питания растений?	ПК-3	ИД-3 <sub>ПК-3</sub>
	1. Водорастворимые и обменные		
	2. Связанные с органическими соединениями и		
	захваченные в оксидах железа и алюминия		
	3. Собственные минералы – фосфата, карбонаты,		
	сульфаты и сульфиды		
	1 1 1 T 11		<u> </u>

1.4	lan u		
14	Тип заданий: закрытый		
	При какой реакции среды подвижность большинства		
	микроэлементов возрастает?	ПК-3	ИД-3 <sub>ПК-3</sub>
	1. Нейтральной		
	2. Кислой		
	3. Щелочной		
15	Тип заданий: закрытый		
10	Содержание меди в почве?		
	1. 0,003 %	ПК-3	ИД-3 <sub>ПК-3</sub>
	2. 0.001 %	1113	<b>11Д-</b> ЗПК-3
	3. 0,002 %		
	5. 0,002 %		
1.0	T		
16	Тип заданий: закрытый		
	Наиболее распространенные медьсодержащие минера-		
	лы?	ПК-3	ИД-3 <sub>ПК-3</sub>
	1. Карбонаты		
	2. Сульфиды 3. Фосфаты		
	3. Фосфаты		
	4. Силикаты		
17	Тип заданий: закрытый		
	При какой реакции среды быстрее происходит вывет-		
	ривание минералов, содержащих медь?	ПК-3	ИД-3 <sub>ПК-3</sub>
	1. Кислой	1111 5	11/4 Olik-3
	2. Щелочной		
	3. Нейтральной		
10	1		
18	T I		
	Какие почвы наиболее богаты медью?	THE O	шпо
	1. Красноземы	ПК-3	ИД-3 <sub>ПК-3</sub>
	2. Серые лесные почвы		
	3. Черноземы		
	4. Торфянистые		
19	Тип заданий: закрытый		
	Какие перечисленные формы меди доступны растени-		
	ям?	ПК-3	ИД-3 <sub>ПК-3</sub>
	1. Содержащаяся в кристаллической решетке ми-		, ,
	нералов		
	2. Обменнопоглощенная		
	3. Входящая в состав металлорганических		
	комплексов		
20	Тип заданий: закрытый		
20	Какие из перечисленных почв характеризуются очень		
		ПК-3	ипз
	низким содержанием меди?	1118-3	ИД-3 <sub>ПК-3</sub>
	1. Черноземы и каштановые почвы		
	2. Серые лесные и дерново-подзолистые почвы		
-	3. Легкие и органические почвы		
21	Тип заданий: закрытый		
	Как влияет усиление процессов минерализации орга-		
	нического вещества на подвижность меди?	ПК-3	ИД-3 <sub>ПК-3</sub>
	1. Увеличивает подвижность меди		
	2. Не влияет		
	3. Уменьшает подвижность меди		

	Гип заданий: закрытый		
ŀ	Как влияет на подвижность меди известкование почв?		
1	<ol> <li>Не влияет</li> </ol>	ПК-3	ИД-3 <sub>ПК-3</sub>
	2. Увеличивает подвижность меди		
3	3. Уменьшает подвижность меди		
23	Гип заданий: закрытый		
	Валовое содержание цинка в земной коре составляет:		
1 1	1. 5·10-3 %	ПК-3	ИД-3 <sub>ПК-3</sub>
	2. 5·10-4 %		F 4 - IIIC 5
	3. 5·10-2 %		
	Гип заданий: закрытый		
	Валовое содержание цинка в почве составляет:	HII. 0	1111 0
	1. 1,5·10-3 %	ПК-3	ИД-3 <sub>ПК-3</sub>
1 1	2. 2·10-3 %		
] [3	3. 2·10-2 %		
	Гип заданий: закрытый		
I	Какие почвы отличаются высоким содержанием цинка?		
	1. Дерново-подзолистые и каштановые почвы	ПК-3	ИД- $3_{\Pi K-3}$
2	2. Черноземы и красноземы		
] 3	3. Серые лесные почвы и сероземы		
26 7	Гип заданий: закрытый		
	Высокое содержание цинка в черноземах обусловлено:		
1 1	1. Высокой их гумусированностью	ПК-3	ИД-3 <sub>ПК-3</sub>
			-17 OHK-3
]	2. Нейтральной реакцией среды 3. Гранулометрическим составом		
	1 7 1		
1 1	Гип заданий: закрытый		
E	Высокое содержание цинка в красноземах обусловле-		
I	HO:	ПК-3	ИД- $3_{\Pi K-3}$
	1. Кислой реакцией среды		
	2. Высоким содержанием цинка в почвообразую-		
I	цих породах		
I I_	3. Гранулометрическим составом		
	Гип заданий: закрытый		
	Максимальное содержание валового цинка в почвах		
1 1	России?	ПК-3	ИД-3 <sub>ПК-3</sub>
	1. 100 мг/кг	1111 5	~IIN-3
	2. 90 мг/кг		
	3. 50 мг/кг		
29 7	гип заданий: закрытый		
	тип задании: закрытыи Какие из перечисленных форм цинка хорошо доступны		
1 1		пи э	ипо
1 4	растениям?	ПК-3	ИД-3 <sub>ПК-3</sub>
	1. Обменнопоглощенный		
	2. В составе органического вещества почвы		
	В составе кристаллической решетки почвенных		
i L	минералов		

30	Тип заданий: закрытый		
	При какой реакции среды цинк более подвижен?	ПК-8	ИД-3 <sub>ПК-8</sub>
	1. Нейтральной		
	2. Кислой		
	3. Щелочной		
31	Тип заданий: закрытый		
	Как коррелирует подвижность цинка со степенью на-		
	сыщенности почв основаниями?	ПК-3	ИД-3 <sub>ПК-3</sub>
	1. Не коррелирует		
	2. Положительно		
	3. Отрицательно		
32	Тип заданий: закрытый		
	Какое влияние оказывает одностороннее внесение по-		
	вышенных доз фосфорных удобрений на подвижность	ПК-3	ИД-2 <sub>ПК-3</sub>
	цинка?		
	1. Положительное		
	2. Отрицательное		
	3. Не влияет		
33	Тип заданий: открытый		****
	Как сказывается на подвижности цинка известкование?	ПК-3	ИД-2 <sub>ПК-3</sub>
34	Тип заданий: открытый		
	Химические элементы, содержащиеся в растениях в		
	значительных количествах (от сотых долей до целых	ПК-3	ИД-3 <sub>ПК-3</sub>
	процентов) называют		TIK-3
25			
35	Тип заданий: закрытый		
	Кому принадлежит право первооткрывателя бора?	THE 2	ип о
	1. Л. Тенару	ПК-3	ИД-3 <sub>ПК-3</sub>
	<ol> <li>Ж. Гей-Люсаку</li> <li>Г. Деви</li> </ol>		
	, ,		
26	4. Троим этим ученым одновременно		
36	Тип заданий: открытый		
	В каком году Русский химик В.М. Севергин ввел в рус-	пи с	ип о
	скую научную литературу современное название эле-	ПК-3	ИД-3 <sub>ПК-3</sub>
	мента – бор?		
37	Тип заданий: закрытый		
	Содержание бора в земной коре составляет:		
	1. 3·10 <sup>-5</sup> %	ПК-3	ИД-3 <sub>ПК-3</sub>
	2. 3·10 <sup>-4</sup> %		
	3. 3·10 <sup>-3</sup> %		
38	Гип заданий: закрытый		
	Содержание бора в почве составляет:	ПК-3	ИД-3 <sub>ПК-3</sub>
	1. 5·10 <sup>-5</sup> %	1110 3	
	2. 5·10 <sup>-4</sup> %		
	3. 5·10 <sup>-3</sup> %		
	J. J 10 /0		

20	m v v		1
39	Тип заданий: закрытый		
	Основная форма бора, являющаяся источником пита-		
	ния для растений?	ПК-3	ИД-4 <sub>ПК-3</sub>
	1. Бор почвенного раствора		
	2. Бор, входящий в состав органического веще-		
	ства		
	3. Бор, входящий в состав почвенных минералов		
40	Тип заданий: закрытый		
	Наибольшее количество бора содержится в:	ПК-3	ИД-3 <sub>ПК-3</sub>
	1. Засоленных почвах		
	2. Дерново-подзолистых почвах		
	3. Серых лесных почвах		
41	Тип заданий: открытый		
	Комплексными удобрениями называют удобрения, со-	ПК-3	ИД-1 <sub>ПК-3</sub>
	держащие в своем составе питательных ве-	1111 5	11K-3
	ществ		
42	·		
42	Тип заданий: закрытый		IXП 1
	Усиление процессов минерализации органического	пи с	ИД-1 <sub>ПК-3</sub>
	вещества и внесение физиологически кислых удобре-	ПК-3	
	ний:		
	1. Увеличивает подвижность бора в почве		
	2. Не влияет на подвижность бора		
	3. Уменьшает подвижность бора		
43	Тип заданий: закрытый		
	Известкование кислых почв приводит к:	ПК-3	ИД-1 <sub>ПК-3</sub>
	1. Увеличению подвижности бора в почве		
	2. Уменьшению подвижности бора в почве		
44	Тип заданий: закрытый		
	В чистом виде марганец был получен:	ПК-3	ИД-3 <sub>ПК-3</sub>
	1. В 1770 г. австрийским ученым И. Каймом		
	2. В 1774 г. шведским ученым К. Шееле		
	3. В 1774 г.шведским ученым И. Ганом		
45	Тип заданий: закрытый		
	Наиболее богатые марганцем почвы России?	ПК-3	ИД-1 <sub>ПК-3</sub>
	1. Черноземы	-	, 1 1112-3
	2. Сероземы		
	3. Каштановые почвы		
46	Тип заданий: закрытый		
.0	Растения усваивают только:	ПК-3	ИД-1 <sub>ПК-3</sub>
	1. 4-х валентный марганец	1110 3	11/4 11IK-3
	2. 2-х валентный марганец		
	3. 7-ми валентный марганец		
47	T T		
4/	Тип заданий: закрытый		ипэ
	Какие из перечисленных форм марганца хорошо дос-	ПК-3	ИД-2 <sub>ПК-3</sub>
	тупны растениям?	11N-3	
	1. Обменный		
	2. Входящий в состав минералов		
10	3. Входящий в состав органических комплексов		
48	Тип заданий: закрытый		
	Наиболее богаты подвижным марганцем:	ПК-3	ИД-1 <sub>ПК-3</sub>
	1. Черноземы		

	h #		Γ
	2. Дерново-подзолистые почвы 3. Каштановые почвы		
	3. Каштановые почвы		
49	Тип заданий: закрытый		
	Содержание молибдена в земной коре составляет:	ПК-3	ИД-3 <sub>ПК-3</sub>
	1. 1,5:10-3 %		, ,
	2. 1,5·10-2 %		
	3. 1,5·10-4 %		
50	Тип заданий: закрытый		
30	Содержание молибдена в почве составляет:	ПК-3	ИД-3 <sub>ПК-3</sub>
	1. 3·10-3 %	1110-5	<b>ИД-</b> ЗПК-3
	2. 3·10-4 %		
<u></u> 1	3. 3·10-2 %		
51	Тип заданий: закрытый		
	Какие почвы имеют наиболее высокое содержание мо-		
	либдена?	ПК-3	ИД-3 <sub>ПК-3</sub>
	1. Серые лесные почвы		
	<ol> <li>Черноземы</li> <li>Дерново-подзолистые почвы</li> </ol>		
	3. Дерново-подзолистые почвы		
	4. Сероземы		
52	Тип заданий: закрытый		
	В какой реакции среды подвижность молибдена более	ПК-3	ИД-2 <sub>ПК-3</sub>
	высокая?		-11K-3
	1. В кислой		
	2. В щелочной		
	3. Нейтральной		
53	F		
33	Тип заданий: закрытый		
	Чем обусловлено снижение содержания нитратов в		
	растениях при высокой обеспеченности почвы молиб-	THE 0	1111 0
	деном?	ПК-3	ИД-2 <sub>ПК-3</sub>
	1. Снижением активности поглощения нитратно-		
	го азота растениями		
	2. Увеличением активности в растениях фермента		
	нитратредуктазы		
	3. Преимущественным поглощением аммо-		
	нийного азота растениями		
54	Тип заданий: закрытый		
	Как влияет на подвижность молибдена внесение фос-	ПК-3	ИД-2 <sub>ПК-3</sub>
	форных удобрений и известкование?		, , , , , ,
	1. Не влияет		
	2. Увеличивает подвижность		
	3. Уменьшает подвижность		
55	Тип заданий: закрытый		
55	-		ипо
	Как влияет на подвижность молибдена внесение в поч-	пи э	ИД-2 <sub>ПК-3</sub>
	ву физиологически кислых и сульфатных удобрений?	ПК-3	
	1. Уменьшает подвижность		
	2. Увеличивает подвижность		
	3. Не влияет		
56	Тип заданий: открытый		
	Когда и кем был открыт кобальт?	ПК-3	ИД-3 <sub>ПК-3</sub>
		•	

			1
57	Тип заданий: закрытый		
	Содержание кобальта в земной коре?	ПК-3	ИД-3 <sub>ПК-3</sub>
	1. 4·10-3 %		
	2. 4·10-2 %		
	3. 4·10-4 %		
58	Тип заданий: закрытый		
	Содержание кобальта в почве?	ПК-3	ИД-3 <sub>ПК-3</sub>
	1. 1·10-3 %		, , , , ,
	2. 1·10-2 %		
	3. 1·10-4 %		
59	Тип заданий: закрытый		
	Какие подвижные формы кобальта выделяет Я.В. Пей-	ПК-3	ИД-1 <sub>ПК-3</sub>
	ве?	1110-5	<b>1171-</b> 111К-3
	7 7 1		
	нических веществ и глинистых минералов		
	2. Легкорастворимый и обменный		
60	Тип заданий: закрытый		
	Подвижные формы кобальта в черноземах определяют		
	методом:	ПК-3	ИД-1 <sub>ПК-3</sub>
	1. Я.В. Пейве и Г.Я. Ринькиса в вытяжке 0,1 н		
	$HNO_3$		
	2. Н.К. Крупской и А.И. Александровой в ацетат-		
	но-аммонийном буферном растворе с рН 4,8		
61	Тип заданий: закрытый		
	Как влияет усиление минерализации органического	ПК-3	ИД-1 <sub>ПК-3</sub>
	вещества на подвижность кобальта в почве?		, .
	1. Не влияет		
	2. Увеличивает подвижность		
	3. Уменьшает подвижность		
62	Тип заданий: открытый		
02	Наличие меди в растениях впервые было установлено?	ПК-3	ИД-3 <sub>ПК-3</sub>
	паличие меди в растепиях впервые облю установлено:	1110-5	11Д-5ПК-3
63	Тип заданий: закрытый		
0.5		ПК-3	тап 1
	При возделывании на почвах какого гранулометриче-	11K-3	ИД-1 <sub>ПК-3</sub>
	ского состава в растениях больше содержится меди?		
	1. На тяжелых почвах		
- 1	2. На легких почвах		
64	Тип заданий: открытый		****
	Как влияет известкование кислых почв на поступление	ПК-3	ИД-1 <sub>ПК-3</sub>
	меди в растения?		
65	Тип заданий: закрытый		
	Подвергается ли медь в растениях реутилизации?	ПК-3	ИД-1 <sub>ПК-3</sub>
	1. Да, реутилизируется		
	2. Нет, не реутилизируется		
	3. Реутилизируется в очень малых количествах		
66	Тип заданий: открытый		
	Принимает ли медь участие в процессе фотосинтеза?	ПК-3	ИД-1 <sub>ПК-3</sub>
67	Тип заданий: закрытый		
	На содержание какого белка положительно влияет медь	ПК-3	ИД-1 <sub>ПК-3</sub>
	процессе фиксации атмосферного азота?		
	1. Пластоцианина		
			•

	h .		
	2. Аспарагина		
	3. Цистеина		
68	Тип заданий: закрытый		
	Какой медьсодержащий белок играет важную роль в	ПК-3	ИД-1 <sub>ПК-3</sub>
	процессе фотосинтеза?		
	1. Аспарагин		
	2. Пластоцианин		
	3. Метионин		
69	Тип заданий: закрытый		
	Какое функциональное заболевание проявляется у по-	ПК-3	ИД-1 <sub>ПК-3</sub>
	левых культур при недостатке меди?		-11K-3
	1. Хлороз		
	2. Болезнь обработки		
	1		
70			
70	Тип заданий: закрытый	пи з	1XII 1
	Визуальные признаки недостатка меди у плодовых	ПК-3	ИД-1 <sub>ПК-3</sub>
	культур?		
	1. Мелкорозеточность листьев		
	2. Суховершинность молодых побегов		
71	Тип заданий: закрытый		
	Какие культуры очень чувствительны к недостатку		
	цинка?	ПК-3	ИД- $1_{\Pi K-3}$
	1. Плодовые		
	2. Пшеница		
	3. Кукуруза		
	4. Лен		
	5. Сахарная свекла		
	6. Подсолнечник		
72	Тип заданий: закрытый		
12	В каком интервале рН цинк лучше поступает в расте-	ПК-3	ИД-1 <sub>ПК-3</sub>
	ния?	11K-3	1174-11IK-3
	1. < 4.5		
	2. 4,5 – 7,5		
7.0	3. > 7,5		
/3	Тип заданий: закрытый	FIX. 6	1111 2
	В составе какого фермента впервые был открыт цинк в	ПК-3	ИД-3 <sub>ПК-3</sub>
	растениях?		
	1. Карбоксилазы		
	2. Карбоангидразы		
	3. Дегидрогеназы		
74	Тип заданий: закрытый		
	На каких почвах у растений чаще всего проявляется	ПК-8	ИД-3 <sub>ПК-8</sub>
	цинковая недостаточность?		- Inco
	1. На кислых		
	2. Нейтральных		
	3. Карбонатных и известкованных		
75	Тип заданий: открытый		
'3	Розеточность листьев плодовых культур при недостат-	ПК-8	ил₋3
		1117-0	ИД-3 <sub>ПК-8</sub>
<u> </u>	ке обусловлена влиянием его на ауксиновый обмен		

			T
76	Тип заданий: закрытый		
	В каких растениях содержится наибольшее количество	ПК-3	ИД-3 <sub>ПК-8</sub>
	бора?		
	1. Бобовых культур и сахарной свеклы		
	2. Пшеницы и овса		
77	Тип заданий: закрытый		
	Как влияет бор на репродуктивную функцию растений?	ПК-3	ИД-3 <sub>ПК-8</sub>
	1. Увеличивает количество цветков		
	2. Стимулирует прорастание пыльцы, улучшая		
	оплодотворение		
78	Тип заданий: закрытый		
	Визуальные признаки недостатка бора у сахарной	ПК-3	ИД-1 <sub>ПК-3</sub>
	свеклы?		, , , , , ,
	1. Пожелтение и отмирание листьев		
	2. Замирание точки роста, гниль сердечка, дупли-		
	стость корнеплодов		
79	Тип заданий: закрытый		
' '	Причины увеличения содержание сахарозы в корне-	ПК-3	ИД-1 <sub>ПК-3</sub>
	плодах сахарной свеклы под действием бора?	1110 5	11K-3
	1. Бор стимулирует биосинтез сахарозы		
	2. Бор стимулирует отток сахарозы их листьев в		
	1 3 13		
80	корнеплоды		
80	Тип заданий: закрытый	ПК-8	ип 2
	Что устраняет бор у сахарной свеклы?	11K-0	ИД-3 <sub>ПК-8</sub>
	1. Мучнистую росу		
	<ol> <li>Заболевание «гниль сердечка»</li> <li>Хлороз листьев</li> </ol>		
0.1	1		
81	Входит ли бор в состав ферментов?	ПИ О	ин о
	1. Да	ПК-8	ИД-3 <sub>ПК-8</sub>
	2. Нет		
	3. Не установлено		
82	Тип заданий: закрытый		
	В каких органах растений содержится больше марган-	ПК-8	ИД-3 <sub>ПК-8</sub>
	ца?		
	1. В зерне		
	2. В листьях		
	3. В корнях		
83	Тип заданий: закрытый		
	Растения усваивают марганец:	ПК-8	ИД-3 <sub>ПК-8</sub>
	1. 2-х валентный		
	2. 4-х валентный		
	3. 7-ми валентный		
84	Тип заданий: закрытый		
	При какой реакции среды концентрация марганца в		
	почвенном растворе может достигать фитотоксичных	ПК-8	ИД-3 <sub>ПК-8</sub>
	величин?	-	, \ 11K-8
	1. Нейтральной		
	2. Кислой		
	3. Щелочной		
<u> </u>	ь. щолочном		

Пи заданий: эткрытый   ПК-8   ИД-4 <sub>ПК-8</sub>   ВК Пи заданий: закрытый   Растения каких семейств содержат больше молибдена?   ПК-8   ИД-3 <sub>ПК-8</sub>   ПК-8   Растения каких семейств содержат больше молибдена?   ПК-8   ИД-3 <sub>ПК-8</sub>   ПК-8   ЛК-8   ПК-8   П	05	Two acres of contract of		
Вакот дефицит марганца?   Пизаданий: закрытый   Растения каких семейств содержат больше молибдена?   ПК-8   ИД-3 <sub>ПК-8</sub>   1. Злаковые   2. Бобовые   3. Крестопветные   ПК-8   ИД-3 <sub>ПК-8</sub>   3. Крестопветные   ПК-8   ИД-3 <sub>ПК-8</sub>   ПК-8   П	83	=	пи о	IIII 4
Вб			11K-8	ИД-4 <sub>ПК-8</sub>
Растения каких семейств содержат больше молибдена?  1. Злаковые 2. Бобовые 3. Крестоцветные  Тил заданий: закрытый В составе какого фермента, участвующего в превращении минерального азота в растениях, входит молибден? 1. Ксантиндегидрогеназы 2. Нитрогеназы 3. Нитрогеназы В составе какого фермента молибден участвует в фиксации атмосферного азота клубеньковыми бактериями? 1. Форминатдегидрогеназы 2. Нитрогеназы 3. Нитратредуктазы В тил заданий: закрытый Оптимальное содержание молибдена в растениях составляет: 1. 0,1 - 0,3 мг/кг сухого вещества 2. 0,4 - 9,0 мг/кг сухого вещества 2. 0,4 - 9,0 мг/кг сухого вещества 3. 9,0 - 50,0 мг/кг сухого вещества 3. 9,0 - 50,0 мг/кг сухого вещества 6 у тил заданий: закрытый Какой микроэлемент участвует в процессах фиксации молекулярного азота и восстановлении нитратов в растениях?  1. В основной прием 2. В рядки при посеве 3. В корневую подкормку 4. В некорневую подкормку 4. В некорневую подкормку 4. В некорневую подкормку 4. В некорневую подкормку 7. Тил заданий: закрытый На каких почвах наиболее эффективно применение медных удобрений? 1. На черноземах 2. Серых леспых 3. Дерново-подзолистых 4. На летких почвах 4. На летких почвах 6 гил заданий: закрытый 8 какой прием и па каких почвах возможно одно- стороннее внесение медьсодержащих отходов промынленности (например, шритные огарки)? 1. На дерново-подзолистых почвах 2. На дерново-подзолистых почвах 2. На дерново-подзолистых почвах 2. На дерново-подзолистых почвах 2. На дерново-подзолистых почвах 3. Ни дерново-подзолистых почвах 4. На дерново-подзолистых почвах 5. Ни заданий: закрытый прием и па каких почвах возможно одно- стороннее внесение медьсодержащих отходов промышленности (например, шритные огарки)? 1. На дерново-подзолистых почвах 2. На сероземах	96	· ·		
1. Злаковые   2. Бобовые   3. Крестопветные   2. Бобовые   3. Крестопветные   3. Крестопветные   4. Крестопветные   4. Крестопветные   4. Крестопветные   4. Крестопветные   4. Крестопветные   4. Каптиндетидрогеназы   4. Крестове какого фермента молибден участвует в фиксации атмосферного азота клубеньковыми бактериями?   1. Форминатдетидрогеназы   2. Нитрогеназы   2. Нитрогеназы   3. Нитратредуктазы   4. Крестоверов   4. Крестов   4.	80	· ·	пи о	ипэ
2. Бобовые 3. Крестопветные 3. Крестопветные 3. Крестопветные 3. Крестопветные 3. Крестопветные 4 какого фермента, участвующего в превращении минерального азота в растениях, входит молибден? 1. Ксантиндегидрогеназы 2. Нитратредуктазы 3. Нитрогеназы 6 коставе какого фермента молибден участвует в фиксации атмосферного азота клубеньковыми бактериями? 1. Форминатдегидрогеназы 2. Нитрогеназы 3. Нитратредуктазы 3. Нитратредуктазы 6 клубеньковыми бактериями? 1. Форминатдегидрогеназы 2. Нитрогеназы 3. Нитратредуктазы 7 кли заданий: закрытый 7 кли заданий: закрытый 7 кли заданий: закрытый 8 клубеньковыми бактериями? 1. Од 1 - 0,3 мг/кг сухого вещества 2. Од 4 - 9,0 мг/кг сухого вещества 3. 9,0 - 50,0 мг/кг сухого вещества 3. 9,0 - 50,0 мг/кг сухого вещества 6 клубеньков в растениях? 1. В основной прием 6 клубений? 1. В основной прием 1. В основной прием 2. В рядки при посеве 3. В кориевую подкормку 4. В некорневую подкормку 4. В некорневом применение медых удобрений? ПК-8 ИД-2пк-8 ПК-8 ПК-8 ИД-2пк-8 ПК-8 ПК-8 ИД-2пк-8 ПК-8 ПК-8			11K-8	ИД-3 <sub>ПК-8</sub>
3. Крестоцветные   1				
В				
В состав какого фермента, участвующего в превращении минерального азота в растениях, входит молибден?  1. Ксантиндегидрогеназы  3. Нитрогеназы  В составе какого фермента молибден участвует в фиксации атмосферного азота клубеньковыми бактериями?  1. Форминатдегидрогеназы  2. Нитрогеназы  3. Нитратредуктазы  В Тип заданий: закрытый  Оптимальное содержание молибдена в растениях составляет:  1. 0,1 - 0,3 мг/кг сухого вещества  2. 0,4 - 9,0 мг/кг сухого вещества  3. 9,0 - 50,0 мг/кг сухого вещества  3. 9,0 - 50,0 мг/кг сухого вещества  3. 9,0 - 50,0 мг/кг сухого вещества  4. 0,1 - 0,3 мг/кг сухого вещества  5. 0,4 - 9,0 мг/кг сухого вещества  7. 0,1 - 0,3 мг/кг сухого вещества  8. 0,2 - 50,0 мг/кг сухого вещества  90 Тип заданий: закрытый  Какой микроэлемент участвует в процессах фиксации молекулярного азота и восстановлении нитратов в растениях?  91 Тип заданий: закрытый  Борную кислоту под сельскохозяйственные культуры вносят:  1. В основной прием  2. В радки при посеве  3. В корневую подкормку  4. В некорневую подкормку  4. В некорневую подкормку  1. На черноземах  2. Серых лесных  3. Дерново-подзолистых  4. На легких почвах  4. На легких почвах  7 Тип заданий: закрытый  В какой прием и на каких почвах возможно одно- стороннее внесение медьсодержащих отходов промышленности (например, пиритные огарки)?  1. На дерново-подзолистых почвах  2. На сероземах	07			
пин минсрального азота в растениях, входит молибден?  1. Ксантиндегидрогеназы 2. Нитратередуктазы 3. Нитрогеназы В составс какого фермента молибден участвует в фиксации атмосферного азота клубеньковыми бактериями? 1. Форминатдегидрогеназы 2. Нитрогеназы 3. Нитрогеназы 3. Нитратередуктазы В Тип заданий: закрытый Оптимальное содержание молибдена в растениях составляет: 1. 0,1 - 0,3 мг/кг сухого вещества 2. 0,4 - 9,0 мг/кг сухого вещества 3. 9,0 - 50,0 мг/кг сухого вещества 3. 9,0 - 50,0 мг/кг сухого вещества 4. ПК-8 ИД-4 <sub>ПК-8</sub> РТип заданий: закрытый Какой микроэлемент участвует в процессах фиксации молекулярного азота и восстановлении питратов в растениях?  РТип заданий: закрытый Борную кислоту под сельскохозяйственные культуры вносят: 1. В основной прием 2. В рядки при посеве 3. В корневую подкормку 4. В некорневую подкормку 4. В некорневую подкормку 1. На черноземах 2. Серых лесных 3. Дерново-подзолистых 4. На легких почвах 4. На легких почвах В какой прием и па каких почвах возможно одно- стороннее внесение медьсодержащих отходов промышленности (например, пиритные огарки)? 1. На зерново-подзолистых почвах 2. На сероземах 3. На терново-подзолистых почвах 4. На дерново-подзолистых почвах 4. На дерново-подзолистых почвах 4. На дерново-подзолистых почвах 4. На дерново-подзолистых почвах	8/			
1. Ксантиндегидрогеназы   2. Нитратредуктазы   3. Нитрогеназы   3. Нитрогеназы   4. Питрогеназы   5. Пит заданий: закрытый   5. Пит заданий: закрытый   6. Питрогеназы   6. Питрогеназы   7. Питрогеназы   6. Питрогеназы   7. Питратредуктазы   7. Питратредуктаз			ПИ О	ипо
2. Нитрогеназы 3. Нитрогеназы В Тип заданий: закрытый В составе какого фермента молибден участвует в фиксации атмосферного азота клубеньковыми бактериями? 1. Форминатдегидрогеназы 2. Нитрогеназы 3. Нитрогеназы 3. Нитратредуктазы В Тип заданий: закрытый Оптимальное содержание молибдена в растениях составляет: 1. 0,1 - 0,3 мг/кг сухого вещества 2. 0,4 - 9,0 мг/кг сухого вещества 3. 9,0 - 50,0 мг/кг сухого вещества 3. 9,0 - 50,0 мг/кг сухого вещества 4. 0,4 - 9,0 мг/кг сухого вещества 5. 0,2 - 9,0 мг/кг сухого вещества 6. 0,4 - 9,0 мг/кг сухого вещества 7. 1. 0,1 - 0,3 мг/кг сухого вещества 8. 1. 0,1 - 0,3 мг/кг сухого вещества 8. 1. 0,1 - 0,3 мг/кг сухого вещества 8. 2. 0,4 - 9,0 мг/кг сухого вещества 9. 1. 1. В основной прием вноскулярного азота и восстановлении нитратов в растениях? 9. 1. В основной прием 2. В рядки при поссве 3. В корневую подкормку 4. В некорневую подкормку 4. На черноземах 2. Серых лесных 3. Дерново-подзолистых 4. На легких почвах 1 Гип заданий: закрытый 8 какой прием и на каких почвах возможно одно- стороннее внесение медьсодержащих отходов промышленности (например, пиритные огарки)? 1. На дерново-подзолистых почвах 2. На сероземах 2. На сероземах 2. На сероземах		*	11K-8	ИД-3 <sub>ПК-8</sub>
3. Нитрогеназы   В   Тип заданий: закрытый   В составе какого фермента молибден участвует в фиксации атмосферного азота клубеньковыми бактериями?   ПК-8   ИД-3 <sub>ПК-8</sub>   1. Форминатдегидрогеназы   2. Нитрогеназы   3. Нитратредуктазы   В   Тип заданий: закрытый   Оптимальное содержание молибдена в растениях составляют:   1. 0,1 - 0,3 мг/кг сухого вещества   2. 0,4 - 9,0 мг/кг сухого вещества   2. 0,4 - 9,0 мг/кг сухого вещества   3. 9,0 - 50,0 мг/кг сухого вещества   3. 9,0 - 50,0 мг/кг сухого вещества   4. МД-3 <sub>ПК-8</sub>   ИД-4 <sub>ПК-8</sub>   ИД-2 <sub>ПК-8</sub>   В основной прием   2. В рядки при посев   3. В корневую подкормку   4. В некорневую подкормку   4. В некорневую подкормку   4. В некорневую подкормку   4. В некорневую подкормку   4. На легких почвах наиболее эффективно применение медных удобрений?   1. На черноземах   2. Серых лесных   3. Дерново-подзолистых   4. На легких почвах возможно одно- стороннее внесение медьсодержащих отходов промышленности (например, пиритные огарки)?   1. На дерново-подзолистых почвах возможно одно- стороннее внесение медьсодержащих отходов промышленности (например, пиритные огарки)?   1. На дерново-подзолистых почвах   2. На сероземах   3. На дерново-подзолистых почвах   4. На		, , , , ,		
В		± ± •		
В составе какого фермента молибден участвует в фиксации атмосферного азота клубеньковыми бактериями?  1. Форминатдегидрогеназы 2. Нитрогеназы 3. Нитратредуктазы  89 Тип заданий: закрытый Оптимальное содержание молибдена в растениях составляет: 1. 0,1 - 0,3 мг/кг сухого вещества 2. 0,4 - 9,0 мг/кг сухого вещества 3. 9,0 - 50,0 мг/кг сухого вещества 3. 9,0 - 50,0 мг/кг сухого вещества 4. ПК-8  Тип заданий: закрытый Какой микроэлемент участвует в процессах фиксации молекулярного азота и восстановлении нитратов в растениях?  Тип заданий: закрытый Борную кислоту под сельскохозяйственные культуры вносят: 1. В основной прием 2. В рядки при посеве 3. В корневую подкормку 4. В некорневую подкормку 4. В некорневую подкормку 4. В некорневую подкормку 1. На черноземах 2. Серых лесных 3. Дерново-подзолистых 4. На легких почвах  93 Тип заданий: закрытый В какой прием и на каких почвах возможно одно- стороннее внесение медьсодержащих отходов промышленности (например, пиритные огарки)? 1. На дерново-подзолистых почвах 2. На сероземах 2. На сероземах		r · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
ации атмосферного азота клубеньковыми бактериями?  1. Форминатдегидрогеназы 2. Нитрогеназы 3. Нитратредуктазы  89 Тип заданий: закрытый Оптимальное содержание молибдена в растениях составляет:  1. 0,1 - 0,3 мг/кг сухого вещества 2. 0,4 - 9,0 мг/кг сухого вещества 3. 9,0 - 50,0 мг/кг сухого вещества 3. 9,0 - 50,0 мг/кг сухого вещества 4. ПК-8  Тип заданий: закрытый Какой микроэлемент участвует в процессах фиксации молекулярного азота и восстановлении нитратов в растениях?  90 Тип заданий: закрытый Борную кислоту под сельскохозяйственные культуры вносят: 1. В основной прием 2. В рядки при посеве 3. В корневую подкормку 4. В некорневую подкормку 4. В некорневую подкормку 4. В некорневую подкормку 1. На черноземах 2. Серых лесных 3. Дерново-подзолистых 4. На легких почвах  93 Тип заданий: закрытый В какой прием и на каких почвах возможно одно- стороннее внесение медьсодержащих отходов промышленности (например, пиритные огарки)? 1. На дерново-подзолистых почвах 2. На сероземах 2. На сероземах	88			
1. Форминатдегидрогеназы   2. Нитрогеназы   3. Нитратредуктазы   89				****
2. Нитрогеназы   3. Нитратредуктазы   3. Нитратредуктазы   7 ил заданий: закрытый   0лтимальное содержание молибдена в растениях составляет:   1. 0,1 - 0,3 мг/кг сухого вещества   2. 0,4 - 9,0 мг/кг сухого вещества   3. 9,0 - 50,0 мг/кг сухого вещества   3. 9,0 - 50,0 мг/кг сухого вещества   ИД-4 <sub>ПК-8</sub>   ИД-2 <sub>ПК-</sub>			11K-8	ИД-3 <sub>ПК-8</sub>
33. Нитратредуктазы   89   Тип заданий: закрытый   Оптимальное содержание молибдена в растениях составляет:   1. 0.1 - 0.3 мг/кг сухого вещества   2. 0.4 - 9.0 мг/кг сухого вещества   3. 9.0 - 50,0 мг/кг сухого вещества   3. 9.0 - 50,0 мг/кг сухого вещества   90   Тип заданий: закрытый   Какой микроэлемент участвует в процессах фиксации молекулярного азота и восстановлении нитратов в растениях?   91   Тип заданий: закрытый   Борную кислоту под сельскохозяйственные культуры вносят:   1. В основной прием   2. В рядки при посеве   3. В корневую подкормку   4. В некорневую подкормку   4. В некорневую подкормку   4. В некорневую подкормку   92   Тип заданий: закрытый   На черноземах   2. Серых лесных   3. Дерново-подзолистых   4. На легких почвах   4. На легких почвах   4. На легких почвах   4. На легких почвах   50   Тип заданий: закрытый   50		= =		
89   Тип заданий: закрытый   Оптимальное содержание молибдена в растениях составляет:   1.		=		
Оптимальное содержание молибдена в растениях составляет:  1. 0,1 - 0,3 мг/кг сухого вещества 2. 0,4 - 9,0 мг/кг сухого вещества 3. 9,0 - 50,0 мг/кг сухого вещества  90 Тип заданий: закрытый Какой микроэлемент участвует в процессах фиксации молекулярного азота и восстановлении нитратов в растениях?  91 Тип заданий: закрытый Борную кислоту под сельскохозяйственные культуры вносят: 1. В основной прием 2. В рядки при посеве 3. В корневую подкормку 4. В некорневую подкормку 4. В некорневую подкормку 92 Тип заданий: закрытый На каких почвах наиболее эффективно применение медных удобрений? 1. На черноземах 2. Серых лесных 3. Дерново-подзолистых 4. На легких почвах  93 Тип заданий: закрытый В какой прием и на каких почвах возможно одно- стороннее внесение медьсодержащих отходов промышленности (например, пиритные огарки)? 1. На дерново-подзолистых почвах 2. На сероземах 2. На сероземах		1 1 1 0		
Ставляет:	89			
1. 0,1 - 0,3 мг/кг сухого вещества 2. 0,4 - 9,0 мг/кг сухого вещества 3. 9,0 - 50,0 мг/кг сухого вещества 90 Тип заданий: закрытый Какой микроэлемент участвует в процессах фиксации молекулярного азота и восстановлении нитратов в растениях? 91 Тип заданий: закрытый Борную кислоту под сельскохозяйственные культуры вносят: 1. В основной прием 2. В рядки при посеве 3. В корневую подкормку 4. В некорневую подкормку 4. В некорневую подкормку 1. На черноземах 2. Серых лесных 3. Дерново-подзолистых 4. На легких почвах 93 Тип заданий: закрытый В какой прием и на каких почвах возможно одно- стороннее внесение медьсохрержащих отходов промышленности (например, пиритные огарки)? 1. На дерново-подзолистых почвах 2. На сероземах		Оптимальное содержание молибдена в растениях со-	ПК-8	ИД-3 <sub>ПК-8</sub>
2. 0,4 - 9,0 мг/кг сухого вещества 3. 9,0 - 50,0 мг/кг сухого вещества 90 Тип заданий: закрытый Какой микроэлемент участвует в процессах фиксации молекулярного азота и восстановлении нитратов в растениях? 91 Тип заданий: закрытый Борную кислоту под сельскохозяйственные культуры вносят: 1. В основной прием 2. В рядки при посеве 3. В корневую подкормку 4. В некорневую подкормку 4. В некорневую подкормку 1. На черноземах 2. Серых лесных 3. Дерново-подзолистых 4. На легких почвах 93 Тип заданий: закрытый В какой прием и на каких почвах возможно одно- стороннее внесение медьсодержащих отходов промышленности (например, пиритные огарки)? 1. На дерново-подзолистых почвах 2. На сероземах 2. На сероземах				
3. 9,0 - 50,0 мг/кг сухого вещества  90 Тип заданий: закрытый Какой микроэлемент участвует в процессах фиксации молекулярного азота и восстановлении нитратов в растениях?  91 Тип заданий: закрытый Борную кислоту под сельскохозяйственные культуры вносят:  1. В основной прием 2. В рядки при посеве 3. В корневую подкормку 4. В некорневую подкормку 4. В некорневую подкормку 1. На черноземах 2. Серых лесных 3. Дерново-подзолистых 4. На легких почвах 4. На легких почвах  93 Тип заданий: закрытый В какой прием и на каких почвах возможно одно- стороннее внесение медьсодержащих отходов промышленности (например, пиритные огарки)?  1. На дерново-подзолистых почвах 2. На сероземах				
90       Тип заданий: закрытый       ПК-8       ИД-4 <sub>ПК-8</sub> Какой микроэлемент участвует в процессах фиксации молекулярного азота и восстановлении нитратов в растениях?       ПК-8       ИД-4 <sub>ПК-8</sub> 91       Тип заданий: закрытый Борную кислоту под сельскохозяйственные культуры вносят:       ПК-8       ИД-2 <sub>ПК-8</sub> 1.       В основной прием       ИД-2 <sub>ПК-8</sub> 2.       В рядки при посеве       ИД-2 <sub>ПК-8</sub> 3.       В корневую подкормку       ИД-2 <sub>ПК-8</sub> 92       Тип заданий: закрытый       ПК-8       ИД-2 <sub>ПК-8</sub> 1.       На черноземах       ПК-8       ИД-2 <sub>ПК-8</sub> 2.       Серых лесных       ПК-8       ИД-2 <sub>ПК-8</sub> 3.       Дерново-подзолистых       ИД-2 <sub>ПК-8</sub> 4.       На легких почвах       ПК-8       ИД-2 <sub>ПК-8</sub> 93       Тип заданий: закрытый       В какой прием и на каких почвах возможно одно- стороннее внесение медьсодержащих отходов промышленности (например, пиритные огарки)?       ПК-8       ИД-2 <sub>ПК-8</sub> 1.       На дерново-подзолистых почвах       ПК-8       ИД-2 <sub>ПК-8</sub>				
Какой микроэлемент участвует в процессах фиксации молекулярного азота и восстановлении нитратов в растениях?  91 Тип заданий: закрытый Борную кислоту под сельскохозяйственные культуры вносят:  1. В основной прием 2. В рядки при посеве 3. В корневую подкормку 4. В некорневую подкормку 4. В некорневую подкормку 1. На черноземах 2. Серых лесных 3. Дерново-подзолистых 4. На легких почвах  93 Тип заданий: закрытый В какой прием и на каких почвах возможно одно- стороннее внесение медьсодержащих отходов промышленности (например, пиритные огарки)? 1. На дерново-подзолистых почвах 2. На сероземах				
молекулярного азота и восстановлении нитратов в растениях?  91 Тип заданий: закрытый Борную кислоту под сельскохозяйственные культуры вносят: 1. В основной прием 2. В рядки при посеве 3. В корневую подкормку 4. В некорневую подкормку 4. В некорневую подкормку 1. На черноземах 2. Серых лесных 3. Дерново-подзолистых 4. На легких почвах  93 Тип заданий: закрытый В какой прием и на каких почвах возможно одно- стороннее внесение медьсодержащих отходов промышленности (например, пиритные огарки)? 1. На дерново-подзолистых почвах 2. На сероземах	90			
Тип заданий: закрытый Борную кислоту под сельскохозяйственные культуры вносят:  1. В основной прием 2. В рядки при посеве 3. В корневую подкормку 4. В некорневую подкормку  Тип заданий: закрытый На каких почвах наиболее эффективно применение медных удобрений? 1. На черноземах 2. Серых лесных 3. Дерново-подзолистых 4. На легких почвах  Тип заданий: закрытый В какой прием и на каких почвах возможно одно- стороннее внесение медьсодержащих отходов промышленности (например, пиритные огарки)? 1. На дерново-подзолистых почвах 2. На сероземах			ПК-8	ИД-4 <sub>ПК-8</sub>
Тип заданий: закрытый   Борную кислоту под сельскохозяйственные культуры вносят:		* *		
Борную кислоту под сельскохозяйственные культуры вносят:  1. В основной прием 2. В рядки при посеве 3. В корневую подкормку 4. В некорневую подкормку  4. В некорневую подкормку  1. На каких почвах наиболее эффективно применение медных удобрений? 1. На черноземах 2. Серых лесных 3. Дерново-подзолистых 4. На легких почвах  93 Тип заданий: закрытый В какой прием и на каких почвах возможно одно- стороннее внесение медьсодержащих отходов промышленности (например, пиритные огарки)? 1. На дерново-подзолистых почвах 2. На сероземах				
Вносят:  1. В основной прием 2. В рядки при посеве 3. В корневую подкормку 4. В некорневую подкормку  92 Тип заданий: закрытый На каких почвах наиболее эффективно применение медных удобрений? 1. На черноземах 2. Серых лесных 3. Дерново-подзолистых 4. На легких почвах  93 Тип заданий: закрытый В какой прием и на каких почвах возможно одно- стороннее внесение медьсодержащих отходов промышленности (например, пиритные огарки)? 1. На дерново-подзолистых почвах 2. На сероземах	91	-		
1. В основной прием 2. В рядки при посеве 3. В корневую подкормку 4. В некорневую подкормку  92 Тип заданий: закрытый На каких почвах наиболее эффективно применение медных удобрений? 1. На черноземах 2. Серых лесных 3. Дерново-подзолистых 4. На легких почвах  93 Тип заданий: закрытый В какой прием и на каких почвах возможно одно- сто- роннее внесение медьсодержащих отходов промыш- ленности (например, пиритные огарки)? 1. На дерново-подзолистых почвах 2. На сероземах		Борную кислоту под сельскохозяйственные культуры		
2. В рядки при посеве 3. В корневую подкормку 4. В некорневую подкормку  92 Тип заданий: закрытый На каких почвах наиболее эффективно применение медных удобрений? 1. На черноземах 2. Серых лесных 3. Дерново-подзолистых 4. На легких почвах  93 Тип заданий: закрытый В какой прием и на каких почвах возможно одно- стороннее внесение медьсодержащих отходов промышленности (например, пиритные огарки)? 1. На дерново-подзолистых почвах 2. На сероземах			ПК-8	ИД-2 <sub>ПК-8</sub>
3. В корневую подкормку 4. В некорневую подкормку  92 Тип заданий: закрытый На каких почвах наиболее эффективно применение медных удобрений? 1. На черноземах 2. Серых лесных 3. Дерново-подзолистых 4. На легких почвах  93 Тип заданий: закрытый В какой прием и на каких почвах возможно одно- стороннее внесение медьсодержащих отходов промышленности (например, пиритные огарки)? 1. На дерново-подзолистых почвах 2. На сероземах		=		
4. В некорневую подкормку  92 Тип заданий: закрытый На каких почвах наиболее эффективно применение медных удобрений?  1. На черноземах 2. Серых лесных 3. Дерново-подзолистых 4. На легких почвах  93 Тип заданий: закрытый В какой прием и на каких почвах возможно одно- стороннее внесение медьсодержащих отходов промышленности (например, пиритные огарки)?  1. На дерново-подзолистых почвах 2. На сероземах		± ±.		
92 Тип заданий: закрытый На каких почвах наиболее эффективно применение медных удобрений?  1. На черноземах 2. Серых лесных 3. Дерново-подзолистых 4. На легких почвах  93 Тип заданий: закрытый В какой прием и на каких почвах возможно одно- стороннее внесение медьсодержащих отходов промышленности (например, пиритные огарки)?  1. На дерново-подзолистых почвах 2. На сероземах				
На каких почвах наиболее эффективно применение медных удобрений?  1. На черноземах  2. Серых лесных  3. Дерново-подзолистых  4. На легких почвах   Тип заданий: закрытый  В какой прием и на каких почвах возможно одно- стороннее внесение медьсодержащих отходов промышленности (например, пиритные огарки)?  1. На дерново-подзолистых почвах  2. На сероземах		1 3 11 3		
медных удобрений?  1. На черноземах  2. Серых лесных  3. Дерново-подзолистых  4. На легких почвах  93 Тип заданий: закрытый В какой прием и на каких почвах возможно одно- стороннее внесение медьсодержащих отходов промышленности (например, пиритные огарки)?  1. На дерново-подзолистых почвах  2. На сероземах	92			
1. На черноземах 2. Серых лесных 3. Дерново-подзолистых 4. На легких почвах  93 Тип заданий: закрытый В какой прием и на каких почвах возможно одно- стороннее внесение медьсодержащих отходов промышленности (например, пиритные огарки)? 1. На дерново-подзолистых почвах 2. На сероземах				
2. Серых лесных 3. Дерново-подзолистых 4. На легких почвах  93 Тип заданий: закрытый В какой прием и на каких почвах возможно одно- стороннее внесение медьсодержащих отходов промышленности (например, пиритные огарки)?  1. На дерново-подзолистых почвах 2. На сероземах			ПК-8	ИД-2 <sub>ПК-8</sub>
3. Дерново-подзолистых 4. На легких почвах  93 Тип заданий: закрытый В какой прием и на каких почвах возможно одно- стороннее внесение медьсодержащих отходов промышленности (например, пиритные огарки)?  1. На дерново-подзолистых почвах 2. На сероземах		*		
4. На легких почвах  93 <b>Тип заданий: закрытый</b> В какой прием и на каких почвах возможно одно- стороннее внесение медьсодержащих отходов промышленности (например, пиритные огарки)?  1. На дерново-подзолистых почвах 2. На сероземах		±		
93 <b>Тип заданий: закрытый</b> В какой прием и на каких почвах возможно одно- стороннее внесение медьсодержащих отходов промышленности (например, пиритные огарки)?  1. На дерново-подзолистых почвах 2. На сероземах		, , 1		
В какой прием и на каких почвах возможно одно- стороннее внесение медьсодержащих отходов промышленности (например, пиритные огарки)?  1. На дерново-подзолистых почвах 2. На сероземах				
роннее внесение медьсодержащих отходов промыш- ленности (например, пиритные огарки)? 1. На дерново-подзолистых почвах 2. На сероземах	93	-		
ленности (например, пиритные огарки)? 1. На дерново-подзолистых почвах 2. На сероземах				
1. На дерново-подзолистых почвах 2. На сероземах		<u> </u>	ПК-8	ИД- $2_{\Pi K-8}$
2. На сероземах		`		
		*		
3. На торфяных почвах				
		3. На торфяных почвах		

94	Тип заданий: закрытый		
	Какие культуры наиболее отзывчивы на внесение мо-		
	либденовых удобрений?	ПК-8	ИД-3 <sub>ПК-8</sub>
	1. Яровые зерновые		III o
	<ol> <li>Озимые зерновые</li> <li>Зернобобовые и бобовые</li> </ol>		
	4. Овощные и плодовые		
95	Тип заданий: закрытый		
	Под какие культуры наиболее эффективны цинковые		
	удобрения?	ПК-8	ИД-2 <sub>ПК-8</sub>
	1. Зерновые	1110	1174 211K-8
	2. Овощные		
	3. Плодовые		
06			
90	Тип заданий: закрытый		
	В какие приемы лучше вносить борный суперфосфат?	пи о	ипо
	1. Основной	ПК-8	ИД-2 <sub>ПК-8</sub>
	2. Припосевной		
	3. подкормку		
97	Тип заданий: закрытый		
	Под какие культуры внесение борных удобрений наи-	_	
	более эффективно?	ПК-8	ИД-2 <sub>ПК-8</sub>
	1. Картофель		
	2. Сахарная свекла		
L	3. Подсолнечник		<u> </u>
98	Тип заданий: закрытый		
	Какие микроудобрения в настоящее время можно счи-		
	тать наиболее перспективными?	ПК-8	ИД-2 <sub>ПК-8</sub>
	1. Чистые соли		, into
	2. Хелатные удобрения		
	3. Макроудобрения с добавкой микроэлементов		
99	Тип заданий: закрытый		
	В какой прием вносят хелатные микроудобрения?		
	1. В основной	ПК-8	ипо
		11K-0	ИД-2 <sub>ПК-8</sub>
	2. Припосевной		
	3. Корневую подкормку		
100	4. Некорневую подкормку		
100	Тип заданий: закрытый	HIC O	1111.2
	Какой концентрации готовят растворы микроудобре-	ПК-8	ИД-2 <sub>ПК-8</sub>
	ний для некорневой подкормки?		
	1. 0,05-0,5 %		
	2. 0,5-1,0 %		
101	Тип заданий: открытый		
	Внесение удобрений с целью усиления питания, повы-	ПК-8	ИД-3 <sub>ПК-8</sub>
	шения урожая или улучшения его качество называется?		
102	Тип заданий: открытый		
	Внесение удобрений с целью улучшения питания в	ПК-8	ИД-3 <sub>ПК-8</sub>
	раннем возрасте, формирования хорошо развитой кор-		7 7 - 11K-8
	невой системы называется		
103	Тип заданий: открытый		
103		ПК-8	ипз
	Допустимое количество обменного натрия, которое не	111/-9	ИД-3 <sub>ПК-8</sub>
	оказывает отрицательного влияния на свойства почвы,		]

	равняется% общей емкости поглоще	ния. Ответ		
	написать числом.			
104	Тип заданий: закрытый			
	К микроэлементам НЕ относятся:		ПК-8	ИД-3 <sub>ПК-8</sub>
	1. B, Mn,Mo			The o
	2. S, Ca,Mg			
	3. Cu,Zn,Co			
	4. N,P,K			
105	Тип заданий: закрытый			
	К микроэлементам относятся:		ПК-8	ИД-3 <sub>ПК-8</sub>
	1. Cu, Zn,Co			7 TIK-0
	2.S, Ca,Mg			
	3. B, Mn, Mo			
	4.N,P,K			
106	Тип заданий: закрытый			
	Установите правильную последовательно	ость и распо-		
	ложите в хронологическом порядке их по		ПК-8	ИД-3 <sub>ПК-8</sub>
	1. Теория водного питания растений			1111.0
	2. Теория гумусного питания растений			
	3. Теория минерального питания растений	Í		
107	Тип заданий: закрытый			
	Установите соответствие между визуальн	ыми призна-		
	ками (левый столбец) и недостатком элем	ентов пита-		
	ния (правый столбец). Каждый ответ прав	ого столбца	ПК-8	ИД-2 <sub>ПК-8</sub>
	может быть использован только один раз			
	Визуальные симптомы	Недостаток		
		элемента		
	1. Розеточность листьев плодовых культур	А) Бора		
	при недостатке	, 1		
	2.Суховершинность молодых побегов у	Б) Цинк		
	плодовых культур наблюдается при недостатки	<i>ъ)</i> цинк		
	Замирание точки роста, гниль сердечка,			
	дуплистость корнеплодов сахарной свеклы	В) Меди		
	наблюдается при недостатки	/		

5.3.2.2. Вопросы для устного опроса

	Donpoedi Ann yernoro onpo		типте
No	Содержание	Компе-	ИДК
245	Содержание	тенция	
1	Какие элементы относятся к микроэлементам и по-	ПК-2	ИД4 <sub>ПК-2</sub>
	чему?		ИД3 <sub>ПК-2</sub>
2	Где и кем впервые было предположено, что микро-		ИД4 <sub>ПК-2</sub>
	элементы являются необходимыми компонентами питания?	ПК-2	ИД $3_{\Pi  ext{K-}2}$
3	Какова роль К.А. Тимирязева и Ф.В. Чирикова в	ПК-2	ИД4 <sub>ПК-2</sub>
	изучении микроэлементов?	1111 =	ИД3 <sub>ПК-2</sub>
4	Где и когда возникло направление в физиологиирас-		ИД4 <sub>ПК-2</sub>
	тений под названием «физиология раздражимости»	ПК-2	ИД3 <sub>ПК-2</sub>
	и в чем ее суть?		11/43/IK-2
5	Роль русских ученых в изучении микроэлементов.	ПК-2	ИД4 <sub>ПК-2</sub>
		11K-Z	ИД3 <sub>ПК-2</sub>

	Dимания минародизметор на общен возметор		ИД4 <sub>ПК-2</sub>
6	Влияние микроэлементов на обмен веществ?	ПК-2	ИД4 <sub>ПК-2</sub> ИД3 <sub>ПК-2</sub>
7	Какое влияние оказывает процесс выветривания		ИД4 <sub>ПК-2</sub>
/	<u> </u>	ПК-2	ИДЗ <sub>ПК-2</sub>
0	минералов на содержание микроэлементов в почве?		ИД4 <sub>ПК-2</sub>
8	Процессы почвообразования и их влияние на со-		ИД4 <sub>ПК-2</sub> ИД3 <sub>ПК-2</sub>
0	держание микроэлементов в почве?		ИД4 <sub>ПК-2</sub>
9	В каких формах содержатся микроэлементы в почве и их доступность растениям?	ПК-2	ИД3 <sub>ПК-2</sub>
10			ИД1 <sub>ПК-3</sub>
10	История открытия и распространенность меди в природе.	ПК-3	ИД2 <sub>ПК-3</sub>
11	Формы соединений меди и их содержание в почвах?		ИД1 <sub>ПК-3</sub>
11	Формы соединении меди и их содержание в почвах:	ПК-3	ИД2 <sub>ПК-3</sub>
12	История открытия и распространенность цинка в		ИД1 <sub>ПК-3</sub>
12	природе	ПК-3	ИД2 <sub>ПК-3</sub>
13	Формы соединений цинка и их содержание в поч-		ИД1 <sub>ПК-3</sub>
13	вах?	ПК-3	ИД2 <sub>ПК-3</sub>
14	Свойства бора и распространенность его в природе		ИД1 <sub>ПК-3</sub>
14	своиства обра и распространенность его в природе	ПК-3	ИД2 <sub>ПК-3</sub>
15	Содержание бора в почвах и отчего оно зависит?		ИД1 <sub>ПК-3</sub>
13	содержание обра в почвах и отчего оно зависит:	ПК-3	ИД2 <sub>ПК-3</sub>
16	История открытия и распространенность молибдена		ИД1 <sub>ПК-3</sub>
10	в природе.	ПК-3	ИД2 <sub>ПК-3</sub>
17	Молибден в почве, факторы, влияющие на его		ИД1 <sub>ПК-3</sub>
17	подвижность и доступность растениям?	ПК-3	ИД2 <sub>ПК-3</sub>
	Кобальт в почвах, его формы и доступность их рас-		ИД1 <sub>ПК-3</sub>
18	тениям.	ПК-3	ИД2 <sub>ПК-3</sub>
19	Йод в почвах, его соединения и их происхождение?	HIC 0	ИД1 <sub>ПК-3</sub>
	r	ПК-3	ИД2 <sub>ПК-3</sub>
20	Ванадий, его свойства и содержание в почвах	пи о	ИД1 <sub>ПК-3</sub>
	,	ПК-3	ИД2 <sub>ПК-3</sub>
21	Селен, формы его соединений и содержание их в	пи э	ИД1 <sub>ПК-3</sub>
	почвах	ПК-3	ИД $2_{\Pi  ext{K-3}}$
22	Микроэлементы и ферменты	ПИ 2	ИД1 <sub>ПК-3</sub>
		ПК-3	ИД2 <sub>ПК-3</sub>
23	Каковы основные закономерности метаболизма	ПК-3	ИД1 <sub>ПК-3</sub>
	микроэлементов в растениях?	1113	ИД2 <sub>ПК-3</sub>
24	Какое влияние оказывают микроэлементы на мета-	ПК-3	ИД1 <sub>ПК-3</sub>
	болические процессы в растениях?	1111-3	ИД2 <sub>ПК-3</sub>
25	Поглощение и содержание меди в растениях	ПК-3	ИД1 <sub>ПК-3</sub>
		1111-3	ИД2 <sub>ПК-3</sub>
26	Физиологические функции меди в растениях и при-	ПК-3	ИД1 <sub>ПК-3</sub>
	знаки ее дефицита у растений	1111-5	ИД2 <sub>ПК-3</sub>
27	Поглощение цинка и его содержание в растениях	ПК-3	ИД1 <sub>ПК-3</sub>
		111( )	ИД2 <sub>ПК-3</sub>
28	Роль цинка в жизни растений и характерные при-	ПК-3	ИД1 <sub>ПК-3</sub>
	знаки его недостатка	111. 5	ИД2 <sub>ПК-3</sub>
29	Поглощение бора и его содержание в растениях	ПК-3	ИД1 <sub>ПК-3</sub>
			ИД2 <sub>ПК-3</sub>
30	Роль бора в питании растений и признаки борного	ПК-3	ИД1 <sub>ПК-3</sub>
	голодания		ИД2 <sub>ПК-3</sub>

31	Поглощение марганца и его содержание в растениях	ПК-3	ИД1 <sub>ПК-3</sub> ИД2 <sub>ПК-3</sub>
32	Роль марганца в питании растений и признаки его недостатка	ПК-3	ИД1 <sub>ПК-3</sub> ИД2 <sub>ПК-3</sub>
33	Поглощение молибдена и его содержание в растениях	ПК-3	ИД1 <sub>ПК-3</sub> ИД2 <sub>ПК-3</sub>
34	Физиологические функции молибдена и признаки его дефицита у растений	ПК-3	ИД1 <sub>ПК-3</sub> ИД2 <sub>ПК-3</sub>
35	Кобальт в растениях и его физиологические функции	ПК-3	ИД1 <sub>ПК-3</sub> ИД2 <sub>ПК-3</sub>
36	Йод в растениях	ПК-3	ИД1 <sub>ПК-3</sub> ИД2 <sub>ПК-3</sub>
37	Ванадий и селен в растениях и их роль в жизни растений	ПК-3	ИД1 <sub>ПК-3</sub> ИД2 <sub>ПК-3</sub>
38	Классификация микроудобрений	ПК-8	ИД4 <sub>ПК-8</sub> ИД1 <sub>ПК-8</sub>
39	Медные удобрения и их характеристика	ПК-8	ИД4 <sub>ПК-8</sub> ИД1 <sub>ПК-8</sub>
40	Условия применения медных удобрений	ПК-8	ИД4 <sub>ПК-8</sub> ИД1 <sub>ПК-8</sub>
41	Характеристика цинковых удобрений	ПК-8	ИД4 <sub>ПК-8</sub> ИД1 <sub>ПК-8</sub>
42	Условия применения цинковых удобрений	ПК-8	ИД4 <sub>ПК-8</sub> ИД1 <sub>ПК-8</sub>
43	Борные удобрения, их ассортимент и характеристика	ПК-8	ИД4 <sub>ПК-8</sub> ИД1 <sub>ПК-8</sub>
44	Условия применения борных удобрений	ПК-8	ИД4 <sub>ПК-8</sub> ИД1 <sub>ПК-8</sub>
45	Марганцевые удобрения и их характеристика	ПК-8	ИД4 <sub>ПК-8</sub> ИД1 <sub>ПК-8</sub>
46	Условия применения марганцевых удобрений	ПК-8	ИД4 <sub>ПК-8</sub> ИД1 <sub>ПК-8</sub>
47	Характеристика молибденовых удобрений	ПК-8	ИД4 <sub>ПК-8</sub> ИД1 <sub>ПК-8</sub>
48	Условия применения молибденовых удобрений	ПК-8	ИД4 <sub>ПК-8</sub> ИД1 <sub>ПК-8</sub>
49	Кобальтовые и йодные удобрения, их характеристика, ассортимент и условия применения.	ПК-8	ИД4 <sub>ПК-8</sub> ИД1 <sub>ПК-8</sub>
50	Хелатные микроудобрения и их характеристика	ПК-8	ИД4 <sub>ПК-8</sub> ИД1 <sub>ПК-8</sub>
51	Комплексные хелатные микроудобрения (NPK + микроэлементы) и условия их эффективного применения	ПК-8	ИД4 <sub>ПК-8</sub> ИД1 <sub>ПК-8</sub>
52	Комплексные хелатные микроудобрения (комбинации микроэлементов) и условия их эффективного	ПК-8	ИД4 <sub>ПК-8</sub>
53	применения Мономикроудобрения на хелатной основе, их ха-		ИД1 <sub>ПК-8</sub> ИД4 <sub>ПК-8</sub>
	рактеристика и применение	ПК-8	ИД1 <sub>ПК-8</sub>

#### 5.3.2.3. Задачи для проверки умений и навыков

No	Содержание	Компе-	идк
		тенция	
	Рассчитайте дозу извести, если $Hr = 6.5 \text{ мг-экв/}100 \text{г,}$ объемная масса почвы $1.1 \text{ г/см}^3$ , глубина мелиорируемого слоя 22 см. Выберете материал для извест-	ПК-3	ИД-2 <sub>ПК-3</sub>
	кования почвы. Рассчитайте его физическую массу, необходимую для нейтрализации кислотности		
	Рассчитайте дозы NPK, оптимизирующие качество и уровень питания сахарной свеклы на черноземе типичном, если в нём $P_2O_5 - 100$ мг/кг, $K_2O - 90$ мг/кг	ПК-8	ИД-1 <sub>ПК-8</sub>
	Рассчитайте интенсивность баланса NPK, если приход азота составил 70, фосфора – 85, калия – 40 кг/га, а расход, соответственно 85, 50, и 45кг/га	ПК-3	ИД-4 <sub>ПК-3</sub>
	Рассчитайте дозу внесения гипса и наметьте сроки его использования, если среднестолбчатый солонец имеет Т=30 мг-экв/100 г почвы, содержание поглощенного натрия 5 мг-экв/100 г почвы, плотность 1,5 г/см <sup>3</sup> .	ПК-8	ИД-2 <sub>ПК-8</sub>

# **5.3.2.4.** Перечень тем рефератов, контрольных, расчетно-графических работ «Не предусмотрены».

#### 5.3.2.5. Вопросы для контрольной (расчетно-графической) работы

«Не предусмотрены».

#### 5.4. Система оценивания достижения компетенций

#### 5.4.1. Оценка достижения компетенций в ходе промежуточной аттестации

Компетенция (ПК-2 Способен участвовать в проведении почвенных и агрохимических и агроэкологических обследований земель, осуществлять анализ, оценку и группировку почв по их качеству и пригодности для сельскохозяйственных культур, составлять почвенные, агроэкологические и агрохимические карты и картограммы)

Индикаторы достижения компетенции		Номера вопросов и задач			
Код	Содержание	вопросы к экзамену	задачи к экзамену	вопросы к зачету	вопросы по курсовому проекту (работе)
ИД-3 <sub>ПК-2</sub>	Участвует в проведении почвенных и агрохимических обследований земель, осуществляет анализ, оценку и группировку почв по их качеству и пригодности для возделывания сельскохозяйственных культур	30	-	-	-
ИД-4 <sub>ПК-2</sub>	Составляет почвенные, агроэкологические и агрохимические карты и картограммы	1-4,30	-	-	-

Компетенция (ПК-3 Способен составлять эко логически обоснованную систему применения удобрений в севооборотах с учетом биологических особенностей сельскохозяйственных культур, почвенно-климатических условий и требований экологии)

ИД-3 <sub>ПК-3</sub>	Демонстрирует знание биологических особенностей сельскохозяйственных культур, их требований к почвенно-климатическим условиями экологически безопасных технологий возделывания	5-26	-	-	-
ИД-1 <sub>ПК-3</sub>	Распознает виды и формы минеральных и органических удобрений, демонстрирует знание их характеристик (состава, свойств, правил смешивания)	12-18	-	-	-
ИД-2 <sub>ПК-3</sub>	Составляет рекомендации по применению удобрений для обеспечения сельскохозяйственных культур элементами питания, необходимымидля формирования запланированного урожая и сохранения плодородия почвы	27-32	-	-	-
ИД-4 <sub>ПК-3</sub>	Выбирает наиболее оптимальные способы исроки применения удобрений, распределение их в севообороте при возделывании сельскохозяйственных культур	33-38	-	-	-
	ия (ПК-8 Способен к проведению расти имизации минерального питания расте		очвенной ди	агностики,	принятию
ИД-3 <sub>ПК-8</sub>	Знает методику проведения почвенной и растительной (визуальной, тканевой, листовой и функциональной) диагностики	39-44	-	-	-
ИД-4 <sub>ПК-8</sub>	Знает специальное оборудование, используемое при проведении диагностик, и правила его эксплуатации	20-45	-	-	-
ИД-1 <sub>ПК-8</sub>	Умеет разрабатывать рекомендации по повышению эффективности применения минеральных удобрений, в том числе с учетом результатов почвенной и растительнойдиагностики	46-49	-	-	-
ИД-2 <sub>ПК-8</sub>	Умеет проводить почвенную и растительную (визуальную, тканевую, листовую и функциональную) диагностики с использованием специального оборудования	50-56	-	-	-

5.4.2. Оценка достижения компетенций в ходе текущего контроля

Компетенция (ПК-2 Способен участвовать в проведении почвенных и агрохимических и агроэкологических обследований земель, осуществлять анализ, оценку и группировку почв по их качеству и пригодности для сельскохозяйственных культур, составлять почвенные, агроэкологические и

	еские карты и картограммы) Индикаторы достижения компетенции	Номер	а вопросов	и запап
Код	Содержание	вопросы тестов	вопросы устного опроса	задачи для проверки умений и навыков
ИД-3 <sub>ПК-2</sub>	Участвует в проведении почвенных и агрохимических обследований земель, осуществляет анализ, оценку и группировку почвпо их качеству и пригодности для возделывания сельскохозяйственных культур	1-3, 9, 10, 13-15, 22- 26, 28, 29, 31	1, 2, 5, 11-13	-
ИД-4 <sub>ПК-2</sub>	Составляет почвенные, агроэкологические и агрохимические карты и картограммы	32, 34-36, 42, 46, 48- 52, 54-58	15, 16	-
удобрений	ция (ПК-3 Способен составлять экологически в севооборотах с учетом биологических особен нно-климатических условий и требований экологи	ностей сельс		
ИД-3 <sub>ПК-3</sub>	Демонстрирует знание биологических особенностей сельскохозяйственных культур, их требований к почвенно-климатическим условиям и экологически безопасных технологий возделывания	5-8, 17, 19	18, 20, 21	1
ИД-1 <sub>ПК-3</sub>	Распознает виды и формы минеральных и органических удобрений, демонстрирует знание их характеристик (состава, свойств, правил смешивания)	33, 37-40	28, 33, 35	-
ИД-2 <sub>ПК-3</sub>	Составляет рекомендации по применению удобрений для обеспечения сельскохозяйственных культур элементами питания, необходимыми для формирования запланированного урожая и сохранения плодородия почвы	43-45, 47, 53, 63-65	36, 41, 44, 45, 49	1
ИД-4 <sub>ПК-3</sub>	Выбирает наиболее оптимальные способы и сроки применения удобрений, распределение их в севообороте при возделывании сельскохозяйственных культур	67, 82, 84	29, 32, 34	3
	ция (ПК-8 Способен к проведению растительной и пимизации минерального питания растений)	и почвенной д	иагностики	, принятию
ИД-3 <sub>ПК-8</sub>	Знает методику проведения почвенной и расти тельной (визуальной, тканевой, листовой и функциональной) диагностики	85, 87, 88, 92, 99	37, 42, 48, 50-53	-
ИД-4 <sub>ПК-8</sub>	Знает специальное оборудование, используемоепри проведении диагностик, и правила его эксплуатации	4, 30, 68- 70, 91, 96, 97	22-27, 38	-
ИД-1 <sub>ПК-8</sub>	Умеет разрабатывать рекомендации по повышению эффективности применения минеральных удобрений, в том числе сучетом результатов почвенной и растительной диагностики	11, 12, 16, 18, 20, 21, 62, 66, 71	6, 8-10	2
ИД-2 <sub>ПК-8</sub>	Умеет проводить почвенную и растительную (визуальную, тканевую, листовую и функциональную) диагностики с использованием специального оборудования	75-78, 83, 89, 90, 93, 95, 98, 100-107	3, 4, 7	4

# 6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

# 6.1. Рекомендуемая литература

№	Библиографическое описание	Тип издания
1	Кидин В. В. Агрохимия [электронный ресурс]: Учебное пособие / В. В. Кидин – 1. – Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2023. – 351 с. [ЭИ] [ЭБС Знаниум]	Учебное
2	Столповский Ю. И. Микроэлементы и микроудобрения: учебное пособие для подготовки бакалавров по направлению 35.03.03 "Агрономия [т. е. "Агрохимия] и агропочвоведение" / Ю. И. Столповский; Воронежский государственный аграрный университет - Воронеж: Воронежский государственный аграрный университет, 2015. — 172 с.	Учебное
3	Минеев В. Г. Агрохимия: учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению 510700 "Почвоведение" испециальности 013000 "Почвоведение" / В. Г. Минеев - М.: Изд-во Моск. ун-та: КолосС, 2004. – 720 с.	Учебное
4	Практикум по агрохимии: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по агрон. направлениям и специальностям / под ред. В. В. Кидина - М.: КолосС, 2008. – 599 с.	Учебное
1	Ягодин Б. А. Агрохимия / Б.А. Ягодин, Ю.П. Жуков, В.И. Коб заренко. – 4-е изд. – СПб.: Лань, 2023. – 584 с. [ЭИ] [ЭБС Лань]	Учебное
6	Агрохимия микроэлементов [Электронный ресурс]: методические указания по изучению дисциплины для обучающихся по направлению 35.03.03 "Агрохимия и агропочвоведение" / Воронежский государственный аграрный университет; [сост. Т.М. Парахневич, Ю.И. Столповский] .— Воронеж: Воронежский государственный аграрный университет, 2024.	Методическое
7	Агрохимия микроэлементов [Электронный ресурс]: методические указания для самостоятельной работы обучающихся по направлению 35.03.03 "Агрохимия и агропочвоведение" / Воронежский государственный аграрный университет; [сост. Т.М. Парахневич, Ю.И. Столповский] .— Воронеж: Воронежский государственный аграрный университет, 2024.	Методическое
8	Агрохимический вестник: Химия в сельском хозяйстве: научно-технический журнал - Москва: Б.и., 1997-	Периодическое
	Агрохимия: ежемесячный журнал / Российская академия наук, Отделение биологических наук - Москва: Наука, 1964-	Периодическое
	Почвоведение: научный журнал - Москва: Изд-во АН СССР, 1899-	Периодическое

# 6.2. Ресурсы сети Интернет

# 6.2.1. Электронные библиотечные системы

№	Название	Размещение
1	ЭБС «Znanium.com»	http://znanium.com
2	ЭБС издательства «Лань»	http://e.lanbook.com
3	ЭБС издательства «Проспект науки»	www.prospektnauki.ru
4	ЭБС «Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ»	http://rucont.ru/
5	Электронные информационные ресурсы ФГБНУ ЦНСХБ (терминал удаленного доступа)	http://www.cnshb.ru/terminal/
6	Научная электронная библиотека ELIBRARY.RU	www.elibrary.ru
7	Электронный архив журналов зарубежных издательств	http://archive.neicon.ru/
8	Национальная электронная библиотека	<u>https://нэб.рф/</u>

# 6.2.2. Профессиональные базы данных и информационные системы

№	Название	Адрес доступа
1	База данных ФАОСТАТ	http://www.fao.org/faostat/ru/

6.2.3. Сайты и информационные порталы

	0.2.8. Canth i in wop magnoring in praise			
№	Назва-	Размещение		
	ние			
1	Геологический портал GeoKniga	http://www.geokniga.org/		
2	Аграрное обозрение. Лучшее в сельском хо- зяйстве: Российский аграрный портал	http://www.agroobzor.ru/		
	Агро XXI. Новости. Аналитика. Коммента- рии: Информационный портал, посвященный АПК и сельскому хозяйству.			
5	АГРОС: Библиографическая база данных Центральной научной сельскохозяйственной библиотеки (ЦНСХБ)	www.cnshb.ru/		
	АгроСервер.ру: российский агропромышленный сервер	http://www.agroserver.ru/		
7	Российская сельская информационная сеть	http://www.fadr.msu.ru/rin/index.html		
8	Сельскохозяйственная электронная библиоте-ка знаний (СЭБиЗ)	http://www.cnshb.ru/akdil/		

# 7. Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины

7.1. Помещения для ведения образовательного процесса и оборудование

	Адрес (местоположение) по-
	мещений для проведения всех видов учебной деятельности,
Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельно-	предусмотренной учебным
сти, предусмотренной учебным планом, в том числе помещения для само-	планом (в случае реализации
стоятельной работы, с указанием перечня основного оборудования, учебно-	образовательной программы в
наглядных пособий и используемого программного обеспечения	сетевой форме дополнительно
ar W	указывается наименование
	организации, с которой за-
	ключен договор)
Учебная аудитория для проведения учебных занятий: комплект	394087, Воронежская область,
учебной мебели, демонстрационное оборудование и учебно-наглядные по-	г. Воронеж, ул. Мичурина, 1
собия: табличный материал, фильмы, используемое программное обеспе-	
чение: MS Windows, Office MS Windows, DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer	
Classic, Яндекс Браузер/Mozilla Firefox / Internet Explorer, ALT Linux,	
LibreOffice	204007 D
Учебная аудитория для проведения учебных занятий: комплект	394087, Воронежская область,
учебной мебели, учебно-наглядные пособия и оборудование: OHAUS 2020, ВЛКТ-500, весы лабораторные аналитические ВЛР-200, ионометр И-160,	г. Воронеж, ул. Мичурина, 1
фотоэлектроколориметры: ФЭК-56М, КФК-2, пламенный фотометр ФПА-	
2, аппарат Сокслета, встряхиватель Elpan-358S, ареометры, термометры,	
электроплита, химическая посуда, набор удобрений для занятий по их рас-	
познаванию, набор химических реактивов, почвенные и растительные об-	
разцы.	
Учебная аудитория для проведения учебных занятий: комплект	394087, Воронежская область,
учебной мебели, компьютерная техника с возможностью подключения к	г. Воронеж, ул. Мичурина, 1
сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-	
образовательную среду, демонстрационное оборудование и учебно-	
наглядные пособия.	
Помещения для самостоятельной работы: комплект учебной мебе-	394087, Воронежская область,
ли, демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия, компь-	г. Воронеж, ул. Мичурина, 1,
ютерная техника с возможностью подключения к сети "Интернет" и обес-	а.122, а.232 (с 9 до 17 ч.)
печением доступа в электронную информационно-образовательную среду	

# 7.2. Программное обеспечение

7.2.1. Программное обеспечение общего назначения

7.2.1. Tipot busininoe ocene tenne cometo nushu tenna		
$N_{\underline{0}}$	Название	Размещение
1	Операционные системы MS Windows / Linux (ALT Linux)	ПК в локальной сети ВГАУ
2	Пакеты офисных приложений Office MS Windows / OpenOffice / LibreOffice	ПК в локальной сети ВГАУ
3	Программы для просмотра файлов Adobe Reader / DjVu Reader	ПК в локальной сети ВГАУ
4	Браузеры / Mozilla Firefox / Internet Explorer/ Яндекс Браузер	ПК в локальной сети ВГАУ
5	Антивирусная программа DrWeb ES	ПК в локальной сети ВГАУ
6	Программа-архиватор 7-Zip	ПК в локальной сети ВГАУ
7	Мультимедиа проигрыватель MediaPlayer Classic	ПК в локальной сети ВГАУ
8	Платформа онлайн-обучения eLearning server	ПК в локальной сети ВГАУ
9	Система компьютерного тестирования AST Test	ПК в локальной сети ВГАУ

# 7.2.2. Специализированное программное обеспечение

«Не требуется»

№	Название	Размещение
	-	-

# 8. Междисциплинарные связи

Дисциплина, с которой необходимо	Кафедра, на которой преподается	Подпись заведующего
согласование	дисциплина	кафедрой
Агрохимия	агрохимии, почвоведения и агро- экологии	Forancho_

# Приложение 1 Лист периодических проверок рабочей программы и информация о внесенных изменениях

Должностное лицо, проводившее проверку: Ф.И.О., должность	Дата	Потребность в корректировке указанием соответствующих разделов рабочей программы	Информация о внесенных изменениях
Зав. кафедрой Гасанова Е.С.	Протокол № 11 от 04.06.2024 г.	Не имеется	Рабочая программа актуа- лизирована на 2024-2025 учебный год
Зав. кафедрой Гасанова Е.С.	Протокол № 10 от 03.06.2025 г.	Не имеется	Рабочая программа актуализирована на 2025-2026 учебный год