

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования**

**«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ ИМПЕРАТОРА ПЕТРА I»**



**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Б1.О.31 Система удобрения**

Направление подготовки 35.03.03 «Агрохимия и агропочвоведение»
Направленность (профиль) «Агрохимическая оценка и рациональное использование почв»

Квалификация выпускника: бакалавр
Факультет Агрономии, агрохимии и экологии
Кафедра Агрохимии, почвоведения и агроэкологии

Разработчик(и) рабочей программы:

Доктор с.-х. наук, профессор Мязин Н.Г.

Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению 35.03.03 «Агрохимия и агропочвоведение» (приказ № 702 от 26.07.2017 г.)

Рабочая программа утверждена на заседании кафедры агрохимии, почвоведения и агроэкологии (протокол № 11 от 11.06.2019 г.)

Заведующий кафедрой

Мязин Н.Г.

Рабочая программа рекомендована к использованию в учебном процессе методической комиссией факультета агрономии, агрохимии и экологии (протокол № 9 от 18.06.2019 г.).

Председатель методической комиссии

Лукин А.Л.

Рецензент директор ФГБУ ГЦАС «Воронежский» Куницин Д.А.

1. Общая характеристика дисциплины

1.1. Цель дисциплины

Цель дисциплины - формирование системных представлений, мировоззрений, теоретических знаний, практических умений и навыков по научным основам, приемам, методам и способам разработки, оценки, освоению и контролю современных систем удобрения.

1.2. Задачи дисциплины

Задачами дисциплины является изучение:

- агрономически и экономически наиболее эффективных и экологически безопасных методов, приемов и способов внесения удобрений и мелиорантов в агроландшафтах различных природно-экономических территорий;
- научных основ современных систем удобрения агроценозов;
- методик обоснования, разработок и реализации технологий применения удобрений в агроценозах.

1.3. Предмет дисциплины

Предметом дисциплины являются: удобрения, основные агрохимические свойства почвы, сельскохозяйственные культуры. Предмет дисциплины рассматривается в отношении объектов профессиональной деятельности выпускника (агроландшафты и агроэкосистемы, почвы, почвенные режимы и процессы их функционирования, сельскохозяйственные угодья, сельскохозяйственные культуры, удобрения и мелиоранты, технологии производства сельскохозяйственной продукции и воспроизводства плодородия почв, агроэкологические модели).

1.4. Место дисциплины в образовательной программе

Дисциплина «Система удобрения» относится к обязательной части учебного плана по направлению подготовки 35.03.03 «Агрохимия и агропочвоведение» (производственно-технологический бакалавриат). Блок 1 «Дисциплины (модули)». Индекс Б1.О.31.

1.5. Взаимосвязь с другими дисциплинами

Дисциплина «Система удобрения» взаимосвязана со следующими дисциплинами учебного плана: общее почвоведение, агрохимия, земледелие, растениеводство, механизация растениеводства, защита растений, диагностика минерального питания, удобрения и окружающая среда.

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине

| Компетенция | | Индикатор достижения компетенции | |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Код | Содержание | Код | Содержание |
| Тип задач профессиональной деятельности - производственно-технологический | | | |
| ПК-3 | Способен составлять экологически обоснованную систему применения удобрений в севооборотах с учетом биологических особенностей сельскохозяйственных культур, почвенно-климатических условий и требований экологи | Обучающийся должен иметь навыки и (или) опыт профессиональной деятельности: | |
| | | ИД2 _{ПК-3} | Составляет рекомендации по применению удобрений для обеспечения сельскохозяйственных культур элементами питания, необходимыми для формирования запланированного урожая и сохранения плодородия почвы |
| ПК-9 | Способен обосновать рациональное применение технологических приемов управления плодородием почв | ИД4 _{ПК-3} | Выбирает наиболее оптимальные способы и сроки применения удобрений, распределение их в севообороте при возделывании сельскохозяйственных культур |
| | | Обучающийся должен знать: | |
| | | ИД18 _{ПК-9} | Знать методику расчета баланса органического вещества и элементов питания растений в почве |
| | | ИД20 _{ПК-9} | Знать влияние различных факторов на баланс гумуса в почве |
| | | ИД21 _{ПК-9} | Знать интенсивность минерализации гумуса в зависимости от типа почвы и системы ее обработки |
| | | ИД22 _{ПК-9} | Знать методы расчета годового объема образования органических удобрений в зависимости от поголовья животных (птицы), способов их содержания и потерь при хранении |
| | | ИД25 _{ПК-9} | Знать значение сидеральных культур и пожнивно-корневых остатков в поддержании баланса гумуса в почве |
| | | ИД26 _{ПК-9} | Знать количество гумуса, образующееся из растительных остатков и органических удобрений на различных ти- |

| | | |
|----------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | пах почвы |
| | ИД27 _{ПК-9} | Знать оптимальные дозы, место в севообороте, способы внесения органических удобрений |
| | ИД31 _{ПК-9} | Знать способы определения нуждаемости почвы в известковании (гипсовании) и расчета доз материалов для известкования (гипсования) |
| | ИД32 _{ПК-9} | Знать оптимальные виды, место в севообороте, способы внесения материалов при известковании (гипсовании) почв |
| | ИД36 _{ПК-9} | Знать коэффициенты использования элементов питания из почвы, минеральных и органических удобрений в прямом действии и последействии |
| | ИД37 _{ПК-9} | Знать методы и порядок расчета доз минеральных удобрений для получения запланированного урожая и достижения заданных параметров почвенного плодородия |
| Обучающийся должен уметь: | | |
| | ИД4 _{ПК-9} | Уметь рассчитывать баланс органического вещества и элементов питания растений в почве |
| | ИД5 _{ПК-9} | Уметь определять насыщенность органическими удобрениями, необходимую для поддержания бездефицитного баланса гумуса в почве |
| | ИД6 _{ПК-9} | Уметь оценивать ресурсы органических удобрений в сельскохозяйственной организации |
| | ИД7 _{ПК-9} | Уметь определять направления увеличения содержания органического вещества в почве с учетом имеющихся ресурсов органических удобрений |
| | ИД8 _{ПК-9} | Уметь определять оптимальные виды, дозы, место в севообороте, способы внесения органических удобрений для управления гумусовым состоя- |

| | | |
|--|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | янием почв |
| | ИД9 _{ПК-9} | Уметь определять нуждаемость почв в известковании и гипсовании |
| | ИД10 _{ПК-9} | Уметь выбирать виды материалов для известкования и гипсования почв с целью оптимизации их физико-химических параметров |
| | ИД11 _{ПК-9} | Уметь рассчитывать дозы материалов для известкования и гипсования почв в с учетом характеристики почвы и материалов, планируемых к применению |
| | ИД12 _{ПК-9} | Уметь определять общую потребность в материалах для известкования (гипсования) почв для сельскохозяйственной организации, района, области (республики) |
| | ИД13 _{ПК-9} | Уметь определять очередьность известкования (гипсования) почв в зависимости от их характеристики и целей использования для сельскохозяйственной организации, района, области (республики) |
| | ИД14 _{ПК-9} | Уметь определять оптимальные виды, место в севообороте, способы внесения материалов при известковании (гипсование) почв |
| | ИД15 _{ПК-9} | Уметь рассчитывать дозы минеральных удобрений на планируемый урожай различными методами |
| | ИД16 _{ПК-9} | Уметь определять общую потребность в минеральных удобрениях для сельскохозяйственной организации, района, области (республики), необходимых для получения запланированного урожая и достижения запланированных параметров почвенного плодородия |
| | ИД17 _{ПК-9} | Уметь определять оптимальные виды, дозы, место в севообороте, способы внесения минеральных удобрений для |

| | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | управления питательным режимом почв |
| Обучающийся должен иметь навыки и (или) опыт профессиональной деятельности: | | | |
| | ИД1пк-9 | | Иметь навыки разработки системы мероприятий по повышению содержания органического вещества в почвах сельскохозяйственных угодий |
| | ИД2пк-9 | | Иметь навыки разработки системы мероприятий по оптимизации кислотности (щелочности) почвы |
| | ИД3пк-9 | | Иметь навыки разработки системы мероприятий по оптимизации минерального питания растений |

3. Объём дисциплины и виды работ

3.1. Очная форма обучения

| Показатели | Семестры | | | Всего |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|----------------------------------|----------------------------------|
| | 5 | 6 | 7 | |
| Общая трудоёмкость дисциплины, з.е./ч | - | - | 4/144 | 4/144 |
| Общая контактная работа*, ч | - | - | 66,75 | 66,75 |
| Общая самостоятельная работа (по учебному плану), ч | - | - | 77,25 | 77,25 |
| Контактная работа** при проведении учебных занятий, в т.ч. (часы) | - | - | 64,5 | 64,5 |
| лекции | - | - | 28 | 28 |
| практические занятия | - | - | | |
| лабораторные работы | - | - | 36 | 36 |
| групповые консультации | - | - | 0,5 | 0,5 |
| Самостоятельная работа при проведении учебных занятий ***, ч | - | - | 44,05 | 44,05 |
| Контактная работа промежуточной аттестации обучающихся, в т.ч. (часы) | - | - | 2,25 | 2,25 |
| курсовая работа | - | - | 2,0 | 2,0 |
| курсовый проект | - | - | - | - |
| зачет | - | - | - | - |
| экзамен | - | - | 0,25 | 0,25 |
| Самостоятельная работа при промежуточной аттестации, в т.ч. (часы) | - | - | 33,2 | 33,2 |
| выполнение курсового проекта | - | - | - | - |
| выполнение курсовой работы | - | - | 15,45 | 15,45 |
| подготовка к зачету | - | - | - | - |
| подготовка к экзамену | - | - | 17,75 | 17,75 |
| Форма промежуточной аттестации (зачёт (зачет с оценкой), экзамен, защита курсового проекта (работы)) | - | - | Экзамен, защи-та курсовой работы | Экзамен, защи-та курсовой работы |

3.2. Заочная форма обучения

| Показатели | Курс | | | Всего |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|----------------------------------|-------------------------------------|
| | 2 | 3 | 4 | |
| Общая трудоёмкость дисциплины, з.е./ч | - | - | 4/144 | 4/144 |
| Общая контактная работа*, ч | - | - | 18,75 | 18,75 |
| Общая самостоятельная работа (по учебному плану), ч | - | - | 125,25 | 125,25 |
| Контактная работа** при проведении учебных занятий, в т.ч. (часы) | - | - | 16,5 | 16,5 |
| лекции | - | - | 6 | 6 |
| практические занятия | - | - | - | - |
| лабораторные работы | - | - | 10 | 10 |
| групповые консультации | - | - | 0,5 | 0,5 |
| Самостоятельная работа при проведении учебных занятий ***, ч | - | - | 82,45 | 82,45 |
| Контактная работа промежуточной аттестации обучающихся, в т.ч. (часы) | - | - | 2,25 | 2,25 |
| курсовая работа | - | - | 2,0 | 2,0 |
| курсовый проект | - | - | - | - |
| зачет | - | - | - | - |
| экзамен | - | - | 0,25 | 0,25 |
| Самостоятельная работа при промежуточной аттестации, в т.ч. (часы) | - | - | 42,8 | 42,8 |
| выполнение курсового проекта | - | - | - | - |
| выполнение курсовой работы | - | - | 25,05 | 25,05 |
| подготовка к зачету | - | - | - | - |
| подготовка к экзамену | - | - | 17,75 | 17,75 |
| Форма промежуточной аттестации (зачёт (зачет с оценкой), экзамен, защита курсового проекта (работы)) | - | - | Экзамен, защи-та курсовой работы | Экзамен, за-щита курсово-вой работы |

4. Содержание дисциплины

4.1. Содержание дисциплины в разрезе разделов и подразделов

1. Методологические и теоретические основы системы удобрения.

Введение - предмет, понятие и определение системы удобрения, методы исследования, цель, задачи и структура курса. Учебники и учебно-методические пособия. Виды занятий и контроля знаний, умений и навыков. Распределение учебного материала во времени по видам занятий. Система удобрений - важнейший и обязательный компонент адаптивно-ландшафтной системы земледелия каждого землепользователя.

- Вынос азота» фосфора и калия растениями. Действие удобрений в зависимости от механического состава почвы. Физиологические основы применения удобрений. Условия эффективного применения удобрений: а) почвенные; б) климатические; в) агротехнические; в) организационно-экономические. Использование растениями питательных веществ из почвы и удобрений. Определение норм методом элементарного баланса. Определение норм удобрений по нормативам затрат элементов питания на единицу продукции. Применение экономико-математических методов и ЭВМ при расчете норм удобрений

- Назначение и сущность основного внесения удобрений, его значение в питании растений. Роль подкормки в повышении урожая сельскохозяйственных культур. Запасное внесение удобрений.

- Методы определения доз известковых удобрений. Очередность известкования. Сроки, место внесения и заделка известковых удобрений. Технология транспортировки и внесения пылевидных и слабопылящих известковых удобрений. Технология зимнего известкования кислых почв. Агротребования к известкованию. Разработка ПСД на известкование кислых почв. Гипсование.

- Определение потребности в органических удобрениях. Способы расчета выхода подстилочного навоза. Хранение и внесение подстилочного навоза. Нормы, сроки и способы внесения подстилочного навоза. Эффективность навоза по зонам страны. Определение выхода бесподстилочного навоза. Хранение, нормы, сроки и способы внесения.

- Сущность метода КАХОП. Планирование работ по комплексной химизации. Проектирование внесения средств химизации при КАХОП.

2. Научно-практические основы разработки системы удобрения

- Особенности питания озимых зерновых культур. Влияние органических и минеральных удобрений на урожай и качество озимых зерновых культур. Система удобрения озимой пшеницы и озимой ржи по разным предшественникам. Дозы, сроки и формы удобрений под эти культуры. Задачи и сущность интенсивной технологии возделывания озимой пшеницы. Методы диагностики на посевах озимой пшеницы по интенсивной технологии. Технология некорневой подкормки озимой пшеницы. Применение ретардантов на посевах озимой пшеницы.

- Особенности питания яровой пшеницы, ячменя, овса. Влияние удобрений на урожай и качество этих культур.

- Особенности питания крупяных культур (просо, гречиха) и бобовых (горох). Система удобрения крупяных и бобовых культур.

- Особенности питания и удобрения многолетних трав.

- Биологические особенности и потребность в элементах питания сахарной свеклы. Действие удобрений на урожай сахарной свеклы. Дозы, формы удобрений в зависимости от почвенных условий и предшественников. Влияние удобрений на качество корнеплодов сахарной свеклы.

- Поступление элементов питания по фазам роста кукурузы. Влияние органических и минеральных удобрений на урожай. Система удобрения кукурузы. Особенности удобрения кукурузы, возделываемой по интенсивной технологии.

- Биологические особенности и влияние отдельных элементов на рост и развитие подсолнечника. Влияние органических и минеральных удобрений на урожай и качество. Дозы, сроки и лучшие формы удобрений под подсолнечник.
- Биологические особенности и влияние отдельных элементов на рост и развитие картофеля, влияние органических и минеральных удобрений на урожай и качество картофеля. Дозы, сроки и лучшие формы удобрений под картофель.
- Биологические особенности и потребность в элементах питания овощных культур в открытом грунте (капуста белокочанная, огурец, томат, морковь столовая, свекла столовая, лук репчатый). Система удобрения этих культур. Состав и свойства почвогрунтов. Особенности удобрения овощных культур в защищенном грунте.
- Особенности питания луговых многолетних трав. Влияние удобрений на урожай и ботанический состав трав и качество сена. Применение удобрений на лугах и пастбищах. Особенности питания плодовых культур. Удобрение молодого сада. Применение удобрений в плодоносящем саду.
- Орошение и интенсивность микробиологических процессов в почве. Влияние орошения на физико-химические и водно-физические свойства почв.
- Удобрение отдельных культур при орошении. Особенность применения удобрений с поливной водой. Контроль за качеством продукции и окружающей средой.

3. Баланс питательных элементов и органического вещества

- Баланс питательных веществ в общей схеме системы удобрения - главный критерий продуктивности сельскохозяйственных культур, состояния и перспектив плодородия почв. Статьи прихода и расхода питательных элементов в агроценозах и возможны опции их регулирования. Абсолютные и относительные показатели баланса и их использование при оценке систем удобрений. Нормативы допустимого баланса.

- Содержание гумуса в почве. Влияние гумуса на свойства почвы, питание растений и урожай. Изменение содержания гумуса в различных регионах страны. Баланс гумуса и пути его регулирования. Баланс питательных веществ и гумуса – основа проверки правильности разработанной системы применения удобрений.

4. Экологическая и агрономическая оценка системы удобрения.

Прогнозно-экологическая оценка систем удобрения по результатам баланса питательных элементов: опасность загрязнения продукции, почв и сопредельных сред возрастает от нулевого до все более положительному балансу элементов. Экологические ограничения: определение максимально допустимых доз (насыщенности посевов) удобрений и мелиорантов.

Экономическая оценка системы удобрения для отдельной культуры, агроценоза, хозяйства, района, области (края) и т.д. при расчетах ряда показателей: чистый доход, производительность труда, окупаемость затрат, себестоимость продукции и другие.

Энергетическая эффективность (энергоотдача или биоэнергетический КПД) системы удобрения. Метод определения и способы повышения энергетической эффективности удобрений и мелиорантов.

4.2. Распределение контактной и самостоятельной работы при подготовке к занятиям по подразделам

4.2.1. Очная форма обучения

| Разделы, подразделы дисциплины | Контактная работа | | | СР |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|----|----|----|
| | лек- ции | ЛЗ | ПЗ | |
| 1. Методологические и теоретические основы системы удобрения | 14 | 6 | | 10 |

| | | | | |
|---------------------------------------------------------------|----|----|--|-------|
| 2. Научно-практические основы разработки системы удобрения | 12 | 22 | | 10 |
| 3. Баланс питательных элементов и органического вещества | 2 | 4 | | 10 |
| 4. Экологическая и агроэкономическая оценка системы удобрения | | 4 | | 14,05 |
| Всего | 28 | 36 | | 44,5 |

4.2.2. Заочная форма обучения

| Разделы, подразделы дисциплины | Контактная работа | | | СР |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|----|----|-------|
| | лекции | ЛЗ | ПЗ | |
| 1. Методологические и теоретические основы системы удобрения | 2 | 4 | - | 20 |
| 2. Научно-практические основы разработки системы удобрения | 2 | 4 | - | 20 |
| 3. Баланс питательных элементов и органического вещества | 2 | 2 | - | 20 |
| 4. Экологическая и агроэкономическая оценка системы удобрения | - | - | - | 22,45 |
| Всего | 6 | 10 | - | 82,45 |

4.3. Перечень тем и учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся

Организация самостоятельной работы по дисциплине осуществляется в соответствии с методическими указаниями: Система удобрения [Электронный ресурс]: методические указания для самостоятельной работы обучающихся по направлению 35.03.03 "Агрономия и агропочвоведение" / Воронежский государственный аграрный университет ; [сост. Н. Г. Мязин] - Воронеж: Воронежский государственный аграрный университет, 2018

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации и текущего контроля

5.1. Этапы формирования компетенций

| Подраздел дисциплины | Компетенция | Индикатор достижения компетенции | |
|--------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|----------------------|
| | ПК-3 | H1 | ИД2 _{ПК-3} |
| | | H2 | ИД4 _{ПК-3} |
| 1. Методологические и теоретические основы системы удобрения | ПК-9 | 31 | ИД18 _{ПК-9} |
| | | 32 | ИД20 _{ПК-9} |
| | | 33 | ИД21 _{ПК-9} |
| | | 34 | ИД22 _{ПК-9} |
| | | 35 | ИД25 _{ПК-9} |
| | | 36 | ИД26 _{ПК-9} |
| | | 37 | ИД27 _{ПК-9} |
| | | 38 | ИД31 _{ПК-9} |
| | | 39 | ИД32 _{ПК-9} |
| | | 310 | ИД36 _{ПК-9} |
| | | 311 | ИД37 _{ПК-9} |
| | | У1 | ИД4 _{ПК-9} |
| | | У2 | ИД5 _{ПК-9} |
| | | У3 | ИД6 _{ПК-9} |
| | | У4 | ИД7 _{ПК-9} |
| | | У5 | ИД8 _{ПК-9} |
| | | У6 | ИД9 _{ПК-9} |
| | | У7 | ИД10 _{ПК-9} |
| | | У8 | ИД11 _{ПК-9} |
| | | У9 | ИД12 _{ПК-9} |
| 2. Научно-практические основы разработки системы удобрения | ПК-3 | У10 | ИД13 _{ПК-9} |
| | | У11 | ИД14 _{ПК-9} |
| | | У12 | ИД15 _{ПК-9} |
| | | У13 | ИД16 _{ПК-9} |
| | | У14 | ИД17 _{ПК-9} |
| | | Н1 | ИД1 _{ПК-9} |
| | | Н2 | ИД2 _{ПК-9} |
| | | Н3 | ИД3 _{ПК-9} |
| | | H1 | ИД2 _{ПК-3} |
| | | H2 | ИД4 _{ПК-3} |
| | | 31 | ИД18 _{ПК-9} |
| | | 32 | ИД20 _{ПК-9} |
| | | 33 | ИД21 _{ПК-9} |
| | | 34 | ИД22 _{ПК-9} |

| | | | |
|----------------------------------------------------------------|------|-----|----------|
| | | У3 | ИД6ПК-9 |
| | | У4 | ИД7ПК-9 |
| | | У5 | ИД8ПК-9 |
| | | У6 | ИД9ПК-9 |
| | | У7 | ИД10ПК-9 |
| | | У8 | ИД11ПК-9 |
| | | У9 | ИД12ПК-9 |
| | | У10 | ИД13ПК-9 |
| | | У11 | ИД14ПК-9 |
| | | У12 | ИД15ПК-9 |
| | | У13 | ИД16ПК-9 |
| | | У14 | ИД17ПК-9 |
| | | Н1 | ИД1ПК-9 |
| | | Н2 | ИД2ПК-9 |
| | | Н3 | ИД3ПК-9 |
| 3. Баланс питательных элементов и органического вещества | ПК-9 | 31 | ИД18ПК-9 |
| | | 32 | ИД20ПК-9 |
| | | 33 | ИД21ПК-9 |
| | | 34 | ИД22ПК-9 |
| | | 35 | ИД25ПК-9 |
| | | 36 | ИД26ПК-9 |
| | | 37 | ИД27ПК-9 |
| | | У1 | ИД4ПК-9 |
| | | У2 | ИД5ПК-9 |
| | | У3 | ИД6ПК-9 |
| | | У4 | ИД7ПК-9 |
| | | У5 | ИД8ПК-9 |
| | | Н | ИД1ПК-9 |
| | | Н1 | ИД1ПК-9 |
| | | Н2 | ИД2ПК-9 |
| | | Н3 | ИД3ПК-9 |
| 4. Экологическая и агро-экономическая оценка системы удобрения | ПК-9 | | |

5.2. Шкалы и критерии оценивания достижения компетенций

5.2.1. Шкалы оценивания достижения компетенций

| Вид оценки | Оценки | | |
|--------------------------------------------|---------------------|-------------------|--------|
| Академическая оценка по 4-х балльной шкале | неудовлетворительно | удовлетворительно | хорошо |

| Вид оценки | Оценки | |
|--------------------------------------------|------------|---------|
| Академическая оценка по 2-х балльной шкале | не зачтено | зачтено |

5.2.2.

Критерии оценивания достижения компетенций

Критерии оценки на экзамене

| | |
|----------------------------|--------------------|
| Оценка, уровень достижения | Описание критериев |
|----------------------------|--------------------|

| компетенций | |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Отлично, высокий | Студент показал полные и глубокие знания программного материала, логично и аргументировано ответил на все вопросы экзаменационного билета, а также на дополнительные вопросы, способен самостоятельно решать сложные задачи дисциплины |
| Хорошо, продвинутый | Студент твердо знает программный материал, грамотно его излагает, не допускает существенных неточностей в ответе, достаточно полно ответил на вопросы экзаменационного билета и дополнительные вопросы, способен самостоятельно решать стандартные задачи дисциплины |
| Удовлетворительно, пороговый | Студент показал знание только основ программного материала, усвоил его поверхностно, но не допускал грубых ошибок или неточностей, требует наводящих вопросов для правильного ответа, не ответил на дополнительные вопросы, способен решать стандартные задачи дисциплины с помощью преподавателя |
| Неудовлетворительно, компетенция не освоена | Студент не знает основ программного материала, допускает грубые ошибки в ответе, не способен решать стандартные задачи дисциплины даже с помощью преподавателя |

Критерии оценки при защите курсового проекта (работы)

| Оценка, уровень достижения компетенций | Описание критериев |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Отлично, высокий | Структура и содержание курсового проекта (работы) полностью соответствуют предъявляемым требованиям, в расчетах отсутствуют логические и алгоритмически ошибки, все выводы и предложения достоверны и аргументированы; студент показал полные и глубокие знания по изученной проблеме, логично и аргументировано ответил на все вопросы, связанные с защитой курсового проекта (работы) |
| Хорошо, продвинутый | Структура и содержание курсового проекта (работы) в целом соответствуют предъявляемым требованиям, в расчетах отсутствуют логические и алгоритмически ошибки, но отдельные выводы и предложения вызывают сомнение и не до конца аргументированы; студент твердо знает материал по теме исследования, грамотно его излагает, не допускает существенных неточностей в ответах, достаточно полно отвечает на вопросы, связанные с защитой курсового проекта (работы) |
| Удовлетворительно, пороговый | Структура и содержание курсового проекта (работы) не полностью соответствуют предъявляемым требованиям, в расчетах допущены не грубые логические и алгоритмически ошибки, оказавшие несущественное влияние на результаты расчетов, отдельные выводы и предложения вызывают сомнение и не до конца аргументированы; студент показал знание только основ материала по теме исследования, усвоил его поверхностно, но не допускал при ответе на вопросы грубых ошибок или неточностей |

| | |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Неудовлетворительно, компетенция не освоена | Структура и содержание курсового проекта (работы) не соответствуют предъявляемым требованиям; в расчетах допущены грубые логические или алгоритмические ошибки, повлиявшие на результаты расчетов и достоверность сделанных выводов и предложений; студент не знает основ материала по теме исследования, допускает при ответе на вопросы грубые ошибки и неточности |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Критерии оценки тестов

| Оценка, уровень достижения компетенций | Описание критериев |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Отлично, высокий | Содержание правильных ответов в тесте не менее 90% |
| Хорошо, продвинутый | Содержание правильных ответов в тесте не менее 75% |
| Удовлетворительно, пороговый | Содержание правильных ответов в тесте не менее 50% |
| Неудовлетворительно, компетенция не освоена | Содержание правильных ответов в тесте менее 50% |

Критерии оценки устного опроса

| Оценка, уровень достижения компетенций | Описание критериев |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Зачтено, высокий | Студент демонстрирует уверенное знание материала, четко выражает свою точку зрения по рассматриваемому вопросу, приводя соответствующие примеры |
| Зачтено, продвинутый | Студент демонстрирует уверенное знание материала, но допускает отдельные погрешности в ответе |
| Зачтено, пороговый | Студент демонстрирует существенные пробелы в знаниях материала, допускает ошибки в ответах |
| Не зачтено, компетенция не освоена | Студент демонстрирует незнание материала, допускает грубые ошибки в ответах |

Критерии оценки решения задач

| Оценка, уровень достижения компетенций | Описание критериев |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Зачтено, высокий | Студент уверенно знает методику и алгоритм решения задачи, не допускает ошибок при ее выполнении. |
| Зачтено, продвинутый | Студент в целом знает методику и алгоритм решения задачи, не допускает грубых ошибок при ее выполнении. |
| Зачтено, пороговый | Студент в целом знает методику и алгоритм решения задачи, допускает ошибок при ее выполнении, но способен исправить их при помощи преподавателя. |

| | |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Не зачтено, компетенция не освоена | Студент не знает методику и алгоритм решения задачи, допускает грубые ошибки при ее выполнении, не способен исправить их при помощи преподавателя. |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

5.3. Материалы для оценки достижения компетенций

5.3.1. Оценочные материалы промежуточной аттестации

5.3.1.1. Вопросы к экзамену

| № | Содержание | Компетенция | ИДК | |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Понятие СПУ в хозяйстве, севообороте и отдельных культур | ПК-9 | 31 32 33 34 35 36 37 38 39 310 311 | ид18ПК-9 ид20ПК-9 ид21ПК-9 ид22ПК-9 ид25ПК-9 ид26ПК-9 ид27ПК-9 ид31ПК-9 ид32ПК-9 ид36ПК-9 ид37ПК-9 |
| 2 | Баланс питательных веществ и гумуса – основа проверки правильности разработанной СПУ | ПК-9 | 31 32 33 34 35 36 37 | ид18ПК-9 ид20ПК-9 ид21ПК-9 ид22ПК-9 ид25ПК-9 ид26ПК-9 ид27ПК-9 |
| 3 | Годовой план применения удобрений | ПК-9 | 31 32 33 34 35 36 37 38 39 310 311 | ид18ПК-9 ид20ПК-9 ид21ПК-9 ид22ПК-9 ид25ПК-9 ид26ПК-9 ид27ПК-9 ид31ПК-9 ид32ПК-9 ид36ПК-9 ид37ПК-9 |
| 4 | Агрономическая и экономическая оценка эффективности СПУ | ПК-9 | 31 32 33 34 35 36 37 38 39 310 311 | ид18ПК-9 ид20ПК-9 ид21ПК-9 ид22ПК-9 ид25ПК-9 ид26ПК-9 ид27ПК-9 ид31ПК-9 ид32ПК-9 ид36ПК-9 ид37ПК-9 |
| 5 | Роль СПУ в охране окружающей среды | ПК-9 | 31 | ид18ПК-9 |

| | | | | |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | 32 33 34 35 36 37 38 39 310 311 | иД20ПК-9 иД21ПК-9 иД22ПК-9 иД25ПК-9 иД26ПК-9 иД27ПК-9 иД31ПК-9 иД32ПК-9 иД36ПК-9 иД37ПК-9 |
| 6 | Географические закономерности действия удобрений | ПК-9 | 31 32 33 34 35 36 37 38 39 310 311 | иД18ПК-9 иД20ПК-9 иД21ПК-9 иД22ПК-9 иД25ПК-9 иД26ПК-9 иД27ПК-9 иД31ПК-9 иД32ПК-9 иД36ПК-9 иД37ПК-9 |
| 7 | Влияние агротехнических условий на эффективность удобрений | ПК-9 | 31 32 33 34 35 36 37 38 39 310 311 | иД18ПК-9 иД20ПК-9 иД21ПК-9 иД22ПК-9 иД25ПК-9 иД26ПК-9 иД27ПК-9 иД31ПК-9 иД32ПК-9 иД36ПК-9 иД37ПК-9 |
| 8 | Значение данных по выносу элементов питания растениями из почвы при определении норм удобрений | ПК-9 | 31 32 33 34 35 36 37 38 39 310 311 | иД18ПК-9 иД20ПК-9 иД21ПК-9 иД22ПК-9 иД25ПК-9 иД26ПК-9 иД27ПК-9 иД31ПК-9 иД32ПК-9 иД36ПК-9 иД37ПК-9 |
| 9 | Использование растениями питательных веществ из почвы и удобрений | ПК-9 | 31 32 33 34 35 36 37 38 | иД18ПК-9 иД20ПК-9 иД21ПК-9 иД22ПК-9 иД25ПК-9 иД26ПК-9 иД27ПК-9 иД31ПК-9 |

| | | | | |
|----|-----------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | 39 310 311 | ид32ПК-9 ид36ПК-9 ид37ПК-9 |
| 10 | Методы расчета доз удобрений | ПК-9 | 31 32 33 34 35 36 37 38 39 310 311 | ид18ПК-9 ид20ПК-9 ид21ПК-9 ид22ПК-9 ид25ПК-9 ид26ПК-9 ид27ПК-9 ид31ПК-9 ид32ПК-9 ид36ПК-9 ид37ПК-9 |
| 11 | Применение ЭВМ при определении норм удобрений | ПК-9 | 31 32 33 34 35 36 37 38 39 310 311 | ид18ПК-9 ид20ПК-9 ид21ПК-9 ид22ПК-9 ид25ПК-9 ид26ПК-9 ид27ПК-9 ид31ПК-9 ид32ПК-9 ид36ПК-9 ид37ПК-9 |
| 12 | Основное внесение удобрений | ПК-9 | 31 32 33 34 35 36 37 38 39 310 311 | ид18ПК-9 ид20ПК-9 ид21ПК-9 ид22ПК-9 ид25ПК-9 ид26ПК-9 ид27ПК-9 ид31ПК-9 ид32ПК-9 ид36ПК-9 ид37ПК-9 |
| 13 | Назначение и сущность локального внесения удобрений | ПК-9 | 31 32 33 34 35 36 37 38 39 310 311 | ид18ПК-9 ид20ПК-9 ид21ПК-9 ид22ПК-9 ид25ПК-9 ид26ПК-9 ид27ПК-9 ид31ПК-9 ид32ПК-9 ид36ПК-9 ид37ПК-9 |
| 14 | Припосевное внесение удобрений | ПК-9 | 31 32 33 34 | ид18ПК-9 ид20ПК-9 ид21ПК-9 ид22ПК-9 |

| | | | | |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | 35 36 37 38 39 310 311 | ид25ПК-9 ид26ПК-9 ид27ПК-9 ид31ПК-9 ид32ПК-9 ид36ПК-9 ид37ПК-9 |
| 15 | Послепосевное внесение удобрений (подкормки) | ПК-9 | 31 32 33 34 35 36 37 38 39 310 311 | ид18ПК-9 ид20ПК-9 ид21ПК-9 ид22ПК-9 ид25ПК-9 ид26ПК-9 ид27ПК-9 ид31ПК-9 ид32ПК-9 ид36ПК-9 ид37ПК-9 |
| 16 | Методы определения доз известковых удобрений. Агротребования к известкованию. | ПК-9 | 38 39 | ид31ПК-9 ид32ПК-9 |
| 17 | Гипсование – важное условие повышения эффективности органических и минеральных удобрений | ПК-9 | 38 39 | ид31ПК-9 ид32ПК-9 |
| 18 | Определение потребности в органических удобрениях | ПК-9 | 31 32 33 34 35 36 37 | ид18ПК-9 ид20ПК-9 ид21ПК-9 ид22ПК-9 ид25ПК-9 ид26ПК-9 ид27ПК-9 |
| 19 | Способы расчета выхода навоза | ПК-9 | 31 32 33 34 35 36 37 | ид18ПК-9 ид20ПК-9 ид21ПК-9 ид22ПК-9 ид25ПК-9 ид26ПК-9 ид27ПК-9 |
| 20 | Хранение и внесение подстилочного навоза | ПК-9 | 31 32 33 34 35 36 37 | ид18ПК-9 ид20ПК-9 ид21ПК-9 ид22ПК-9 ид25ПК-9 ид26ПК-9 ид27ПК-9 |
| 21 | Эффективность навоза по зонам страны и продолжительность его действия | ПК-9 | 31 32 33 34 35 36 37 | ид18ПК-9 ид20ПК-9 ид21ПК-9 ид22ПК-9 ид25ПК-9 ид26ПК-9 ид27ПК-9 |

| | | | | |
|----|------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 22 | Определение выхода бесподстиloчного навоза | ПК-9 | 31 32 33 34 35 36 37 | иД18ПК-9 иД20ПК-9 иД21ПК-9 иД22ПК-9 иД25ПК-9 иД26ПК-9 иД27ПК-9 |
| 23 | Хранение, нормы, сроки и способы внесения бесподстилочного навоза | ПК-9 | 31 32 33 34 35 36 37 | иД18ПК-9 иД20ПК-9 иД21ПК-9 иД22ПК-9 иД25ПК-9 иД26ПК-9 иД27ПК-9 |
| 24 | Сущность КАХОП | ПК-9 | 31 32 33 34 35 36 37 38 39 310 311 | иД18ПК-9 иД20ПК-9 иД21ПК-9 иД22ПК-9 иД25ПК-9 иД26ПК-9 иД27ПК-9 иД31ПК-9 иД32ПК-9 иД36ПК-9 иД37ПК-9 |
| 25 | Система применения удобрений под озимые культуры | ПК-9 | 31 32 33 34 35 36 37 38 39 310 311 | иД18ПК-9 иД20ПК-9 иД21ПК-9 иД22ПК-9 иД25ПК-9 иД26ПК-9 иД27ПК-9 иД31ПК-9 иД32ПК-9 иД36ПК-9 иД37ПК-9 |
| 26 | Сущность интенсивной технологии возделывания озимой пшеницы и расчет доз удобрений | ПК-9 | 31 32 33 34 35 36 37 38 39 310 311 | иД18ПК-9 иД20ПК-9 иД21ПК-9 иД22ПК-9 иД25ПК-9 иД26ПК-9 иД27ПК-9 иД31ПК-9 иД32ПК-9 иД36ПК-9 иД37ПК-9 |
| 27 | Применение ретордантов на посевах озимой пшеницы | ПК-9 | 31 32 33 34 | иД18ПК-9 иД20ПК-9 иД21ПК-9 иД22ПК-9 |

| | | | | |
|----|------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | 35 36 37 38 39 310 311 | ид25ПК-9 ид26ПК-9 ид27ПК-9 ид31ПК-9 ид32ПК-9 ид36ПК-9 ид37ПК-9 |
| 28 | Особенности питания и удобрения яровой пшеницы | ПК-9 | 31 32 33 34 35 36 37 38 39 310 311 | ид18ПК-9 ид20ПК-9 ид21ПК-9 ид22ПК-9 ид25ПК-9 ид26ПК-9 ид27ПК-9 ид31ПК-9 ид32ПК-9 ид36ПК-9 ид37ПК-9 |
| 29 | Особенности питания и удобрения ячменя и овса | ПК-9 | 31 32 33 34 35 36 37 38 39 310 311 | ид18ПК-9 ид20ПК-9 ид21ПК-9 ид22ПК-9 ид25ПК-9 ид26ПК-9 ид27ПК-9 ид31ПК-9 ид32ПК-9 ид36ПК-9 ид37ПК-9 |
| 30 | Особенности питания и удобрения проса и гречихи | ПК-9 | 31 32 33 34 35 36 37 38 39 310 311 | ид18ПК-9 ид20ПК-9 ид21ПК-9 ид22ПК-9 ид25ПК-9 ид26ПК-9 ид27ПК-9 ид31ПК-9 ид32ПК-9 ид36ПК-9 ид37ПК-9 |
| 31 | Особенности питания и удобрения зернобобовых культур | ПК-9 | 31 32 33 34 35 36 37 38 39 310 311 | ид18ПК-9 ид20ПК-9 ид21ПК-9 ид22ПК-9 ид25ПК-9 ид26ПК-9 ид27ПК-9 ид31ПК-9 ид32ПК-9 ид36ПК-9 ид37ПК-9 |

| | | | | |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 32 | Особенности питания и удобрения многолетних бобовых трав | ПК-9 | 31 32 33 34 35 36 37 38 39 310 311 | ид18ПК-9 ид20ПК-9 ид21ПК-9 ид22ПК-9 ид25ПК-9 ид26ПК-9 ид27ПК-9 ид31ПК-9 ид32ПК-9 ид36ПК-9 ид37ПК-9 |
| 33 | Особенности питания и система удобрения сахарной свеклы, кукурузы и подсолнечника | ПК-9 | 31 32 33 34 35 36 37 38 39 310 311 | ид18ПК-9 ид20ПК-9 ид21ПК-9 ид22ПК-9 ид25ПК-9 ид26ПК-9 ид27ПК-9 ид31ПК-9 ид32ПК-9 ид36ПК-9 ид37ПК-9 |
| 34 | Особенности питания и удобрения картофеля | ПК-9 | 31 32 33 34 35 36 37 38 39 310 311 | ид18ПК-9 ид20ПК-9 ид21ПК-9 ид22ПК-9 ид25ПК-9 ид26ПК-9 ид27ПК-9 ид31ПК-9 ид32ПК-9 ид36ПК-9 ид37ПК-9 |
| 35 | Особенности питания и удобрения овощных культур в открытом грунте | ПК-9 | 31 32 33 34 35 36 37 38 39 310 311 | ид18ПК-9 ид20ПК-9 ид21ПК-9 ид22ПК-9 ид25ПК-9 ид26ПК-9 ид27ПК-9 ид31ПК-9 ид32ПК-9 ид36ПК-9 ид37ПК-9 |
| 36 | Особенности питания и удобрения овощных культур в защищенном грунте | ПК-9 | 31 32 33 34 35 36 37 | ид18ПК-9 ид20ПК-9 ид21ПК-9 ид22ПК-9 ид25ПК-9 ид26ПК-9 ид27ПК-9 |

| | | | | |
|----|--------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | 38 39 310 311 | ид31ПК-9 ид32ПК-9 ид36ПК-9 ид37ПК-9 |
| 37 | Особенности удобрения сенокосов и пастбищ | ПК-9 | 31 32 33 34 35 36 37 38 39 310 311 | ид18ПК-9 ид20ПК-9 ид21ПК-9 ид22ПК-9 ид25ПК-9 ид26ПК-9 ид27ПК-9 ид31ПК-9 ид32ПК-9 ид36ПК-9 ид37ПК-9 |
| 38 | Применение удобрений под плодовые культуры | ПК-9 | 31 32 33 34 35 36 37 38 39 310 311 | ид18ПК-9 ид20ПК-9 ид21ПК-9 ид22ПК-9 ид25ПК-9 ид26ПК-9 ид27ПК-9 ид31ПК-9 ид32ПК-9 ид36ПК-9 ид37ПК-9 |
| 39 | Мероприятия по охране среды при интенсивном удобрении | ПК-9 | 31 32 33 34 35 36 37 38 39 310 311 | ид18ПК-9 ид20ПК-9 ид21ПК-9 ид22ПК-9 ид25ПК-9 ид26ПК-9 ид27ПК-9 ид31ПК-9 ид32ПК-9 ид36ПК-9 ид37ПК-9 |
| 40 | Энергетическая эффективность разработанной системы удобрения | ПК-9 | 31 32 33 34 35 36 37 38 39 310 311 | ид18ПК-9 ид20ПК-9 ид21ПК-9 ид22ПК-9 ид25ПК-9 ид26ПК-9 ид27ПК-9 ид31ПК-9 ид32ПК-9 ид36ПК-9 ид37ПК-9 |

5.3.1.2. Задачи к экзамену

| № | Содержание | Компетенция | ИДК | |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|----------|
| 1 | Рассчитать интенсивность баланса NPK, если приход азота составил 70, фосфора – 85, калия – 40 кг/га, а расход, соответственно 85, 50, и 45кг/га | ПК-9 | У1 | ИД4ПК-9 |
| | | | Н3 | ИД3ПК-9 |
| 2 | Рассчитать интенсивность баланса NPK, если приход азота составил 90, фосфора – 105, калия – 50 кг/га, а расход, соответственно 95, 80, и 45кг/га | ПК-9 | У1 | ИД4ПК-9 |
| | | | Н3 | ИД3ПК-9 |
| 3 | Рассчитать дозу извести, если Нг = 6,5 мг.экв/100г.объемная масса почвы 1,1 г/см ³ , глубина мелиорируемого слоя 22 см. Выберете материал для известкования почвы. Рассчитайте его физическую массу, необходимую для нейтрализации кислотности | ПК-9 | У6 | ИД9ПК-9 |
| | | | У7 | ИД10ПК-9 |
| | | | У8 | ИД11ПК-9 |
| | | | У9 | ИД12ПК-9 |
| | | | У10 | ИД13ПК-9 |
| | | | Н2 | ИД2ПК-9 |
| 4 | Рассчитать дозу извести, если Нг = 5,5 мг.экв/100г.объемная масса почвы 1,1 г/см ³ , глубина мелиорируемого слоя 25 см. Выберете материал для известкования почвы. Рассчитайте его физическую массу, необходимую для нейтрализации кислотности | ПК-9 | У6 | ИД9ПК-9 |
| | | | У7 | ИД10ПК-9 |
| | | | У8 | ИД11ПК-9 |
| | | | У9 | ИД12ПК-9 |
| | | | У10 | ИД13ПК-9 |
| | | | Н2 | ИД2ПК-9 |
| 5 | Рассчитать дозу удобрений под сахарную свеклу методом использования нормативов затрат на единицу продукции на планируемый урожай 500 ц/га, если содержание подвижного фосфора в почве среднее, обменного калия – высокое | ПК-9 | У12 | ИД15ПК-9 |
| | | | Н3 | ИД3ПК-9 |
| 6 | Рассчитать дозу удобрений под сахарную свеклу методом использования нормативов затрат на единицу продукции на планируемый урожай 600 ц/га, если содержание подвижного фосфора в почве среднее, обменного калия – высокое | ПК-9 | У12 | ИД15ПК-9 |
| | | | Н3 | ИД3ПК-9 |
| 7 | Определить дозу удобрений для сахарной свеклы на черноземе выщелоченном, содержание фосфора 82 мг/кг, калия 95 мг/кг почвы. | ПК-9 | У12 | ИД15ПК-9 |
| | | | Н3 | ИД3ПК-9 |
| 8 | Определить дозу удобрений для сахарной свеклы на черноземе типичном, содержание фосфора 102 мг/кг, калия 115 мг/кг почвы. | ПК-9 | У12 | ИД15ПК-9 |
| | | | Н3 | ИД3ПК-9 |
| 9 | Рассчитать выход навоза в хозяйстве по исходным данным, выданным преподавателем | ПК-9 | У12 | ИД5ПК-9 |
| 10 | Рассчитать баланс гумуса в почве по исходным данным, выданным преподавателем | ПК-9 | У1 | ИД4ПК-9 |
| | | | Н1 | ИД1ПК-9 |
| 11 | Рассчитать необходимое количество навоза, при дефиците гумуса -10 кг/га | ПК-9 | У2 | ИД5ПК-9 |
| | | | У3 | ИД6ПК-9 |
| | | | У4 | ИД7ПК-9 |
| | | | Н1 | ИД1ПК-9 |
| 12 | Рассчитать количество соломы, необходимое | ПК-9 | У2 | ИД5ПК-9 |

| | | | | |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | для замены 10000 т навоза | | У3 У4 Н1 | ИД6ПК-9 ИД7ПК-9 ИД1ПК-9 |
| 13 | Используя данные, выданные преподавателем, рассчитать энергетическую эффективность системы удобрения | ПК-9 | У14 | ИД17ПК-9 |
| 14 | Определить физическую массу суперфосфата двойного, необходимую для внесения в почву 60 кг д.в./га фосфора | ПК-9 | У13 | ИД16ПК-9 |
| 15 | Определить физическую массу хлористого калия, необходимую для внесения в почву 60 кг д.в./га калия | ПК-9 | У13 | ИД16ПК-9 |
| 16 | Составить рекомендации по применению удобрений для хозяйства (исходные данные выдаются преподавателем) | ПК-3 ПК-9 | Н1 Н2 У5 У14 Н1 Н2 Н3 | ИД2ПК-3 ИД4ПК-3 ИД8ПК-9 ИД17ПК-9 ИД1ПК-9 ИД2ПК-9 ИД3ПК-9 |
| 17 | Укажите оптимальные способы и сроки применения удобрений и известкования в севообороте (исходные данные выдаются преподавателем) | ПК-3 ПК-9 | Н1 Н2 У5 У10 У11 У14 Н1 Н2 Н3 | ИД2ПК-3 ИД4ПК-3 ИД8ПК-9 ИД13ПК-9 ИД14ПК-9 ИД17ПК-9 ИД1ПК-9 ИД2ПК-9 ИД3ПК-9 |
| 18 | Рассчитайте величину ежегодной минерализации гумуса для зернопаропропашного севооборота | ПК-9 | У1 | ИД4ПК-9 |
| 19 | Рассчитайте величину ежегодной минерализации гумуса для кормового севооборота | ПК-9 | У1 | ИД4ПК-9 |
| 20 | Рассчитайте величину ежегодной минерализации гумуса для почвозащитного севооборота | ПК-9 | У1 | ИД4ПК-9 |

5.3.1.3. Вопросы к зачету с оценкой

Не предусмотрен

5.3.1.4. Вопросы к зачету

Не предусмотрен

5.3.1.5. Перечень тем курсовых проектов (работ)

| № п/п | Тема курсового проектирования, курсовой работы |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Разработка системы удобрения в севообороте <i>наименование хозяйства</i> (индивидуальное задание выдается преподавателем) |

5.3.1.6. Вопросы к защите курсового проекта (работы)

| № | Содержание | Компетенция | ИДК | |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Агрохимическая характеристика почв севооборота | ПК-9 | 311 | ид37ПК-9 |
| 2 | Расходные и приходные статьи баланса гумуса | ПК-9 | 31 32 33 34 35 36 37 У1 У2 У3 У4 У5 Н1 | ид18ПК-9 ид20ПК-9 ид21ПК-9 ид22ПК-9 ид25ПК-9 ид26ПК-9 ид27ПК-9 ид4ПК-9 ид5ПК-9 ид6ПК-9 ид7ПК-9 ид8ПК-9 ид1ПК-9 |
| 3 | Как рассчитать минерализацию гумуса | ПК-9 | 31 32 33 34 35 36 37 У1 У2 У3 У4 У5 Н1 | ид18ПК-9 ид20ПК-9 ид21ПК-9 ид22ПК-9 ид25ПК-9 ид26ПК-9 ид27ПК-9 ид4ПК-9 ид5ПК-9 ид6ПК-9 ид7ПК-9 ид8ПК-9 ид1ПК-9 |
| 4 | Как рассчитать приход гумуса за счет гумификации пожнивно-корневых остатков | ПК-9 | 31 32 33 34 35 36 37 У1 У2 У3 У4 У5 Н1 | ид18ПК-9 ид20ПК-9 ид21ПК-9 ид22ПК-9 ид25ПК-9 ид26ПК-9 ид27ПК-9 ид4ПК-9 ид5ПК-9 ид6ПК-9 ид7ПК-9 ид8ПК-9 ид1ПК-9 |
| 5 | Как рассчитать необходимое для восполнения отрицательного баланса гумуса количество орга- | ПК-9 | 31 32 | ид18ПК-9 ид20ПК-9 |

| | | | | |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | нических удобрений | | 33 34 35 36 37 У1 У2 У3 У4 У5 Н1 | иД21ПК-9 иД22ПК-9 иД25ПК-9 иД26ПК-9 иД27ПК-9 иД4ПК-9 иД5ПК-9 иД6ПК-9 иД7ПК-9 иД8ПК-9 иД1ПК-9 |
| 6 | Как определить нуждаемости почвы в известковании | ПК-9 | 38 39 У6 У7 У8 У9 У10 У11 Н2 | иД31ПК-9 иД32ПК-9 иД9ПК-9 иД10ПК-9 иД11ПК-9 иД12ПК-9 иД13ПК-9 иД14ПК-9 иД2ПК-9 |
| 7 | Как рассчитать дозу действующего вещества карбоната кальция, необходимую для нейтрализации кислотности | ПК-9 | 38 39 У6 У7 У8 У9 У10 У11 Н2 | иД31ПК-9 иД32ПК-9 иД9ПК-9 иД10ПК-9 иД11ПК-9 иД12ПК-9 иД13ПК-9 иД14ПК-9 иД2ПК-9 |
| 8 | Как рассчитать физическую массу мелиоранта | ПК-9 | 38 39 У6 У7 У8 У9 У10 У11 Н2 | иД31ПК-9 иД32ПК-9 иД9ПК-9 иД10ПК-9 иД11ПК-9 иД12ПК-9 иД13ПК-9 иД14ПК-9 иД2ПК-9 |
| 9 | Что такое КАХОП | ПК-3 ПК-9 | H1 H2 310 | иД2ПК-3 иД4ПК-3 иД36ПК-9 |

| | | | | |
|----|----------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | У12 У13 У14 Н3 | иД15ПК-9 иД16ПК-9 иД17ПК-9 иД3ПК-9 |
| 10 | Как рассчитываются дозы органических удобрений в системе КАХОП | ПК-3 ПК-9 | H1 H2 310 У12 У13 У14 Н3 | иД2ПК-3 иД4ПК-3 иД36ПК-9 иД15ПК-9 иД16ПК-9 иД17ПК-9 иД3ПК-9 |
| 11 | Как рассчитываются дозы минеральных удобрений в системе КАХОП | ПК-3 ПК-9 | H1 H2 310 У12 У13 У14 Н3 | иД2ПК-3 иД4ПК-3 иД36ПК-9 иД15ПК-9 иД16ПК-9 иД17ПК-9 иД3ПК-9 |
| 12 | Как рассчитываются дозы мелиорантов в системе КАХОП | ПК-3 ПК-9 | H1 H2 310 У12 У13 У14 Н3 | иД2ПК-3 иД4ПК-3 иД36ПК-9 иД15ПК-9 иД16ПК-9 иД17ПК-9 иД3ПК-9 |
| 13 | Какие методы расчета доз удобрений Вы знаете | ПК-3 ПК-9 | H1 H2 310 У12 У13 У14 Н3 | иД2ПК-3 иД4ПК-3 иД36ПК-9 иД15ПК-9 иД16ПК-9 иД17ПК-9 иД3ПК-9 |
| 14 | Основные принципы разработки системы удоб- | ПК-3 | H1 | иД2ПК-3 |

| | | | | |
|----|----------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| | рения | | H2 310 У12 У13 У14 H3 | ид4ПК-3 ид36ПК-9 ид15ПК-9 ид16ПК-9 ид17ПК-9 ид3ПК-9 |
| 15 | Цель основного внесения удобрений | ПК-3 ПК-9 | H1 H2 310 У12 У13 У14 H3 | ид2ПК-3 ид4ПК-3 ид36ПК-9 ид15ПК-9 ид16ПК-9 ид17ПК-9 ид3ПК-9 |
| 16 | Цель припосевного внесения удобрений | ПК-3 ПК-9 | H1 H2 310 У12 У13 У14 H3 | ид2ПК-3 ид4ПК-3 ид36ПК-9 ид15ПК-9 ид16ПК-9 ид17ПК-9 ид3ПК-9 |
| 17 | Почему в основном в качестве припосевного удобрения используются фосфорные | ПК-3 ПК-9 | H1 H2 310 У12 У13 У14 H3 | ид2ПК-3 ид4ПК-3 ид36ПК-9 ид15ПК-9 ид16ПК-9 ид17ПК-9 ид3ПК-9 |
| 18 | Цель внесения удобрений в подкормку | ПК-3 ПК-9 | H1 H2 310 У12 У13 | ид2ПК-3 ид4ПК-3 ид36ПК-9 ид15ПК-9 ид16ПК-9 |

| | | | | |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | У14 Н3 | иД17ПК-9 иД3ПК-9 |
| 19 | План применения удобрений | ПК-3 ПК-9 | H1 H2 310 У12 У13 У14 H3 | иД2ПК-3 иД4ПК-3 иД36ПК-9 иД15ПК-9 иД16ПК-9 иД17ПК-9 иД3ПК-9 |
| 20 | Чем план применения удобрений отличается от системы | ПК-3 ПК-9 | H1 H2 310 У12 У13 У14 H3 | иД2ПК-3 иД4ПК-3 иД36ПК-9 иД15ПК-9 иД16ПК-9 иД17ПК-9 иД3ПК-9 |
| 21 | Как оценить правильность разработанной СУ | ПК-3 ПК-9 | H1 H2 310 У12 У13 У14 H3 | иД2ПК-3 иД4ПК-3 иД36ПК-9 иД15ПК-9 иД16ПК-9 иД17ПК-9 иД3ПК-9 |
| 22 | Основные приходные статьи баланса элементов питания | ПК-3 ПК-9 | H1 H2 310 У12 У13 У14 H3 | иД2ПК-3 иД4ПК-3 иД36ПК-9 иД15ПК-9 иД16ПК-9 иД17ПК-9 иД3ПК-9 |
| 23 | Как рассчитать количество азота, которое поступает в почву за счет азотфиксации симбиотическими микроорганизмами | ПК-3 | H1 H2 | иД2ПК-3 иД4ПК-3 |

| | | | | |
|----|----------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| | | ПК-9 | 310 У12 У13 У14 Н3 | иД36ПК-9 иД15ПК-9 иД16ПК-9 иД17ПК-9 иД3ПК-9 |
| 24 | Основные расходные статьи баланса элементов питания | ПК-3 ПК-9 | H1 H2 310 У12 У13 У14 Н3 | иД2ПК-3 иД4ПК-3 иД36ПК-9 иД15ПК-9 иД16ПК-9 иД17ПК-9 иД3ПК-9 |
| 25 | Как рассчитать интенсивность баланса элементов питания | ПК-3 ПК-9 | H1 H2 310 У12 У13 У14 Н3 | иД2ПК-3 иД4ПК-3 иД36ПК-9 иД15ПК-9 иД16ПК-9 иД17ПК-9 иД3ПК-9 |
| 26 | Как оценить полученную интенсивность баланса элементов питания | ПК-3 ПК-9 | H1 H2 310 У12 У13 У14 Н3 | иД2ПК-3 иД4ПК-3 иД36ПК-9 иД15ПК-9 иД16ПК-9 иД17ПК-9 иД3ПК-9 |
| 27 | Как рассчитать физическую массу удобрений | ПК-3 ПК-9 | H1 H2 310 У12 У13 У14 Н3 | иД2ПК-3 иД4ПК-3 иД36ПК-9 иД15ПК-9 иД16ПК-9 иД17ПК-9 иД3ПК-9 |

| | | | | |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 28 | Как рассчитать энергетическую эффективность применения удобрений в севообороте | ПК-3 ПК-9 | H1 H2 310 Y12 Y13 Y14 H3 | ид2ПК-3 ид4ПК-3 ид36ПК-9 ид15ПК-9 ид16ПК-9 ид17ПК-9 ид3ПК-9 |
| 29 | Назовите основные способы оптимизации баланса гумуса | ПК-9 | 31 32 33 34 35 36 37 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 H1 | ид18ПК-9 ид20ПК-9 ид21ПК-9 ид22ПК-9 ид25ПК-9 ид26ПК-9 ид27ПК-9 ид4ПК-9 ид5ПК-9 ид6ПК-9 ид7ПК-9 ид8ПК-9 ид1ПК-9 |
| 30 | Назовите основные способы оптимизации баланса элементов питания | ПК-3 ПК-9 | H1 H2 310 Y12 Y13 Y14 H3 | ид2ПК-3 ид4ПК-3 ид36ПК-9 ид15ПК-9 ид16ПК-9 ид17ПК-9 ид3ПК-9 |

5.3.2. Оценочные материалы текущего контроля

5.3.2.1. Вопросы тестов

| № | Содержание | Компетенция | ИДК | |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|----------|
| 1 | По расчетам Д.Н. Прянишникова для получения хороших урожаев в России в почву необходимо возвращать не менее: а) 50% азота 80% фосфора 50-60% калия б) 80% азота 100% фосфора 70-80% калия в) 90% азота 120% фосфора 100% калия | ПК-9 | 310 | ид36ПК-9 |
| 2 | Проверить правильность разработанной системы удобрения можно на основе: | ПК-9 | 311 | ид37ПК-9 |

| | | | | |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|----------|
| | a) расчета баланса гумуса б) расчета баланса элементов питания в) расчета потребности в удобрениях г) расчета экономической эффективности | | | |
| 3 | Хозяйственная часть выноса это: а) вынос основной продукции б) вынос побочной продукции в) вынос пожнивными и корневыми остатками г) вынос основной и побочной продукцией | ПК-9 | 311 | идз7ПК-9 |
| 4 | В первые 10-15 дней после появления всходов у большинства с.-х. культур отмечается критический период в отношении: а) азота б) фосфора в) калия г) микроэлементов | ПК-9 | 311 | идз7ПК-9 |
| 5 | Какой прием внесения удобрений применяют для удовлетворения потребности растений в элементах питания в критический период? а) основное внесение б) припосевное в) подкормка | ПК-9 | 311 | идз7ПК-9 |
| 6 | До посева от общей дозы удобрений вносят: а) половину б) 70-80% в) меньше половины | ПК-9 | 311 | идз7ПК-9 |
| 7 | Какой способ внесения основного удобрения эффективнее? а) разбросной б) локальный | ПК-9 | 311 | идз7ПК-9 |
| 8 | Чем в ЦЧР лучше заделать удобрения, вносимые до посева? а) бороной б) культиватором в) плугом с предплужником г) плугом без предплужника | ПК-9 | 311 | идз7ПК-9 |
| 9 | Для получения одинаковой прибавки урожая при локальном способе внесения удобрений дозу можно: а) оставить одинаковой б) увеличить в 1,5-2 раза в) уменьшить в 1,5-2 раза | ПК-9 | 311 | идз7ПК-9 |
| 10 | Доза припосевного удобрения изменяется в зависимости от культуры в приделах: а) 5-20 кг/га д.в. б) 20-30 кг/га д.в в) 30-40 кг/га д.в | ПК-9 | 311 | идз7ПК-9 |
| 11 | Под какую культуру при посеве целесообразно вносить полное минеральное удобрение? | ПК-9 | 311 | идз7ПК-9 |

| | | | | |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|----------|
| | a) озимая пшеница б) ячмень в) кукуруза г) сахарная свекла | | | |
| 12 | Наибольший эффект от припосевного удобрения достигается на почвах: а) низкоплодородных б) среднеплодородных в) высокоплодородных | ПК-9 | 311 | ид37ПК-9 |
| 13 | Какие удобрения чаще всего вносятся в подкормку? а) азотные б) фосфорные в) калийные г) органические д) микроудобрения | ПК-9 | 311 | ид37ПК-9 |
| 14 | Какие удобрения можно вносить в запас? а) азотные б) фосфорные в) калийные г) азотные и фосфорные д) азотные и калийные ж) фосфорные и калийные | ПК-9 | 311 | ид37ПК-9 |
| 15 | Наивысшие прибавки от навоза получают на почвах: а) дерново-подзолистых б) серых лесных в) черноземах г) каштановых д) сероземах | ПК-9 | 311 | ид37ПК-9 |
| 16 | На каких почвах эффективность азотных удобрений будет выше? а) дерново-подзолистые б) черноземы обыкновенные в) каштановые | ПК-9 | 311 | ид37ПК-9 |
| 17 | На каких почвах растения лучше поглощают азот из нитратных удобрений? а) серые лесные б) черноземы в) каштановые г) сероземы | ПК-9 | 311 | ид37ПК-9 |
| 18 | На каких почвах лучше используются растениями аммонийные формы азотных удобрений? а) дерново-подзолистые б) серые лесные в) черноземы карбонатные | ПК-9 | 311 | ид37ПК-9 |
| 19 | Под какую культуру нельзя использовать калийные хлорсодержащие удобрения? а) сахарная свекла б) кукуруза | ПК-9 | 311 | ид37ПК-9 |

| | | | | |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|----------------------|
| | в) табак г) капуста | | | |
| 20 | На каких почвах эффективно применение фосфоритной муки? а) дерново-подзолистые б) черноземы обыкновенные в) черноземы южные г) сероземы | ПК-9 | 311 | ид37ПК-9 |
| 21 | Когда лучше вносить азотные удобрения на почвах с промывным режимом? а) осенью б) весной в) летом | ПК-9 | 311 | ид37ПК-9 |
| 22 | На каких почвах более эффективна глубокая заделка удобренний? а) дерново-подзолистые б) черноземы | ПК-9 | 311 | ид37ПК-9 |
| 23 | Какие удобрения наиболее эффективны во влажные годы? а) азотные б) фосфорные в) калийные | ПК-9 | 311 | ид37ПК-9 |
| 24 | Какие удобрения наиболее эффективны в засушливые годы? а) азотные б) фосфорные в) калийные | ПК-9 | 311 | ид37ПК-9 |
| 25 | В каком поле севооборота накапливаются максимальные запасы продуктивной влаги: а) чистый пар б) озимая пшеница в) сахарная свекла г) ячмень | ПК-9 | 311 | ид37ПК-9 |
| 26 | На кислых почвах по сравнению с нейтральными эффективность удобрений: а) выше б) такая же в) ниже | ПК-9 | 38 39 | ид31ПК-9 ид32ПК-9 |
| 27 | Длительное систематическое применение каких удобрений способствует подкислению почвы? а) сульфат аммония б) суперфосфат простой в) суперфосфат двойной г) фосфоритная мука | ПК-9 | 38 39 | ид31ПК-9 ид32ПК-9 |
| 28 | Потери CaO и MgO выше на почвах: а) легкого гранулометрического состава б) тяжелого гранулометрического состава | ПК-9 | 38 39 | ид31ПК-9 ид32ПК-9 |
| 29 | Нуждаемость почв в известковании определяется по: а) величине pH б) гранулометрическому составу | ПК-9 | 38 39 | ид31ПК-9 ид32ПК-9 |

| | | | | |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|----------------------|
| | в) степени насыщенности почв основаниями г) совокупности всех показателей | | | |
| 30 | Какая культура наиболее чувствительна к кислотности почвы? а) картофель б) озимая пшеница в) ячмень г) сахарная свекла д) яровая пшеница | ПК-9 | 38 39 | ид31ПК-9 ид32ПК-9 |
| 31 | При какой величине рНсол. почвы нуждаются в известковании? а) < 4,0 б) < 4,5 в) < 5,0 г) < 5,5 д) < 6,0 | ПК-9 | 38 39 | ид31ПК-9 ид32ПК-9 |
| 32 | По какому показателю наиболее точно определяется доза извести? а) pH б) Нr в) S г) V | ПК-9 | 38 39 | ид31ПК-9 ид32ПК-9 |
| 33 | Частицы известкового удобрения считаются недеятельными крупнее: а) 0,5 мм б) 1,0 мм в) 1,5 мм г) 2,0 мм | ПК-9 | 38 39 | ид31ПК-9 ид32ПК-9 |
| 34 | В условиях интенсивного применения удобрений устойчивое действие извести продолжается: а) 2-3 года б) 3-4 года в) 4-5 лет г) 5-6 лет д) 6-7 лет е) 7-8 лет | ПК-9 | 38 39 | ид31ПК-9 ид32ПК-9 |
| 35 | По какой технологической схеме нельзя вносить пылевидные известковые удобрения? а) прямоточной б) перегрузочной в) перевалочной | ПК-9 | 38 39 | ид31ПК-9 ид32ПК-9 |
| 36 | Солонцы имеют реакцию? а) кислую б) нейтральную в) щелочную | ПК-9 | 38 39 | ид31ПК-9 ид32ПК-9 |
| 37 | Доза гипса рассчитывается по содержанию: а) Ca б) Mg в) Na | ПК-9 | 38 39 | ид31ПК-9 ид32ПК-9 |

| | | | | |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|----------------------------------|
| | г) К | | | |
| 38 | Какая часть обменного натрия считается неактивной? а) 3-5% б) 5-10% в) 10-15% г) 15-20% | ПК-9 | 38 39 | ид31ПК-9 ид32ПК-9 |
| 39 | В черноземной зоне лучшим местом для внесения гипса является: а) пар б) ячмень в) яровая пшеница | ПК-9 | 38 39 | ид31ПК-9 ид32ПК-9 |
| 40 | При каком способе хранения навоза потери азота наименьшие? а) рыхлом б) плотном в) рыхло-плотном | ПК-9 | 34 36 37 | ид22ПК-9 ид26ПК-9 ид27ПК-9 |
| 41 | Последствие навоза на песчаных и супесчаных почвах: а) 2-3 года б) 3-4 года в) 4-5 лет г) 5-6 лет | ПК-9 | 34 36 37 | ид22ПК-9 ид26ПК-9 ид27ПК-9 |
| 42 | Сколько сухого вещества содержится в свежем навозе? а) 20% б) 25% в) 30% г) 35% д) 40% | ПК-9 | 34 36 37 | ид22ПК-9 ид26ПК-9 ид27ПК-9 |
| 43 | Навоз, разбросанный по полю, необходимо заделать: а) немедленно б) через 2 часа в) через сутки г) через неделю д) через месяц | ПК-9 | 34 36 37 | ид22ПК-9 ид26ПК-9 ид27ПК-9 |
| 44 | Дозу бесподстилочного навоза рассчитывают по содержанию: а) азота б) фосфора в) калия | ПК-9 | 34 36 37 | ид22ПК-9 ид26ПК-9 ид27ПК-9 |
| 45 | При зимней вывозке подстилочного навоза в поле его необходимо: а) разбросать по полю б) разложить мелкими кучами в) сложить в штабеля | ПК-9 | 34 36 37 | ид22ПК-9 ид26ПК-9 ид27ПК-9 |
| 46 | Оптимальная норма навоза под озимые зерновые в ЦЧЗ: а) 30-40 т/га б) 40-60 т/га в) 60-80 т/га | ПК-9 | 34 36 37 | ид22ПК-9 ид26ПК-9 ид27ПК-9 |

| | | | | |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|----------------------------------|
| 47 | Под какую культуру вносятся повышенные дозы навоза? а) озимая пшеница б) сахарная свекла в) картофель г) кукуруза | ПК-9 | 34 36 37 | ид22пк-9 ид26пк-9 ид27пк-9 |
| 48 | При использовании соломы в качестве органического удобрения на 1 т соломы необходимо вносить азота: а) 5-8 кг б) 8-10 кг в) 12-15 кг г) 15-20 кг | ПК-9 | 34 36 37 | ид22пк-9 ид26пк-9 ид27пк-9 |
| 49 | В какой срок внесение навоза эффективнее? а) осенью под вспашку б) весной под культивацию в) летом под перепашку пары | ПК-9 | 34 36 37 | ид22пк-9 ид26пк-9 ид27пк-9 |
| 50 | В каком поле минерализация гумуса протекает интенсивнее? а) чистый пар б) озимая пшеница в) сахарная свекла г) многолетние травы | ПК-9 | 34 36 37 | ид22пк-9 ид26пк-9 ид27пк-9 |
| 51 | В какой прием можно применять микроудобрения? а) основное б) припосевное в) подкормка г) в любой | ПК-9 | 311 | ид37пк-9 |
| 52 | Какое удобрение предпочтительно использовать для ранневесенней подкормки озимых? а) аммиачная селитра б) мочевина в) сульфат аммония | ПК-9 | 311 | ид37пк-9 |
| 53 | Какое удобрение предпочтительно использовать для некорневой подкормки озимой пшеницы? а) аммиачная селитра б) мочевина в) сульфат аммония | ПК-9 | 311 | ид37пк-9 |
| 54 | Какой концентрации раствор мочевины используется для некорневой подкормки озимой пшеницы? а) 20% б) 30% в) 40% г) 50% | ПК-9 | 311 | ид37пк-9 |
| 55 | По какому предшественнику вносить азотные удобрения в основной прием под озимую пшеницу нецелесообразно? а) чистый пар б) горох в) кукуруза | ПК-9 | 311 | ид37пк-9 |
| 56 | По результатам какой диагностики определяется | ПК-9 | 311 | ид37пк-9 |

| | | | | |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|----------|
| | необходимость и величина ранневесеннеї подкормки озимых? а) почвенной б) тканевой в) листовой | | | |
| 57 | По результатам какой диагностики определяется необходимость и величина некорневой подкормки озимой пшеницы? а) почвенной б) растительной в) визуальной | ПК-9 | 311 | ид37ПК-9 |
| 58 | Какая доза азота допускается при ранневесеннеї подкормке озимых в один прием? а) до 40 кг/га д.в. б) до 60 кг/га д.в. в) до 80 кг/га д.в. | ПК-9 | 311 | ид37ПК-9 |
| 59 | Для приготовления плава берут: а) 32 кг мочевины и 32 кг селитры б) 45 кг мочевины и 22 кг селитры в) 22 кг мочевины и 45 кг селитры | ПК-9 | 311 | ид37ПК-9 |
| 60 | При посеве яровых зерновых вносят: а) 10-15 кг Р2О5 б) 5-10 кг К2О в) 15-20 кг N | ПК-9 | 311 | ид37ПК-9 |
| 61 | Можно ли проводить некорневую азотную подкормку яровой пшеницы? а) да б) нет | ПК-9 | 311 | ид37ПК-9 |
| 62 | Какое калийное удобрение лучше вносить под грециху? а) калийная соль б) хлористый калий в) калимагнезия | ПК-9 | 311 | ид37ПК-9 |
| 63 | Какое калийное удобрение лучше вносить под сахарную свеклу? а) калийная соль б) хлористый калий в) калимагнезия | ПК-9 | 311 | ид37ПК-9 |
| 64 | Какое микроудобрение наиболее эффективно под сахарную свеклу? а) медное б) кобальтовое в) борное г) цинковое | ПК-9 | 311 | ид37ПК-9 |
| 65 | Какое удобрение лучше вносить при посадке картофеля? а) суперфосфат б) аммофос в) нитрофоска | ПК-9 | 311 | ид37ПК-9 |
| 66 | Какие удобрения оказывают наибольшее влияние на качество урожая зерновых культур? | ПК-9 | 311 | ид37ПК-9 |

| | | | | |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|----------|
| | a) азотные б) фосфорные в) калийные г) органические | | | |
| 67 | В какие годы содержание белка в зерне пшеницы повышается? а) засушливые б) влажные | ПК-9 | 311 | ид37ПК-9 |
| 68 | При использовании ячменя на пивоваренные цели содержание белка не должно превышать: а) 10% б) 12% в) 14% г) 16% | ПК-9 | 311 | ид37ПК-9 |
| 69 | Какие удобрения способствуют накоплению крахмала в клубнях картофеля? а) азотные б) фосфорные в) калийные г) органические | ПК-9 | 311 | ид37ПК-9 |
| 70 | При недостатке органических удобрений их следует применять: а) меньшими дозами на большую площадь б) максимальными дозами на ограниченной площа-ди в) оптимальными дозами исходя из наличия | ПК-9 | 311 | ид37ПК-9 |
| 71 | Под какие культуры дозы минеральных удобрений при их недостатке снижаются в первую очередь? а) озимые зерновые б) яровые зерновые в) пропашные г) овощные | ПК-9 | 311 | ид37ПК-9 |
| 72 | На каких почвах эффективность припосевного удобре-ния выше? а) низкоплодородные б) среднеплодородные в) высокоплодородные | ПК-9 | 311 | ид37ПК-9 |
| 73 | Эффективность удобрений возрастает: а) с севера на юг б) с юга на север в) с запада на восток | ПК-9 | 311 | ид37ПК-9 |
| 74 | Для увеличения содержания фосфора в почве на 10 мг/кг на черноземах необходимо вносить на 1 га: а) 50-70 кг д.в б) 80-100 кг д.в в) 110-130 кг д.в г) 140-160 кг д.в | ПК-9 | 311 | ид37ПК-9 |
| 75 | При каком классе обеспеченности дозы фосфорных удобрений, рассчитанные мето-дом полевого опыта, не корректируется? | ПК-9 | 311 | ид37ПК-9 |

| | | | | |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------|----------------------------------------------|
| | a) первый б) второй в) третий г) четвертый д) пятый е) шестой | | | |
| 76 | При расчете доз удобрений каким методом используются данные по выносу? а) методом полевого опыта б) методом элементарного баланса в) по нормативам затрат элементов питания | ПК-9 | 311 | ид37ПК-9 |
| 77 | Какие удобрения более подвержены вымыванию? а) аммиачные б) нитратные в) аммонийно-нитратные | ПК-9 | 311 | ид37ПК-9 |
| 78 | При разработке СПУ учитывается плодородие: а) каждого конкретного поля б) среднее по всей площади севооборота | ПК-9 | 311 | ид37ПК-9 |
| 79 | При гумификации навоза на черноземах из 1 т в среднем образуется гумуса: а) 50 кг б) 60 кг в) 70 кг г) 80 кг д) 90 кг е) 100 кг | ПК-9 | 36 | ид26ПК-9 |
| 80 | На кислых почвах вперед проводится: а) известкование б) фосфоритование | ПК-9 | 38 39 | ид31ПК-9 ид32ПК-9 |
| 81 | При какой величине Нг эффективно действие фосфоритной муки? а) > 1,0 б) > 1,5 в) > 2,0 г) > 2,5 д) > 3,0 е) > 3,5 | ПК-9 | 38 39 | ид31ПК-9 ид32ПК-9 |
| 82 | Какая форма азотного удобрения более эффективна на солонцах? а) нитратная б) аммонийная в) аммонийно-нитратная г) амидная | ПК-9 | 38 39 | ид31ПК-9 ид32ПК-9 |
| 83 | В каком поле образуется больше гумуса? а) чистый пар б) озимая пшеница в) сахарная свекла г) многолетние травы | ПК-9 | 31 32 33 35 | ид18ПК-9 ид20ПК-9 ид21ПК-9 ид25ПК-9 |
| 84 | Какой прием внесения удобрений применяется на многолетних травах второго года пользования? а) основное | ПК-9 | 311 | ид37ПК-9 |

| | | | | |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|----------|
| | б) припосевное в) подкормка | | | |
| 85 | На сколько классов делятся все почвы России по агрохимическим показателям? а) 3 б) 5 в) 6 г) 8 | ПК-9 | 311 | ид37ПК-9 |
| 86 | Лучшее удобрение для поздней некорневой подкормки озимой пшеницы: а) аммиачная селитра б) мочевина в) жидкий аммиак | ПК-9 | 311 | ид37ПК-9 |
| 87 | Лучшая форма фосфорного удобрения для припосевного внесения: а) простой суперфосфат б) двойной суперфосфат в) фосфоритная мука | ПК-9 | 311 | ид37ПК-9 |
| 88 | Агротехническая эффективность удобрений выражается в: а) физических показателях (ц/га) б) стоимостных показателях (руб/га) в) показателях сертификации | ПК-9 | 311 | ид37ПК-9 |
| 89 | По какому элементу баланс должен быть только положительным: а) по азоту б) по фосфору в) по калию | ПК-9 | 311 | ид37ПК-9 |
| 90 | Какой способ применения микроудобрений наиболее экономичен? а) внесение в основной прием б) обработка семян перед посевом в) подкормки | ПК-9 | 311 | ид37ПК-9 |
| 91 | Какие удобрения чаще всего оказываются в первом минимуме на черноземах? а) азотные б) фосфорные в) калийные | ПК-9 | 311 | ид37ПК-9 |
| 92 | Сколько азота поступило в почву при внесении подстилочного навоза 30 т/га? а) 100 кг/га б) 120 кг/га в) 150 кг/га г) 180 кг/га д) 200 кг/га | ПК-9 | 37 | ид27ПК-9 |
| 93 | Сколько фосфора поступило в почву при внесении подстилочного навоза 30 т/га? а) 75 кг/га б) 95 кг/га в) 110 кг/га г) 130 кг/га | ПК-9 | 37 | ид27ПК-9 |

| | | | | |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------|----------------------------------------------|
| | д) 140 кг/га | | | |
| 94 | Сколько калия поступило в почву при внесении подстилочного навоза 30 т/га? а) 100 кг/га б) 120 кг/га в) 150 кг/га г) 180 кг/га д) 200 кг/га | ПК-9 | 37 | ид27ПК-9 |
| 95 | Какими данными необходимо располагать для расчета баланса гумуса? а) вынос элементов питания б) коэффициенты использования элементов питания из почвы и удобрения в) коэффициент минерализации г) коэффициент гумификации д) все показатели е) 1 и 2 ж) 1 и 3 з) 1 и 4 и) 3 и 4 к) 2 и 3 | ПК-9 | 31 32 33 35 | ид18ПК-9 ид20ПК-9 ид21ПК-9 ид25ПК-9 |
| 96 | Чем лучше заделать известковые удобрения? а) плугом б) бороной в) дисковым культиватором | ПК-9 | 37 | ид27ПК-9 |
| 97 | Можно ли проводить некорневую азотную подкормку кукурузы? а) да б) нет | ПК-9 | 37 | ид27ПК-9 |
| 98 | Какой способ внесения удобрений эффективнее при весенней подкормке озимых? а) наземными разбрасывателями б) авиацией в) зерновыми сеялками | ПК-9 | 37 | ид27ПК-9 |
| 99 | Какой мелиорант предпочтительнее применять в ЦЧЗ под сахарную свеклу? а) известковую муку б) мел в) мергель г) дефекат | ПК-9 | 37 | ид27ПК-9 |
| 100 | Какая культура способна усваивать фосфор из трехзамещенных фосфатов? а) озимая пшеница б) ячмень в) гречиха г) просо д) сахарная свекла | ПК-9 | 37 | ид27ПК-9 |

5.3.2.2. Вопросы для устного опроса

| № | Содержание | Компетенция | ИДК |
|---|------------|-------------|-----|
|---|------------|-------------|-----|

| | | | | |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|----------------------|
| 1 | Приходные и расходные статьи баланса элементов питания и гумуса | ПК-9 | 31 | ид18ПК-9 |
| 2 | Чем вызвана необходимость составления годового плана применения удобрений? | ПК-9 | 311 | ид37ПК-9 |
| 3 | Какие основные условия влияют на эффективность удобрений? | ПК-9 | 311 | ид37ПК-9 |
| 4 | Вынос элементов питания с урожаем | ПК-9 | 311 | ид37ПК-9 |
| 5 | Влияние выноса на дозы удобрений | ПК-9 | 311 | ид37ПК-9 |
| 6 | Использование результатов полевых отчетов с удобрениями для определения норм удобрений | ПК-9 | 311 | ид37ПК-9 |
| 7 | Значение данных по балансу элементов питания для определения норм удобрений | ПК-9 | 311 | ид37ПК-9 |
| 8 | Расчет доз удобрений балансовым методом | ПК-9 | 311 | ид37ПК-9 |
| 9 | Чем отличаются данные по выносу элементов питания от нормативов затрат элементов питания на единицу продукции | ПК-9 | 311 | ид37ПК-9 |
| 10 | Расчет доз удобрений по нормативам затрат | ПК-9 | 311 | ид37ПК-9 |
| 11 | Способы внесения удобрений в основной прием | ПК-9 | 311 | ид37ПК-9 |
| 12 | Чем отличаются термины доза и норма удобрений | ПК-9 | 311 | ид37ПК-9 |
| 8 | Зависимость доз основного удобрения от почвенно-климатических условий | ПК-9 | 311 | ид37ПК-9 |
| 9 | Как условия увлажнения влияют на эффективность вносимых удобрений | ПК-9 | 311 | ид37ПК-9 |
| 10 | Эффективны ли фосфорно-калийные подкормки в Воронежской области | ПК-9 | 311 | ид37ПК-9 |
| 11 | От чего зависит эффективность подкормок | ПК-9 | 311 | ид37ПК-9 |
| 12 | Эффективность рядкового внесения удобрений | ПК-9 | 311 | ид37ПК-9 |
| 13 | Какие удобрения чаще всего вносят при посеве | ПК-9 | 311 | ид37ПК-9 |
| 14 | Доза припосевного удобрений под сахарную свеклу | ПК-9 | 311 | ид37ПК-9 |
| 15 | Доза припосевного удобрений под кукурузу | ПК-9 | 311 | ид37ПК-9 |
| 16 | Корневая подкормка озимой пшеницы | ПК-9 | 311 | ид37ПК-9 |
| 17 | Как установить необходимость проведения корневой подкормки озимой пшеницы и рассчитать дозу удобрений | ПК-9 | 311 | ид37ПК-9 |
| 18 | Сущность почвенной диагностики | ПК-9 | 311 | ид37ПК-9 |
| 19 | Как установить необходимость проведения некорневой подкормки озимой пшеницы | ПК-9 | 311 | ид37ПК-9 |
| 20 | Сущность тканевой диагностики | ПК-9 | 311 | ид37ПК-9 |
| 21 | Оценка результатов тканевой диагностики | ПК-9 | 311 | ид37ПК-9 |
| 22 | Сущность листовой диагностики | ПК-9 | 311 | ид37ПК-9 |
| 23 | Оценка результатов листовой диагностики | ПК-9 | 311 | ид37ПК-9 |
| 24 | Отношение сельскохозяйственных растений к почвенной кислотности | ПК-9 | 38 39 | ид31ПК-9 ид32ПК-9 |
| 25 | Расчет доз известковых удобрений | ПК-9 | 38 39 | ид31ПК-9 ид32ПК-9 |
| 26 | Оптимальные способы разделки известковых удобрений | ПК-9 | 38 39 | ид31ПК-9 ид32ПК-9 |
| 27 | Расчет доз гипсодержащих материалов | ПК-9 | 38 39 | ид31ПК-9 ид32ПК-9 |
| 28 | Выбор места для внесения мелиорантов | ПК-9 | 38 | ид31ПК-9 |

| | | | | |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------|----------------------------------------------|
| | | | 39 | ид32ПК-9 |
| 29 | Технология внесения мелиорантов | ПК-9 | 38 39 | ид31ПК-9 ид32ПК-9 |
| 30 | Влияние органических удобрений на почвенное плодородие и | ПК-9 | 34 35 36 37 | ид22ПК-9 ид25ПК-9 ид26ПК-9 ид27ПК-9 |
| 31 | Влияние органических удобрений на урожай сельскохозяйственных культур | ПК-9 | 34 35 36 37 | ид22ПК-9 ид25ПК-9 ид26ПК-9 ид27ПК-9 |
| 32 | Как пересчитать органические удобрений на подстилочный навоз | ПК-9 | 34 35 36 37 | ид22ПК-9 ид25ПК-9 ид26ПК-9 ид27ПК-9 |
| 33 | Как рассчитать годовой выход навоза от одного животного при содержании на соломенной подстилке | ПК-9 | 34 35 36 37 | ид22ПК-9 ид25ПК-9 ид26ПК-9 ид27ПК-9 |
| 34 | Как пересчитать свежий навоз в полуперепревший | ПК-9 | 34 35 36 37 | ид22ПК-9 ид25ПК-9 ид26ПК-9 ид27ПК-9 |
| 35 | Определение норм органических удобрений на основе баланса гумуса | ПК-9 | 34 35 36 37 | ид22ПК-9 ид25ПК-9 ид26ПК-9 ид27ПК-9 |
| 36 | Предложения по увеличению выхода органических удобрений в хозяйстве | ПК-9 | 34 35 36 37 | ид22ПК-9 ид25ПК-9 ид26ПК-9 ид27ПК-9 |
| 37 | Определение норм удобрений на планируемую урожайность методом элементарного баланса | ПК-9 | 311 | ид37ПК-9 |
| 38 | Коэффициенты использования питательных веществ растениями из органических удобрений | ПК-9 | 310 311 | ид36ПК-9 ид37ПК-9 |
| 39 | Определение норм удобрений под озимые культуры, возделываемые по интенсивной технологии | ПК-9 | 311 | ид37ПК-9 |
| 40 | Оптимальные нормы минеральных удобрений под с/х культуры в ЦЧР | ПК-9 | 311 | ид37ПК-9 |

5.3.2.3. Задачи для проверки умений и навыков*

| № | Содержание | Компетенция | ИДК | |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|---------|
| 1 | Рассчитайте годовой выход навоза от одного животного при содержании на соломенной подстилке | ПК-9 | УЗ | ид6ПК-9 |
| 2 | Переведите количество свежего навоза в полуперепревший | ПК-9 | УЗ | ид6ПК-9 |
| 3 | Рассчитайте количество образующейся навозной жижи | ПК-9 | УЗ | ид6ПК-9 |
| 4 | Переведите органические удобрения в подстилочный навоз | ПК-9 | УЗ | ид6ПК-9 |

| | | | | |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 5 | Рассчитайте площадь навозохранилищ | ПК-9 | У3 | ИД6ПК-9 |
| 6 | Рассчитайте объем и количество жижесборников | ПК-9 | У3 | ИД6ПК-9 |
| 7 | Рассчитайте полную норму извести, необходимую для проведения химической мелиорации | ПК-9 | У6 У7 У8 У9 У10 У11 Н2 | ИД9ПК-9 ИД10ПК-9 ИД11ПК-9 ИД12ПК-9 ИД13ПК-9 ИД14ПК-9 ИД2ПК-9 |
| 8 | Скорректируйте полную норму извести с учетом гранулометрического состава почвы и биологических особенностей культур | ПК-9 | У6 У7 У8 У9 У10 У11 Н2 | ИД9ПК-9 ИД10ПК-9 ИД11ПК-9 ИД12ПК-9 ИД13ПК-9 ИД14ПК-9 ИД2ПК-9 |
| 9 | Рассчитайте норму гипса для химической мелиорации солонцов | ПК-9 | У6 У7 У8 У9 У10 У11 Н2 | ИД9ПК-9 ИД10ПК-9 ИД11ПК-9 ИД12ПК-9 ИД13ПК-9 ИД14ПК-9 ИД2ПК-9 |
| 10 | Рассчитайте возможное количество гумуса, образующегося из растительных остатков | ПК-9 | У1 У2 | ИД4ПК-9 ИД5ПК-9 |
| 11 | Рассчитайте потери гумуса за счет минерализации | ПК-9 | У1 У2 | ИД4ПК-9 ИД5ПК-9 |
| 12 | Рассчитайте потери гумуса за счет эрозии | ПК-9 | У1 У2 | ИД4ПК-9 ИД5ПК-9 |
| 13 | Дайте предложения по увеличению содержания органического вещества | ПК-9 | У1 У2 У4 У5 Н1 | ИД4ПК-9 ИД5ПК-9 ИД7ПК-9 ИД8ПК-9 ИД1ПК-9 |
| 14 | Составьте систему КАХОП | ПК-9 | У12 У13 У14 Н3 | ИД15ПК-9 ИД16ПК-9 ИД17ПК-9 ИД3ПК-9 |
| 15 | Определение нормы удобрений под озимую пшеницу, возделываемую по интенсивной технологии | ПК-9 | У12 У13 У14 Н3 | ИД15ПК-9 ИД16ПК-9 ИД17ПК-9 ИД3ПК-9 |
| 16 | Рассчитайте нормы удобрений на планируемую урожайность сахарной свеклы методом элементарного баланса | ПК-9 | У12 У13 У14 | ИД15ПК-9 ИД16ПК-9 ИД17ПК-9 |

| | | | H3 | |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------------------|
| | | | H1 | ид3ПК-9 |
| | | | H2 | ид2ПК-3 ид4ПК-3 |
| 17 | Разработайте систему применения удобрений в севообороте на основе прямого использования результатов полевых опытов при выборе норм удобрений и дайте ей обоснование | ПК-3 | H1 H2 | ид2ПК-3 ид4ПК-3 |
| 18 | Разработайте план применения удобрений в севообороте и дайте ему обоснование | ПК-3 | H1 H2 | ид2ПК-3 ид4ПК-3 |
| 19 | Рассчитайте годовую потребность в удобрениях для севооборота | ПК-3 | H1 H2 | ид2ПК-3 ид4ПК-3 |
| 20 | Рассчитайте поступление питательных веществ с семенами | ПК-9 | У1 | ид4ПК-9 |
| 21 | Рассчитайте поступление элементов питания с органическими удобрениями | ПК-9 | У1 | ид4ПК-9 |
| 22 | Рассчитайте поступление азота за счет его симбиотической фиксации зерновыми бобовыми | ПК-9 | У1 | ид4ПК-9 |
| 23 | Рассчитайте вынос питательных веществ с урожаем | ПК-9 | У1 | ид4ПК-9 |
| 24 | Рассчитайте возможные потери азота за счет денитрификации | ПК-9 | У1 | ид4ПК-9 |
| 25 | Рассчитайте возможные потери питательных веществ за счет вымывания | ПК-9 | У1 | ид4ПК-9 |
| 26 | Рассчитайте баланс элементов питания | ПК-9 | У1 | ид4ПК-9 |
| 27 | Рассчитайте интенсивность баланса элементов питания | ПК-9 | У1 | ид4ПК-9 |
| 28 | Сделайте прогноз возможного увеличения содержания в почве доступных форм фосфора | ПК-9 | У1 | ид4ПК-9 |
| 29 | Сделайте прогноз возможного увеличения содержания в почве доступных форм калия | ПК-9 | У1 | ид4ПК-9 |
| 30 | Дайте предложения по оптимизации баланса элементов питания | ПК-9 | У1 | ид4ПК-9 |

* исходные данные для задач выдаются преподавателем индивидуально

5.3.2.4. Перечень тем рефератов, контрольных, расчетно-графических работ
Не предусмотрены

5.3.2.5. Вопросы для контрольной (расчетно-графической) работы
Не предусмотрена

5.4. Система оценивания достижения компетенций

5.4.1. Оценка достижения компетенций в ходе промежуточной аттестации

| ПК-3 Способен составлять экологически обоснованную систему применения удобрений в севооборотах с учетом биологических особенностей сельскохозяйственных культур, почвенно-климатических условий и требований экологи | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|---------------------------------------|
| Индикаторы достижения компетенции ПК-3 | | Номера вопросов и задач | | | |
| Код | Содержание | вопросы к экзамену | задачи к экзамену | вопросы к зачету | вопросы по курсовому проекту (работе) |
| H1 | ИД2ПК-3 | Составляет рекомендации по применению удобрений для обеспече- | - | 16,17 | - |

| | | ния сельскохозяйственных культур элементами питания, необходимыми для формирования запланированного урожая и сохранения плодородия почвы | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|---------------------------------------|----------|
| H2 | ИД4 _{ПК-3} | Выбирает наиболее оптимальные способы и сроки применения удобрений, распределение их в севообороте при возделывании сельскохозяйственных культур | - | 16,17 | - | 9-28, 30 |
| ПК-9 Способен обосновать рациональное применение технологических приемов управления плодородием почв | | | | | | |
| Индикаторы достижения компетенции ПК-9 | | | Номера вопросов и задач | | | |
| Код | Содержание | вопросы к экзамену | задачи к экзамену | вопросы к зачету | вопросы по курсовому проекту (работе) | |
| 31 | ИД18 _{ПК-9} | Знать методику расчета баланса органического вещества и элементов питания растений в почве | 1-15, 18-40 | - | - | 2-5, 29 |
| 32 | ИД20 _{ПК-9} | Знать влияние различных факторов на баланс гумуса в почве | 1-15, 18-40 | - | - | 2-5, 29 |
| 33 | ИД21 _{ПК-9} | Знать интенсивность минерализации гумуса в зависимости от типа почвы и системы ее обработки | 1-15, 18-40 | - | - | 2-5, 29 |
| 34 | ИД22 _{ПК-9} | Знать методы расчета годового объема образования органических удобрений в зависимости от поголовья животных (птицы), способов их содержания и потерь при хранении | 1-15, 18-40 | - | - | 2-5, 29 |
| 35 | ИД25 _{ПК-9} | Знать значение сидеральных культур и пожнивно-корневых остатков в поддержании баланса гумуса в почве | 1-15, 18-40 | - | - | 2-5, 29 |
| 36 | ИД26 _{ПК-9} | Знать количество гумуса, образующееся из растительных остатков и органических удобрений на различных типах почвы | 1-15, 18-40 | - | - | 2-5, 29 |
| 37 | ИД27 _{ПК-9} | Знать оптимальные дозы, место в севообороте, способы внесения органических удобрений | 1-15, 18-40 | - | - | 2-5, 29 |
| 38 | ИД31 _{ПК-9} | Знать способы определения нуждаемости почвы в известковании (гипсовании) и расчета доз материалов для известкования (гипсования) | 1-17, 24-40 | - | - | 6-8 |
| 39 | ИД32 _{ПК-9} | Знать оптимальные виды, место в севообороте, способы внесения материалов при известковании (гипсовании) почв | 1-17, 24-40 | - | - | 6-8 |

| | | | | | | |
|-----|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|---|----------|
| 310 | ИД36 _{ПК-9} | Знать коэффициенты использования элементов питания из почвы, минеральных и органических удобрений в прямом действии и последействии | 1-15, 24-40 | - | - | 9-28, 30 |
| 311 | ИД37 _{ПК-9} | Знать методы и порядок расчета доз минеральных удобрений для получения запланированного урожая и достижения заданных параметров почвенного плодородия | 1-15, 24-40 | - | - | 1 |
| У1 | ИД4 _{ПК-9} | Уметь рассчитывать баланс органического вещества и элементов питания растений в почве | - | 1, 2, 10, 18- 20 | - | 2-5, 29 |
| У2 | ИД5 _{ПК-9} | Уметь определять насыщенность органическими удобрениями, необходимую для поддержания бездефицитного баланса гумуса в почве | - | 11, 12 | - | 2-5, 29 |
| У3 | ИД6 _{ПК-9} | Уметь оценивать ресурсы органических удобрений в сельскохозяйственной организации | - | 11, 12 | - | 2-5, 29 |
| У4 | ИД7 _{ПК-9} | Уметь определять направления увеличения содержания органического вещества в почве с учетом имеющихся ресурсов органических удобрений | - | 11, 12 | - | 2-5, 29 |
| У5 | ИД8 _{ПК-9} | Уметь определять оптимальные виды, дозы, место в севообороте, способы внесения органических удобрений для управления гумусовым состоянием почв | - | 16, 17 | - | 2-5, 29 |
| У6 | ИД9 _{ПК-9} | Уметь определять нуждаемость почв в известковании и гипсовании | - | 3, 4 | - | 6-8 |
| У7 | ИД10 _{ПК-9} | Уметь выбирать виды материалов для известкования и гипсования почв с целью оптимизации их физико-химических параметров | - | 3, 4 | - | 6-8 |
| У8 | ИД11 _{ПК-9} | Уметь рассчитывать дозы материалов для известкования и гипсования почв в с учетом характеристики почвы и материалов, планируемых к применению | - | 3, 4 | - | 6-8 |
| У9 | ИД12 _{ПК-9} | Уметь определять общую потребность в материалах для известкования (гипсования) почв для сельскохозяйственной организации, района, области (республики) | - | 3, 4 | - | 6-8 |
| У10 | ИД13 _{ПК-9} | Уметь определять очередность известкования (гипсования) почв в зависимости от их характеристики | - | 3, 4, 17 | - | 6-8 |

| | | | | | | |
|-----|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------|---|----------|
| | | и целей использования для сельскохозяйственной организации, района, области (республики) | | | | |
| У11 | ИД14 _{ПК-9} | Уметь определять оптимальные виды, место в севообороте, способы внесения материалов при известковании (гипсовании) почв | - | 17 | - | 6-8 |
| У12 | ИД15 _{ПК-9} | Уметь рассчитывать дозы минеральных удобрений на планируемый урожай различными методами | - | 5-9 | - | 9-28, 30 |
| У13 | ИД16 _{ПК-9} | Уметь определять общую потребность в минеральных удобрениях для сельскохозяйственной организации, района, области (республики), необходимых для получения запланированного урожая и достижения запланированных параметров почвенного плодородия | - | 14, 15 | - | 9-28, 30 |
| У14 | ИД17 _{ПК-9} | Уметь определять оптимальные виды, дозы, место в севообороте, способы внесения минеральных удобрений для управления питательным режимом почв | - | 13, 16, 17 | - | 9-28, 30 |
| H1 | ИД1 _{ПК-9} | Иметь навыки разработки системы мероприятий по повышению содержания органического вещества в почвах сельскохозяйственных угодий | - | 10, 11, 12, 17 | - | 2-5, 29 |
| H2 | ИД2 _{ПК-9} | Иметь навыки разработки системы мероприятий по оптимизации кислотности (щелочности) почвы | - | 3, 4, 17 | - | 6-8 |
| H3 | ИД3 _{ПК-9} | Иметь навыки разработки системы мероприятий по оптимизации минерального питания растений | - | 1, 2, 5- 8, 17 | - | 9-28, 30 |

5.4.2. Оценка достижения компетенций в ходе текущего контроля

| ПК-3 Способен составлять экологически обоснованную систему применения удобрений в севооборотах с учетом биологических особенностей сельскохозяйственных культур, почвенно-климатических условий и требований экологи | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------|------------------------|--------------------------------------|
| Индикаторы достижения компетенции ПК-3 | | | | Номера вопросов и задач | | |
| Код | | Содержание | | вопросы тестов | вопросы устного опроса | задачи для проверки умений и навыков |
| H1 | ИД2 _{ПК-3} | Составляет рекомендации по применению удобрений для обеспечения сельскохозяйственных культур элементами питания, необходимыми для формирования запланированного | - | - | - | 17-19 |

| | | урожая и сохранения плодородия почвы | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------|
| H2 | ИД4 _{ПК-3} | Выбирает наиболее оптимальные способы и сроки применения удобрений, распределение их в севообороте при возделывании сельскохозяйственных культур | - | - | 17-19 |
| ПК-9 Способен обосновать рациональное применение технологических приемов управления плодородием почв | | | | | |
| Индикаторы достижения компетенции ПК-9 | | | Номера вопросов и задач | | |
| Код | | Содержание | вопросы тестов | вопросы устного опроса | задачи для проверки умений и навыков |
| 31 | ИД18 _{ПК-9} | Знать методику расчета баланса органического вещества и элементов питания растений в почве | 83, 95 | 1 | - |
| 32 | ИД20 _{ПК-9} | Знать влияние различных факторов на баланс гумуса в почве | 83, 95 | 1 | - |
| 33 | ИД21 _{ПК-9} | Знать интенсивность минерализации гумуса в зависимости от типа почвы и системы ее обработки | 83, 95 | 1 | - |
| 34 | ИД22 _{ПК-9} | Знать методы расчета годового объема образования органических удобрений в зависимости от поголовья животных (птицы), способов их содержания и потерь при хранении | 40-50 | 30-36 | - |
| 35 | ИД25 _{ПК-9} | Знать значение сидеральных культур и пожнивно-корневых остатков в поддержании баланса гумуса в почве | 83, 95 | 30-36 | - |
| 36 | ИД26 _{ПК-9} | Знать количество гумуса, образующееся из растительных остатков и органических удобрений на различных типах почвы | 40-50, 79 | 30-36 | - |
| 37 | ИД27 _{ПК-9} | Знать оптимальные дозы, место в севообороте, способы внесения органических удобрений | 40-50, 92-94, 96-100 | 30-36 | - |
| 38 | ИД31 _{ПК-9} | Знать способы определения нуждаемости почвы в известковании (гипсовании) и расчета доз материалов для известкования (гипсования) | 26-39, 80-82 | 24-29 | - |
| 39 | ИД32 _{ПК-9} | Знать оптимальные виды, место в севообороте, способы внесения материалов при известковании (гипсование) почв | 26-39, 80-82 | 24-29 | - |
| 310 | ИД36 _{ПК-9} | Знать коэффициенты использования элементов питания из почвы, минеральных и органических удобрений в прямом действии и последействии | 1 | 38 | - |
| 311 | ИД37 _{ПК-9} | Знать методы и порядок расчета доз минеральных удобрений для получе- | 2-25, 51-78, 84-91 | 2-23, 37-40 | - |

| | | | | | |
|-----|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|------------------|
| | | ния запланированного урожая и до- стижения заданных параметров поч- венного плодородия | | | |
| У1 | ИД4 _{ПК-9} | Уметь рассчитывать баланс органи- ческого вещества и элементов пита- ния растений в почве | - | - | 10-13, 21- 30 |
| У2 | ИД5 _{ПК-9} | Уметь определять насыщенность ор- ганическими удобрениями, необхо- димую для поддержания бездефи- цитного баланса гумуса в почве | - | - | 10-13 |
| У3 | ИД6 _{ПК-9} | Уметь оценивать ресурсы органиче- ских удобрений в сельскохозяй- ственной организации | - | - | 1-6 |
| У4 | ИД7 _{ПК-9} | Уметь определять направления уве- личения содержания органического вещества в почве с учетом имеющих- ся ресурсов органических удобрений | - | - | 13 |
| У5 | ИД8 _{ПК-9} | Уметь определять оптимальные ви- ды, дозы, место в севообороте, спо- собы внесения органических удобре- ний для управления гумусовым со- стоянием почв | - | - | 13 |
| У6 | ИД9 _{ПК-9} | Уметь определять нуждаемость почв в известковании и гипсовании | - | - | 7-9 |
| У7 | ИД10 _{ПК-9} | Уметь выбирать виды материалов для известкования и гипсования почв с целью оптимизации их физико- химических параметров | - | - | 7-9 |
| У8 | ИД11 _{ПК-9} | Уметь рассчитывать дозы материалов для известкования и гипсования почв в с учетом характеристики почвы и материалов, планируемых к приме- нению | - | - | 7-9 |
| У9 | ИД12 _{ПК-9} | Уметь определять общую потреб- ность в материалах для известкова- ния (гипсования) почв для сельскохо- зяйственной организации, района, области (республики) | - | - | 7-9 |
| У10 | ИД13 _{ПК-9} | Уметь определять очередность из- весткования (гипсования) почв в за- висимости от их характеристики и целей использования для сельскохо- зяйственной организации, района, области (республики) | - | - | 7-9 |
| У11 | ИД14 _{ПК-9} | Уметь определять оптимальные ви- ды, место в севообороте, способы внесения материалов при известко- вании (гипсовании) почв | - | - | 7-9 |
| У12 | ИД15 _{ПК-9} | Уметь рассчитывать дозы минераль- ных удобрений на планируемый урожай различными методами | - | - | 14-16 |

| | | | | | |
|-----|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-------|
| У13 | ИД16 _{ПК-9} | Уметь определять общую потребность в минеральных удобрениях для сельскохозяйственной организации, района, области (республики), необходимых для получения запланированного урожая и достижения запланированных параметров почвенного плодородия | - | - | 14-16 |
| У14 | ИД17 _{ПК-9} | Уметь определять оптимальные виды, дозы, место в севообороте, способы внесения минеральных удобрений для управления питательным режимом почв | - | - | 14-16 |
| H1 | ИД1 _{ПК-9} | Иметь навыки разработки системы мероприятий по повышению содержания органического вещества в почвах сельскохозяйственных угодий | - | - | 13 |
| H2 | ИД2 _{ПК-9} | Иметь навыки разработки системы мероприятий по оптимизации кислотности (щелочности) почвы | - | - | 7-9 |
| H3 | ИД3 _{ПК-9} | Иметь навыки разработки системы мероприятий по оптимизации минерального питания растений | - | - | 14-16 |

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1. Рекомендуемая литература

| № | Библиографическое описание | Тип издания | Вид учебной литературы |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|
| 1 | Мязин Н. Г. Система удобрения: учеб. пособие для студентов, обучающихся по направлению 110100 "Агрохимия и агропочвоведение" / Н. Г. Мязин; Воронеж. гос. аграр. ун-т - Воронеж: ВГАУ, 2009 - 350 с. | Учебное | Основная |
| 2 | Ефимов В. Н. Система удобрения: учебник для студентов вузов по агрон. специальностям / В. Н. Ефимов, И.Н. Донских, В.П. Царенко; под ред. В. Н. Ефимова - М.: КолосС, 2002 - 319 с. | Учебное | Основная |
| 3 | Ягодин Б. А. Агрохимия / Ягодин Б.А., Жуков Ю.П., Кобзаренко В.И. - Москва: Лань", 2016 [ЭИ] [ЭБС Лань] | Учебное | Основная |
| 4 | Кидин В. В. Агрохимия [электронный ресурс]: Учебное пособие: ВО - Бакалавриат / В. В. Кидин - Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2015 - 351 с. [ЭИ] [ЭБС Знаниум] | Учебное | Основная |
| 5 | Минеев В. Г. Агрохимия: учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению 510700 "Почвоведение" и специальности 013000 "Почвоведение" / В. Г. Минеев - М.: Изд-во Моск. ун-та : КолосС, 2004 - 720 с. | Учебное | Основная |
| 6 | Гречишнина Ю. И. Термины и определения в агрохимии: учеб. пособие для подготовки бакалавров по направлениям 110400 Агрономия, 110110 Агрохимия и агропочвоведение [электронный ресурс]: / Гречишнина Ю.И., Есаулко А.Н., Агеев В.В., Лобанкова О.Ю. - Москва: СтГАУ (Ставропольский государственный аграрный университет), 2012 [ЭИ] [ЭБС Лань] | Учебное | Основная |
| 7 | Васильев В.А. Органические удобрения в интенсивном земледелии / Под ред.В.Г.Минеева - М.: Колос, 1984 - 303с. | Учебное | Дополнительная |
| 8 | Минеев В.Г. Биологическое земледелие и минеральные удобрения / В.Г. Минеев, Б. Дебрецени, Т. Мазур - М.: Колос, 1993 - 415с | Учебное | Дополнительная |
| 9 | Система удобрения [Электронный ресурс]: методические указания для самостоятельной работы обучающихся по направлению 35.03.03 "Агрохимия и агропочвоведение" / Воронежский государственный аграрный университет ; [сост. Н. Г. Мязин] - Воронеж: Воронежский государственный аграрный университет, 2018 | Методическое | |
| 10 | Система удобрения [Электронный ресурс]: методические указания по изучению дисциплины для обучающихся по направлению 35.03.03 "Агрохимия и агропочвоведение" / Воронежский государственный аграрный университет ; [сост. Н. Г. Мязин] - Воронеж: Воронежский государственный аграрный университет, 2018 | Методическое | |
| 11 | Система удобрения: методические указания и справочный материал по написанию курсовой работы для | Методическое | |

| | | | |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--|
| | обучающихся по направлению 35.03.03 «Агрохимия и агропочвоведение» / Воронежский государственный аграрный университет ; [сост. Н. Г. Мязин] - Воронеж: Воронежский государственный аграрный университет, 2019 | | |
| 12 | Почвоведение и агрохимия [Электронный ресурс]: Реферативный журнал / ВИНИТИ РАН - Москва: ВИНИТИ РАН, 2000- - CD-ROM | Периодическое | |
| 13 | Почвоведение: научный журнал - Москва: Изд-во АН СССР, 1899- | Периодическое | |
| 14 | Агрохимический вестник: Химия в сельском хозяйстве: научно-технический журнал - Москва: Б.и., 1997- | Периодическое | |
| 15 | Агрохимия: ежемесячный журнал / Российской академия наук, Отделение биологических наук - Москва: Наука, 1964- | Периодическое | |
| 16 | Проблемы агрохимии и экологии: научно-теоретический журнал / учредитель : НП "Содружество ученых агрохимиков и агроэкологов" при поддержке Министерства сельского хозяйства - Москва: Агрохимэкосодружество, 2014- | Периодическое | |

6.2. Ресурсы сети Интернет

6.2.1. Электронные библиотечные системы

| № | Название | Размещение |
|---|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Лань | https://e.lanbook.com |
| 2 | ZNANIUM.COM | http://znanium.com/ |
| 3 | ЮРАЙТ | http://www.biblio-online.ru/ |
| 4 | IPRbooks | http://www.iprbookshop.ru/ |
| 5 | E-library | https://elibrary.ru/ |
| 6 | Электронная библиотека ВГАУ | http://library.vsau.ru/ |

6.2.2. Профессиональные базы данных и информационные системы

| № | Название | Адрес доступа |
|---|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 1 | База данных ФАОСТАТ | http://www.fao.org/faostat/ru/ |
| 2 | Росреестр: Публичная кадастровая карта | https://pkk5.rosreestr.ru/ |
| 3 | Федеральная государственная система территориального планирования | https://fgistp.economy.gov.ru/ |
| 4 | Аграрная российская информационная система. | http://www.aris.ru/ |
| 5 | Информационная система по сельскохозяйственным наукам и технологиям | http://agris.fao.org/ |

6.2.3. Сайты и информационные порталы

| № | Название | Размещение |
|---|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Потенциал природной устойчивости земель | https://soilatlas.ru/potencial-prirodnoy-ustoychivosti-zemel |
| 2 | Фонд данных государственной кадастровой оценки | https://rosreestr.ru/wps/portal/cc_ib_svedFDGKO |

7. Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины

7.1. Помещения для ведения образовательного процесса и оборудование

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, предусмотренной учебным планом, в том числе помещения для самостоятельной работы, с указанием перечня основного оборудования, учебно-наглядных пособий и используемого программного обеспечения</p> <p>Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: комплект учебной мебели, демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия, презентационное оборудование, используемое программное обеспечение MS Windows, MS Office, DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer Classic, Google Chrome / Mozilla Firefox / Internet Explorer</p> <p>Лаборатория, учебная аудитория для проведения учебных занятий, текущего контроля и промежуточной аттестации, индивидуальных и групповых консультаций: комплект учебной мебели, демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия</p> <p>Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования: мебель для хранения и обслуживания учебного оборудования</p> <p>Помещение для самостоятельной работы: комплект учебной мебели, компьютерная техника с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду, используемое программное обеспечение MS Windows, MS Office, DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer Classic, Google Chrome / Mozilla Firefox / Internet Explorer</p> | <p>Адрес (местоположение) помещений для проведения всех видов учебной деятельности, предусмотренной учебным планом</p> <p>394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Мичурина, 1</p> <p>394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Мичурина, 1</p> <p>394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Мичурина, 1, а. 115а, 121</p> <p>394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Мичурина, 1, а.232а</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

7.2. Программное обеспечение

7.2.1. Программное обеспечение общего назначения

| № | Название | Размещение |
|---|--------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1 | Операционные системы MS Windows | ПК в локальной сети ВГАУ |
| 2 | Пакеты офисных приложений Office MS Windows | ПК в локальной сети ВГАУ |
| 3 | Браузеры Google Chrome / Mozilla Firefox / Internet Explorer | ПК в локальной сети ВГАУ |
| 4 | Антивирусная программа DrWeb ES | ПК в локальной сети ВГАУ |
| 5 | Программа-архиватор 7-Zip | ПК в локальной сети ВГАУ |
| 6 | Мультимедиа проигрыватель MediaPlayer Classic | ПК в локальной сети ВГАУ |





7.2.2. Специализированное программное обеспечение

Не требуется

8. Междисциплинарные связи

| Дисциплина, с которой необходимо согласование | Кафедра, на которой преподается дисциплина | Подпись заведующего кафедрой |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Растениеводство | Земледелия, растениеводства и защиты растений |  |
| Земледелие | Земледелия, растениеводства и защиты растений |  |
| Агрохимия | Агрохимии, почвоведения и агробиологии |  |

Приложение 1
Лист периодических проверок рабочей программы
и информация о внесенных изменениях

| Должностное лицо, проводившее проверку: Ф.И.О., должность | Дата | Потребность в корректировке указанием соответствующих разделов рабочей программы | Информация о внесенных изменениях |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Зав. кафедрой Гасанова Е.С.  | Протокол № 9 от 22.05.2020 | Не требуется | РП актуализирована на 2020-2021 уч.год |
| Зав. кафедрой Гасанова Е.С.  | Протокол № 11 от 16.06.2021 | Не требуется | РП актуализирована на 2021-2022 уч.год |
| Зав. кафедрой Гасанова Е.С.  | Протокол № 11 от 07 .06.2022 | Не требуется | РП актуализирована на 2022- 2023 уч.год |
| Зав. кафедрой Гасанова Е.С.  | Протокол №10 от 13.06.2023 г. | Не требуется | РП актуализирована на 2023-2024 уч.год |