

Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования – бакалавриат по направлению подготовки 35.03.03 Агрохимия и агропочвоведение, утвержденный приказом Минобрнауки России от 26 июля 2017 г № 702, с изменениями, внесенными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 8 февраля 2021 г. № 83 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 марта 2021 г., регистрационный № 62739).

Рабочая программа утверждена на заседании кафедры агрохимии, почвоведения и агроэкологии (протокол №11 от 16.06.2021г.).

Заведующий кафедрой _____  (Гасанова Е.С.)

Рабочая программа рекомендована к использованию в учебном процессе методической комиссией факультета агрономии, агрохимии и экологии (протокол № 11 от 29.06.2021 г.).

Председатель методической комиссии _____  (Лукин А.Л.)

Рецензент рабочей программы:

Директор Федерального государственного бюджетного учреждения «Государственный центр агрохимической службы «Воронежский» кандидат с.-х. наук Куницын Д.А.

1. Общая характеристика дисциплины

1.1. Цель дисциплины

Целью дисциплины является: формирование представлений, теоретических знаний, практических умений и навыков по агрохимической химии, являющейся основой химизации сельскохозяйственного производства.

Объекты профессиональной деятельности: почвы, режимы и процессы их функционирования; сельскохозяйственные угодья и культуры; удобрения, мелиоранты; сохранение и воспроизводство плодородия почв.

1.2. Задачи дисциплины

Изучение

- минерального питания растений и методов его регулирования;
- агрохимических свойств, определяющих плодородие почв, потребность в удобрениях и химических мелиорантах;
- видов органических и минеральных удобрений, их классификации, свойств, трансформации, форм и способов применения;
- экономической, энергетической и агрономической эффективности, а также технологии хранения, подготовки и внесения удобрений;
- экологических аспектов применения удобрений и мелиорантов

1.3. Предмет дисциплины

Агрохимия – наука об оптимизации питания растений, применения удобрений и плодородия почвы с учетом биоклиматического потенциала для получения высокого урожая и качества продукции. Предметом дисциплины является почва, растения и удобрения изучаемые в тесной взаимосвязи и взаимозависимости. Без изучения этих объектов в таком аспекте невозможно понять их влияние друг на друга, на круговорот элементов питания в земледелии, на урожайность сельскохозяйственных культур и качество продукции.

Самостоятельные дисциплины – агрохимия, почвоведение, физиология растений и микробиология не могут объяснить все вопросы, связанные с пониманием этой сложной диалектической взаимосвязи между почвой, климатическими условиями, растениями и агрохимическими средствами, а также целенаправленного регулирования процессов этого взаимодействия этих факторов в агроэкосистеме с целью получения максимального полезного результата.

1.4. Место дисциплины в образовательной программе

Дисциплина «Агрохимия» относится к обязательным дисциплинам вариативной части учебного плана подготовки бакалавров по направлению «Агрохимия и агропочвоведение». Блок 1 «Дисциплины (модули)». Индекс Б1.О.24

1.5. Взаимосвязь с другими дисциплинами

Дисциплина «Агрохимия» является предшествующей для следующих дисциплин: агрохимические методы исследований, система удобрения, агрохимия мезоэлементов, удобрение овощных и плодовых культур, удобрения и окружающая среда, диагностика минерального питания, агрохимические пути управления плодородием почв, агрохимия микроэлементов.

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине

| Компетенция | | Индикатор достижения компетенции | |
|--|--|----------------------------------|---|
| Код | Содержание | Код | Содержание |
| ПК-3 | Способен составлять экологически обоснованную систему применения удобрений в севооборотах с учетом биологических особенностей сельскохозяйственных культур, почвенно-климатических условий и требований экологии | Обучающийся должен знать: | |
| | | ИД3 _{ПК-3} | Демонстрирует знание биологических особенностей сельскохозяйственных культур, их требований к почвенно-климатическим условиям и экологически безопасных технологий возделывания |
| | | Обучающийся должен уметь: | |
| | | ИД1 _{ПК-3} | Распознает виды и формы минеральных и органических удобрений, демонстрирует знание их характеристик (состава, свойств, правил смешивания) |
| Тип задач профессиональной деятельности - научно-исследовательский | | | |
| ПК-6 | Готов участвовать в проведении анализа и оценки качества сельскохозяйственной продукции | Обучающийся должен знать: | |
| | | ИД1 _{ПК-6} | Знать показатели качества сельскохозяйственной продукции |
| | | ИД2 _{ПК-6} | Знать методики определения показателей качества |
| | | Обучающийся должен уметь: | |
| ИД3 _{ПК-6} | Уметь проводить анализ и оценку качества сельскохозяйственной продукции | | |
| | | Обучающийся должен знать: | |
| | | ИД19 _{ПК-9} | Знать значение гумуса в формировании почвенного плодородия |
| | | ИД23 _{ПК-9} | Знать средние потери органического вещества и азота при различных способах хранения органических отходов |
| | | ИД24 _{ПК-9} | Знать виды органических удобрений, их характеристики (влажность, содержание органического вещества и основных макроэлементов) |
| | | ИД28 _{ПК-9} | Знать значение кислотности и щелочности почвы для сельскохозяйственных растений и |

| | | | |
|------|---|----------------------|---|
| ПК-9 | Способен обосновать рациональное применение технологических приемов управления плодородием почв | | их требования к реакции среды почвенного раствора пахотного слоя почвы |
| | | ИД29 _{ПК-9} | Знать показатели, используемые для характеристики реакции среды почвенного раствора |
| | | ИД30 _{ПК-9} | Знать виды и характеристика материалов, используемых для известкования и гипсования почв |
| | | ИД31 _{ПК-9} | Знать способы определения нуждемости почвы в известковании (гипсовании) и расчета доз материалов для известкования (гипсования) |
| | | ИД33 _{ПК-9} | Знать значение отдельных химических элементов в питании сельскохозяйственных растений |
| | | ИД34 _{ПК-9} | Знать воздушное и корневое питание растений |
| | | ИД35 _{ПК-9} | Знать минеральные удобрения: классификация, свойства, поведение в почве |
| | | ИД36 _{ПК-9} | Знать коэффициенты использования элементов питания из почвы, минеральных и органических удобрений в прямом действии и последствии |

3. Объём дисциплины и виды работ

3.1. Очная форма обучения

| Показатели | Семестр | Всего |
|---|---------|---------|
| | 4 | |
| Общая трудоёмкость, з.е./ч | 5 / 180 | 5 / 180 |
| Общая контактная работа, ч | 90,75 | 90,75 |
| Общая самостоятельная работа, ч | 89,25 | 89,25 |
| Контактная работа при проведении учебных занятий, в т.ч. (ч) | 90,00 | 90,00 |
| лекции | 36 | 36,00 |
| лабораторные-всего | 54 | 54,00 |
| Самостоятельная работа при проведении учебных занятий, ч | 71,50 | 71,50 |
| Контактная работа при проведении промежуточной аттестации обучающихся, в т.ч. (ч) | 0,75 | 0,75 |
| групповые консультации | 0,50 | 0,50 |
| экзамен | 0,25 | 0,25 |
| Самостоятельная работа при промежуточной аттестации, в т.ч. (ч) | 17,75 | 17,75 |
| подготовка к экзамену | 17,75 | 17,75 |
| Форма промежуточной аттестации | экзамен | экзамен |

3.2. Заочная форма обучения

| Показатели | Курс | Всего |
|---|---------|---------|
| | 3 | |
| Общая трудоёмкость, з.е./ч | 5 / 180 | 5 / 180 |
| Общая контактная работа, ч | 18,00 | 18,00 |
| Общая самостоятельная работа, ч | 162,00 | 162,00 |
| Контактная работа при проведении учебных занятий, в т.ч. (ч) | 18,00 | 18,00 |
| лекции | 6 | 6,00 |
| лабораторные-всего | 12 | 12,00 |
| Самостоятельная работа при проведении учебных занятий, ч | 144,25 | 144,25 |
| групповые консультации | 0,50 | 0,50 |
| экзамен | 0,25 | 0,25 |
| Самостоятельная работа при промежуточной аттестации, в т.ч. (ч) | 17,75 | 17,75 |
| подготовка к экзамену | 17,75 | 17,75 |
| Форма промежуточной аттестации | экзамен | экзамен |

4. Содержание дисциплины

4.1. Содержание дисциплины в разрезе разделов и подразделов

Раздел 1. Введение. Агрехимия – научная основа химизации земледелия. Краткая история развития агрохимических знаний.

Предмет и методы исследований в агрохимии. История развития агрохимических знаний в России. Роль Д.Н. Прянишникова в создании физиолого-биохимического направления в отечественной агрохимии. Задачи и достижения современной агрохимии. Роль удобрений в повышении урожая с/х культур и его качества.

Раздел 2. Химический состав и питание растений. Методы его регулирования.

Подраздел 2.1. Химический состав растений. Содержание основных элементов питания в растениях, их соотношение в составе живого вещества. Необходимые и условно необходимые элементы питания, макроэлементы, микроэлементы и ультрамикроэлементы. Физиологическая роль основных элементов питания в жизни растений.

Подраздел 2.2. Питание растений и методы его регулирования. Условия питания растений и их влияние на поступление питательных веществ в растение. Корень как орган поглощения и синтеза органических веществ. Механизмы поступления элементов питания в растение. Отношение культур к условиям питания в разные периоды вегетации; периодичность питания растений; приемы внесения удобрений.

Раздел 3. Почва, как источник питания растений, ее агрохимические свойства и плодородие.

Подраздел 3.1. Состав почвы. Газовая, жидкая, твердая фаза и живая фаза почвы их состав и их влияние на свойства почвы и питание растений. Минеральная и органическая часть почвы, как источник элементов питания растений. Соотношение минеральной и органической части почвы в различных почвах. Состав органического вещества почвы.

Подраздел 3.2. Агрохимические свойства почвы, ее плодородие и пути его повышения. Виды поглотительной способности почв и их значение для питания растений и применения удобрений. Виды кислотности почвы и их значение для применения удобрений. Содержание и формы питательных веществ в почве и их доступность растениям. Потенциальное и эффективное плодородие, агрохимические пути его повышения.

Раздел 4. Химическая мелиорация почв. Известкование кислых почв. Значение приема известкования для повышения плодородия почв, продуктивности сельскохозяйственных культур и эффективности удобрений. Определение необходимости известкования почв и расчет дозы извести. Характеристика известковых материалов. Гипсование солонцовых почв. Характеристика засоленных почв. Определение необходимости гипсования почв и расчет дозы гипса. Характеристика гипсосодержащих материалов.

Раздел 5. Удобрения.

Подраздел 5.1. Минеральные удобрения. Понятия об удобрениях, их классификация и ассортимент. Агрохимические свойства азотных удобрений и условия их применения. Характеристика фосфорных туков и их использование. Калийные удобрения и условия их применения. Комплексные удобрения, перспективы и условия их использования. Микроудобрения, их характеристика и применение.

Подраздел 5.2. Органические удобрения. Органические удобрения - важный фактор повышения плодородия почвы и урожайности сельскохозяйственных культур. Виды подстильного навоза, состав, накопление и использование. Технология внесения. Бесподстильный навоз, состав свойства и применение. Технология внесения. Торф и органические удобрения на его основе, их заготовка и условия применения. Зеленое и бактериальное удобрение. Ресурсы увеличения производства и применения органических удобрений.

Раздел 6. Экологическая агрохимия.

Понятие экологической агрохимии. Задачи экологической агрохимии. Функции экологической агрохимии.

4.2. Распределение контактной и самостоятельной работы при подготовке к занятиям по подразделам

4.2.1. Очная форма обучения

| Разделы, подразделы дисциплины | Контактная работа | | | СР |
|---|-------------------|-----------|----|--------------|
| | лек-ции | ЛЗ | ПЗ | |
| <i>Раздел 1. Введение. Агрехимия – научная основа химизации земледелия. Краткая история развития агрохимических знаний.</i> | 4 | - | - | 8 |
| <i>Раздел 2. Химический состав и питание растений. Методы его регулирования.</i> | 4 | 4 | - | 20 |
| <i>Подраздел 2.1. Химический состав растений</i> | 2 | | - | 10 |
| <i>Подраздел 2.2. Питание растений и методы его регулирования.</i> | 2 | - | - | 10 |
| <i>Раздел 3. Почва, как источник питания растений, ее агрохимические свойства и плодородие.</i> | 6 | 18 | - | 20 |
| <i>Подраздел 3.1. Состав почвы.</i> | 2 | - | - | 10 |
| <i>Подраздел 3.2. Агрохимические свойства почвы, ее плодородие и пути его повышения.</i> | 4 | - | - | 10 |
| <i>Раздел 4. Химическая мелиорация почв.</i> | 4 | 2 | - | 10 |
| <i>Раздел 5. Удобрения.</i> | 16 | 12 | - | 20 |
| <i>Подраздел 5.1. Минеральные удобрения.</i> | 8 | 12 | - | 10 |
| <i>Подраздел 5.2. Органические удобрения.</i> | 8 | - | - | 10 |
| <i>Раздел 6. Экологическая агрохимия.</i> | 2 | - | - | 11,25 |
| | 36 | 54 | - | 89,25 |

4.2.2. Заочная форма обучения

| Разделы, подразделы дисциплины | Контактная работа | | | СР |
|---|-------------------|-----------|----|------------|
| | лекции | ЛЗ | ПЗ | |
| <i>Раздел 1. Введение. Агрохимия – научная основа химизации земледелия. Краткая история развития агрохимических знаний.</i> | - | - | - | 10 |
| <i>Раздел 2. Химический состав и питание растений. Методы его регулирования.</i> | 2 | | | 40 |
| <i>Подраздел 2.1. Химический состав растений</i> | 1 | - | - | 20 |
| <i>Подраздел 2.2. Питание растений и методы его регулирования.</i> | 1 | - | - | 20 |
| <i>Раздел 3. Почва, как источник питания растений, ее агрохимические свойства и плодородие.</i> | 2 | 8 | - | 40 |
| <i>Подраздел 3.1. Состав почвы.</i> | 1 | - | - | 15 |
| <i>Подраздел 3.2. Агрохимические свойства почвы, ее плодородие и пути его повышения.</i> | 1 | - | - | 25 |
| <i>Раздел 4. Химическая мелиорация почв.</i> | - | - | - | 17 |
| <i>Раздел 5. Удобрения.</i> | 2 | 4 | - | 40 |
| <i>Подраздел 5.1. Минеральные удобрения.</i> | 1 | 2 | - | 20 |
| <i>Подраздел 5.2. Органические удобрения.</i> | 1 | 2 | - | 20 |
| <i>Раздел 6. Экологическая агрохимия.</i> | - | - | - | 15 |
| Всего | 6 | 12 | - | 162 |

4.3. Перечень тем и учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся

Организация самостоятельной работы по дисциплине осуществляется в соответствии с методическими указаниями: Агрохимия [Электронный ресурс]: методические указания для самостоятельной работы обучающихся по направлению 35.03.03 "Агрохимия и агропочвоведение" / Воронежский государственный аграрный университет ; [подгот.: Ю. И. Столповский, А. Н. Кожокина ; под ред. Н. Г. Мязина] - Воронеж: Воронежский государственный аграрный университет, 2018 [ПТ] 1

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации и текущего контроля

5.1. Этапы формирования компетенций

| Подраздел дисциплины | Компетенция | Индикатор достижения компетенции | |
|---|-------------|----------------------------------|----------------------|
| <i>Раздел 1. Введение. Агрохимия – научная основа химизации земледелия. Краткая история развития агрохимических знаний.</i> | ПК-3 | 3 | ИД3 _{ПК-3} |
| <i>Раздел 2. Химический состав и питание растений. Методы его регулирования.</i> | | | |
| <i>Подраздел 2.1. Химический состав растений</i> | ПК-3 | 3 | ИД3 _{ПК-3} |
| | ПК-6 | 3 | ИД1 _{ПК-6} |
| | | 3 | ИД2 _{ПК-6} |
| | | У | ИД3 _{ПК-6} |
| ПК-9 | 3 | ИД33 _{ПК-9} | |
| <i>Подраздел 2.2. Питание растений и методы его регулирования.</i> | ПК-9 | 3 | ИД34 _{ПК-9} |
| <i>Раздел 3. Почва, как источник питания растений, ее агрохимические свойства и плодородие.</i> | | - | |
| <i>Подраздел 3.1. Состав почвы.</i> | ПК-9 | 3 | ИД19 _{ПК-9} |
| | | 3 | ИД23 _{ПК-9} |
| <i>Подраздел 3.2. Агрохимические свойства почвы, ее плодородие и пути его повышения.</i> | ПК-9 | 3 | ИД28 _{ПК-9} |
| | | 3 | ИД29 _{ПК-9} |
| <i>Раздел 4. Химическая мелиорация почв.</i> | ПК-9 | 3 | ИД30 _{ПК-9} |
| | | 3 | ИД31 _{ПК-9} |
| <i>Раздел 5. Удобрения.</i> | | | |
| <i>Подраздел 5.1. Минеральные удобрения.</i> | ПК-9 | 3 | ИД35 _{ПК-9} |
| | | 3 | ИД36 _{ПК-9} |
| | ПК-3 | У | ИД1 _{ПК-3} |
| <i>Подраздел 5.2. Органические удобрения.</i> | ПК-9 | 3 | ИД23 _{ПК} |
| | | 3 | ИД24 _{ПК} |
| | | 3 | ИД36 _{ПК} |
| <i>Раздел 6. Экологическая агрохимия.</i> | ПК-3 | У | ИД3 _{ПК-3} |

5.2. Шкалы и критерии оценивания достижения компетенций

5.2.1. Шкалы оценивания достижения компетенций

| Вид оценки | Оценки | | | |
|--|---------------------|-------------------|--------|---------|
| Академическая оценка по 4-х балльной шкале | неудовлетворительно | удовлетворительно | хорошо | отлично |

| Вид оценки | Оценки | |
|--|------------|---------|
| Академическая оценка по 2-х балльной шкале | не зачетно | зачтено |

5.2.2. Критерии оценивания достижения компетенций

Критерии оценки на экзамене

| Оценка, уровень достижения компетенций | Описание критериев |
|---|---|
| Отлично, высокий | Студент показал полные и глубокие знания программного материала, логично и аргументировано ответил на все вопросы экзаменационного билета, а также на дополнительные вопросы, способен самостоятельно решать сложные задачи дисциплины |
| Хорошо, продвинутый | Студент твердо знает программный материал, грамотно его излагает, не допускает существенных неточностей в ответе, достаточно полно ответил на вопросы экзаменационного билета и дополнительные вопросы, способен самостоятельно решать стандартные задачи дисциплины |
| Удовлетворительно, пороговый | Студент показал знание только основ программного материала, усвоил его поверхностно, но не допускал грубых ошибок или неточностей, требует наводящих вопросов для правильного ответа, не ответил на дополнительные вопросы, способен решать стандартные задачи дисциплины с помощью преподавателя |
| Неудовлетворительно, компетенция не освоена | Студент не знает основ программного материала, допускает грубые ошибки в ответе, не способен решать стандартные задачи дисциплины даже с помощью преподавателя |

Критерии оценки тестов

| Оценка, уровень достижения компетенций | Описание критериев |
|--|--|
| Отлично, высокий | Содержание правильных ответов в тесте не менее 90% |
| Хорошо, продвинутый | Содержание правильных ответов в тесте не менее 75% |

| | |
|---|--|
| Удовлетворительно, пороговый | Содержание правильных ответов в тесте не менее 50% |
| Неудовлетворительно, компетенция не освоена | Содержание правильных ответов в тесте менее 50% |

Критерии оценки устного опроса

| Оценка, уровень достижения компетенций | Описание критериев |
|--|---|
| Зачтено, высокий | Студент демонстрирует уверенное знание материала, четко выражает свою точку зрения по рассматриваемому вопросу, приводя соответствующие примеры |
| Зачтено, продвинутый | Студент демонстрирует уверенное знание материала, но допускает отдельные погрешности в ответе |
| Зачтено, пороговый | Студент демонстрирует существенные пробелы в знаниях материала, допускает ошибки в ответах |
| Не зачтено, компетенция не освоена | Студент демонстрирует незнание материала, допускает грубые ошибки в ответах |

Критерии оценки решения задач

| Оценка, уровень достижения компетенций | Описание критериев |
|--|--|
| Зачтено, высокий | Студент уверенно знает методику и алгоритм решения задачи, не допускает ошибок при ее выполнении. |
| Зачтено, продвинутый | Студент в целом знает методику и алгоритм решения задачи, не допускает грубых ошибок при ее выполнении. |
| Зачтено, пороговый | Студент в целом знает методику и алгоритм решения задачи, допускает ошибок при ее выполнении, но способен исправить их при помощи преподавателя. |
| Не зачтено, компетенция не освоена | Студент не знает методику и алгоритм решения задачи, допускает грубые ошибки при ее выполнении, не способен исправить их при помощи преподавателя. |

5.3. Материалы для оценки достижения компетенций

5.3.1. Оценочные материалы промежуточной аттестации

5.3.1.1. Вопросы к экзамену

5.3.1.2. Задачи к экзамену

Не предусмотрены

5.3.1.3. Вопросы к зачету с оценкой

Не предусмотрен

5.3.1.1. Вопросы к экзамену

| № | Содержание | Компетенция | ИДК | |
|----|--|-------------|-------------|---|
| 1 | Предмет и методы агрохимии как науки, ее основные задачи и взаимосвязь с другими дисциплинами. | ПК-3 | 3 | ИД3 _{ПК-3} |
| 2 | История развития агрохимических знаний. Д.Н. Прянишников - основоположник отечественной агрохимии. | ПК-3 | 3 | ИД3 _{ПК-3} |
| 3 | Роль удобрений в повышении урожайности и улучшения качества продукции основных сельскохозяйственных культур. | ПК-6 | 3 3 У | ИД1 _{ПК-6} ИД2 _{ПК-6} ИД3 _{ПК-6} |
| 4 | Химический состав растений. Основная роль жиров и углеводов в жизнедеятельности растений. | ПК-6 | 3 3 У | ИД1 _{ПК-6} ИД2 _{ПК-6} ИД3 _{ПК-6} |
| | | ПК-9 | 3 | ИД33 _{ПК-9} |
| 5 | Роль отдельных макро- и микроэлементов в питании растений, их соотношение в составе сухого вещества и живых растений. | ПК-9 | 3 | ИД34 _{ПК-9} |
| 6 | Требования растений к условиям питания в различные периоды роста. | ПК-9 | 3 | ИД34 _{ПК-9} |
| 7 | Динамика потребления элементов питания растениями на протяжении вегетационного периода. Приемы регулирования питания растений. | ПК-9 | 3 | ИД34 _{ПК-9} |
| 8 | Вынос питательных веществ и его зависимость от удобрений и почвенно-климатических условий. | ПК-9 | 3 | ИД34 _{ПК-9} |
| 9 | Круговорот и баланс питательных веществ в земледелии. Состояние баланса на современном этапе. | ПК-9 | 3 | ИД34 _{ПК-9} |
| 10 | Некорневое питание растений. Некорневые подкормки хлебов и их роль в повышении качества зерна. | ПК-9 | 3 | ИД34 _{ПК-9} |
| 11 | Корневое питание. Современные представления о поступлении питательных веществ в растения. | ПК-9 | 3 | ИД34 _{ПК-9} |
| 12 | Корневая система, ее синтетическая деятельность. Роль корневых волосков в поглощении элементов питания из почвы. | ПК-9 | 3 | ИД34 _{ПК-9} |
| 13 | Основные положения современной теории питания растений. | ПК-9 | 3 | ИД34 _{ПК-9} |
| 14 | Основные этапы процесса активного поглощения ионов корневой системой растений. Связь поглощения и транспорта элементов с процессами фотосинтеза, дыхания и обмена веществ. | ПК-9 | 3 | ИД34 _{ПК-9} |
| 15 | Физиологическая реакция удобрений и ее значение в питании растений. | ПК-9 | 3 | ИД34 _{ПК-9} |
| 16 | Почвенный раствор, его свойства и их влияние на характер поступления питательных веществ в растения. | ПК-9 | 3 | ИД34 _{ПК-9} |
| 17 | Условия питания растений. Влияние факторов внешней среды на усвоение питательных веществ | ПК-9 | 3 | ИД34 _{ПК-9} |

| | | | | | |
|----|--|------|--------|--|--------|
| | растениями. | | | | |
| 18 | рН раствора и ее влияние на поступление ионов в растения. | ПК-9 | 3 | ИД34 _{ПК-9} | |
| 19 | рН раствора и ее влияние на поступление ионов в растения. | ПК-9 | 3 | ИД34 _{ПК-9} | |
| 20 | Микроорганизмы почвы и питание растений. | ПК-9 | 3 | ИД34 _{ПК-9} | |
| 21 | Диагностика питания растений и ее значение в практике использования удобрений. | ПК-9 | 3 | ИД34 _{ПК-9} | |
| 22 | Состав почвы, Краткая характеристика жидкой, твердой и газовой фазы почвы. | ПК-9 | 3 3 | ИД19 _{ПК-9} ИД23 _{ПК-9} | |
| 23 | Минеральная часть почвы – источник питательных веществ для растений. Ее химический и минералогический состав. | ПК-9 | 3 3 | ИД19 _{ПК-9} ИД23 _{ПК-9} | |
| 24 | Органическое вещество почвы, его содержание и накопление. Роль гумуса в повышении почвенного плодородия. | ПК-9 | 3 3 | ИД19 _{ПК-9} ИД23 _{ПК-9} | 3 3 |
| 25 | Потенциальное и эффективное плодородие почвы. Роль удобрений в повышении почвенного плодородия. | ПК-9 | 3 3 | ИД28 _{ПК-9} ИД29 _{ПК-9} | |
| 26 | ППК, его состав, строение и значение в практике применения удобрений | ПК-9 | 3 3 | ИД28 _{ПК-9} ИД29 _{ПК-9} | |
| 27 | Поглотительная способность почв. Виды поглощения их характеристика и значение в практике применения удобрений. | ПК-9 | 3 3 | ИД28 _{ПК-9} ИД29 _{ПК-9} | |
| 28 | Виды кислотности почв, их характеристика и значение в практике применения удобрений. | ПК-9 | 3 3 | ИД28 _{ПК-9} ИД29 _{ПК-9} | |
| 29 | Емкость поглощения (емкость катионного обмена) и состав поглощенных катионов различных почв. | ПК-9 | 3 3 | ИД28 _{ПК-9} ИД29 _{ПК-9} | |
| 30 | Степень насыщенности почвы основаниями, использование этого показателя в практике применения удобрений. | ПК-9 | 3 3 | ИД28 _{ПК-9} ИД29 _{ПК-9} | |
| 31 | Буферная способность почв и ее роль в практике использования удобрений. | ПК-9 | 3 3 | ИД28 _{ПК-9} ИД29 _{ПК-9} | |
| 32 | Содержание азота в почве и динамика его соединений. | ПК-9 | 3 3 | ИД28 _{ПК-9} ИД29 _{ПК-9} | |

| | | | | |
|----|--|------|--------|--|
| 33 | Особенности круговорота азота в земледелии. Пути предотвращения потерь азота из почвы. | ПК-9 | 3 3 | ИД28 _{ПК-9} ИД29 _{ПК-9} |
| 34 | Биологический азот и его роль в питании растений. | ПК-9 | 3 3 | ИД28 _{ПК-9} ИД29 _{ПК-9} |
| 35 | Содержание и формы соединений фосфора в почве и доступность их растениям. | ПК-9 | 3 3 | ИД28 _{ПК-9} ИД29 _{ПК-9} |
| 36 | Содержание и формы калия в почве. Калийный режим различных почв. | ПК-9 | 3 3 | ИД28 _{ПК-9} ИД29 _{ПК-9} |
| 37 | Содержание микроэлементов в различных почвах России. | ПК-9 | 3 3 | ИД28 _{ПК-9} ИД29 _{ПК-9} |
| 38 | Агрохимическая характеристика различных типов почв России. | ПК-9 | 3 3 | ИД28 _{ПК-9} ИД29 _{ПК-9} |
| 39 | Значение известкования кислых почв. Определение потребности почв в известковании и доз внесения извести. | ПК-9 | 3 3 | ИД30 _{ПК-9} ИД31 _{ПК-9} |
| 40 | Сроки, способы и технология внесения известковых материалов. | ПК-9 | 3 3 | ИД30 _{ПК-9} ИД31 _{ПК-9} |
| 41 | Отношение сельскохозяйственных культур к реакции почвы и известкованию. | ПК-9 | 3 3 | ИД30 _{ПК-9} ИД31 _{ПК-9} |
| 42 | Роль кальция и магния в питании растений. | ПК-9 | 3 3 | ИД30 _{ПК-9} ИД31 _{ПК-9} |
| 43 | Известковые удобрения и их характеристика. Действие извести на почву и растения. | ПК-9 | 3 3 | ИД30 _{ПК-9} ИД31 _{ПК-9} |
| 44 | Химическая мелиорация солонцов. | ПК-9 | 3 3 | ИД30 _{ПК-9} ИД31 _{ПК-9} |
| 45 | Дозы, сроки и способы внесения мелиорантов на солонцовых и солонцеватых почвах. | ПК-9 | 3 3 | ИД30 _{ПК-9} ИД31 _{ПК-9} |

| | | | | |
|----|--|------|--------|--|
| 46 | Материалы для гипсования почв и их характеристика | ПК-9 | 3 3 | ИД30 _{ПК-9} ИД31 _{ПК-9} |
| 47 | Свойства минеральных удобрений, их классификация и ассортимент в нашей стране. | ПК-9 | 3 3 | ИД30 _{ПК-9} ИД31 _{ПК-9} |
| | | ПК-3 | У | ИД1 _{ПК-3} |
| 48 | Роль азота в жизни растений и особенности азотного питания в свете учения Д.Н. Прянишникова. | ПК-9 | 3 3 | ИД30 _{ПК-9} ИД31 _{ПК-9} |
| | | ПК-3 | У | ИД1 _{ПК-3} |
| 49 | Классификация азотных удобрений и способы их получения. | ПК-9 | 3 3 | ИД30 _{ПК-9} ИД31 _{ПК-9} |
| | | ПК-3 | У | ИД1 _{ПК-3} |
| 50 | Нитратные азотные удобрения, их состав, свойства и особенности применения. | ПК-9 | 3 3 | ИД30 _{ПК-9} ИД31 _{ПК-9} |
| | | ПК-3 | У | ИД1 _{ПК-3} |
| 51 | Аммонийные удобрения, их свойства и применение. | ПК-9 | 3 3 | ИД30 _{ПК-9} ИД31 _{ПК-9} |
| | | ПК-3 | У | ИД1 _{ПК-3} |
| 52 | Аммонийная селитра, ее свойства и применение. | ПК-9 | 3 3 | ИД30 _{ПК-9} ИД31 _{ПК-9} |
| | | ПК-3 | У | ИД1 _{ПК-3} |
| 53 | Жидкие аммиачные удобрения, особенности их использования. | ПК-9 | 3 3 | ИД30 _{ПК-9} ИД31 _{ПК-9} |
| | | ПК-3 | У | ИД1 _{ПК-3} |
| 54 | Амидные удобрения, их свойства и применение. | ПК-9 | 3 3 | ИД30 _{ПК-9} ИД31 _{ПК-9} |
| | | ПК-3 | У | ИД1 _{ПК-3} |
| 55 | Аммиакаты и КАС и особенности их применения. | ПК-9 | 3 3 | ИД30 _{ПК-9} ИД31 _{ПК-9} |
| | | ПК-3 | У | ИД1 _{ПК-3} |
| 56 | Мочевино-формальдегидные удобрения, свойства и применение. | ПК-9 | 3 3 | ИД30 _{ПК-9} ИД31 _{ПК-9} |
| | | ПК-3 | У | ИД1 _{ПК-3} |
| 57 | Классификация фосфорных удобрений и их ассортимент. | ПК-9 | 3 3 | ИД30 _{ПК-9} ИД31 _{ПК-9} |
| | | ПК-3 | У | ИД1 _{ПК-3} |
| 58 | Суперфосфаты, их свойства и применение. | ПК-9 | 3 3 | ИД30 _{ПК-9} ИД31 _{ПК-9} |
| | | ПК-3 | У | ИД1 _{ПК-3} |
| 59 | Цитратнорастворимые фосфорные удобрения, их характеристика и условия применения. | ПК-9 | 3 3 | ИД30 _{ПК-9} ИД31 _{ПК-9} |
| | | ПК-3 | У | ИД1 _{ПК-3} |
| 60 | Фосфоритная мука и ее применение. | ПК-9 | 3 3 | ИД30 _{ПК-9} ИД31 _{ПК-9} |
| | | ПК-3 | У | ИД1 _{ПК-3} |
| 61 | Дозы, приемы, сроки и способы внесения фосфорных туков. . | ПК-9 | 3 3 | ИД30 _{ПК-9} ИД31 _{ПК-9} |
| | | ПК-3 | У | ИД1 _{ПК-3} |
| 62 | Классификация калийных удобрений, их свойства, | ПК-9 | 3 | ИД30 _{ПК-9} |

| | | | | |
|----|--|------|-------------|----------------------------------|
| | применение и пути повышения эффективности | | 3 | ИД31ПК-9 |
| | | ПК-3 | У | ИД1ПК-3 |
| 63 | Борные удобрения, их характеристика и условия применения. | ПК-9 | 3 3 | ИД30ПК-9 ИД31ПК-9 |
| | | ПК-3 | У | ИД1ПК-3 |
| 64 | Молибденовые удобрения, их характеристика и условия применения. | ПК-9 | 3 3 | ИД30ПК-9 ИД31ПК-9 |
| | | ПК-3 | У | ИД1ПК-3 |
| 65 | Медные удобрения, их характеристика и применение. | ПК-9 | 3 3 | ИД30ПК-9 ИД31ПК-9 |
| | | ПК-3 | У | ИД1ПК-3 |
| 66 | Марганцевые и цинковые удобрения, их характеристика и применение. | ПК-9 | 3 3 | ИД30ПК-9 ИД31ПК-9 |
| | | ПК-3 | У | ИД1ПК-3 |
| 67 | Хелатные микроудобрения, их характеристика и применение. | ПК-9 | 3 3 | ИД30ПК-9 ИД31ПК-9 |
| | | ПК-3 | У | ИД1ПК-3 |
| 68 | Комплексные удобрения, классификация, ассортимент, их характеристика и условия применения. | ПК-9 | 3 3 | ИД30ПК-9 ИД31ПК-9 |
| | | ПК-3 | У | ИД1ПК-3 |
| 69 | Сложные удобрения, их характеристика и условия применения. | ПК-9 | 3 3 | ИД30ПК-9 ИД31ПК-9 |
| | | ПК-3 | У | ИД1ПК-3 |
| 70 | Комбинированные (сложно-смешанные) удобрения, характеристика и условия применения. | ПК-9 | 3 3 | ИД30ПК-9 ИД31ПК-9 |
| | | ПК-3 | У | ИД1ПК-3 |
| 71 | Смешанные удобрения и особенности тукоsmешивания. Улучшение их физических свойств. | ПК-9 | 3 3 | ИД30ПК-9 ИД31ПК-9 |
| | | ПК-3 | У | ИД1ПК-3 |
| 72 | Жидкие комплексные удобрения и жидкие суспендированные удобрения, их свойства и применение. | ПК-9 | 3 3 | ИД30ПК-9 ИД31ПК-9 |
| | | ПК-3 | У | ИД1ПК-3 |
| 73 | Значение органических удобрений для повышения урожайности сельскохозяйственных культур и плодородия почвы. Ресурсы увеличения применения органических удобрений. | ПК-9 | 3 3 3 | ИД23ПК-9 ИД24ПК-9 ИД36ПК-9 |
| 74 | Виды и химический состав подстилочного навоза. | ПК-9 | 3 3 3 | ИД23ПК-9 ИД24ПК-9 ИД36ПК-9 |
| 75 | Способы хранения навоза и их оценка. Пути снижения потерь питательных веществ при хранении навоза. | ПК-9 | 3 3 3 | ИД23ПК-9 ИД24ПК-9 ИД36ПК-9 |
| 76 | Дозы, сроки и технология внесения подстилочного навоза. Совместное использование навоза и минеральных удобрений. | ПК-9 | 3 3 3 | ИД23ПК-9 ИД24ПК-9 ИД36ПК-9 |
| 77 | Действие и последствие навоза. Эффективность навоза в различных зонах страны. | ПК-9 | 3 3 3 | ИД23ПК-9 ИД24ПК-9 ИД36ПК-9 |
| 78 | Химический состав, особенности хранения и использования жидкого навоза. | ПК-9 | 3 3 3 | ИД23ПК-9 ИД24ПК-9 ИД36ПК-9 |

| | | | | |
|----|--|------|-------------|--|
| 79 | Навозная жижа и ее применение. | ПК-9 | 3 3 3 | ИД23 _{ПК-9} ИД24 _{ПК-9} ИД36 _{ПК-9} |
| 80 | Птичий помет как удобрение. | ПК-9 | 3 3 3 | ИД23 _{ПК-9} ИД24 _{ПК-9} ИД36 _{ПК-9} |
| 81 | Виды торфа, их характеристика и использование. | ПК-9 | 3 3 3 | ИД23 _{ПК-9} ИД24 _{ПК-9} ИД36 _{ПК-9} |
| 82 | Зеленое удобрение и его значение в повышении плодородия почв и урожайности | ПК-9 | 3 3 3 | ИД23 _{ПК-9} ИД24 _{ПК-9} ИД36 _{ПК-9} |
| 83 | Органические и органо-минеральные компосты, их приготовление и применение. | ПК-9 | 3 3 3 | ИД23 _{ПК-9} ИД24 _{ПК-9} ИД36 _{ПК-9} |
| 84 | Сапропель – резерв повышения урожайности сельскохозяйственных культур, его химический состав и применение. | ПК-9 | 3 3 3 | ИД23 _{ПК-9} ИД24 _{ПК-9} ИД36 _{ПК-9} |
| 85 | Бактериальные удобрения и их применение. | ПК-9 | 3 3 3 | ИД23 _{ПК-9} ИД24 _{ПК-9} ИД36 _{ПК-9} |
| 86 | Использование соломы в качестве органических удобрений. | ПК-9 | 3 3 3 | ИД23 _{ПК-9} ИД24 _{ПК-9} ИД36 _{ПК-9} |
| 87 | Вермикомпосты, их химический состав, свойства и применение. | ПК-9 | 3 3 3 | ИД23 _{ПК-9} ИД24 _{ПК-9} ИД36 _{ПК-9} |
| 88 | Сущность экологической агрохимии и ее задачи. | ПК-3 | У | ИД3 _{ПК-3} |
| 89 | Экологические функции агрохимии. | ПК-3 | У | ИД3 _{ПК-3} |
| 90 | Причины загрязнения окружающей среды удобрениями. | ПК-3 | У | ИД3 _{ПК-3} |

5.3.1.5. Перечень тем курсовых проектов (работ)

Не предусмотрены

5.3.1.6. Вопросы к защите курсового проекта (работы)

Не предусмотрены

5.3.2. Оценочные материалы текущего контроля

5.3.2.1. Вопросы тестов

| № | Содержание | Компетенция | ИДК | |
|---|--|-------------|-----|---------------------|
| 1 | <p>Что такое агрохимия?</p> <p>1. Агрохимия - наука о взаимодействии растений, почвы и удобрений в процессе выращивания с.-х. культур, о круговороте веществ в земледелии и использовании удобрений для увеличения его качества, повышения плодородия почвы и сохранения окружающей среды.</p> <p>2. Агрохимия - наука о взаимодействии растений, почвы и удобрений в процессе выращивания с.-х.</p> | ПК-3 | 3 | ИД3 _{ПК-3} |

| | | | | |
|---|---|------|---|---------------------|
| | культур, о круговороте веществ в земледелии и использовании удобрений для увеличения его качества и повышения плодородия почвы | | | |
| 2 | Объекты изучения агрохимии: 1. почва, удобрения, воздух 2. почва, растения, удобрения 3. почва, растения, удобрения, воздух | ПК-3 | 3 | ИДЗ _{ПК-3} |
| 3 | Кем и когда была сформулирована теория минерального питания растений? 1. Валериусом в 1761г. 2. Лавуазье в 1775г. 3. Ж. Буссенго в 1840г. 4. Ю. Либихом в 1840г. | ПК-3 | 3 | ИДЗ _{ПК-3} |
| 4 | Основоположником агрономической химии в России считают: 1. Д.Н. Менделеева 2. К.А. Тимирязева 3. К.К. Гедройца 4. Д.Н. Прянишникова | ПК-3 | 3 | ИДЗ _{ПК-3} |
| 5 | Рост урожайности до 50% в нашей стране можно обеспечить за счет: 1. гербицидов, химических средств защиты растений 2. гибридных семян 3. удобрений 4. совершенной агротехники | ПК-3 | 3 | ИДЗ _{ПК-3} |
| 6 | Какова закономерность в изменении оплаты урожаем 1кг питательных веществ при повышении доз удобрений? 1. Снижается 2. Остается без изменений 3. Повышается | ПК-3 | 3 | ИДЗ _{ПК-3} |
| 7 | Одна тонна навоза, внесенная в севообороте, обеспечивает прибавку урожая (в пересчете на зерно): 1. 0,1 т 2. 0,25 т 3. 0,3 т | ПК-3 | 3 | ИДЗ _{ПК-3} |
| 8 | Что такое корневое (минеральное) питание растений? 1. Обмен веществ между корневой системой и надземной массой растений. 2. Обеспечение растений водой и питательными веществами через корень. 3. Совокупность всех процессов, протекающих в почве, растениях и связанные с высвобождением, передвижением, поглощением питательных веществ корневой системой и включением их в метаболизм в корнях и надземной массе растений. | ПК-9 | 3 | ИДЗ _{ПК-9} |
| 9 | Некорневое питание растений - это способность | ПК-9 | 3 | ИДЗ _{ПК-9} |

| | | | | |
|----|--|------------------|------------------|---|
| | растений усваивать через лист и стебель: 1. диоксид углерода 2. макро - и микроэлементы. 3. диоксид углерода и воду. | | | |
| 10 | Каковы интервалы содержания воды и сухого вещества в зерновых и масличных культурах? Сухое вещество Вода 1. 85-95% 5-15% 2. 70-75% 30-25% 3. 5-10% 85-90% | ПК-6 ПК-9 | 3 3 У 3 | ИД1 _{ПК-6} ИД2 _{ПК-6} ИД3 _{ПК-6} <i>ИД33_{ПК-9}</i> |
| 11 | Каков состав сухого вещества? Органических соединений Минеральных веществ 1. 90-95% 5-10% 2. 70-90% 30-20% 3. 5-10% 90-95% | ПК-6 ПК-9 | 3 3 У 3 | ИД1 _{ПК-6} ИД2 _{ПК-6} ИД3 _{ПК-6} <i>ИД33_{ПК-9}</i> |
| 12 | Какие органические соединения содержатся преимущественно в семенах зерновых культур? 1. Белки и жиры 2. Белки и углеводы 3. Белки и кислоты | ПК-6 ПК-9 | 3 3 У 3 | ИД1 _{ПК-6} ИД2 _{ПК-6} ИД3 _{ПК-6} <i>ИД33_{ПК-9}</i> |
| 13 | Источником каких органических веществ являются плодовые, овощные и ягодные культуры? 1. Витаминов 2. Сахаров и органических кислот 3. Сахаров, органических кислот, витаминов | ПК-6 ПК-9 | 3 3 У 3 | ИД1 _{ПК-6} ИД2 _{ПК-6} ИД3 _{ПК-6} <i>ИД33_{ПК-9}</i> |
| 14 | Биологический вынос элементов питания - это количество питательных веществ затраченное на формирование: 1. основной продукции. 2. побочной продукции 3. всей биомассы урожая с учетом элементов питания, выделившихся в почву. | ПК-6 ПК-9 | 3 3 У 3 | ИД1 _{ПК-6} ИД2 _{ПК-6} ИД3 _{ПК-6} <i>ИД33_{ПК-9}</i> |
| 15 | Хозяйственный вынос элементов питания – это количество питательных элементов: 1. содержащихся в урожае убираемого с поля 2. оставшихся в поле, содержащихся в опавших листьях, пожнивных и корневых остатках 3. оставшихся в поле, затраченных на формирование всей биомассы урожая | ПК-6 ПК-9 | 3 3 У 3 | ИД1 _{ПК-6} ИД2 _{ПК-6} ИД3 _{ПК-6} <i>ИД33_{ПК-9}</i> |
| 16 | Коэффициент использования питательных веществ из почвы (КИП) – это доля потребления питательного элемента из пахотного слоя почвы, выраженная в процентах по отношению: 1. к общему содержанию подвижной формы этого элемента 2. к валовому его содержанию | ПК-6 ПК-9 | 3 3 У 3 | ИД1 _{ПК-6} ИД2 _{ПК-6} ИД3 _{ПК-6} <i>ИД33_{ПК-9}</i> |
| 17 | Элементный химический состав сухого вещества: | | 3 | ИД1 _{ПК-6} |

| | | | | |
|----|--|--------------|------------------|---|
| | 1. С - 45%, О - 42%, Н -6,5%, N и зольные элементы - 6,5% 2. С - 18%, О - 70%, Н - 10,0%, N и зольные элементы - 2%. | ПК-6 ПК-9 | 3 У 3 | ИД2 _{ПК-6} ИД3 _{ПК-6} ИД33 _{ПК-9} |
| 18 | Какие элементы называют органогенными? 1. С, О, Н, N 2. С, О, Н, Р 3. С, О, Н, N, Р | ПК-6 ПК-9 | 3 3 У 3 | ИД1 _{ПК-6} ИД2 _{ПК-6} ИД3 _{ПК-6} ИД33 _{ПК-9} |
| 19 | Какие из перечисленных элементов можно отнести к группе макроэлементов? 1. С, Н, О, Na, К, Mg, Са, N, Р, S, Fe 2. Cu, Zn, В, V, Мо, J, Mn, Со | ПК-9 | 3 | ИД34 _{ПК-9} |
| 20 | Растения поглощают азот преимущественно в виде ионов: 1. NO ₃ ⁻ и NH ₄ ⁺ 2. NO ₂ ⁻ и NH ₄ ⁺ | ПК-9 | 3 | ИД34 _{ПК-9} |
| 21 | В виде какого аниона растения усваивают серу? 1. SO ₄ ²⁻ (сульфат) 2. SO ₃ ²⁻ (сульфит) 3. S ²⁻ (сульфид) | ПК-9 | 3 | ИД34 _{ПК-9} |
| 22 | В виде каких соединений преимущественно усваивается фосфор растениями? 1. Сахарофосфатов 2. В виде анионов фосфорной кислоты: Н ₂ РО ₄ ⁻ , НРО ₄ ²⁻ , РО ₄ ³⁻ | ПК-9 | 3 | ИД34 _{ПК-9} |
| 23 | Определите внешние факторы питания растений: 1. химический состав растений и их требования к свойствам среды обитания 2. морфологические и анатомические особенности строения растений 3. вода, свет, тепло, воздух, питательные элементы | ПК-9 | 3 | ИД34 _{ПК-9} |
| 24 | Какова взаимосвязь между условиями питания растений и расходом воды на формирование единицы урожая? 1. Расход воды увеличивается при внесении удобрений 2. Расход воды уменьшается на удобренном фоне. | ПК-9 | 3 | ИД34 _{ПК-9} |
| 25 | Понижение температуры почвы в меньшей степени сказывается на использовании растениями: 1. азота 2. фосфора 3. калия | ПК-9 | 3 | ИД34 _{ПК-9} |
| 26 | С увеличением освещенности растений поглощение элементов питания: 1. возрастает 2. уменьшается. | ПК-9 | 3 | ИД34 _{ПК-9} |
| 27 | Физиологически уравновешенный раствор – это: | ПК-9 | 3 | ИД34 _{ПК-9} |

| | | | | |
|----|--|------|---|----------------------|
| | <p>1. односолевой раствор какой-либо питательной соли</p> <p>2. многосолевой раствор питательных солей оптимальной концентрации.</p> <p>3. раствор необходимых солей при оптимальной концентрации и соотношении</p> | | | |
| 28 | <p>В чем проявляется явление антогонизма между катионами и анионами при поглощении их растениями?</p> <p>1. Разнозаряженные ионы могут положительно действовать на поглощение друг друга.</p> <p>2. Разнозаряженные ионы отрицательно влияют на поглощение друг друга</p> <p>3. Ионы, имеющие одинаковый заряд, отрицательно влияют на поступление друг друга.</p> | ПК-9 | 3 | ИД34 _{ПК-9} |
| 29 | <p>В чем проявляется явление синергизма между катионами и анионами при поглощении их растениями?</p> <p>1. Разнозаряженные ионы могут положительно действовать на поглощение друг друга.</p> <p>2. Разнозаряженные ионы отрицательно влияют на поглощение друг друга</p> <p>3. Ионы, имеющие одинаковый заряд, отрицательно влияют на поступление друг друга</p> | ПК-9 | 3 | ИД34 _{ПК-9} |
| 30 | <p>С повышением кислотности почвы повышается поглощение:</p> <p>1. катионов</p> <p>2. анионов</p> | ПК-9 | 3 | ИД34 _{ПК-9} |
| 31 | <p>Содержание каких элементов положительно влияет на поглощение растениями из почвы нитратного азота?</p> <p>1. Калия и кальция</p> <p>2. Калия и магния</p> <p>3. Фосфора и молибдена</p> | ПК-9 | 3 | ИД34 _{ПК-9} |
| 32 | <p>Оптимальная реакция почвенного раствора для аммонийного питания сахарной свеклы:</p> <p>1. pH = 5,5</p> <p>2. pH = 6,5</p> <p>3. pH = 7,0</p> | ПК-9 | 3 | ИД34 _{ПК-9} |
| 33 | <p>Оптимальная реакция почвенного раствора при нитратном питании сахарной свеклы:</p> <p>1. pH = 5,5</p> <p>2. pH = 6,5</p> <p>3. pH = 7,0</p> | ПК-9 | 3 | ИД34 _{ПК-9} |
| 34 | <p>Физиологическая кислотность солей (удобрений) – это свойство подкислять реакцию среды, связанное с преимущественным использованием растениями из</p> | ПК-9 | 3 | ИД34 _{ПК-9} |

| | | | | |
|----|--|------|--------|--|
| | состава соответствующей соли: 1. катиона 2. аниона | | | |
| 35 | Физиологическая щелочность солей (удобрений) – это свойство удобрений подщелачивать реакцию среды, связанное с преимущественным использованием из состава соли: 1. катиона 2. аниона | ПК-9 | 3 | ИД34 _{ПК-9} |
| 36 | Из каких фаз состоит почва? 1. Твердой и жидкой 2. Твердой и газовой 3. Твердой, жидкой и газовой | ПК-9 | 3 3 | ИД19 _{ПК-9} ИД23 _{ПК-9} |
| 37 | Какая концентрация солей почвенного раствора вредно действует на большинство сельскохозяйственных культур? 1. 0,001-0,02% (10-20мг/л) 2. 0,05-0,2% (500-2000мг/л) 3. > 0,2% (> 2000мг/л) | ПК-9 | 3 3 | ИД19 _{ПК-9} ИД23 _{ПК-9} |
| 38 | Каково соотношение минеральной и органической части в твердой фазе почвы? 1. 90-95% и 10-0,5% соответственно 2. 80-90% и 20-10% соответственно 3. 75-90% и 25-10% соответственно | ПК-9 | 3 3 | ИД19 _{ПК-9} ИД23 _{ПК-9} |
| 39 | По содержанию каких элементов существенно отличается средний химический состав твердой фазы почвы и земной коры? 1. Кислорода и кремния 2. Железа и алюминия 3. Углерода и азота | ПК-9 | 3 3 | ИД19 _{ПК-9} ИД23 _{ПК-9} |
| 40 | Для какой группы минералов характерно большее содержание коллоидных и илистых фракций? 1. Каолинитовой 2. Монтмориллонитовой 3. Гидролюидистой | ПК-9 | 3 3 | ИД19 _{ПК-9} ИД23 _{ПК-9} |
| 41 | Какие фракции почвы являются основным источником питательных элементов для растений? 1. Песок и пыль 2. Коллоидные и илистые | ПК-9 | 3 3 | ИД19 _{ПК-9} ИД23 _{ПК-9} |
| 42 | Каково среднее соотношение гумусовых и негумифицированных веществ в составе органического вещества почвы? 1. 70-80 и 30-20% соответственно 2. 80-90 и 20-10% соответственно 3. 85-95 и 15-5% соответственно | ПК-9 | 3 3 | ИД19 _{ПК-9} ИД23 _{ПК-9} |
| 43 | Гуминовые кислоты в отличие от фульвокислот содержат: 1. больше углерода, азота и меньше кислорода | ПК-9 | 3 3 | ИД19 _{ПК-9} ИД23 _{ПК-9} |

| | | | | |
|----|---|------|--------|--|
| | 2. больше углерода, азота и кислорода 3. меньше углерода, азота и больше кислорода | | | |
| 44 | Сколько азота в среднем содержится в гумусе? 1. 2% 2. 5% 3. 10% | ПК-9 | 3 3 | ИД19 _{ПК-9} ИД23 _{ПК-9} |
| 45 | Какое количество гумуса в среднем минерализуется ежегодно на черноземных почвах? 1. 0,5 т/га 2. 1 т/га 3. 2,5 т/га 4. 3 т/га | ПК-9 | 3 3 | ИД19 _{ПК-9} ИД23 _{ПК-9} |
| 46 | Механическая поглотительная способность почвы – это: 1. поглощение почвой целых молекул различных веществ поверхностью дисперсных частиц 2. задерживание твердых частиц из воздуха и фильтрующих вод в порах почвы 3. поглощение ионов почвенного раствора путем эквивалентного обмена и адсорбция их на поверхности почвенных частиц | ПК-9 | 3 3 | ИД28 _{ПК-9} ИД29 _{ПК-9} |
| 47 | Биологическое поглощение – это способность почвы: 1. задерживать твердые частицы различных веществ из воздуха и фильтрующих вод 2. обусловленная наличием в почве живых организмов (растений, микроорганизмов и т.д.), поглощающих из воздуха и почвенного раствора различные соединения и переводящих их в состав собственной массы. 3. поглощать или отторгать целые молекулы различных веществ поверхностью дисперсных, преимущественно коллоидных и предколлоидных частиц. | ПК-9 | 3 3 | ИД28 _{ПК-9} ИД29 _{ПК-9} |
| 48 | Физическая поглотительная способность – это способность почвы поглощать: 1. целые молекулы различных веществ поверхностью дисперсных, преимущественно коллоидных и предколлоидных частиц. 2. преимущественно анионы в результате образования труднорастворимых соединений при взаимодействии различных компонентов жидкой, твердой и газовой фазы почв. 3. ионы почвенного раствора, преимущественно катионов, путем эквивалентного обмена на одноименно заряженные ионы твердой фазы почвы. | ПК-9 | 3 3 | ИД28 _{ПК-9} ИД29 _{ПК-9} |
| 49 | Химическая поглотительная способность – это спо- | | 3 | ИД28 _{ПК-9} |

| | | | | |
|----|---|------|--------|--|
| | <p>способность почвы поглощать:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. целые молекулы различных веществ поверхностью дисперсных, преимущественно коллоидных и предколлоидных частиц. 2. преимущественно анионы в результате образования труднорастворимых соединений при взаимодействии различных компонентов жидкой, твердой и газовой фазы почв. 3. ионы почвенного раствора, преимущественно катионов, путем эквивалентного обмена на одноименно заряженные ионы твердой фазы почвы. | ПК-9 | 3 | ИД29 _{ПК-9} |
| 50 | <p>Что такое физико-химическая (обменная) поглотительная способность - это способность почвы поглощать:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. целые молекулы различных веществ поверхностью дисперсных, преимущественно коллоидных и предколлоидных частиц. 2. преимущественно анионы в результате образования труднорастворимых соединений при взаимодействии различных компонентов жидкой, твердой и газовой фазы почв. 3. ионы почвенного раствора, преимущественно катионов, путем эквивалентного обмена на одноименно заряженные ионы твердой фазы почвы. | ПК-9 | 3 3 | ИД28 _{ПК-9} ИД29 _{ПК-9} |
| 51 | <p>Какой вид поглотительной способности способствует переходу воднорастворимого фосфора в труднорастворимое состояние в почве?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Механическая 2. Физическая 3. Физико-химическая 4. Химическая. | ПК-9 | 3 3 | ИД28 _{ПК-9} ИД29 _{ПК-9} |
| 52 | <p>Емкость поглощения почвы – это общее количество поглощенных почвой:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. катионов 2. ионов Н⁺ 3. катионов оснований | ПК-9 | 3 3 | ИД28 _{ПК-9} ИД29 _{ПК-9} |
| 53 | <p>Степень насыщенности почвы основаниями – это общее количество поглощенных почвой:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. катионов, выраженное в мг экв/100г почвы 2. оснований, выраженное в мг экв/ 100г почвы 3. оснований, выраженное в процентах от ЕКО (Т) | ПК-9 | 3 3 | ИД28 _{ПК-9} ИД29 _{ПК-9} |
| 54 | <p>Каков состав поглощенных катионов выщелоченных и типичных черноземов?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Преобладает Са²⁺, Mg²⁺, имеется немного Na⁺ и Н⁺ 2. 80-90% составляет Са²⁺, Mg²⁺, небольшое коли- | ПК-9 | 3 3 | ИД28 _{ПК-9} ИД29 _{ПК-9} |

| | | | | |
|----|--|------|--------|--|
| | чество H^+ и Al^{3+} 3. Наряду с Ca^{2+} и Mg^{2+} много Na^+ | | | |
| 55 | Каков состав поглощенных катионов в черноземах южных, каштановых почвах и сероземах? 1. Преобладает Ca^{2+} , Mg^{2+} , имеется немного Na^+ и H^+ 2. 80-90% составляет Ca^{2+} , Mg^{2+} , небольшое количество H^+ и Al^{3+} 3. Наряду с Ca^{2+} и Mg^{2+} много Na^+ | ПК-9 | 3 3 | ИД28 _{ПК-9} ИД29 _{ПК-9} |
| 56 | Каков состав поглощенных катионов в красноземах, желтоземах, дерново-подзолистых почвах? 1. Преобладает Ca^{2+} , Mg^{2+} , имеется немного Na^+ и нет H^+ 2. Наряду с Ca^{2+} и Mg^{2+} много Na^+ 3. Наряду с Ca^{2+} и Mg^{2+} много или очень много (до 50% ЕКО и более) Al^{3+} , H^+ , Fe^{3+} | ПК-9 | 3 3 | ИД28 _{ПК-9} ИД29 _{ПК-9} |
| 57 | На коагуляцию отрицательно заряженных почвенных коллоидов большее влияние оказывает катион: 1. Ca^{2+} 2. Mg^{2+} 3. K^+ | ПК-9 | 3 3 | ИД28 _{ПК-9} ИД29 _{ПК-9} |
| 58 | При подкислении почвы коагулирующее действие катионов: 1. усиливается 2. ослабевает | ПК-9 | 3 3 | ИД28 _{ПК-9} ИД29 _{ПК-9} |
| 59 | Какое действие оказывают одновалентные щелочные катионы K^+ , Na^+ на коллоиды почвы? 1. Коагулируют коллоидную и предколлоидную фракции 2. Диспергируют коллоидную и предколлоидную фракции | ПК-9 | 3 3 | ИД28 _{ПК-9} ИД29 _{ПК-9} |
| 60 | Актуальная кислотность – это: 1. кислотность почвенного раствора, обусловленная наличием и концентрацией в почвенном растворе ионов водорода 2. одна из форм потенциальной кислотности, обусловленная наличием в ППК ионов H^+ , Al^+ , Fe^+ , Mn^+ , которые извлекаются нейтральными солями 3. одна из форм потенциальной кислотности, обусловленная наличием в ППК ионов H^+ , Al^+ , Fe^+ , Mn^+ , которые извлекаются гидролитическищелочными солями | ПК-9 | 3 3 | ИД28 _{ПК-9} ИД29 _{ПК-9} |
| 61 | Обменная кислотность – это: 1. кислотность почвенного раствора, обусловленная наличием и концентрацией в почвенном растворе ионов водорода 2. одна из форм потенциальной кислотности, обусловленная наличием в ППК ионов | ПК-9 | 3 3 | ИД28 _{ПК-9} ИД29 _{ПК-9} |

| | | | | |
|----|--|------|--------|--|
| | <p>H^+, Al^+, Fe^+, Mn^+, которые извлекаются нейтральными солями</p> <p>3. одна из форм потенциальной кислотности, обусловленная наличием в ППК ионов H^+, Al^+, Fe^+, Mn^+, извлекаемых гидролитическищелочными солями</p> | | | |
| 62 | <p>Гидролитическая кислотность – это:</p> <p>1. кислотность почвенного раствора, обусловленная наличием и концентрацией в почвенном растворе ионов водорода</p> <p>2. одна из форм потенциальной кислотности, обусловленная наличием в ППК ионов H^+, Al^+, Fe^+, Mn^+, которые извлекаются нейтральными солями</p> <p>3. одна из форм потенциальной кислотности, обусловленная наличием в ППК ионов H^+, Al^+, Fe^+, Mn^+, которые извлекаются гидролитическищелочными солями</p> | ПК-9 | 3 3 | ИД28 _{ПК-9} ИД29 _{ПК-9} |
| 63 | <p>Косвенное влияние кислотности почвы на растения проявляется:</p> <p>1. в изменении концентрации ионов водорода на корневых волосках и характера поглощения элементов питания растениями</p> <p>2. в изменении деятельности почвенных микроорганизмов, физических, физико-химических, химических свойств почвы, трансформации питательных элементов удобрений в почве</p> | ПК-9 | 3 3 | ИД28 _{ПК-9} ИД29 _{ПК-9} |
| 64 | <p>Как выражают активную кислотность почвы?</p> <p>1. pH_{H_2O}</p> <p>2. pH_{KCl}</p> <p>3. мг - экв/100г почвы</p> <p>4. pH_{KCl} и мг - экв/100г почвы</p> | ПК-9 | 3 3 | ИД28 _{ПК-9} ИД29 _{ПК-9} |
| 65 | <p>Как выражают обменную кислотность почвы?</p> <p>1. pH_{H_2O}</p> <p>2. pH_{KCl}</p> <p>3. pH_{KCl} и мг - экв/100г почвы</p> <p>4. мг - экв/100г почвы</p> | ПК-9 | 3 3 | ИД28 _{ПК-9} ИД29 _{ПК-9} |
| 66 | <p>Как выражают гидролитическую кислотность?</p> <p>1. pH_{H_2O}</p> <p>2. pH_{KCl}</p> <p>3. pH_{KCl} и мг - экв/100г почвы</p> <p>4. мг - экв/100г почвы</p> | ПК-9 | 3 3 | ИД28 _{ПК-9} ИД29 _{ПК-9} |
| 67 | <p>Назовите степень кислотности выщелоченного чернозема, если $pH_{KCl} = 4,8$.</p> <p>1. Близкая к нейтральной</p> <p>2. Слабокислая</p> <p>3. Среднекислая</p> <p>4. Сильнокислая</p> | ПК-9 | 3 3 | ИД28 _{ПК-9} ИД29 _{ПК-9} |
| 68 | <p>Какая почва имеет большую емкость поглощения и сумму поглощенных оснований?</p> | | 3 3 | ИД28 _{ПК-9} ИД29 _{ПК-9} |

| | | | | |
|----|---|------|--------|--|
| | 1. Супесчаная 2. Легкосуглинистая 3. Тяжелосуглинистая | ПК-9 | | |
| 69 | Как изменяются буферные свойства против подкисления с ростом насыщенности почв основаниями (Ca, Mg, Na, K и др.) и с переходом от нейтральных к щелочным почвам? 1. Возрастают 2. Уменьшаются | ПК-9 | 3 3 | ИД28 _{ПК-9} ИД29 _{ПК-9} |
| 70 | Как изменяются буферные свойства против подщелачивания на нейтральных почвах с ростом гидролитической кислотности, снижением степени насыщенности основаниями и переходом от нейтральных к кислым почва? 1. Возрастают 2. Уменьшаются | ПК-9 | 3 3 | ИД28 _{ПК-9} ИД29 _{ПК-9} |
| 71 | На каких почвах под действием подкисляющих и подщелачивающих факторов скорость изменения реакции почвенного раствора будет выше? 1. На песчаных, супесчаных, малогумусных 2. На суглинистых, глинистых, малогумусных 3. На суглинистых, глинистых, высокогумусных. | ПК-9 | 3 3 | ИД28 _{ПК-9} ИД29 _{ПК-9} |
| 72 | На каких почвах предпочтительно высокие нормы водорастворимых удобрений применять дробно в целях сокращения потерь питательных веществ и предотвращения повышения концентрации почвенного раствора? 1. Высокобуферных 2. Малобуферных | ПК-9 | 3 3 | ИД28 _{ПК-9} ИД29 _{ПК-9} |
| 73 | Содержание общего азота в пахотном слое черноземных почв - составляет: 1. 0,02-0,05% 2. 0,05-0,1% 3. 0,2-0,5% | ПК-9 | 3 3 | ИД28 _{ПК-9} ИД29 _{ПК-9} |
| 74 | Каких соединений азота в почве больше? 1. Нитратов 2. Органических 3. Аммиачных 4. Амидных | ПК-9 | 3 3 | ИД28 _{ПК-9} ИД29 _{ПК-9} |
| 75 | Как называется процесс разложения азотсодержащих веществ с образованием аммиака? 1. Нитрификация 2. Денитрификация 3. Азотфиксация. 4. Аммонификация | ПК-9 | 3 3 | ИД28 _{ПК-9} ИД29 _{ПК-9} |
| 76 | . Как ведет себя аммиачный азот в почве? 1. Находится в растворе в виде легкорастворимых соединений 2. Поглощается ППК 3. Образует труднорастворимые соединения. | ПК-9 | 3 3 | ИД28 _{ПК-9} ИД29 _{ПК-9} |
| 77 | Как называется процесс окисления аммиака до азот- | | 3 | ИД28 _{ПК-9} |

| | | | | |
|----|---|------|--------|--|
| | ной кислоты? 1. Нитрификация 2. Денитрификация 3. Аммонификация 4. Азотфиксация. | ПК-9 | 3 | ИД29 _{ПК-9} |
| 78 | Какие условия благоприятны для нитрификации? 1. Аэрация; рН=6,2; влажность 60% капиллярной влагоемкости; температура воздуха = 40°C. 2. Аэрация; рН=4,2; влажность 60% капиллярной влагоемкости; температура воздуха = 25°C. 3. Аэрация; рН=6,2; влажность 60-70% капиллярной влагоемкости; температура воздуха = 25-32°C. | ПК-9 | 3 3 | ИД28 _{ПК-9} ИД29 _{ПК-9} |
| 79 | Как ведет себя нитратный азот в почве? 1. Находится в почвенном растворе в виде легкорастворимых соединений 2. Поглощается ППК 3. Образует труднорастворимые соединения | ПК-9 | 3 3 | ИД28 _{ПК-9} ИД29 _{ПК-9} |
| 80 | При каком значении рН почвенного раствора лучше усваивается анион NO ₃ ⁻ ? 1. рН= 5,5 2. рН =6,5 3. рН = 7,5 4. рН= 8,0 | ПК-9 | 3 3 | ИД28 _{ПК-9} ИД29 _{ПК-9} |
| 81 | Денитрификации – это процесс: 1. разложения органического вещества до аммиачного азота 2. окисления аммиака до нитратов 3. восстановления нитратного азота до NO, N ₂ O, N ₂ | ПК-9 | 3 3 | ИД28 _{ПК-9} ИД29 _{ПК-9} |
| 82 | При каких условиях процесс денитрификации развивается интенсивно? 1. Анаэробные условия, щелочная реакция, избыток органического вещества 2. Аэробные условия, щелочная реакция, избыток органического вещества 3. Аэробные условия, кислая реакция, избыток органического вещества. | ПК-9 | 3 3 | ИД28 _{ПК-9} ИД29 _{ПК-9} |
| 83 | Как называется процесс связывания свободного азота атмосферы микроорганизмами? 1. Нитрификация 2. Денитрификация 3. Аммонификация 4. Азотфиксация. | ПК-9 | 3 3 | ИД28 _{ПК-9} ИД29 _{ПК-9} |
| 84 | Каких соединений азота в почве больше? 1. Нитратов 2. Органических 3. Аммиачных 4. Амидных | ПК-9 | 3 3 | ИД28 _{ПК-9} ИД29 _{ПК-9} |
| 84 | Валовое содержание фосфора в пределах 0,03-0,12% характерно для: 1. дерново-подзолистых почв | ПК-9 | 3 3 | ИД28 _{ПК-9} ИД29 _{ПК-9} |

| | | | | |
|----|--|------|--------|--|
| | 2. черноземов 3. сероземов | | | |
| 85 | Какое соединение фосфора более доступно для растений? 1. $\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$ 2. $\text{Ca}(\text{H}_2\text{PO}_4)_2$ 3. $\text{Ca}_4\text{P}_2\text{O}_9$ 4. $\text{Ca}_3\text{F}(\text{PO}_4)_3$ | ПК-9 | 3 3 | ИД28 _{ПК-9} ИД29 _{ПК-9} |
| 86 | Растения особенно чувствительны к недостатку фосфора в почве: 1. в первые две недели после всходов 2. в период нарастания листовой поверхности 3. во время созревания | ПК-9 | 3 3 | ИД28 _{ПК-9} ИД29 _{ПК-9} |
| 87 | В каких почвах доля органических фосфатов составляет 10%? 1. Дерново-подзолистых 2. Серых лесные 3. Оподзоленных черноземах | ПК-9 | 3 3 | ИД28 _{ПК-9} ИД29 _{ПК-9} |
| 88 | Какие соединения фосфора лучше усваивают растения из почвы? 1. Органические 2. Минеральные, растворимые в воде и слабых кислотах 3. Минеральные, растворимые в сильных кислотах | ПК-9 | 3 3 | ИД28 _{ПК-9} ИД29 _{ПК-9} |
| 89 | Какие формы калия в почве включают в группу доступных (усвояемых) для растений? 1. Калий горных пород и минералов 2. Водорастворимый и необменнопоглощенный 3. Водорастворимый и обменнопоглощенный | ПК-9 | 3 3 | ИД28 _{ПК-9} ИД29 _{ПК-9} |
| 90 | Какие почвы содержат больше калия? 1. Песчаные 2. Супесчаные 3. Суглинистые 4. Глинистые | ПК-9 | 3 3 | ИД28 _{ПК-9} ИД29 _{ПК-9} |
| 91 | Какие их перечисленных форм калия хорошо усваиваются растениями? 1. Фиксированный калий 2. Обменный калий 3. Калий, входящий в состав плазмы микроорганизмов 4. Калий, входящий в состав природных минералов | ПК-9 | 3 3 | ИД28 _{ПК-9} ИД29 _{ПК-9} |
| 92 | Обеспеченность почв калием зависит от: 1. минералогического состава 2. минералогического и гранулометрического состава 3. содержания гумуса, минералогического и гранулометрического состава | ПК-9 | 3 3 | ИД28 _{ПК-9} ИД29 _{ПК-9} |

| | | | | |
|-----|---|------|--------|--|
| 93 | Какого элемента питания содержится больше всего в почве? 1. Азота 2. Фосфора 3. Калия | ПК-9 | 3 3 | ИД28 _{ПК-9} ИД29 _{ПК-9} |
| 94 | Какая величина калийного потенциала свидетельствует об оптимальном уровне обеспеченности растений калием? 1. 2,5-2,9 2. 1,8-2,2 3 <1,5 | ПК-9 | 3 3 | ИД28 _{ПК-9} ИД29 _{ПК-9} |
| 95 | Валовые запасы микроэлементов в почве определяются: 1. количеством и качеством применяемых удобрений 2. характером растительности 3. составом материнских пород. | ПК-9 | 3 3 | ИД28 _{ПК-9} ИД29 _{ПК-9} |
| 96 | Какова доля подвижных форм Cu, Mo, Co, Zn от общего их содержания в почвах? 1. 2-4% 2. 4-6% 3. 7-10% 4. 10-15% | ПК-9 | 3 3 | ИД28 _{ПК-9} ИД29 _{ПК-9} |
| 97 | Какова доля подвижного бора от общего (валового) содержания его в почве? 1. 2-4% 2. 4-6% 3. 7-10% 4. 10-15% | ПК-9 | 3 3 | ИД28 _{ПК-9} ИД29 _{ПК-9} |
| 98 | На сколько классов (групп) классифицируют почвы России по степени обеспеченности питательными веществами и реакции среды? 1. Четыре 2. Пять 3. Шесть | ПК-9 | 3 3 | ИД28 _{ПК-9} ИД29 _{ПК-9} |
| 99 | Известкование почв - это регулирование состава поглощенных ППК катионов путем замены: 1. H, Al, Fe, Mn на Ca 2. Na, Mg на Ca | ПК-9 | 3 3 | ИД30 _{ПК-9} ИД31 _{ПК-9} |
| 100 | Гипсование почв - это регулирование состава поглощенных ППК катионов путем замены избытка: 1. H, Al, Fe, Mn на Ca 2. Na, Mg на Ca | ПК-9 | 3 3 | ИД30 _{ПК-9} ИД31 _{ПК-9} |

| | | | | |
|-----|--|------|--------|--|
| 101 | <p>Какая реакция является оптимальной для большинства возделываемых культур и почвенных микроорганизмов?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. рН 5,0-6,0 2. рН 6,0-7,5 3. рН 7,5-8,5 | ПК-9 | 3 3 | ИД30 _{ПК-9} ИД31 _{ПК-9} |
| 102 | <p>Какие растения наиболее чувствительны к кислотности почвы и оптимальная реакция среды для них составляет 6,5-7,5?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Цветная капуста, кукуруза, подсолнечник, вика, огурец, лук, чеснок 2. Сахарная, столовая, кормовая свекла, белокочанная капуста, соя, конопля, хлопчатник 3. Гречиха, рожь, овес, просо, морковь, редис, томат <p>171. Какие растения чувствительны к повышенной кислотности. Оптимум рН 6-7?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Цветная капуста, огурец, лук, чеснок, кукуруза, подсолнечник, вика 2. Сахарная, столовая, кормовая свекла, белокочанная капуста, соя, конопля, хлопчатник 3. Гречиха, рожь, овес, просо, морковь, редис | ПК-9 | 3 3 | ИД30 _{ПК-9} ИД31 _{ПК-9} |
| 103 | <p>Какие растения устойчивы к повышенной кислотности, растущие в большом интервале кислотности (рН 5,0-7,5). Оптимум рН 5,5-6,0?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Лен, картофель, малина, земляника, крыжовник 2. Сахарная, столовая, кормовая свекла, белокочанная капуста, соя, конопля, хлопчатник 3. Гречиха, рожь, овес, просо, морковь, редис | ПК-9 | 3 3 | ИД30 _{ПК-9} ИД31 _{ПК-9} |
| 104 | <p>Какие растения устойчивы к повышенной кислотности и трудно переносят избыток кальция. Оптимальная величина 5,5-6,0?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Лен, картофель, малина, земляника, крыжовник 2. Гречиха, рожь, овес, просо, морковь, редис 3. Люпин, чайный куст, щавель, сераделла | ПК-9 | 3 3 | ИД30 _{ПК-9} ИД31 _{ПК-9} |
| 105 | <p>Растения максимально - устойчивые к кислой реакции среды. Оптимальная величина рН 4,5-5,0:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. лен, картофель, малина, земляника, крыжовник 2. гречиха, рожь, овес, просо, морковь, редис 3. люпин, чайный куст, щавель, сераделла | ПК-9 | 3 3 | ИД30 _{ПК-9} ИД31 _{ПК-9} |
| 106 | <p>При каком содержании ионов алюминия в почве наблюдается угнетение сахарной и столовой свеклы, клевера, люцерны, озимых (при перезимовке)?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. >2 мг/ 100г 2. >3 мг/ 100г 3. >4 мг/ 100г | ПК-9 | 3 3 | ИД30 _{ПК-9} ИД31 _{ПК-9} |
| 107 | <p>Какие растения из перечисленных чувствительны к содержанию алюминия?</p> | ПК-9 | 3 3 | ИД30 _{ПК-9} ИД31 _{ПК-9} |

| | | | | |
|-----|--|------|--------|--|
| | 1. Сахарная свекла, столовая свекла, клевер, люцерна 2. Лен, горох, фасоль, гречиха, ячмень, яровая пшеница 3. Овес, тимофеевка | | | |
| 108 | Какие растения из перечисленных устойчивы к алюминию? 1. Лен, горох, фасоль, гречиха, ячмень, яровая пшеница 2. Овес, тимофеевка 3. Люпин, картофель, кукуруза, просо | ПК-9 | 3 3 | ИД30 _{ПК-9} ИД31 _{ПК-9} |
| 109 | Какие из перечисленных растений потребляют наибольшее количество СаО? 1. Зерновые 2. Подсолнечник 3. Капуста | ПК-9 | 3 3 | ИД30 _{ПК-9} ИД31 _{ПК-9} |
| 110 | Максимальные потери Ca^{2+} , Mg^{2+} за счет выщелачивания наблюдаются? 1. В чистых парах, на почвах легкого гранулометрического состава 2. В чистых парах, на почвах тяжелого гранулометрического состава 3. Под посевами, на почвах легкого гранулометрического состава 4. Под посевами, на почвах тяжелого гранулометрического состава | ПК-9 | 3 3 | ИД30 _{ПК-9} ИД31 _{ПК-9} |
| 111 | При какой степени насыщенности почвы основаниями подзолистые почвы не нуждаются в известковании? 1. V% - 51 - 70 2. V% - 71 - 80 3. V% > 80 | ПК-9 | 3 3 | ИД30 _{ПК-9} ИД31 _{ПК-9} |
| 112 | По какому виду кислотности устанавливается необходимость почв в известковании? 1. Актуальной 2. Обменной 3. Гидролитической | ПК-9 | 3 3 | ИД30 _{ПК-9} ИД31 _{ПК-9} |
| 113 | По величине какой кислотности в большинстве случаев, рассчитывают дозы известковых удобрений? 1. Актуальной 2. Обменной 3. Гидролитической | ПК-9 | 3 3 | ИД30 _{ПК-9} ИД31 _{ПК-9} |
| 114 | Отход промышленности широко используемый в ЦЧР в качестве известкового удобрения: 1. сланцевая зола 2. дефекал 3. гашеная известь. | ПК-9 | 3 3 | ИД30 _{ПК-9} ИД31 _{ПК-9} |
| 115 | Какое известковое удобрение может обеспечить больший агрономический эффект в первый год внесения? | ПК-9 | 3 3 | ИД30 _{ПК-9} ИД31 _{ПК-9} |

| | | | | |
|-----|--|------|--------|--|
| | 1. Известняковая мука 2. Доломитовая мука 3. Гашеная известь | | | |
| 116 | При содержании Na^+ в ППК 5-10% от ЕКО почва относится к: 1. слабосолонцеватой 2. солонцеватой 3. не солонцеватой | ПК-9 | 3 3 | ИД30 _{ПК-9} ИДЗ1 _{ПК-9} |
| 117 | Солонцами считаются почвы с содержанием в ППК поглощенного Na^+ от ЕКО: 1. 5-10% 2. 10-20% 3. > 20% | ПК-9 | 3 3 | ИД30 _{ПК-9} ИДЗ1 _{ПК-9} |
| 118 | К какой группе относится солонец, если глубина залегания солонцового горизонта 6 см? 1. Корковый 2. Среднестолбчатый 3. Глубококостолбчатый | ПК-9 | 3 3 | ИД30 _{ПК-9} ИДЗ1 _{ПК-9} |
| 119 | Как называется прием мелиорации солонцовых почв путем внесения в них химических удобрений? 1. Гипсование 2. Самомелиорация 3. Землевание 4. Фитомелиорация | ПК-9 | 3 3 | ИД30 _{ПК-9} ИДЗ1 _{ПК-9} |
| 120 | Как называется прием мелиорации солонцовых почв путем подбора культур и оптимальных технологий их выращивания? 1. Гипсование 2. Самомелиорация 3. Землевание 4. Фитомелиорация | ПК-9 | 3 3 | ИД30 _{ПК-9} ИДЗ1 _{ПК-9} |
| 121 | Безопасное содержание натрия в почве (% от ЕКО) для выращивания сельскохозяйственных культур: 1. 5-10% 2. 10-15% 3. 15-20% | ПК-9 | 3 3 | ИД30 _{ПК-9} ИДЗ1 _{ПК-9} |
| 122 | Как целесообразно вносить гипс на корковых солонцах? 1. Всю дозу после вспашки под культивацию 2. В два приема: под вспашку и после нее под культивацию 3. Только под вспашку | ПК-9 | 3 3 | ИД30 _{ПК-9} ИДЗ1 _{ПК-9} |
| 123 | При внесении какого мелиоранта возможно загрязнение почвы фтором 1. Гипса 2. Фосфогипса | ПК-9 | 3 3 | ИД30 _{ПК-9} ИДЗ1 _{ПК-9} |
| 124 | Какой мелиорант более эффективен при внесении в почву в эквивалентных количествах? 1. Гипс 2. Фосфогипс | ПК-9 | 3 3 | ИД30 _{ПК-9} ИДЗ1 _{ПК-9} |
| 125 | На каких почвах гипс используется не как мелио- | ПК-9 | 3 | ИД30 _{ПК-9} |

| | | | | |
|-----|--|--------------|-------------|--|
| | рант, а как удобрение под бобовые и крестоцветные культуры? 1. На дерново - подзолистых почвах 2. На черноземах 3. На каштановых почвах | | 3 | ИД31 _{ПК-9} |
| 126 | Удобрения - это вещества: 1. содержащие необходимые растениям элементы питания 2. улучшающие свойства почвы 3. улучшающие питание растений, повышающие плодородие почв, увеличивающие урожайность сельскохозяйственных культур и улучшающие качество продукции. | ПК-9 ПК-3 | 3 3 У | ИД35 _{ПК-9} ИД36 _{ПК-9} ИД1 _{ПК3} |
| 127 | В ассортименте азотных удобрений преобладает: 1. NaNO ₃ 2. Ca (NO ₃) ₂ 3. NH ₄ Cl 4. CO(NH ₂) ₂ | ПК-9 ПК-3 | 3 3 У | ИД35 _{ПК-9} ИД36 _{ПК-9} ИД1 _{ПК3} |
| 128 | Какова физиологическая реакция нитратных азотных удобрений? 1. Физиологически кислые 2. Физиологически щелочные | ПК-9 ПК-3 | 3 3 У | ИД35 _{ПК-9} ИД36 _{ПК-9} ИД1 _{ПК3} |
| 129 | Какой вид поглотительной способности почвы участвует в закреплении азота нитратных удобрений? 1. Обменная 2. Химическая 3. Физическая 4. Биологическая 5. Механическая | ПК-9 ПК-3 | 3 3 У | ИД35 _{ПК-9} ИД36 _{ПК-9} ИД1 _{ПК3} |
| 130 | На каких почвах более эффективно внесение сульфата аммония? 1. Подзолистых 2. Красноземах 3. Сероземах 4. Желтоземах | ПК-9 ПК-3 | 3 3 У | ИД35 _{ПК-9} ИД36 _{ПК-9} ИД1 _{ПК3} |
| 131 | Какой вид поглотительной способности участвует в закреплении азота аммонийных удобрений в почве? 1. Механическая 2. Физическая 3. Физико-химическая 4. Химическая 5. Биологическая | ПК-9 ПК-3 | 3 3 У | ИД35 _{ПК-9} ИД36 _{ПК-9} ИД1 _{ПК3} |
| 132 | Аммонийные азотные удобрения лучше вносить: 1. в основной прием 2. в подкормку 3. при посеве | ПК-9 ПК-3 | 3 3 У | ИД35 _{ПК-9} ИД36 _{ПК-9} ИД1 _{ПК3} |
| 133 | Сколько азота содержится в безводном аммиаке? | ПК-9 | 3 | ИД35 _{ПК-9} |

| | | | | |
|-----|--|--------------|-------------|--|
| | 1. 16% 2. 25% 3. 46% 4. 82% | ПК-3 | 3 У | ИД36 _{ПК-9} ИД1 _{ПК3} |
| 134 | Безводный аммиак и аммиачная вода - это удобрения: 1. физиологически кислые 2. физиологически щелочные 3. биологически кислые 4. технологически кислые | ПК-9 ПК-3 | 3 3 У | ИД35 _{ПК-9} ИД36 _{ПК-9} ИД1 _{ПК3} |
| 135 | В какой форме содержится азот в аммонийной селитре? 1. Амидной 2. Нитратной 3. Аммонийной 4. Аммонийно - нитратной | ПК-9 ПК-3 | 3 3 У | ИД35 _{ПК-9} ИД36 _{ПК-9} ИД1 _{ПК3} |
| 136 | При каких условиях внесения аммонийной селитры с осени под зяблевую вспашку менее эффективно, чем весной под предпосевную культивацию? 1. На почвах тяжелого гранулометрического состава в условиях повышенного увлажнения 2. На почвах легких по гранулометрическому составу в условиях недостаточного увлажнения 3. На почвах легких по гранулометрическому составу в условиях повышенного увлажнения | ПК-9 ПК-3 | 3 3 У | ИД35 _{ПК-9} ИД36 _{ПК-9} ИД1 _{ПК3} |
| 137 | К какой группе азотных удобрений относится мочевины? 1. Аммонийные 2. Нитратные 3. Амидные 4. Аммонийно - нитратные | ПК-9 ПК-3 | 3 3 У | ИД35 _{ПК-9} ИД36 _{ПК-9} ИД1 _{ПК3} |
| 138 | Сколько азота содержится в мочеvine? 1. 25% 2. 35% 3. 46% 4. 52% | ПК-9 ПК-3 | 3 3 У | ИД35 _{ПК-9} ИД36 _{ПК-9} ИД1 _{ПК3} |
| 139 | К какой группе по изменению реакции почвенного раствора относится мочевины? 1. Биологически кислым 2. Физиологически кислым 3. Технологически кислым | ПК-9 ПК-3 | 3 3 У | ИД35 _{ПК-9} ИД36 _{ПК-9} ИД1 _{ПК3} |
| 140 | В какой процесс первоначально вовлекается мочевины при внесении в почву? 1. Аммонификации 2. Нитрификации 3. Денитрификации | ПК-9 ПК-3 | 3 3 У | ИД35 _{ПК-9} ИД36 _{ПК-9} ИД1 _{ПК3} |

| | | | | |
|-----|---|--------------|-------------|--|
| 141 | Какой концентрации готовится раствор мочевины для некорневой подкормки озимых культур? 1. 10%- ный 2. 20% - ный 3. 30% - ный | ПК-9 ПК-3 | 3 3 У | ИД35 _{ПК-9} ИД36 _{ПК-9} ИД1 _{ПК3} |
| 142 | Каким способом надо вносить мочевины в корневую подкормку сельскохозяйственных культур? 1. Разбросным 2. С помощью культиваторов-растениепитателей с заделкой в почву | ПК-9 ПК-3 | 3 3 У | ИД35 _{ПК-9} ИД36 _{ПК-9} ИД1 _{ПК3} |
| 143 | Мочевина – это лучшее удобрение для некорневой подкормки, так как: 1. хорошо растворяется в воде 2. раствор мочевины не наносит ожогов листьям 3. амидный азот легко усваивается через листья 4. раствор мочевины не обжигает листья, а азот легко усваивается растениями | ПК-9 ПК-3 | 3 3 У | ИД35 _{ПК-9} ИД36 _{ПК-9} ИД1 _{ПК3} |
| 144 | К какой группе азотных удобрений относится КАС? 1. Аммонийные 2. Нитратные 3. Амидные 4. Смешанные | ПК-9 ПК-3 | 3 3 У | ИД35 _{ПК-9} ИД36 _{ПК-9} ИД1 _{ПК3} |
| 145 | Какое удобрение лучше использовать для ранневесенней подкормки озимых? 1. $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ 2. NH_4NO_3 3. NH_4Cl 4. $\text{CO}(\text{NH}_2)_2$ | ПК-9 ПК-3 | 3 3 У | ИД35 _{ПК-9} ИД36 _{ПК-9} ИД1 _{ПК3} |
| 146 | В какой форме по растворимости преимущественно содержится фосфор в суперфосфате? 1. Водорастворимой 2. Растворимой в слабых кислотах 3. Растворимой в сильных кислотах | ПК-9 ПК-3 | 3 3 У | ИД35 _{ПК-9} ИД36 _{ПК-9} ИД1 _{ПК3} |
| 147 | Каким видом поглощения можно объяснить закрепление фосфора суперфосфата, внесенного в почву (ретроградацию)? 1. Механическим 2. Физическим 3. Физико-химическим 4. Биологическим 5. Химическим | ПК-9 ПК-3 | 3 3 У | ИД35 _{ПК-9} ИД36 _{ПК-9} ИД1 _{ПК3} |
| 148 | Чтобы снизить интенсивность ретроградации фосфора в почве суперфосфат лучше вносить: 1. разбросным способом 2. локальным способом | ПК-9 ПК-3 | 3 3 У | ИД35 _{ПК-9} ИД36 _{ПК-9} ИД1 _{ПК3} |
| 149 | Какой химический состав имеет простой суперфосфат? | ПК-9 | 3 3 | ИД35 _{ПК-9} ИД36 _{ПК-9} |

| | | | | |
|-----|--|------------------|-------------|--|
| | <ol style="list-style-type: none"> 1. $\text{Ca}(\text{H}_2\text{PO}_4) \cdot \text{H}_2\text{O}$ 2. $\text{CaHPO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ 3. $\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$ 4. $\text{Ca}(\text{H}_2\text{PO}_4) \cdot \text{H}_2\text{O} + 2\text{CaSO}_4$ | ПК-3 | У | ИД1 _{ПК3} |
| 150 | <p>Какое допустимое содержание свободной фосфорной кислоты в простом гранулированном суперфосфате по ГОСТу?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 1% 2. 2,5% 3. 3,5% 4. 4,5% 5. 5,5% | ПК-9 ПК-3 | 3 3 У | ИД35 _{ПК-9} ИД36 _{ПК-9} ИД1 _{ПК3} |
| 151 | <p>В чем отличие двойного суперфосфата от простого?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. В большей растворимости фосфорной кислоты и отсутствием гипса 2. В более высоком процентном содержании P_2O_5 3. В более высоком содержании P_2O_5 и отсутствии гипса | ПК-9 ПК-3 | 3 3 У | ИД35 _{ПК-9} ИД36 _{ПК-9} ИД1 _{ПК3} |
| 152 | <p>Суперфосфат - это удобрение:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. биологически кислое 2. физиологически кислое 3. технологически кислое | ПК-9 ПК-3 | 3 3 У | ИД35 _{ПК-9} ИД36 _{ПК-9} ИД1 _{ПК3} |
| 153 | <p>Какая соль фосфорной кислоты преобладает в преципитате?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. $\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$ 2. CaHPO_4 3. $\text{Ca}(\text{H}_2\text{PO}_4)_2$ | ПК-9 ПК-3 | 3 3 У | ИД35 _{ПК-9} ИД36 _{ПК-9} ИД1 _{ПК3} |
| 154 | <p>К какой группе фосфорных удобрений по растворимости относится фосфоритная мука?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Растворимых в воде 2. Растворимых в слабых кислотах 3. Растворимых в сильных кислотах | ПК-9 ПК-3 | 3 3 У | ИД35 _{ПК-9} ИД36 _{ПК-9} ИД1 _{ПК3} |
| 155 | <p>На каких почвах целесообразнее всего применять фосфоритную муку?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Черноземах 2. Дерново - подзолистых 3. Каштановых 4. Сероземах | ПК-9 ПК-3 | 3 3 У | ИД35 _{ПК-9} ИД36 _{ПК-9} ИД1 _{ПК3} |
| 156 | <p>Какая форма фосфорных удобрений вносится при посеве?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Суперфосфат гранулированный 2. Преципитат 3. Фосфоритная мука | ПК-9 ПК-3 | 3 3 У | ИД35 _{ПК-9} ИД36 _{ПК-9} ИД1 _{ПК3} |

| | | | | |
|-----|--|--------------|-------------|--|
| 157 | В какой срок лучше вносить фосфорные удобрения на черноземах? 1. Весной под культивацию 2. Осенью под вспашку 3. В подкормку | ПК-9 ПК-3 | 3 3 У | ИД35 _{ПК-9} ИД36 _{ПК-9} ИД1 _{ПК3} |
| 158 | Фосфоритная мука наиболее эффективна при степени насыщенности почвы основаниями: 1. 90% 2. 80% 3. 70% 4. 60% 5. 50% | ПК-9 ПК-3 | 3 3 У | ИД35 _{ПК-9} ИД36 _{ПК-9} ИД1 _{ПК3} |
| 159 | Фосфоритную муку можно применять при гидролитической кислотности почвы: 1. 2,5 мг-экв на 100г почвы и более 2. < 2,5 мг-экв на 100г почвы | ПК-9 ПК-3 | 3 3 У | ИД35 _{ПК-9} ИД36 _{ПК-9} ИД1 _{ПК3} |
| 160 | К какой группе по способу производства относится хлористый калий? 1. Сырым калийным удобрениям 2. Концентрированным удобрениям 3. Смешанным калийным удобрениям | ПК-9 ПК-3 | 3 3 У | ИД35 _{ПК-9} ИД36 _{ПК-9} ИД1 _{ПК3} |
| 161 | Почвы какого гранулометрического состава наиболее нуждаются во внесении калийных удобрений? 1. Глинистого и тяжелосуглинистого 2. Легкосуглинистого и среднесуглинистого 3. Супесчаного и песчаного | ПК-9 ПК-3 | 3 3 У | ИД35 _{ПК-9} ИД36 _{ПК-9} ИД1 _{ПК3} |
| 162 | На каких почвах калийные удобрения следует вносить весной? 1. Дерново-подзолистых 2. Черноземах 3. Сероземах 4. Пойменных 5. Серых лесных | ПК-9 ПК-3 | 3 3 У | ИД35 _{ПК-9} ИД36 _{ПК-9} ИД1 _{ПК3} |
| 163 | . Какое калийное удобрение предпочтительно для картофеля? 1 Хлористый калий 2. Калийная соль 3. Сильвинит 4. Сульфат калия | ПК-9 ПК-3 | 3 3 У | ИД35 _{ПК-9} ИД36 _{ПК-9} ИД1 _{ПК3} |
| 164 | Лучшая форма калийных удобрений под сахарную свеклу: 1. КСl 2. K ₂ SO ₄ 3. КСl + КСl*NaCl | ПК-9 ПК-3 | 3 3 У | ИД35 _{ПК-9} ИД36 _{ПК-9} ИД1 _{ПК3} |

| | | | | |
|-----|---|--------------|-------------|--|
| 165 | Какой вид поглотительной способности участвует в закреплении калия калийных удобрений в почве? 1. Механическая 2. Биологическая 3. Физическая 4. Химическая | ПК-9 ПК-3 | 3 3 У | ИД35 _{ПК-9} ИД36 _{ПК-9} ИД1 _{ПК3} |
| 166 | Хлористый калий под картофель лучше вносить: 1. осенью под вспашку 2. весной под культивацию 3. при посеве 4. в подкормку | ПК-9 ПК-3 | 3 3 У | ИД35 _{ПК-9} ИД36 _{ПК-9} ИД1 _{ПК3} |
| 167 | . Какие микроудобрения наиболее эффективны под сахарную свеклу 1. Молибденовые 2. Борные 3. Медные 4. Цинковые | ПК-9 ПК-3 | 3 3 У | ИД35 _{ПК-9} ИД36 _{ПК-9} ИД1 _{ПК3} |
| 168 | Применение молибденовых удобрений оказывает положительное влияние на: 1. углеводный обмен 2. процессы дыхания 3. азотный обмен | ПК-9 ПК-3 | 3 3 У | ИД35 _{ПК-9} ИД36 _{ПК-9} ИД1 _{ПК3} |
| 169 | Какие культуры наиболее отзывчивы на внесение молибденовых удобрений? 1. Яровые зерновые 2. Озимые зерновые 3. Пропашные 4. Зернобобовые и бобовые 5. Овощные и плодовые. Под какие культуры наиболее эффективно применение цинковых удобрений? 1. Зерновые 2. Пропашные 3. Овощные 4. Плодовые | ПК-9 ПК-3 | 3 3 У | ИД35 _{ПК-9} ИД36 _{ПК-9} ИД1 _{ПК3} |
| 170 | Какие микроудобрения являются наиболее перспективными? 1. Чистые соли микроэлементов 2. Макроудобрения с добавкой микроэлементов 3. Отходы производства 4. Микроудобрения на основе органических хелатов (комплексоны и комплексанты) | ПК-9 ПК-3 | 3 3 У | ИД35 _{ПК-9} ИД36 _{ПК-9} ИД1 _{ПК3} |
| 171 | К какой группе комплексных удобрений по способу производства относится аммофос? 1. Сложные | ПК-9 ПК-3 | 3 3 У | ИД35 _{ПК-9} ИД36 _{ПК-9} ИД1 _{ПК3} |

| | | | | |
|-----|--|--------------|-------------|---|
| | 2. Сложносмешанные (комбинированные) 3. Смешанные | | | |
| 172 | Нитрофоска относится к удобрениям: 1. сложным 2. комбинированным 3. смешанным | ПК-9 ПК-3 | 3 3 У | ИД35 _{ПК-9} ИД36 _{ПК-9} ИД1 _{ПКЗ} |
| 173 | В смешанном подстилочном навозе общего азота содержится: 1. 1% 2. 0,5% 3. 0,1% | ПК-9 | 3 3 3 | ИД23 _{ПК-9} ИД24 _{ПК-9} ИД36 _{ПКЗ} |
| 174 | В какой форме содержится азот в полуперепревшем навозе? 1. Органической 2. Органической и аммиачной 3. Органической и нитратной | ПК-9 | 3 3 3 | ИД23 _{ПК-9} ИД24 _{ПК-9} ИД36 _{ПКЗ} |
| 175 | В полуперепревшем подстилочном навозе фосфора содержится: 1. 0,8% 2. 0,5% 3. 0,25% 4. 0,1% | ПК-9 | 3 3 3 | ИД23 _{ПК-9} ИД24 _{ПК-9} ИД36 _{ПКЗ} |
| 176 | В полуперепревшем подстилочном навозе фосфора содержится: 1. 0,8% 2. 0,5% 3. 0,25% 4. 0,1% | ПК-9 | 3 3 3 | ИД23 _{ПК-9} ИД24 _{ПК-9} ИД36 _{ПКЗ} |
| 177 | При каком способе хранения навоза в течение четырех месяцев относительное содержание азота, фосфора и калия выше? 1. Плотном 2. Рыхло - плотном 3. Рыхлом | ПК-9 | 3 3 3 | ИД23 _{ПК-9} ИД24 _{ПК-9} ИД36 _{ПКЗ} |
| 178 | При каком способе хранения навоза наименьшие потери аммиачного азота? 1. Рыхлом 2. Рыхло - плотном 3. Плотном | ПК-9 | 3 3 3 | ИД23 _{ПК-9} ИД24 _{ПК-9} ИД36 _{ПКЗ} |
| 179 | На какой стадии разложения навоза теряется до 20% азота и органического вещества? 1. Свежем навозе 2. Полуперепревшем 3. Перепревшем | ПК-9 | 3 3 3 | ИД23 _{ПК-9} ИД24 _{ПК-9} ИД36 _{ПКЗ} |

| | | | | |
|-----|---|------|-------------|---|
| | 4. Перегное | | | |
| 180 | На какой стадии разложения навоза теряется 50% исходной массы органического вещества? 1. Свежем навозе 2. Полуперепревшем 3. Перепревшем 4. Перегное | ПК-9 | 3 3 3 | ИД23 _{ПК-9} ИД24 _{ПК-9} ИД36 _{ПКЗ} |
| 181 | В каком навозе остается не более 25% исходного содержания органического вещества? 1. Полуперепревшем 2. Перепревшем 3. Перегное | ПК-9 | 3 3 3 | ИД23 _{ПК-9} ИД24 _{ПК-9} ИД36 _{ПКЗ} |
| 182 | В какой почвенно - климатической зоне действие навоза продолжительнее? 1. Дерново - подзолистой 2. Лесостепной 3. Сухостепной | ПК-9 | 3 3 3 | ИД23 _{ПК-9} ИД24 _{ПК-9} ИД36 _{ПКЗ} |
| 183 | Подстилочный навоз в ЦЧЗ лучше вносить: 1. осенью под вспашку 2. весной под культивацию 3. весной под перепашку | ПК-9 | 3 3 3 | ИД23 _{ПК-9} ИД24 _{ПК-9} ИД36 _{ПКЗ} |
| 184 | В какой зоне допускается внесение осенью под зябь свежего навоза? 1. Нечерноземной 2. Лесостепной 3. Сухостепной | ПК-9 | 3 3 3 | ИД23 _{ПК-9} ИД24 _{ПК-9} ИД36 _{ПКЗ} |
| 185 | При удалении поля от фермы или навозохранилища более 1,5км используют: 1. прямопочную технологию внесения 2. перевалочную технологию внесения | ПК-9 | 3 3 3 | ИД23 _{ПК-9} ИД24 _{ПК-9} ИД36 _{ПКЗ} |
| 186 | При удалении поля от фермы или навозохранилища более 1,5 км используют: 1. прямопочную технологию внесения 2. перевалочную технологию внесения | ПК-9 | 3 3 3 | ИД23 _{ПК-9} ИД24 _{ПК-9} ИД36 _{ПКЗ} |
| 187 | Какой торф лучше использовать на подстилку? 1. Низинный 2. Переходный 3. Верховой | ПК-9 | 3 3 3 | ИД23 _{ПК-9} ИД24 _{ПК-9} ИД36 _{ПКЗ} |
| 188 | В целях снижения иммобилизации азота и повышения эффективности соломы в первый год, совместно с ней надо вносить на одну тонну соломы азота: 1. 25-30 кг 2. 20-25 кг 3. 10-15 кг | ПК-9 | 3 3 3 | ИД23 _{ПК-9} ИД24 _{ПК-9} ИД36 _{ПКЗ} |

| | | | | |
|-----|---|------|-------------|---|
| 189 | Какие культуры лучше использовать в качестве сидератов? 1. Злаковые 2. Бобовые 3. Крестоцветные | ПК-9 | 3 3 3 | ИД23 _{ПК-9} ИД24 _{ПК-9} ИД36 _{ПК3} |
| 190 | Какую сидеральную культуру лучше использовать на нейтральных почвах ЦЧЗ? 1. Люпин 2. Сераделлу 3. Донник 4. Рапс | ПК-9 | 3 3 3 | ИД23 _{ПК-9} ИД24 _{ПК-9} ИД36 _{ПК3} |
| 191 | Главный источник загрязнения биосферы: 1. промышленность, автотранспорт 2. минеральные и органические удобрения | ПК-3 | У | ИД3 _{ПК-3} |
| 192 | Валовое содержание тяжелых металлов в естественных, незагрязненных почвах связано: 1. с содержанием элементов в материнской породе и определяется генезисом и условиями почвообразования 2. с реакцией среды, гранулометрическим составом, содержанием органического вещества | ПК-3 | У | ИД3 _{ПК-3} |
| 193 | Применение каких удобрений имеет наиболее серьезные экологические последствия? 1. Азотных 2. Фосфорных 3. Калийных | ПК-3 | У | ИД3 _{ПК-3} |
| 194 | Какие тяжелые металлы относят к элементам 1 класса опасности? 1. As, Cd, Hg, Se, Pb, Zn 2. В, Co, Ni, Mo, Cu, Cr, Sb 3. Ba, V, W, Mn, Sr | ПК-3 | У | ИД3 _{ПК-3} |
| 195 | Какие элементы, вызывающие загрязнение окружающей среды, содержатся в суперфосфате? | ПК-3 | У | ИД3 _{ПК-3} |
| 196 | Факторы, влияющие на накопление нитратов в сельскохозяйственной продукции – это: 1. дозы и сроки внесения азотных удобрений 2. длина светового дня и освещенность 3. все перечисленные выше факторы | ПК-3 | У | ИД3 _{ПК-3} |
| 197 | Большим накоплением нитратов характеризуются: 1. овощные корнеплоды 2. плоды 3. листовые овощи | ПК-3 | У | ИД3 _{ПК-3} |

| | | | | |
|-----|---|------|---|---------------------|
| 198 | Максимальная безвредная доза нитратов для человека: 1. 3 мг NO ₃ на кг массы тела 2. 5 мг NO ₃ на кг массы тела 3. 7 мг NO ₃ на кг массы тела | ПК-3 | У | ИД3 _{ПК-3} |
|-----|---|------|---|---------------------|

5.3.2.2. Вопросы для устного опроса

| № | Содержание | Компетенция | ИДК | |
|----|---|----------------------|------------------|--|
| 1 | Предмет и методы агрохимии как науки. Ее основные задачи. | ПК-3 | 3 | <u>ИД3_{ПК-3}</u> |
| 2 | Взаимосвязь агрохимии с биологическими, физико-химическими и другими науками. | ПК-3 | 3 | <u>ИД3_{ПК-3}</u> |
| 3 | Значение удобрений для повышения урожайности и качества основных сельскохозяйственных культур. | ПК-3 | 3 | <u>ИД3_{ПК-3}</u> |
| 4 | Назовите интервалы содержания воды и сухого вещества в различных группах растений. | ПК-3 ПК-6 ПК-9 | 3 3 У 3 | <u>ИД3_{ПК-3}</u> ИД1 _{ПК-6} ИД2 _{ПК-6} ИД3 _{ПК-6} ИД33 _{ПК-9} |
| 5 | Химический состав растений. Роль белков, жиров и углеводов в жизнедеятельности растений. | ПК-3 ПК-6 ПК-9 | 3 3 У 3 | <u>ИД3_{ПК-3}</u> ИД1 _{ПК-6} ИД2 _{ПК-6} ИД3 _{ПК-6} ИД33 _{ПК-9} |
| 6 | Что такое макро- и микроэлементы. Перечислите элементы минерального питания и укажите их физиологическую роль в жизни растения. | ПК-3 ПК-6 ПК-9 | 3 3 У 3 | <u>ИД3_{ПК-3}</u> ИД1 _{ПК-6} ИД2 _{ПК-6} ИД3 _{ПК-6} ИД33 _{ПК-9} |
| 7 | Отношение растений к условиям питания азотом, фосфором и калием в различные периоды роста. | ПК-9 | 3 | ИД34 _{ПК-9} |
| 8 | Понятие выноса элементов питания. Хозяйственный и биологический вынос, его зависимость от почвенно-климатических условий и удобрений. | ПК-9 | 3 | ИД34 _{ПК-9} |
| 9 | Некорневое питание растений. Некорневые подкормки хлебов и их роль в повышении качества зерна. | ПК-9 | 3 | ИД34 _{ПК-9} |
| 10 | Роль корневой системы в поглощении элементов питания и синтеза органических веществ. | ПК-9 | 3 | ИД34 _{ПК-9} |
| 11 | Роль корневых волосков в поглощении элементов питания из почвы. | ПК-9 | 3 | ИД34 _{ПК-9} |
| 12 | Основные этапы процесса поглощения ионов корневой системой растений. | ПК-9 | 3 | ИД34 _{ПК-9} |

| | | | | | |
|----|--|------|--------|--|---|
| 13 | Почвенный раствор. Его свойства, их влияние на характер поступления питательных веществ в растения. | ПК-9 | 3 | ИД34 _{ПК-9} | |
| 14 | Условия питания растений. Влияние внешней среды на усвоение питательных веществ растениями: концентрация питательных веществ, соотношение элементов питания, влажность почвы, аэрация, свет. | ПК-9 | 3 | ИД34 _{ПК-9} | |
| 15 | Влияние pH раствора на поступление ионов в растения | ПК-9 | 3 | ИД34 _{ПК-9} | |
| 16 | Роль микроорганизмов почвы на питание растений. | ПК-9 | 3 | ИД34 _{ПК-9} | |
| 17 | Назовите состав почвы. Дайте краткую характеристику почвенного воздуха, раствора и твердой фазы почвы. | ПК-9 | 3 3 | ИД19 _{ПК-9} ИД23 _{ПК-9} | 3 |
| 18 | Минеральная часть почвы - источник питательных веществ для растений. Ее химический и минералогический состав. | ПК-9 | 3 3 | ИД19 _{ПК-9} ИД23 _{ПК-9} | |
| 19 | Органическое вещество почвы, его содержание в различных почвах и пути накопления. | ПК-9 | 3 3 | ИД19 _{ПК-9} ИД23 _{ПК-9} | |
| 20 | Потенциальное и эффективное плодородие почвы. Роль удобрений в повышении почвенного плодородия. | ПК-9 | 3 3 | ИД19 _{ПК-9} ИД23 _{ПК-9} | |
| 21 | Поглотительная способность почв. Классификация видов поглощения по Гедройцу. | ПК-9 | 3 3 | ИД28 _{ПК-9} ИД29 _{ПК-9} | |
| 22 | Дайте характеристику видов поглощения и назовите их значение в практике применения удобрений. | ПК-9 | 3 3 | ИД28 _{ПК-9} ИД29 _{ПК-9} | |
| 23 | Емкость поглощения и состав поглощенных катионов различных типов почв. | ПК-9 | 3 3 | ИД28 _{ПК-9} ИД29 _{ПК-9} | |
| 24 | Виды кислотности почв, их характеристика и значение в практике применения удобрений. | ПК-9 | 3 3 | ИД28 _{ПК-9} ИД29 _{ПК-9} | |
| 25 | Буферная способность почв и ее роль в практике использования удобрений. | ПК-9 | 3 3 | ИД28 _{ПК-9} ИД29 _{ПК-9} | |
| 26 | Степень насыщенности почв основаниями, вычисление и использование этого показателя. | ПК-9 | 3 3 | ИД28 _{ПК-9} ИД29 _{ПК-9} | |
| 27 | Отношение различных сельскохозяйственных растений к кислотности почвы | ПК-9 | 3 3 | ИД28 _{ПК-9} ИД29 _{ПК-9} | |
| 28 | Значение известкования кислых почв | ПК-9 | 3 3 | ИД30 _{ПК-9} ИД31 _{ПК-9} | |
| 29 | Взаимодействие извести с почвой и изменения, происходящие с ней под ее влиянием. | ПК-9 | 3 3 | ИД30 _{ПК-9} ИД31 _{ПК-9} | |
| 30 | Как определить нуждаемость почв в известковании и рассчитать дозу внесения извести? | ПК-9 | 3 3 | ИД30 _{ПК-9} ИД31 _{ПК-9} | |
| 31 | Дайте характеристику известковым удобрениям.. | ПК-9 | 3 3 | ИД30 _{ПК-9} ИД31 _{ПК-9} | |
| 32 | Сроки, способы и технология внесения известковых материалов. | ПК-9 | 3 3 | ИД30 _{ПК-9} ИД31 _{ПК-9} | |
| 33 | Характеристика солонцеватых и солонцовых почв, их потребность в гипсовании. | ПК-9 | 3 3 | ИД30 _{ПК-9} ИД31 _{ПК-9} | |
| 34 | Изменения, происходящие в почве при внесении | ПК-9 | 3 | ИД30 _{ПК-9} | |

| | | | | |
|----|--|--------------|-------------|--|
| | гипса. | | 3 | ИД31 _{ПК-9} |
| 35 | Нормы, сроки, способы внесения мелиорантов на солонцовых почвах, условия эффективного применения гипса при улучшении солонцовых почв | ПК-9 | 3 3 | ИД30 _{ПК-9} ИД31 _{ПК-9} |
| 36 | Материалы для гипсования почв, их характеристика. | ПК-9 | 3 3 | ИД30 _{ПК-9} ИД31 _{ПК-9} |
| 37 | Свойства минеральных удобрений, их классификация и ассортимент в нашей стране. | ПК-9 ПК-3 | 3 3 У | ИД35 _{ПК-9} ИД36 _{ПК-9} ИД1 _{ПК3} |
| 38 | Особенности азотного питания в свете учения Д.Н.Прянишникова | ПК-9 ПК-3 | 3 3 У | ИД35 _{ПК-9} ИД36 _{ПК-9} ИД1 _{ПК3} |
| 39 | Содержание азота в почве и динамика его соединений. | | | |
| 40 | Нитратные удобрения, состав, свойства, особенности их применения. | ПК-9 ПК-3 | 3 3 У | ИД35 _{ПК-9} ИД36 _{ПК-9} ИД1 _{ПК3} |
| 41 | Аммиачная селитра, свойства и применение. | ПК-9 ПК-3 | 3 3 У | ИД35 _{ПК-9} ИД36 _{ПК-9} ИД1 _{ПК3} |
| 42 | Твердые аммонийные удобрения, их свойства и применение. | ПК-9 ПК-3 | 3 3 У | ИД35 _{ПК-9} ИД36 _{ПК-9} ИД1 _{ПК3} |
| 43 | Жидкие аммиачные удобрения, особенности их использования. | ПК-9 ПК-3 | 3 3 У | ИД35 _{ПК-9} ИД36 _{ПК-9} ИД1 _{ПК3} |
| 44 | Мочевина, ее свойства и применение. | ПК-9 ПК-3 | 3 3 У | ИД35 _{ПК-9} ИД36 _{ПК-9} ИД1 _{ПК3} |
| 45 | Классификация фосфорных удобрений и их ассортимент.. | ПК-9 ПК-3 | 3 3 У | ИД35 _{ПК-9} ИД36 _{ПК-9} ИД1 _{ПК3} |
| 46 | Цитратнорастворимые фосфорные удобрения, их свойства и условия применения | ПК-9 ПК-3 | 3 3 У | ИД35 _{ПК-9} ИД36 _{ПК-9} ИД1 _{ПК3} |
| 47 | Фосфоритная мука и ее применение. | ПК-9 ПК-3 | 3 3 У | ИД35 _{ПК-9} ИД36 _{ПК-9} ИД1 _{ПК3} |
| 48 | Нормы, сроки и способы внесения фосфорных удобрений. | ПК-9 ПК-3 | 3 3 У | ИД35 _{ПК-9} ИД36 _{ПК-9} ИД1 _{ПК3} |
| 49 | Эффективность фосфорных туков в различных зонах страны. | ПК-9 ПК-3 | 3 3 У | ИД35 _{ПК-9} ИД36 _{ПК-9} ИД1 _{ПК3} |
| 50 | Классификация калийных удобрений, их свойства и применение. | ПК-9 ПК-3 | 3 3 У | ИД35 _{ПК-9} ИД36 _{ПК-9} ИД1 _{ПК3} |
| 51 | Перспективы применения микроудобрений в сельском хозяйстве. | ПК-9 ПК-3 | 3 3 У | ИД35 _{ПК-9} ИД36 _{ПК-9} ИД1 _{ПК3} |

| | | | | |
|----|---|--------------|-------------|---|
| 52 | Борные удобрения, дозы и способы их внесения. | ПК-9 ПК-3 | 3 3 У | ИД35 _{ПК-9} ИД36 _{ПК-9} ИД1 _{ПК3} |
| 53 | Характеристика и условия применения молибденовых удобрений. | ПК-9 ПК-3 | 3 3 У | ИД35 _{ПК-9} ИД36 _{ПК-9} ИД1 _{ПК3} |
| 54 | Способы и условия применения цинковых удобрений. | ПК-9 ПК-3 | 3 3 У | ИД35 _{ПК-9} ИД36 _{ПК-9} ИД1 _{ПК3} |
| 55 | Медные удобрения, их характеристика и применение. | ПК-9 ПК-3 | 3 3 У | ИД35 _{ПК-9} ИД36 _{ПК-9} ИД1 _{ПК3} |
| 56 | Марганцевые удобрения, их характеристика и условия применения. | ПК-9 ПК-3 | 3 3 У | ИД35 _{ПК-9} ИД36 _{ПК-9} ИД1 _{ПК3} |
| 57 | Перспективы применения комплексных удобрений в России, их ассортимент, агрохимическая и экономическая оценка. | ПК-9 ПК-3 | 3 3 У | ИД35 _{ПК-9} ИД36 _{ПК-9} ИД1 _{ПК3} |
| 58 | Основные свойства сложных удобрений, условия применения. | ПК-9 ПК-3 | 3 3 У | ИД35 _{ПК-9} ИД36 _{ПК-9} ИД1 _{ПК3} |
| 59 | Комбинированные (сложно-смешанные) удобрения, их характеристика и условия применения. | ПК-9 ПК-3 | 3 3 У | ИД35 _{ПК-9} ИД36 _{ПК-9} ИД1 _{ПК3} |
| 60 | Смешанные удобрения и особенности тукосмешения. | ПК-9 ПК-3 | 3 3 У | ИД35 _{ПК-9} ИД36 _{ПК-9} ИД1 _{ПК3} |
| 61 | ЖКУ и ЖСУ, их свойства и применение | ПК-9 ПК-3 | 3 3 У | ИД35 _{ПК-9} ИД36 _{ПК-9} ИД1 _{ПК3} |
| 62 | Подготовка, транспортировка и внесение удобрений в почву | ПК-9 ПК-3 | 3 3 У | ИД35 _{ПК-9} ИД36 _{ПК-9} ИД1 _{ПК3} |
| 63 | Значение органических удобрений для повышения урожайности сельскохозяйственных культур и плодородия почвы. | ПК-9 | 3 3 3 | ИД23 _{ПК-9} ИД24 _{ПК-9} ИД36 _{ПК3} |
| 64 | Виды и химический состав подстилочного навоза. | ПК-9 | 3 3 3 | ИД23 _{ПК-9} ИД24 _{ПК-9} ИД36 _{ПК3} |
| 65 | Способы хранения навоза и их оценка. | ПК-9 | 3 3 3 | ИД23 _{ПК-9} ИД24 _{ПК-9} ИД36 _{ПК3} |
| 66 | Процессы, происходящие при разложении навоза | ПК-9 | 3 3 3 | ИД23 _{ПК-9} ИД24 _{ПК-9} ИД36 _{ПК3} |

| | | | | |
|----|--|------|-------------|---|
| 67 | Пути снижения потерь питательных веществ при хранении навоза. | ПК-9 | 3 3 3 | ИД23 _{ПК-9} ИД24 _{ПК-9} ИД36 _{ПКЗ} |
| 68 | Виды подстилки и ее значение для улучшения качества навоза. | ПК-9 | 3 3 3 | ИД23 _{ПК-9} ИД24 _{ПК-9} ИД36 _{ПКЗ} |
| 69 | Дозы, сроки и технология внесения подстилочного навоза. | ПК-9 | 3 3 3 | ИД23 _{ПК-9} ИД24 _{ПК-9} ИД36 _{ПКЗ} |
| 70 | Действие и последствие навоза. | ПК-9 | 3 3 3 | ИД23 _{ПК-9} ИД24 _{ПК-9} ИД36 _{ПКЗ} |
| 71 | Химический состав жидкого навоза, особенности его хранения и применения. | ПК-9 | 3 3 3 | ИД23 _{ПК-9} ИД24 _{ПК-9} ИД36 _{ПКЗ} |
| 72 | Навозная жижа и ее применение. | ПК-9 | 3 3 3 | ИД23 _{ПК-9} ИД24 _{ПК-9} ИД36 _{ПКЗ} |
| 73 | Птичий помет и его использование. | ПК-9 | 3 3 3 | ИД23 _{ПК-9} ИД24 _{ПК-9} ИД36 _{ПКЗ} |
| 74 | Виды торфа и компосты на его основе. | ПК-9 | 3 3 3 | ИД23 _{ПК-9} ИД24 _{ПК-9} ИД36 _{ПКЗ} |
| 75 | Органо-минеральные компосты, их приготовление и применение. | ПК-9 | 3 3 3 | ИД23 _{ПК-9} ИД24 _{ПК-9} ИД36 _{ПКЗ} |
| 76 | Виды зеленого удобрения и его значение в повышении урожайности, плодородия почв. | ПК-9 | 3 3 3 | ИД23 _{ПК-9} ИД24 _{ПК-9} ИД36 _{ПКЗ} |

| | | | | |
|----|---|------|-------------|---|
| 77 | Использование соломы в качестве удобрений в сельском хозяйстве. | ПК-9 | 3 3 3 | ИД23 _{ПК-9} ИД24 _{ПК-9} ИД36 _{ПК3} |
| 78 | Оценка использования питательных веществ из органических и минеральных удобрений. | ПК-9 | 3 3 3 | ИД23 _{ПК-9} ИД24 _{ПК-9} ИД36 _{ПК3} |
| 79 | Понятие и задачи экологической агрохимии. | ПК-3 | 3 | ИД3 _{ПК-3} |
| 80 | Функции экологической агрохимии | ПК-3 | 3 | ИД3 _{ПК-3} |

5.3.2.3. Задачи для проверки умений и навыков

Не предусмотрены

5.3.2.4. Перечень тем рефератов, контрольных, расчетно-графических работ

Не предусмотрены

5.3.2.5. Вопросы для контрольной (расчетно-графической) работы

Не предусмотрена

5.4. Система оценивания достижения компетенций

5.4.1. Оценка достижения компетенций в ходе промежуточной аттестации

| | | | | | | |
|---|---------------------|---|-------------------------|-------------------|------------------|---------------------------------------|
| ПК-3 Способен составлять экологически обоснованную систему применения удобрений в севооборотах с учетом биологических особенностей сельскохозяйственных культур, почвенно-климатических условий и требований экологии | | | | | | |
| Индикаторы достижения компетенции ПК-3 | | | Номера вопросов и задач | | | |
| Код | Содержание | | вопросы к экзамену | задачи к экзамену | вопросы к зачету | вопросы по курсовому проекту (работе) |
| З | ИД3 _{ПК-3} | Демонстрирует знание биологических особенностей сельскохозяйственных культур, их требований к почвенно-климатическим условиям и экологически безопасных технологий возделывания | 1-7 | - | - | - |
| У | ИД1 _{ПК-3} | Распознает виды и формы минеральных и органических удобрений, демонстрирует знание их характеристик (состава, свойств, правил смешивания) | 47- 72 | - | - | - |
| ПК-6 Готов участвовать в проведении анализа и оценки качества сельскохозяйственной продукции | | | | | | |
| Индикаторы достижения компетенции ПК-6 | | | Номера вопросов и задач | | | |
| Код | Содержание | | вопросы к экзамену | задачи к экзамену | вопросы к зачету | вопросы по курсовому |

| | | | | | | |
|--|----------------------|--|-------------------------|-------------------|------------------|---------------------------------------|
| | | | | | | проекту (работе) |
| 3 | ИД1 _{ПК-6} | Знать показатели качества сельскохозяйственной продукции | 3-4 | - | - | - |
| 3 | ИД2 _{ПК-6} | Знать методики определения показателей качества | 3-4 | - | - | - |
| У | ИД3 _{ПК-6} | Уметь проводить анализ и оценку качества сельскохозяйственной продукции | 3-4 | - | - | - |
| ПК-9 Способен обосновать рациональное применение технологических приемов управления плодородием почв | | | | | | |
| Индикаторы достижения компетенции ПК-9 | | | Номера вопросов и задач | | | |
| Код | Содержание | | вопросы к экзамену | задачи к экзамену | вопросы к зачету | вопросы по курсовому проекту (работе) |
| 3 | ИД19 _{ПК-9} | Знать значение гумуса в формировании почвенного плодородия | 24,25 | - | - | - |
| 3 | ИД23 _{ПК-9} | Знать средние потери органического вещества и азота при различных способах хранения органических отходов | 75,78 | - | - | - |
| 3 | ИД24 _{ПК-9} | Знать виды органических удобрений, их характеристики (влажность, содержание органического вещества и основных макроэлементов) | 73-87 | - | - | - |
| 3 | ИД28 _{ПК-9} | Знать значение кислотности и щелочности почвы для сельскохозяйственных растений и их требования к реакции среды почвенного раствора пахотного слоя почвы | 28 | - | - | - |
| 3 | ИД29 _{ПК-9} | Знать показатели, используемые для характеристики реакции среды почвенного раствора | 18-19 | - | - | - |
| 3 | ИД30 _{ПК-9} | Знать виды и характеристика материалов, используемых для известкования и гипсования почв | 28-31 | - | - | - |
| 3 | ИД31 _{ПК-9} | Знать способы определения нуждемости почвы в известковании (гипсовании) и расчета доз материалов для известкования (гипсования) | 39-46 | - | - | - |
| 3 | ИД33 _{ПК-9} | Знать значение отдельных химических элементов в питании сельскохозяйственных растений | 5-9 | - | - | - |
| 3 | ИД34 _{ПК-9} | Знать воздушное и корневое питание растений | 9-16 | - | - | - |
| 3 | ИД35 _{ПК-9} | Знать минеральные удобрения: классификация, свойства, поведение в почве | 49-72 | - | - | - |
| 3 | ИД36 _{ПК-9} | Знать коэффициенты использования элементов питания из почвы, минеральных и органических удобрений в прямом действии и последствии | 73-77 | - | - | - |

5.4.2. Оценка достижения компетенций в ходе текущего контроля

| | | | | | |
|--|----------------------|---|--|-------------------------|--------------------------------------|
| ПК-3 Способен решать типовые задачи профессиональной деятельности на основе знаний основных законов математических и естественных наук с применением информационно-коммуникационных технологий | | | | | |
| Индикаторы достижения компетенции ПК-3 | | | | Номера вопросов и задач | |
| Код | | Содержание | | вопросы тестов | задачи для проверки умений и навыков |
| 3 | ИД3 _{ПК-3} | Демонстрирует знание биологических особенностей сельскохозяйственных культур, их требований к почвенно-климатическим условиям и экологически безопасных технологий возделывания | | 1-35 | - |
| У | ИД1 _{ПК-3} | Распознает виды и формы минеральных и органических удобрений, демонстрирует знание их характеристик (состава, свойств, правил смешивания) | | 132-190 | - |
| ПК-6 Готов участвовать в проведении анализа и оценки качества сельскохозяйственной продукции | | | | | |
| Индикаторы достижения компетенции ПК-6 | | | | Номера вопросов и задач | |
| Код | | Содержание | | вопросы тестов | задачи для проверки умений и навыков |
| 3 | ИД1 _{ПК-6} | Знать показатели качества сельскохозяйственной продукции | | 1-19 | - |
| 3 | ИД2 _{ПК-6} | Знать методики определения показателей качества | | 1-19 | - |
| У | ИД3 _{ПК-6} | Уметь проводить анализ и оценку качества сельскохозяйственной продукции | | 1-19 | - |
| ПК-9 Способен обосновать рациональное применение технологических приемов управления плодородием почв | | | | | |
| Индикаторы достижения компетенции ПК-9 | | | | Номера вопросов и задач | |
| Код | | Содержание | | вопросы тестов | задачи для проверки умений и навыков |
| 3 | ИД19 _{ПК-9} | Знать значение гумуса в формировании почвенного плодородия | | 42-45 | - |
| 3 | ИД23 _{ПК-9} | Знать средние потери органического вещества и азота при различных способах хранения органических отходов | | 173-187 | - |
| 3 | ИД24 _{ПК-9} | Знать виды органических удобрений, их характеристики (влажность, содержание органического вещества и основных макроэлементов) | | 173-190 | - |
| 3 | ИД28 _{ПК-9} | Знать значение кислотности и щелочности почвы для сельскохозяйственных растений и их требования к реакции среды почвенного раствора пахотного слоя почвы | | 99-125 | - |

| | | | | | |
|---|----------------------|---|--------|---|---|
| 3 | ИД29 _{ПК-9} | Знать показатели, используемые для характеристики реакции среды почвенного раствора | 99-125 | - | - |
| 3 | ИД30 _{ПК-9} | Знать виды и характеристика материалов, используемых для известкования и гипсования почв | 99-125 | - | - |
| 3 | ИД31 _{ПК-9} | Знать способы определения нуждаемости почвы в известковании (гипсовании) и расчета доз материалов для известкования (гипсования) | 99-125 | - | - |
| 3 | ИД33 _{ПК-9} | Знать значение отдельных химических элементов в питании сельскохозяйственных растений | 11-35 | - | - |
| 3 | ИД34 _{ПК-9} | Знать воздушное и корневое питание растений | | | |
| 3 | ИД35 _{ПК-9} | Знать минеральные удобрения: классификация, свойства, поведение в почве | | | |
| 3 | ИД36 _{ПК-9} | Знать коэффициенты использования элементов питания из почвы, минеральных и органических удобрений в прямом действии и последствии | | | |

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1. Рекомендуемая литература

| № | Библиографическое описание | Тип издания | Вид учебной литературы |
|---|---|-------------|------------------------|
| 1 | Гречишкина Ю. И. Термины и определения в агрохимии: учеб. пособие для подготовки бакалавров по направлениям 110400 Агрономия, 110110 Агрохимия и агропочвоведение [электронный ресурс]: / Гречишкина Ю.И., Есаулко А.Н., Агеев В.В., Лобанкова О.Ю. - Москва: СтГАУ (Ставропольский государственный аграрный университет), 2012 [ЭИ] [ЭБС Лань] - | Учебное | Основная |
| 2 | Кидин В. В. Агрохимия [электронный ресурс]: Учебное пособие: ВО - Бакалавриат / В. В. Кидин - Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2015 - 351 с. [ЭИ] [ЭБС Знаниум] | Учебное | Основная |
| 3 | Васильев В.А. Органические удобрения в интенсивном земледелии / Под ред.В.Г.Минеева - М.: Колос, 1984 - 303с. > | Учебное | Дополнительная |
| 4 | Лабораторный практикум по агрохимии для агрономических специальностей : учеб. пособие для студентов вузов по агр. Спец. специальностям [электронный ресурс]: / Есаулко А.Н., Агеев В.В., Подколзин А.И., Гречишкина Ю.И. - Москва: СтГАУ (Ставропольский государственный аграрный университет), 2010 [ЭИ] [ЭБС Лань] - | Учебное | Дополнительная |
| 5 | Агрохимия: учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению 510700 "Почвоведение" и специальности 013000 "Почвоведение" / В. Г. Минеев - М.: Изд-во Моск. ун-та : КолосС, 2004 - 720 с. 32 | Учебное | Дополнительная |

| | | | |
|----|--|---------------|----------------|
| 6 | Практикум по агрохимии: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по агр. направлениям и специальностям / под ред. В. В. Кидина - М.: КолосС, 2008 - 599 с. 84 | Учебное | Дополнительная |
| 7 | Ягодин Б. А. Агрохимия / Ягодин Б.А., Жуков Ю.П., Кобзаренко В.И. - Москва: Лань", 2016 [ЭИ] [ЭБС Лань] - | Учебное | Дополнительная |
| 8 | Методические издания Агрохимия [Электронный ресурс]: методические указания по изучению дисциплины для обучающихся по направлению 35.03.03 "Агрохимия и агропочвоведение" / Воронежский государственный аграрный университет ; [сост. Ю. И. Столповский] - Воронеж: Воронежский государственный аграрный университет, 2018 [ПТ] 1 | Методическое | |
| 9 | Агрохимия [Электронный ресурс]: методические указания для самостоятельной работы обучающихся по направлению 35.03.03 "Агрохимия и агропочвоведение" / Воронежский государственный аграрный университет ; [подгот.: Ю. И. Столповский, А. Н. Кожокина ; под ред. Н. Г. Мязина] - Воронеж: Воронежский государственный аграрный университет, 2018 [ПТ] | Методическое | |
| 10 | Агрохимия [Электронный ресурс]: методические указания для самостоятельной работы обучающихся по направлению 35.03.03 "Агрохимия и агропочвоведение" / Воронежский государственный аграрный университет ; [подгот.: Ю. И. Столповский, А. Н. Кожокина ; под ред. Н. Г. Мязина] - Воронеж: Воронежский государственный аграрный университет, 2018 [ПТ] | Методическое | |
| 11 | Агрохимический вестник: Химия в сельском хозяйстве: научно-технический журнал - Москва: Б.и., 1997- 1 | Периодическое | |
| 12 | Агрохимия: ежемесячный журнал / Российская академия наук, Отделение биологических наук - Москва: Наука, 1964- 1 | Периодическое | |

6.2. Ресурсы сети Интернет

6.2.1. Электронные библиотечные системы

| № | Название | Размещение |
|---|-----------------------------|---|
| 1 | Лань | https://e.lanbook.com |
| 2 | ZNANIUM.COM | http://znanium.com/ |
| 3 | ЮРАЙТ | http://www.biblio-online.ru/ |
| 4 | IPRbooks | http://www.iprbookshop.ru/ |
| 5 | E-library | https://elibrary.ru/ |
| 6 | Электронная библиотека ВГАУ | http://library.vsau.ru/ |

6.2.2. Профессиональные базы данных и информационные системы

| № | Название | Адрес доступа |
|---|---|---|
| 1 | База данных ФАОСТАТ | http://www.fao.org/faostat/ru/ |
| 2 | Аграрная российская информационная система. | http://www.aris.ru/ |
| 3 | Информационная система по сельскохозяйственным наукам и технологиям | http://agris.fao.org/ |

6.2.3. Сайты и информационные порталы

| № | Название | Размещение |
|---|-------------------------------|---|
| 1 | Геологический портал GeoKniga | http://www.geokniga.org/ |

7. Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины

7.1. Помещения для ведения образовательного процесса и оборудование

| Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, предусмотренной учебным планом, в том числе помещения для самостоятельной работы, с указанием перечня основного оборудования, учебно-наглядных пособий и используемого программного обеспечения | Адрес (местоположение) помещений для проведения всех видов учебной деятельности, предусмотренной учебным планом (в случае реализации образовательной программы в сетевой форме дополнительно указывается наименование организации, с которой заключен договор) |
|---|--|
| Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: комплект учебной мебели, демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия, презентационное оборудование, используемое программное обеспечение MS Windows, MS Office, DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer Classic, Яндекс Браузер / Mozilla Firefox / Internet Explorer | 394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Мичурина, 1 |
| Лаборатория, учебная аудитория для проведения учебных занятий, текущего контроля и промежуточной аттестации, индивидуальных и групповых консультаций: комплект учебной мебели, демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия: сушильный шкаф, вытяжной шкаф, водяная баня, весы лабораторные технические, весы лабораторные аналитические, ионметр, фотоэлектродетектор, пламенный фотометр, аппарат Соклета, встряхиватель, ареометры, термометры, электроплита, химическая посуда, набор удобрений для занятий по их распознаванию, набор химических реактивов, почвенные и растительные образцы | 394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Мичурина, 1 |
| Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования: мебель для хранения и обслуживания учебного оборудования | 394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Мичурина, 1, а. 115а, 121 |
| Помещение для самостоятельной работы: комплект учебной мебели, компьютерная техника с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду, используемое программное обеспечение MS Windows, MS Office, DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer Classic, / Mozilla Firefox / Internet Explorer Яндекс Браузер | 394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Мичурина, 1, а.232а |

7.2. Программное обеспечение

7.2.1. Программное обеспечение общего назначения

| № | Название | Размещение |
|---|--|--------------------------|
| 1 | Операционные системы MS Windows / Linux (ALT Linux) | ПК в локальной сети ВГАУ |
| 2 | Пакеты офисных приложений Office MS Windows / OpenOffice / LibreOffice | ПК в локальной сети ВГАУ |
| 3 | Программы для просмотра файлов Adobe Reader / DjVu Reader | ПК в локальной сети ВГАУ |
| 4 | Браузеры / Mozilla Firefox / Internet Explorer Яндекс Браузер | ПК в локальной сети ВГАУ |
| 5 | Антивирусная программа DrWeb ES | ПК в локальной сети ВГАУ |
| 6 | Программа-архиватор 7-Zip | ПК в локальной сети ВГАУ |
| 7 | Мультимедиа проигрыватель MediaPlayer Classic | ПК в локальной сети ВГАУ |
| 8 | Платформа онлайн-обучения eLearning server | ПК в локальной сети ВГАУ |
| 9 | Система компьютерного тестирования AST Test | ПК в локальной сети ВГАУ |

7.2.2. Специализированное программное обеспечение

«Не требуется»

8. Междисциплинарные связи

| Дисциплина, с которой необходимо согласование | Кафедра, на которой преподается дисциплина | Подпись заведующего кафедрой |
|---|--|---|
| Общее почвоведение | Агрехимии, почвоведения и агро-экологии |  |

**Лист периодических проверок рабочей программы
и информация о внесенных изменениях**

| Должностное лицо, проводившее проверку: Ф.И.О., должность | Дата | Потребность в корректировке с указанием соответствующих разделов рабочей программы | Информация о внесенных изменениях |
|---|-------------------------------------|---|---|
| Зав. кафедрой Гасанова Е.С. <i>Гасанова</i> | Протокол №11 от 16.06.2021 г. | Не имеется | Рабочая программа актуализирована на 2021- 2022 учебный год |
| Зав. кафедрой Гасанова Е.С. <i>Гасанова</i> | Протокол №11 от 07.06.2022 г. | Имеется п. 3.1., 3.2.; п. 4.2, 4.3; п. 6, 6.2.2, 6.2.3; п. 7.1, 7.2.1. | Рабочая программа актуализирована на 2022- 2023 учебный год |
| Зав. кафедрой Гасанова Е.С. <i>Гасанова</i> | Протокол №10 от 13.06.2023 г. | Не имеется | Рабочая программа актуализирована на 2023- 2024 учебный год |
| | | | |
| | | | |
| | | | |