Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ИМПЕРАТОРА ПЕТРА I»

Факультет агрономии агрохимии и экологии агрономии агрохимии и экологии Пичугин А.П. «_27_» _июня_2023 г

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ДИСЦИПЛИНЕ Б1.О.24 Агрохимия

Направление подготовки 35.03.03 Агрохимия и агропочвоведение

Направленность (профиль) «Агроэкология»

Квалификация выпускника бакалавр

Факультет Агрономии, агрохимии и экологии

Кафедра Агрохимии, почвоведения и агроэкологии

Разработчик рабочей программы: доцент кафедры агрохимии, почвоведения и агроэкологии, кандидат с.-х. наук Луценко Роман Николаевич

Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования – бакалавриат по направлению подготовки 35.03.03 Агрохимия и агропочвоведение, утвержденный приказом Минобрнауки России от 26 июля 2017 г № 702, с изменениями, внесенными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 8 февраля 2021 г. № 83 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 марта 2021 г., регистрационный № 62739).

Рабочая программа утверждена на заседании кафедры агрохимии, почвоведения и агроэкологии (протокол № 10 от 13.06.2023 г.).

Рабочая программа рекомендована к использованию в учебном процессе методической комиссией факультета агрономии, агрохимии и экологии (протокол № 9 от 22.06.2023 г.).

Председатель методической комиссии

подпись (Лукин А.Л.)

Рецензент рабочей программы:

Директор Федерального государственного бюджетного учреждения «Государственный центр агрохимической службы «Воронежский» кандидат с.-х. наук Куницин Д.А.

1. Общая характеристика дисциплины

1.1. Цель дисциплины

Целью дисциплины является: формирование представлений, теоретических знаний, практических умений и навыков по агрохимической химии, являющейся основой химизации сельскохозяйственного производства.

Объекты профессиональной деятельности: почвы, режимы и процессы их функционирования; сельскохозяйственные угодья и культуры; удобрения, мелиоранты; сохранение и воспроизводство плодородия почв.

1.2. Задачи дисциплины

Изучение

- минерального питания растений и методов его регулирования;
- агрохимических свойств, определяющих плодородие почв, потребность в удобрениях и химических мелиорантах;
- видов органических и минеральных удобрений, их классификации, свойств, трансформации, форм и способов применения;
- экономической, энергетической и агрономической эффективности, а также технологии хранения, подготовки и внесения удобрений;
 - экологических аспектов применения удобрений и мелиорантов

1.3. Предмет дисциплины

Агрохимия — наука об оптимизации питания растений, применения удобрений и плодородия почвы с учетом биоклиматического потенциала для получения высокого урожая и качества продукции. Предметом дисциплины является почва, растения и удобрения изучаемые в тесной взаимосвязи и взаимозависимости. Без изучения этих объектов в таком аспекте невозможно понять их влияние друг на друга, на круговорот элементов питания в земледелии, на урожайность сельскохозяйственных культур и качество продукции.

Самостоятельные дисциплины – агрохимия, почвоведение, физиология растений и микробиология не могут объяснить все вопросы, связанные с пониманием этой сложной диалектической взаимосвязи между почвой, климатическими условиями, растениями и агрохимическими средствами, а также целенаправленного регулирования процессов этого взаимодействия этих факторов в агроэкосистеме с целью получения максимального полезного результата.

1.4. Место дисциплины в образовательной программе

Дисциплина «Агрохимия» относится к дисциплинам обязательной части учебного плана подготовки бакалавров по направлению «Агрохимия и агропочвоведение». Блок 1 «Дисциплины (модули)». Индекс Б1.О.24

1.5. Взаимосвязь с другими дисциплинами

Дисциплина «Агрохимия» является предшествующей для следующих дисциплин: методы агрохимических исследований, система удобрения.

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине

	Компетенция	Индикатор достижения компетенции			
Код Содержание		Код Содержание			
		Обучающийся должен знать:			
ПК-3	Способен составлять экологически обоснованную систему применения удобрений в севооборотах с учетом биологических особенностей сельскохозяйственных культур, поч-	ИДЗПК-З	Демонстрирует знание биологических особенностей сельскохозяйственных культур, их требований к почвенно- климатическим условиям и экологически безопасных технологий возделывания		
	венно-климатических условий и	Обучающи	Обучающийся должен уметь:		
	требований экологии	ИД1пк-3	Распознает виды и формы минеральных и органических удобрений, демонстрирует знание их характеристик (состава, свойств, правил смешивания)		
Тип задач	профессиональной деятельности - нау	учно-исследо	овательский		
		Обучающи	ийся должен знать:		
	Готов участвовать в проведении анализа и оценки качества сельско- хозяйственной продукции	ИД1пк-6	Знать показатели качества сельскохозяйственной продукции		
ПК-6		ИД2пк-6	Знать методики определения показателей качества		
		Обучающийся должен уметь:			
		ИДЗпк-6	Уметь проводить анализ и оценку качества сельскохо- зяйственной продукции		
		Обучающи	ийся должен знать:		
		ИД19 _{ПК-9}	Знать значение гумуса в формировании почвенного плодородия		
		ИД23 _{ПК-9}	Знать средние потери органического вещества и азота при различных способах хранения органических отходов		
		ИД24 _{ПК-9}	Знать виды органических удобрений, их характеристики (влажность, содержание органического вещества и основных макроэлементов)		
		ИД28 _{ПК-9}	Знать значение кислотности и щелочности почвы для сельскохозяйственных растений и		

			их требования к реакции среды почвенного раствора пахотного слоя почвы
		ИД29 _{ПК-9}	Знать показатели, используемые для характеристики реакции среды почвенного раствора
ПК-9	Способен обосновать рациональное применение технологических приемов управления плодородием почв	ИД30 _{ПК-9}	Знать виды и характеристика материалов, используемых для известкования и гипсования почв
		ИД31 _{ПК-9}	Знать способы определения нуждаемости почвы в известковании (гипсовании) и расчета доз материалов для известкования (гипсования)
		ИД33 _{ПК-9}	Знать значение отдельных химических элементов в питании сельскохозяйственных растений
		ИД34 _{ПК-9}	Знать воздушное и корневое питание растений
		ИД35 _{ПК-9}	Знать минеральные удобрения: классификация, свойства, поведение в почве
		ИД36 _{ПК-9}	Знать коэффициенты использования элементов питания из почвы, минеральных и органических удобрений в прямом действии и последействии

3. Объём дисциплины и виды работ

3.1. Очная форма обучения

Показатели	Семестр	Семестр	Всего
	3	4	
Общая трудоёмкость, з.е./ч	2/72	3 / 108	5 / 180
Общая контактная работа, ч	42,15	54,75	96,90
Общая самостоятельная работа, ч	29,85	53,25	83,1
Контактная работа при проведении учебных занятий, в т.ч. (ч)	42,00	54,00	96,00
лекции	14	18	32,00
лабораторные работы, всего	28	36	64,00
из них в форме практической подготовки	-	-	-
Самостоятельная работа при проведении учеб- ных занятий, ч	21,00	35,50	56,50
Контактная работа при проведении промежу- точной аттестации обучающихся, в т.ч. (ч)	0,15	0,75	0,9
групповые консультации	-	0,50	0,50
зачет	0,15	-	0,15
экзамен	-	0,25	0,25
Самостоятельная работа при промежу- точной аттестации, в т.ч. (ч)	8,85	17,75	26,60
подготовка к зачету	8,85	-	8,85
подготовка к экзамену	-	17,75	17,75
Форма промежуточной аттестации	зачет	экзамен	зачет, экза- мен

3.2. Заочная форма обучения

Не предусмотрена.

4. Содержание дисциплины

4.1. Содержание дисциплины в разрезе разделов и подразделов

Раздел 1. Введение. Агрохимия — научная основа химизации земледелия. Краткая история развития агрохимических знаний.

Предмет и методы исследований в агрохимии. История развития агрохимических знаний в России. Роль Д.Н. Прянишникова в создании физиолого-биохимического направления в отечественной агрохимии. Задачи и достижения современной агрохимии. Роль удобрений в повышении урожая с/х культур и его качества.

Раздел 2. Химический состав и питание растений. Методы его регулирования. Подраздел 2.1. Химический состав растений. Содержание основных элементов пи-

тания в растениях, их соотношение в составе живого вещества. Необходимые и условно необходимые элементы питания, макроэлементы, микроэлементы и ультрамикроэлементы. Физиологическая роль основных элементов питания в жизни растений.

Подраздел 2.2. Питание растений и методы его регулирования. Условия питания растений и их влияние на поступление питательных веществ в растение. Корень как орган поглощения и синтеза органических веществ. Механизмы поступления элементов питания в растение. Отношение культур к условиям питания в разные периоды вегетации; периодичность питания растений; приемы внесения удобрений.

Раздел 3. Почва, как источник питания растений, ее агрохимические свойства и плодородие.

Подраздел 3.1. Состав почвы. Газовая, жидкая, твердая фаза и живая фаза почвы их состав и их влияние на свойства почвы и питание растений. Минеральная и органическая часть почвы, как источник элементов питания растений. Соотношение минеральной и органической части почвы в различных почвах. Состав органического вещества почвы.

Подраздел 3.2. Агрохимические свойства почвы, ее плодородие и пути его повышения. Виды поглотительной способности почв и их значение для питания растений и применения удобрений. Виды кислотности почвы и их значение для применения удобрений. Содержание и формы питательных веществ в почве и их доступность растениям. Потенциальное и эффективное плодородие, агрохимические пути его повышения.

Раздел 4. Химическая мелиорация почв. Известкование кислых почв. Значение приема известкования для повышения плодородия почв, продуктивности сельскохозяйственных культур и эффективности удобрений. Определение необходимости известкования почв и расчет дозы извести. Характеристика известковых материалов. Гипсование солонцовых почв. Характеристика засоленных почв. Определение необходимости гипсования почв и расчет дозы гипса. Характеристика гипсосодержащих материалов.

Раздел 5. Удобрения.

Подраздел 5.1. Минеральные удобрения. Понятия об удобрениях, их классификация и ассортимент. Агрохимические свойства азотных удобрений и условия их применения. Характеристика фосфорных туков и их использование. Калийные удобрения и условия их применения. Комплексные удобрения, перспективы и условия их использования. Микро- удобрения, их характеристика и применение.

Подраздел 5.2. Органические удобрения. Органические удобрения - важный фактор повышения плодородия почвы и урожайности сельскохозяйственных культур. Виды подстилочного навоза, состав, накопление и использование. Технология внесения. Бесподстилочный навоз, состав свойства и применение. Технология внесения. Торф и органические удобрения на его основе, их заготовка и условия применения. Зеленое и бактериальное удобрение. Ресурсы увеличения производства и применения органических удобрений.

Раздел 6. Экологическая агрохимия.

Понятие экологической агрохимии. Задачи экологической агрохимии. Функции экологической агрохимии.

4.2. Распределение контактной и самостоятельной работы при подготовке к занятиям по подразделам

4.2.1. Очная форма обучения

1.2.1. С пал форма обу		актная ра	бота	
Разделы, подразделы дисциплины	лек- ции	ЛЗ	ПЗ	СР
Раздел 1. Введение. Агрохимия — научная основа химиза- ции земледелия. Краткая история развития агрохимиче- ских знаний.		-	-	8
Раздел 2. Химический состав и питание растений. Методы его регулирования.	4	8	-	14
Подраздел 2.1. Химический состав растений	2	8	-	10
Подраздел 2.2. Питание растений и методы его регулирования.	2	-	-	4
Раздел 3. Почва, как источник питания растений, ее агрохимические свойства и плодородие.	6	26	-	20
Подраздел 3.1. Состав почвы.	2	18	-	10
Подраздел 3.2. Агрохимические свойства почвы, ее плодородие и пути его повышения.	4	8	-	10
Раздел 4. Химическая мелиорация почв.	4	8	-	10
Раздел 5. Удобрения.	12	20	-	20
Подраздел 5.1. Минеральные удобрения.	6	16	-	10
Подраздел 5.2. Органические удобрения.	6	4	-	10
Раздел 6. Экологическая агрохимия.	2	2	-	11,1
	32	64	-	83,1

4.2.2. Заочная форма обучения

Не предусмотрена.

4.3. Перечень тем и учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся

Организация самостоятельной работы по дисциплине осуществляется в соответствии с методическими указаниями:

- 1. Агрохимия [Электронный ресурс] : методические указания по изучению дисциплины для обучающихся факультета агрономии, агрохимии и экологии очной и заочной форм обучения по направлению 35.03.03 «Агрохимия и агропочвоведение» направленности (профили) «Агрохимическая оценка и рациональное использование почв», «Агроэкология» / Воронежский государственный аграрный университет, Факультет агрономии, агрохимии и экологии, Кафедра агрохимии, почвоведения и агроэкологии ; [сост. Р. Н. Луценко] .— Электрон. текстовые дан. (1 файл : 376 Кб) .— Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2024 .— Заглавие с титульного экрана .— Режим доступа: для авторизованных пользователей .— Текстовый файл .— Adobe Acrobat Reader 4.0 .— URL:http://catalog.vsau.ru/elib/metod/m9029.pdf
- 2. Агрохимия [Электронный ресурс] : методические указания для самостоятельной работы обучающихся факультета агрономии, агрохимии и экологии очной и заочной форм обучения по направлению 35.03.03 «Агрохимия и агропочвоведение» направленности (профили) «Агрохимическая оценка и рациональное использование почв», «Агроэкология» / Воронежский государственный аграрный университет, Факультет агрономии, агрохимии и экологии, Кафедра агрохимии, почвоведения и агроэкологии; [сост. Р. Н. Луценко]. Элек-

трон. текстовые дан. (1 файл : 269 Кб) .— Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2024 .— Заглавие с титульного экрана .— Режим доступа: для авторизованных пользователей .— Текстовый файл .— Adobe Acrobat Reader 4.0 .— URL:http://catalog.vsau.ru/elib/metod/m9026.pdf

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации и текущего контроля 5.1. Этапы формирования компетенций

Подраздел дисциплины	Компе- тенция	Индикатор достижения компетенции
Раздел 1. Введение. Аг- рохимия – научная основа химизации земледелия. Краткая история развития агрохимических знаний.	ПК-3	ИДЗпк-3
Раздел 2. Химический состав и питание рас- тений. Методы его регулирования.		
	ПК-3	ИДЗПК-З
	ПК-6	ИД1пк-6
Подраздел 2.1. Химический состав растений		ИД2пк-6
		ИД3пк-6
	ПК-9	ИД33 _{ПК-9}
Подраздел 2.2. Питание растений и методы его регулирования.	ПК-9	ИД34 _{ПК-9}
Раздел 3. Почва, как источник питания растений, ее агрохимические свойства и плодородие.		
Подраздел 3.1. Состав почвы.	ПК-9	ИД19 _{ПК-9}
		ИД23 _{ПК-9}
Подраздел 3.2. Агрохимические свойства поч-	ПК-9	ИД28 _{ПК-9}
вы, ее плодородие и пути его повышения.		ИД29 _{ПК-9}
Раздел 4. Химическая	ПК-9	ИД30 _{ПК-9}
мелиорация почв.		ИД31 _{ПК-9}
Раздел 5. Удобрения.		
Подраздел 5.1. Минеральные удобрения.	ПК-9	ИД35 _{ПК-9}
		ИД36 _{ПК-9}
	ПК-3	ИД1пк-3
Подраздел 5.2. Органические удобрения.		ИД23пк
1100ризовл 5.2. Оргинические уооорения.	ПК-9	ИД24 _{ПК}
		ИД36пк
Раздел 6. Экологическая агрохимия.		
	ПК-3	ИДЗпк-3

5.2. Шкалы и критерии оценивания достижения компетенций

5.2.1. Шкалы оценивания достижения компетенций

Вид оценки	Оценки			
Академическая оценка по 4-х балльной шкале	неудовлет- ворительно	удовлетво- рительно	хорошо	отлично

Вид оценки	Оценки		
Академическая оценка по 2-х балльной шка- ле	не зачетно	зачтено	

5.2.2. Критерии оценивания достижения компетенций

Критерии оценки на экзамене

теритерии оденки на окомично			
Оценка, уровень достижения компетенций	Описание критериев		
Отлично, высокий	Студент показал полные и глубокие знания программного материала, логично и аргументировано ответил на все вопросы экзаменационного билета, а также на дополнительные вопросы, способен самостоятельно решать сложные задачи дисциплины		
Хорошо, продвинутый	Студент твердо знает программный материал, грамотно его излагает, не допускает существенных неточностей в ответе, достаточно полно ответил на вопросы экзаменационного билета и дополнительные вопросы, способен самостоятельно решать стандартные задачи дисциплины		
Удовлетворительно, пороговый	Студент показал знание только основ программного материала, усвоил его поверхностно, но не допускал грубых ошибок или неточностей, требует наводящих вопросов для правильного ответа, не ответил на дополнительные вопросы, способен решать стандартные задачи дисциплины с помощью преподавателя		
Неудовлетворительно, компетенция не освоена	Студент не знает основ программного материала, допускает грубые ошибки в ответе, не способен решать стандартные задачи дисциплины даже с помощью преподавателя		

Критерии оценки тестов

Оценка, уровень достижения компетенций	Описание критериев
Отлично, высокий	Содержание правильных ответов в тесте не менее 90%
Хорошо, продвинутый	Содержание правильных ответов в тесте не менее 75%

Удовлетворительно, пороговый	Содержание правильных ответов в тесте не менее 50%
Неудовлетворительно, компетенция не освоена	Содержание правильных ответов в тесте менее 50%

Критерии оценки устного опроса

Оценка, уровень достижения компетенций	Описание критериев
Зачтено, высокий	Студент демонстрирует уверенное знание материала, четко выражает свою точу зрения по рассматриваемому вопросу, приводя соответствующие примеры
Зачтено, продвинутый	Студент демонстрирует уверенное знание материала, но допускает отдельные погрешности в ответе
Зачтено, пороговый	Студент демонстрирует существенные пробелы в знаниях материала, допускает ошибки в ответах
Не зачтено, компетенция не освоена	Студент демонстрирует незнание материала, допускает грубые ошибки в ответах

Критерии оценки решения задач

Оценка, уровень достижения компетенций	Описание критериев
Зачтено, высокий	Студент уверенно знает методику и алгоритм решения задачи, не допускает ошибок при ее выполнении.
Зачтено, продвинутый	Студент в целом знает методику и алгоритм решения задачи, не допускает грубых ошибок при ее выполнении.
Зачтено, пороговый	Студент в целом знает методику и алгоритм решения задачи, допускает ошибок при ее выполнении, но способен исправить их при помощи преподавателя.
Не зачтено, компетенция не освоена	Студент не знает методику и алгоритм решения задачи, допускает грубые ошибки при ее выполнении, не способен исправить их при помощи преподавателя.

5.3. Материалы для оценки достижения компетенций

5.3.1. Оценочные материалы промежуточной аттестации

5.3.1.1. Вопросы к экзамену

№	Содержание	Компе- тенция	идк
1	Предмет и методы агрохимии как науки, ее основные задачи и взаимосвязь с другими дисциплинами.	ПК-3	ИДЗПК-3
2	История развития агрохимических знаний. Д.Н. Прянишников - основоположник отечественной агрохимии.	ПК-3	ИДЗПК-З
3	Роль удобрений в повышении урожайности и улучшения качества продукции основных сельскохозяйственных культур.	ПК-6	ИД1пк-6 ИД2пк-6 ИД3пк-6
4	Химический состав растений. Основная роль жиров и углеводов в жизнедеятельности растений.	ПК-6	ИД1пк-6 ИД2пк-6 ИД3пк-6
		ПК-9	ИД33 _{ПК-9}
5	Роль отдельных макро- и микроэлементов в питании растений, их соотношение в составе сухого вещества и живых растений.	ПК-9	ИД34 _{ПК-9}
6	Требования растений к условиям питания в различные периоды роста.	ПК-9	ИД34 _{ПК-9}
7	Динамика потребления элементов питания растениямина протяжении вегетационного периода. Приемы регулирования питания растений.	ПК-9	ИД34 _{ПК-9}
8	Вынос питательных веществ и его зависимость от удобрений и почвенно-климатических условий.	ПК-9	ИД34 _{ПК-9}
9	Круговорот и баланс питательных веществ в земледелии. Состояние баланса на современном этапе.	ПК-9	ИД34 _{ПК-9}
10	Некорневое питание растений. Некорневые подкормки хлебов и их роль в повышении качества зерна.	ПК-9	ИД34 _{ПК-9}
11	Корневое питание. Современные представления о поступлении питательных веществ в растения.	ПК-9	ИД34 _{ПК-9}
12	Корневая система, ее синтетическая деятельность. Роль корневых волосков в поглощении элементов питания из почвы.	ПК-9	ИД34 _{ПК-9}
13	Основные положения современной теории питания растений.	ПК-9	ИД34 _{ПК-9}
14	Основные этапы процесса активного поглощения ионов корневой системой растений. Связь поглощения и транспорта элементов с процессами фотосинтеза, дыхания и обмена веществ.	ПК-9	ИД34 _{ПК-9}
15	Физиологическая реакция удобрений и ее значение в питании растений.	ПК-9	ИД34 _{ПК-9}
16	Почвенный раствор, его свойства и их влияние на характер поступления питательных веществ в растения.	ПК-9	ИД34 _{ПК-9}
17	Условия питания растений. Влияние факторов внешней среды на усвоение питательных веществ расте-	ПК-9	ИД34 _{ПК-9}

	ниями.		
18	pH раствора и ее влияние на поступление ионов в растения.	ПК-9	ИД34 _{ПК-9}
19	рН раствора и ее влияние на поступление ионов в растения.	ПК-9	ИД34 _{ПК-9}
20	Микроорганизмы почвы и питание растений.	ПК-9	ИД34 _{ПК-9}
21	Диагностика питания растений и ее значение в практике использования удобрений.	ПК-9	ИД34 _{ПК-9}
22	Состав почвы. Краткая характеристика жидкой, твердой и газовой фазы почвы.	ПК-9	ИД19 _{ПК-9} ИД23 _{ПК-9}
23	Минеральная часть почвы — источник питательных веществ для растений. Ее химический и минералогический состав.	ПК-9	ИД19 _{ПК-9} ИД23 _{ПК-9}
24	Органическое вещество почвы, его содержание и накопление. Роль гумуса в повышении почвенного плодородия.	ПК-9	ИД19 _{ПК-9} ИД23 _{ПК-9}
25	Потенциальное и эффективное плодородие почвы. Рольудобрений в повышении почвенного плодородия.	ПК-9	ИД28 _{ПК-9} ИД29 _{ПК-9}
26	ППК, его состав, строение и значение в практике применения удобрений	ПК-9	ИД28 _{ПК-9} ИД29 _{ПК-9}
27	Поглотительная способность почв. Виды поглощения их характеристика и значение в практике применения удобрений.	ПК-9	ИД28 _{ПК-9} ИД29 _{ПК-9}
28	Виды кислотности почв, их характеристика значение в практике применения удобрений.	ПК-9	ИД28 _{ПК-9} ИД29 _{ПК-9}
29	Емкость поглощения (емкость катионного обмена) и состав поглощенных катионов различных почв.	ПК-9	ИД28 _{ПК-9} ИД29 _{ПК-9}
30	Степень насыщенности почвы основаниями, использование этого показателя в практике применения удобрений.	ПК-9	ИД28 _{ПК-9} ИД29 _{ПК-9}
31	Буферная способность почв и ее роль в практике использования удобрений.	ПК-9	ИД28 _{ПК-9} ИД29 _{ПК-9}
32	Содержание азота в почве и динамика его соединений.	ПК-9	ИД28 _{ПК-9} ИД29 _{ПК-9}
33	Особенности круговорота азота в земледелии. Пути предотвращения потерь азота из почвы.	ПК-9	ИД28 _{ПК-9} ИД29 _{ПК-9}
34	Биологический азот и его роль в питании растений.	ПК-9	ИД28 _{ПК-9} ИД29 _{ПК-9}
35	Содержание и формы соединений фосфора в почве и доступность их растениям.	ПК-9	ИД28 _{ПК-9} ИД29 _{ПК-9}
36	Содержание и формы калия в почве. Калийный режим различных почв.	ПК-9	ИД28 _{ПК-9} ИД29 _{ПК-9}
37	Содержание микроэлементов в различных почвах России.	ПК-9	ИД28 _{ПК-9} ИД29 _{ПК-9}
38	Агрохимическая характеристика различных типов	ПК-9	ИД28 _{ПК-9}

	почв России.		ИД29 _{ПК-9}
39	Значение известкования кислых почв. Определение потребности почв в известковании и доз внесения извести.	ПК-9	ИД30 _{ПК-9} ИД31 _{ПК-9}
40	Сроки, способы и технология внесения известковых материалов.	ПК-9	ИД30 _{ПК-9} ИД31 _{ПК-9}
41	Отношение сельскохозяйственных культур к реакции почвы и известкованию.	ПК-9	ИД30 _{ПК-9} ИД31 _{ПК-9}
42	Роль кальция и магния в питании растений.	ПК-9	ИД30 _{ПК-9} ИД31 _{ПК-9}
43	Известковые удобрения и их характеристика. Действие извести на почву и растения.	ПК-9	ИД30 _{ПК-9} ИД31 _{ПК-9}
44	Химическая мелиорация солонцов.	ПК-9	ИД30 _{ПК-9} ИД31 _{ПК-9}
45	Дозы, сроки и способы внесения мелиорантов на солонцовых и солонцеватых почвах.	ПК-9	ИД30 _{ПК-9} ИД31 _{ПК-9}
46	Материалы для гипсования почв и их характеристика	ПК-9	ИД30 _{ПК-9} ИД31 _{ПК-9}
47	Свойства минеральных удобрений, их классификация и ассортимент в нашей стране.	ПК-9	ИД30 _{ПК-9} ИД31 _{ПК-9}
		ПК-3	ИД1пк-3
48	Роль азота в жизни растений и особенности азотного питания в свете учения Д.Н. Прянишникова.	ПК-9	ИД30 _{ПК-9} ИД31 _{ПК-9}
		ПК-3	ИД1пк-3
49	Классификация азотных удобрений и способы их получения.	ПК-9	ИД30 _{ПК-9} ИД31 _{ПК-9} ИД35 _{ПК-9}
		ПК-3	ИД1пк-3
50	Нитратные азотные удобрения, их состав, свойства и особенности применения.	ПК-9	ИД30 _{ПК-9} ИД31 _{ПК-9} ИД35 _{ПК-9}
		ПК-3	ИД1пк-3
51	Аммонийные удобрения, их свойства и применение.	ПК-9	ИД30 _{ПК-9} ИД31 _{ПК-9} ИД35 _{ПК-9}
		ПК-3	ИД1пк-3
52	Аммонийная селитра, ее свойства и применение.	ПК-9	ИД30 _{ПК-9} ИД31 _{ПК-9} ИД35 _{ПК-9}
		ПК-3	ИД1пк-3
53	Жидкие аммиачные удобрения, особенности их ис- пользования.	ПК-9	ИД30 _{ПК-9} ИД31 _{ПК-9}
		ПК-3	ИД35 _{ПК-9} ИД1пк-3
54	Амидные удобрения, их свойства и применение.	ПК-9	ИД30 _{ПК-9} ИД31 _{ПК-9} ИД35 _{ПК-9}
		ПК-3	ИД1пк-3
55	Аммиакаты и КАС и особенности их применения.	ПК-9	ИД30 _{ПК-9} ИД31 _{ПК-9}
		ПК-3	ИД35 _{ПК-9} ИД1пк-3

56	Мочевино-формальдегидные удобрения, свойства и при-		ИД30 _{ПК-9}
50	менение.	ПК-9	ИД30 _{ПК-9}
	менение.		ИД35 _{ПК-9}
		ПК-3	ИД1пк-3
57	Классификация фосфорных удобрений и их ассортимент		ИД30 _{ПК-9}
37	телисопфикации фосфорных удоорении и их иссортимент	ПК-9	ИД31 _{ПК-9}
			ИД35 _{ПК-9}
		ПК-3	ИД1пк-3
58	Суперфосфаты, их свойства и применение.		ИД30 _{ПК-9}
	Cynop quo qui si, ini escino i su in inprimaente inic.	ПК-9	ИД31 _{ПК-9}
			ИД35 _{ПК-9}
		ПК-3	ИД1пк-3
59	Цитратнорастворимые фосфорные удобрения, их ха-	THE O	ИД30 _{ПК-9}
	рактеристика и условия применения.	ПК-9	ИД31 _{ПК-9}
	r r r r r r		ИД35 _{ПК-9}
		ПК-3	ИД1пк-3
60	Фосфоритная мука и ее применение.	ПИ О	ИД30 _{ПК-9}
		ПК-9	ИД31 _{ПК-9}
			ИД35 _{ПК-9}
		ПК-3	ИД1пк-3
61	Дозы, приемы, сроки и способы внесения фосфор- ных ту-	ПК-9	ИД30 _{ПК-9}
	ков.	1111-7	ИД31 _{ПК-9}
			ИД35 _{ПК-9}
		ПК-3	ИД1пк-3
62	Классификация калийных удобрений, их свойства,	ПК-9	ИД30 _{ПК-9}
	применение и пути повышения эффективности		ИД31 _{ПК-9}
		HIC 2	ИД35 _{ПК-9}
-62		ПК-3	ИД1пк-3
63	Борные удобрения, их характеристика и условия примене-	ПК-9	ИД30 _{ПК-9}
	ния.		ИД31 _{ПК-9}
		ПК-3	ИД35 _{ПК-9} ИД1пк-3
64	Молибденовые удобрения, их характеристика и	111X-3	ИД30 _{ПК-9}
04		ПК-9	ИД30 _{ПК-9} ИД31 _{ПК-9}
	условия применения.		ИД31 _{ПК-9} ИД35 _{ПК-9}
		ПК-3	ИД1пк-3
65	Медные удобрения, их характеристика и примене- ние.		ИД30 _{ПК-9}
0.5	тедные удоорения, их карактеристика и примене тис.	ПК-9	ИД31 _{ПК-9}
			ИД35 _{ПК-9}
		ПК-3	ИД1пк-3
66	Марганцевые и цинковые удобрения, их характери- стика		ИД30 _{ПК-9}
	и применение.	ПК-9	ИД31 _{ПК-9}
	1		ИД35 _{ПК-9}
		ПК-3	ИД1пк-3
67	Хелатные микроудобрения, их характеристика и примене-	ПК-9	ИД30 _{ПК-9}
	ние.	IIV-A	ИД31 _{ПК-9}
			ИД35 _{ПК-9}
		ПК-3	ИД1пк-3
68	Комплексные удобрения, классификация, ассор-ти-	ПК-9	ИД30 _{ПК-9}
	мент, их характеристика и условия применения.	1111-7	ИД31 _{ПК-9}
			ИД35 _{ПК-9}
		ПК-3	ИД1пк-3
69	Сложные удобрения, их характеристика и условия при-	ПК-9	ИД30 _{ПК-9}
	менения.	1110 /	ИД31 _{ПК-9}
			ИД35 _{ПК-9}

		ПК-3	ИД1пк-3
70	Комбинированные (сложно-смешаннные) удобрения, характеристика и условия применения.	ПК-9	ИД30 _{ПК-9} ИД31 _{ПК-9} ИД35 _{ПК-9}
		ПК-3	ИД1пк-3
71	Смешанные удобрения и особенности тукосмешивания. Улучшение их физических свойств.	ПК-9	ИД30 _{ПК-9} ИД31 _{ПК-9} ИД35 _{ПК-9}
		ПК-3	ИД1пк-3
72	Жидкие комплексные удобрения и жидкие суспендированные удобрения, их свойства и применение.	ПК-9	ИД30 _{ПК-9} ИД31 _{ПК-9} ИД35 _{ПК-9}
		ПК-3	ИД1пк-3
73	Значение органических удобрений для повышения урожайности сельскохозяйственных культур и плодородия почвы. Ресурсы увеличения применения органических удобрений.	ПК-9	ИД23 _{ПК-9} ИД24 _{ПК-9} ИД36 _{ПК-9}
74	Виды и химический состав подстилочного навоза.	ПК-9	ИД23 _{ПК-9} ИД24 _{ПК-9} ИД36 _{ПК-9}
75	Способы хранения навоза и их оценка. Пути снижения потерь питательных веществ при хранении навоза.	ПК-9	ИД23 _{ПК-9} ИД24 _{ПК-9} ИД36 _{ПК-9}
76	Дозы, сроки и технология внесения подстилочного навоза. Совместное использование навоза и минеральных удобрений.	ПК-9	ИД23 _{ПК-9} ИД24 _{ПК-9} ИД36 _{ПК-9}
77	Действие и последействие навоза. Эффективность навоза в различных зонах страны.	ПК-9	ИД23 _{ПК-9} ИД24 _{ПК-9} ИД36 _{ПК-9}
78	Химический состав, особенности хранения и использования жидкого навоза.	ПК-9	ИД23 _{ПК-9} ИД24 _{ПК-9} ИД36 _{ПК-9}
79	Навозная жижа и ее применение.	ПК-9	ИД23 _{ПК-9} ИД24 _{ПК-9} ИД36 _{ПК-9}
80	Птичий помет как удобрение.	ПК-9	ИД23 _{ПК-9} ИД24 _{ПК-9} ИД36 _{ПК-9}
81	Виды торфа, их характеристика и использование.	ПК-9	ИД23 _{ПК-9} ИД24 _{ПК-9} ИД36 _{ПК-9}
82	Зеленое удобрение и его значение в повышении плодородия почв и урожайности	ПК-9	ИД23 _{ПК-9} ИД24 _{ПК-9} ИД36 _{ПК-9}
83	Органические и органо-минеральные компосты, их приготовление и применение.	ПК-9	ИД23 _{ПК-9} ИД24 _{ПК-9} ИД36 _{ПК-9}
84	Сапропель – резерв повышения урожайности сельскохозяйственных культур, его химический состав и применение.	ПК-9	ИД23 _{ПК-9} ИД24 _{ПК-9} ИД36 _{ПК-9}
85	Бактериальные удобрения и их применение.	ПК-9	ИД23 _{ПК-9} ИД24 _{ПК-9} ИД36 _{ПК-9}

86	Использование соломы в качестве органических удобрений.	ПК-9	ИД23 _{ПК-9} ИД24 _{ПК-9} ИД36 _{ПК-9}
87	Вермикомпосты, их химический состав, свойства и применение.	ПК-9	ИД23 _{ПК-9} ИД24 _{ПК-9} ИД36 _{ПК-9}
88	Сущность экологической арохимиии и ее задачи.	ПК-3	ИД3пк-3
89	Экологические функции агрохимии.	ПК-3	ИД3пк-3
90	Причины загрязнения окружающей среды удобрениями.	ПК-3	ИДЗпк-3

5.3.1.2. Задачи к экзамену Не предусмотрены

5.3.1.3. Вопросы к зачету с оценкой

Не предусмотрены

5.3.1.4. Вопросы к зачету

Nº	Содержание	Компе- тенция	идк
1	Предмет и методы агрохимии как науки, ее основные задачи и взаимосвязь с другими дисциплинами.	ПК-3	ИДЗпк-3
2	История развития агрохимических знаний. Д.Н. Прянишников - основоположник отечественной агрохимии.	ПК-3	ИДЗПК-З
3	Роль удобрений в повышении урожайности и улучшения качества продукции основных сельско-хозяйственных культур.	ПК-6	ИД1пк-6 ИД2пк-6 ИД3пк-6
4	Химический состав растений. Основная роль жи- ров и углеводов в жизнедеятельности растений.	ПК-6	ИД1пк-6 ИД2пк-6 ИД3пк-6
		ПК-9	ИД33 _{ПК-9}
5	Роль отдельных макро- и микроэлементов в питании растений, их соотношение в составе сухого вещества и живых растений.	ПК-9	ИД34 _{ПК-9}
6	Требования растений к условиям питания в различные периоды роста.	ПК-9	ИД34 _{ПК-9}
7	Динамика потребления элементов питания растениямина протяжении вегетационного периода. Приемы регулирования питания растений.	ПК-9	ИД34 _{ПК-9}
8	Вынос питательных веществ и его зависимость от удобрений и почвенно-климатических условий.	ПК-9	ИД34 _{ПК-9}
9	Круговорот и баланс питательных веществ в земледелии. Состояние баланса на современном этапе.	ПК-9	ИД34 _{ПК-9}
10	Некорневое питание растений. Некорневые подкормки хлебов и их роль в повышении качества зерна.	ПК-9	ИД34 _{ПК-9}
11	Корневое питание. Современные представления о поступлении питательных веществ в растения.	ПК-9	ИД34 _{ПК-9}

12	Корневая система, ее синтетическая деятельность. Роль корневых волосков в поглощении элементов питания из почвы.	ПК-9	ИД34 _{ПК-9}
13	Основные положения современной теории питания растений.	ПК-9	ИД34 _{ПК-9}
14	Основные этапы процесса активного поглощения ионов корневой системой растений. Связь поглощения и транспорта элементов с процессами фотосинтеза, дыхания и обмена веществ.	ПК-9	ИД34 _{ПК-9}
15	Физиологическая реакция удобрений и ее значение в питании растений.	ПК-9	ИД34 _{ПК-9}
16	Почвенный раствор, его свойства и их влияние на характер поступления питательных веществ в растения.	ПК-9	ИД34 _{ПК-9}
17	Условия питания растений. Влияние факторов внешней среды на усвоение питательных веществ растениями.	ПК-9	ИД34 _{ПК-9}
18	pH раствора и ее влияние на поступление ионов в растения.	ПК-9	ИД34 _{ПК-9}
19	рН раствора и ее влияние на поступление ионов в растения.	ПК-9	ИД34 _{ПК-9}
20	Микроорганизмы почвы и питание растений.	ПК-9	ИД34 _{ПК-9}
21	Диагностика питания растений и ее значение в практике использования удобрений.	ПК-9	ИД34 _{ПК-9}
22	Состав почвы. Краткая характеристика жидкой, твердой и газовой фазы почвы.	ПК-9	ИД19 _{ПК-9} ИД23 _{ПК-9}
23	Минеральная часть почвы — источник питательных веществ для растений. Ее химический и минералогический состав.	ПК-9	ИД19 _{ПК-9} ИД23 _{ПК-9}
24	Органическое вещество почвы, его содержание и накопление. Роль гумуса в повышении почвенного плодородия.	ПК-9	ИД19 _{ПК-9} ИД23 _{ПК-9}
25	Потенциальное и эффективное плодородие почвы. Роль удобренийв повышении почвенного плодородия.	ПК-9	ИД28 _{ПК-9} ИД29 _{ПК-9}
26	ППК, его состав, строение и значение в практике применения удобрений	ПК-9	ИД28 _{ПК-9} ИД29 _{ПК-9}
27	Поглотительная способность почв. Виды поглощения их характеристика и значение в практике при- менения удобрений.	ПК-9	ИД28 _{ПК-9} ИД29 _{ПК-9}
28	Виды кислотности почв, их характеристика значение в практике применения удобрений.	ПК-9	ИД28 _{ПК-9} ИД29 _{ПК-9}
29	Емкость поглощения (емкость катионного обмена) и состав поглощенных катионов различных почв.	ПК-9	ИД28 _{ПК-9} ИД29 _{ПК-9}
30	Степень насыщенности почвы основаниями, использование этого показателя в практике применения удобрений.	ПК-9	ИД28 _{ПК-9} ИД29 _{ПК-9}

5.3.1.5. Перечень тем курсовых проектов (работ) Не предусмотрены

5.3.1.6. Вопросы к защите курсового проекта (работы)

Не предусмотрены

5.3.2. Оценочные материалы текущего контроля

5.3.2.1. Вопросы тестов

№	Содержание	Компе- тенция	ИДК
1	Что такое агрохимия? 1. Агрохимия - наука о взаимодействии растений, почвы и удобрений в процессе выращивания сх. культур, о круговороте веществ в земледелии и использовании удобрений для увеличения его качества, повышения плодородия почвы и сохранения окружающей среды. 2. Агрохимия - наука о взаимодействии растений, почвы и удобрений в процессе выращивания сх. культур, о круговороте веществ в земледелии и использовании удобрений для увеличения его качества и повышения плодородия почвы	ПК-3	ИДЗПК-З
2	Объекты изучения агрохимии: 1. почва, удобрения, воздух 2. почва, растения, удобрения 3. почва, растения, удобрения, воздух	ПК-3	ИДЗпк-3
3	Кем и когда была сформулирована теория минерального питания растений? 1. Валериусом в 1761г. 2. Лавуазье в 1775г. 3. Ж. Буссенго в 1840г. 4. Ю. Либихом в 1840г.	ПК-3	ИДЗпк-З
4	Основоположником агрономической химии в России считают: 1. Д.Н. Менделеева 2. К.А. Тимирязева 3. К.К. Гедройца 4. Д.Н. Прянишникова	ПК-3	ИДЗпк-З
5	Рост урожайности до 50% в нашей стране можно обеспечить за счет: 1. гербицидов, химических средств защиты растений 2. гибридных семян 3. удобрений 4. совершенной агротехники	ПК-3	ИДЗпк-З
6	Какова закономерность в изменении оплаты урожаем 1кг питательных веществ при повышении доз удобрений? 1. Снижается 2. Остается без изменений 3. Повышается	ПК-3	ИДЗпк-З
7	Одна тонна навоза, внесенная в севообороте, обеспечивает прибавку урожая (в пересчете на зерно): 1. 0,1 т 2. 0,25 т 3. 0,3 т	ПК-3	ИДЗпк-З

8	 Что такое корневое (минеральное) питание растений? Обмен веществ между корневой системой и надземной массой растений. Обеспечение растений водой и питательными веществами через корень. Совокупность всех процессов, протекающих в почве, растении и связанные с высвобождением, передвижением, поглощением питательных веществ корневой системой и включением их в метаболизм в корнях и надземной массе растений. 	ПК-9	ИД34 _{ПК-9}
9	Некорневое питание растений - это способность растений усваивать через лист и стебель: 1. диоксид углерода 2. макро - и микроэлементы. 3. диоксид углерода и воду.	ПК-9	ИД34 _{ПК-9}
10	Каковы интервалы содержания воды и сухого вещества в зерновых и масличных культурах? Сухое вещество Вода 1. 85-95% 5-15% 2. 70-75% 30-25% 3. 5-10% 85-90%	ПК-6 ПК-9	ИД1пк-6 ИД2пк-6 ИД3пк-6 <i>ИД33_{ПК-9}</i>
11	Каков состав сухого вещества? Органических соединений Минеральных веществ 1. 90-95% 5-10% 2. 70-90% 30-20% 3. 5-10% 90-95%	ПК-6 ПК-9	ИД1пк-6 ИД2пк-6 ИД3пк-6 ИД33 _{ПК-9}
12	Какие органические соединения содержатся преимущественно в семенах зерновых культур? 1. Белки и жиры 2. Белки и углеводы 3. Белки и кислоты	ПК-6 ПК-9	ИД1пк-6 ИД2пк-6 ИД3пк-6 ИД33 _{ПК-9}
13	Источником каких органических веществ являются плодовые, овощные и ягодные культуры? 1. Витаминов 2. Сахаров и органических кислот 3. Сахаров, органических кислот, витаминов	ПК-6 ПК-9	ИД1пк-6 ИД2пк-6 ИД3пк-6 ИД33 _{ПК-9}
14	Биологический вынос элементов питания - это количество питательных веществ затраченное на формирование: 1. основной продукции. 2. побочной продукции 3. всей биомассы урожая с учетом элементов питания, выделившихся в почву.	ПК-6 ПК-9	ИД1пк-6 ИД2пк-6 ИД3пк-6 ИД33 _{ПК-9}
15	Хозяйственный вынос элементов питания — это количество питательных элементов: 1. содержащихся в урожае убираемого с поля 2. оставшихся в поле, содержащихся в опавших листьях, пожнивных и корневых остатках 3. оставшихся в поле, затраченных на формирование всей биомассы урожая	ПК-6 ПК-9	ИД1пк-6 ИД2пк-6 ИД3пк-6 <i>ИД33_{пк-9}</i>

16	Коэффициент использования питательных веществ из почвы (КИП) – это доля потребления питательного эле-		
	мента из пахотного слоя почвы, выраженная в процентах	ПК-6	ИД1пк-6 ИД2пк-6
	по отношению:	11IX-U	ИДЗПК-6
	1. к общему содержанию подвижной формы этого эле-	ПК-9	ИД33 _{ПК-9}
	мента 2. к валовому его содержанию		
17	Элементный химический состав сухого вещества:		ИД1пк-6
	1. С- 45%, О - 42%, Н -6,5%, N и зольные элементы - 6,5%	ПК-6	ИД2пк-6
	2. С - 18%, О - 70%, Н - 10,0%, N и зольные элементы -		ИДЗПК-6
	2%.	ПК-9	ИД33 _{ПК-9}
18	Какие элементы называют органогенными?	ПИ с	ИД1пк-6
	1. C, O, H, N 2. C, O, H, P	ПК-6	ИД2пк-6 ИД3пк-6
	2. C, O, H, P 3. C, O, H, N, P	ПК-9	ИДЗПК-0 ИДЗЗ _{ПК-9}
19	Какие из перечисленных элементов можно отнести к		
	группе макроэлементов?	ПК 0	ипол
	1. C, H, O, Na, K, Mg, Ca, N, P, S, Fe	ПК-9	ИД34 _{ПК-9}
	2. Cu, Zn, B, V, Mo, J, Mn, Co		
20	Растен ия поглощают азот преимущественно в виде ионов: • NO ₃ и NH _ 4		
	NO ₂ u NH ⁺⁴	ПК-9	ИД34 _{ПК-9}
21	В виде какого аниона растения усваивают серу?		
21	1. SO ₄ ²⁻ (сульфат)	ПИ О	типо 4
	2. SO ₃ ²⁻ (сульфит)	ПК-9	ИД34 _{ПК-9}
	3. S ²⁻ (сульфид)		
22	В виде каких соединений преимущественно усваивается		
	фосфор растениями?	ПК-9	ипра
	 Сахарофосфатов В виде анионов фосфорной кислоты: H₂PO₄⁻, HPO₄²⁻ 	11K-9	ИД34 _{ПК-9}
	PO 3- 4		
23	Определите внешние факторы питания растений:		
	1. химический состав растений и их требования к свой-		
	ствам среды обитания	ПК-9	ИД34 _{ПК-9}
	2. морфологические и анатомические особенности строения растений		, , Int
	3. вода, свет, тепло, воздух, питательные элементы		
24	Какова взаимосвязь между условиями питания растений и		
	расходом воды на формирование единицы урожая?		
	1. Расход воды увеличивается при внесении удобрений		
	2. Расход воды уменьшается на удобренном фоне.	ПК-9	ИД34 _{ПК-9}
25	Понижение температуры почвы в меньшей степени сказы-		
	вается на использовании растениями:		
	1. азота	ПК-9	ИД34 _{ПК-9}
	 фосфора калия 		
26	С увеличением освещенности растений поглощение эле-		
	ментов питания:	ПСО	111124
	1. возрастает	ПК-9	ИД34 _{ПК-9}
	2. уменьшается.		

27	Физиологически уравновешенный раствор – это:	ПК-9	ИД34 _{ПК-9}
21	1 односолевой раствор какой-либо питательной со ли	1111-9	ИДЗ4 ПК-9
	2. многосолевой раствор питательных солей оптимальной		
	концентрации.		
	3. раствор необходимых солей при оптимальной кон-		
	центрации и соотношении		
28	-		
28	В чем проявляется явление антогонизма между катионами		
	и анионами при поглощении их растениями?		
	1. Разнозаряженные ионы могут положительно действо-		
	вать на поглощение друг друга.		
	2. Разнозаряженные ионы отрицательно влияют на по-	HIIC O	ипол
	глощение друг друга	ПК-9	ИД34 _{ПК-9}
	3. Ионы, имеющие одинаковый заряд, отрицательно вли-		
	яют на поступление друг друга.		
29	В чем проявляется явление синергизма между кати онами		
	и анионами при поглощении их растениями?		
	1. Разнозаряженные ионы могут положительно действо-		
	вать на поглощение друг друга.	ПК-9	ипри
	2. Разнозаряженные ионы отрицательно влияют на погло-	11K-9	ИД34 _{ПК-9}
	щение друг друга		
	3. Ионы, имеющие одинаковый заряд, отрицательно вли-		
	яют на поступление друг друга		
30	С повышением кислотности почвы повышается поглоще-		
	ние:		11770.4
	1. катионов	ПК-9	ИД34 _{ПК-9}
	2. анионов		
31	Содержание каких элементов положительно влияет на по-		
	глощение растениями из почвы нитратного азота?		
	1. Калия и кальция		
	2. Калия и магния	ПК-9	ИД34 _{ПК-9}
	3. Фосфора и молибдена	THC)	11745 111K-9
	3. Фосфора и молиодена		
32	Оптимальная реакция почвенного раствора для аммоний-		
	ного питания сахарной свеклы:		
	1. pH = 5,5	ПИС О	11112.4
	2. pH = 6,5	ПК-9	ИД34 _{ПК-9}
	3. $pH = 7,0$		
	-·r ',`		
33	Оптимальная реакция почвенного раствора при нитратном		
	питании сахарной свеклы:		
	1. $pH = 5.5$	ПК-9	ИД34 _{ПК-9}
	2. pH = 6.5		
	3. pH = 7.0		
34	Физиологическая кислотность солей (удобрений) – это		
	свойство подкислять реакцию среды, связанное с	ПК-9	ИД34 _{ПК-9}
	преимущественным использованием растениями из		
	состава соответствующей соли:		
	1. катиона		
	2. аниона		
L	I		<u> </u>

35	Физиологическая щелочность солей (удобрений) — это свойство удобрений подщелачивать реакцию среды, связанное с преимущественным использованием из состава соли: 1. катиона 2. аниона	ПК-9	ИД34 _{ПК-9}
36	Из каких фаз состоит почва? 1. Твердой и жидкой 2. Твердой и газовой 3. Твердой, жидкой и газовой	ПК-9	ИД19 _{ПК-9} ИД23 _{ПК-9}
37	Какая концентрация солей почвенного раствора вредно действует на большинство сельскохозяйственных культур? 1. 0,001-0,02% (10-20мг/л) 2. 0,05-0,2% (500-2000мг/л) 3. > 0,2% (> 2000мг/л)	ПК-9	ИД19 _{ПК-9} ИД23 _{ПК-9}
38	Каково соотношение минеральной и органической части в твердой фазе почвы? 1. 90-95% и 10-0,5% соответственно 2. 80-90% и 20-10% соответственно 3. 75-90% и 25-10% соответственно	ПК-9	ИД19 _{ПК-9} ИД23 _{ПК-9}
39	По содержанию каких элементов существенно отличается средний химический состав твердой фазы почвы и земной коры? 1. Кислорода и кремния 2. Железа и алюминия 3. Углерода и азота	ПК-9	ИД19 _{ПК-9} ИД23 _{ПК-9}
40	Для какой группы минералов характерно большее содержание коллоидных и илистых фракций? 1. Каолинитовой 2. Монтмориллонитовой 3. Гидрослюдистой	ПК-9	ИД19 _{ПК-9} ИД23 _{ПК-9}
41	Какие фракции почвы являются основным источником питательных элементов для растений? 1. Песок и пыль 2. Коллоидные и илистые	ПК-9	ИД19 _{ПК-9} ИД23 _{ПК-9}
42	Каково среднее соотношение гумусовых и негумифицированных веществ в составе органического вещества почвы? 1. 70-80 и 30-20% соответственно 2. 80-90 и 20-10% соответственно 3. 85-95 и 15-5% соответственно	ПК-9	ИД19 _{ПК-9} ИД23 _{ПК-9}
43	Гуминовые кислоты в отличие от фульвокислот со держат: 1. больше углерода, азота и меньше кислорода 2. больше углерода, азота и кислорода 3. меньше углерода, азота и больше кислорода	ПК-9	ИД19 _{ПК-9} ИД23 _{ПК-9}
44	Сколько азота в среднем содержится в гумусе? 1. 2% 2. 5% 3. 10%	ПК-9	ИД19 _{ПК-9} ИД23 _{ПК-9}

45	Какое количество гумуса в среднем минерализуется ежегодно на черноземных почвах? 1. 0,5 т/га 2. 1 т/га 3. 2,5 т/га 4. 3 т/га	ПК-9	ИД19 _{ПК-9} ИД23 _{ПК-9}
46	Механическая поглотительная способность почвы — это: 1. поглощение почвой целых молекул различных веществ поверхностью дисперсных частиц 2. задерживание твердых частиц из воздуха и фильтрующих вод в порах почвы 3. поглощение ионов почвенного раствора путем эквивалентного обмена и адсорбция их на поверхности почвенных частиц	ПК-9	ИД28 _{ПК-9} ИД29 _{ПК-9}
47	Биологическое поглощение — это способность почвы: 1. задерживать твердые частицы различных веществ из воздуха и фильтрующих вод 2. обусловленная наличием в почве живых организмов (растений, микроорганизмов и т.д.), поглощающих из воздуха и почвенного раствора различные соединения и переводящих их в состав собственной массы. 3. поглощать или отторгать целые молекулы различных веществ поверхностью дисперсных, преимущественно коллоидных и предколлоидных частиц.	ПК-9	ИД28 _{ПК-9} ИД29 _{ПК-9}
48	Физическая поглотительная способность — это способность почвы поглощать: 1. целые молекулы различных веществ поверхностью дисперсных, преимущественно коллоидных и предколлоидных частиц. 2. преимущественно анионы в результате образования труднорастворимых соединений при взаимодействии различных компонентов жидкой, твердой и газовой фазы почв. 3. ионы почвенного раствора, преимущественно катионов, путем эквивалентного обмена на одноименнозаряженные ионы твердой фазы почвы.	ПК-9	ИД28 _{ПК-9} ИД29 _{ПК-9}
49	 Химическая поглотительная способность – это способность почвы поглощать: 1. целые молекулы различных веществ поверхностью дисперсных, преимущественно коллоидных и предколлоидных частиц. 2. преимущественно анионы в результате образования труднорастворимых соединений при взаимодействии различных компонентов жидкой, твердой и газовой фазы почв. 3. ионы почвенного раствора, преимущественно катионов, путем эквивалентного обмена на одноименно заряженные ионы твердой фазы почвы. 	ПК-9	ИД28 _{ПК-9} ИД29 _{ПК-9}

50	Что такое физико-химическая (обменная) поглотительная способность - это способность почвы поглощать: 1. целые молекулы различных веществ поверхностью дисперсных, преимущественно коллоидных и предколлоидных частиц. 2. преимущественно анионы в результате образования труднорастворимых соединений при взаимодействии различных компонентов жидкой, твердой и газовой фазы почв. 3. ионы почвенного раствора, преимущественно катионов, путем эквивалентного обмена на одноименно заряженные ионы твердой фазы почвы.	ПК-9	ИД28 _{ПК-9} ИД29 _{ПК-9}
51	Какой вид поглотительной способности способствует переходу воднорастворимого фосфора в трудно- растворимое состояние в почве? 1. Механическая 2. Физическая 3. Физико-химическая 4. Химическая.	ПК-9	ИД28 _{ПК-9} ИД29 _{ПК-9}
52	Емкость поглощения почвы — это общее количество поглощенных почвой: 1. катионов 2. ионов Н ⁺ 3. катионов оснований	ПК-9	ИД28 _{ПК-9} ИД29 _{ПК-9}
53	Степень насыщенности почвы основаниями — это общее количество поглощенных почвой: 1. катионов, выраженное в мг экв/100г почвы 2. оснований, выраженное в мг экв/ 100г почвы 3. оснований, выраженное в процентах от ЕКО (Т)	ПК-9	ИД28 _{ПК-9} ИД29 _{ПК-9}
54	Каков состав поглощенных катионов выщелоченных и типичных черноземов? 1. Преобладает Ca^{2+} , Mg^{2+} , имеется немного Na^+ и H_+ 2. 80-90% составляет Ca^{2+} , Mg^{2+} , небольшое количество H^+ и Al^{3+} 3. Наряду с Ca^{2+} и Mg^{2+} много Na^+	ПК-9	ИД28 _{ПК-9} ИД29 _{ПК-9}
55	Каков состав поглощенных катионов в черноземах южных, каштановых почвах и сероземах? 1. Преобладает Ca^{2+} , Mg^{2+} , имеется немного Na^+ и H_+ 2. 80-90% составляет Ca^{2+} , Mg^{2+} , небольшое количество H^+ и Al^{3+} 3. Наряду с Ca^{2+} и Mg^{2+} много Na^+	ПК-9	ИД28 _{ПК-9} ИД29 _{ПК-9}
56	Каков состав поглощенных катионов в красноземах, желтоземах, дерново-подзолистых почвах? 1. Преобладает Ca^{2+} , Mg^{2+} , имеется немного Na^+ и нет H^+ 2. Наряду с Ca^{2+} и Mg^{2+} много Na^+ 3. Наряду с Ca^{2+} и Mg^{2+} много или очень много (до 50% ЕКО и более) Al^{3+} , H^+ , Fe^{3+}	ПК-9	ИД28 _{ПК-9} ИД29 _{ПК-9}

_	,		,
57	На коагуляцию отрицательно заряженных почвенных коллоидов большее влияние оказывает катион: 1. Ca^{2+} 2. Mg^{2+} 3. K^{+}	ПК-9	ИД28 _{ПК-9} ИД29 _{ПК-9}
58	При подкислении почвы коагулирующее действие катионов: 1. усиливается 2. ослабевает	ПК-9	ИД28 _{ПК-9} ИД29 _{ПК-9}
59	Какое действие оказывают одновалентные щелочные катионы K ⁺ , Na ⁺ на коллоиды почвы? 1. Коагулируют коллоидную и предколлоидную фракции 2. Диспергируют коллоидную и предколлоидную фракции	ПК-9	ИД28 _{ПК-9} ИД29 _{ПК-9}
60	Актуальная кислотность — это: 1. кислотность почвенного раствора, обусловленная наличием и концентрацией в почвенном растворе ионов водорода 2. одна из форм потенциальной кислотности, обусловленная наличием в ППК ионов H ⁺ , AI ⁺ , Fe ⁺ , Mn ⁺ , которые извлекаются нейтральными солями 3. одна из форм потенциальной кислотности, обусловленная наличием в ППК ионов H ⁺ , AI ⁺ , Fe ⁺ , Mn ⁺ , которые извлекаются гидролитическищелочными солями	ПК-9	ИД28 _{ПК-9} ИД29 _{ПК-9}
61	Обменная кислотность — это: 1. кислотность почвенного раствора, обусловленная наличием и концентрацией в почвенном растворе ионов водорода 2. одна из форм потенциальной кислотности, обусловленная наличием в ППК ионов H ⁺ , AI ⁺ , Fe ⁺ , Mn ⁺ , которые извлекаются нейтральными солями 3. одна из форм потенциальной кислот- ности, обусловленная наличием в ППК ионов H ⁺ , AI ⁺ , Fe ⁺ , Mn ⁺ , извлекаемых гидролитиче- скищелочными солями	ПК-9	ИД28 _{ПК-9} ИД29 _{ПК-9}
62	Гидролитическая кислотность – это: 1. кислотность почвенного раствора, обусловленная наличием и концентрацией в почвенном растворе ионов водорода 2. одна из форм потенциальной кислотности, обу- словленная наличием в ППК ионов H+, AI+, Fe+, Mn+, которые извлекаются нейтральными солями 3. одна из форм потенциальной кислотности, обу- словленная наличием в ППК ионов H+, AI+, Fe+, Mn+, которые извлекаются гидролитическищелочными солями	ПК-9	ИД28 _{ПК-9} ИД29 _{ПК-9}

			1
63	Косвенное влияние кислотности почвы на растения проявляется: 1. в изменении концентрации ионов водорода на корневых волосках и характера поглощения элемен- тов питания растениями 2. в изменении деятельности почвенных микро- организмов, физических, физико-химических, хими- ческих свойств почвы, трансформации питательных элементов удобрений в почве	ПК-9	ИД28 _{ПК-9} ИД29 _{ПК-9}
64	Как выражают активную кислотность почвы? 1. pH _{H2O} 2. pH _{KCl} 3. мг - экв/100г почвы 4. pH _{KCl} и мг - экв/100г почвы	ПК-9	ИД28 _{ПК-9} ИД29 _{ПК-9}
65	Как выражают обменную кислотность почвы? 1. рН _{H2O} 2. рН _{KCl} 3. рН _{KCl} и мг - экв/100г почвы 4. мг - экв/100г почвы	ПК-9	ИД28 _{ПК-9} ИД29 _{ПК-9}
66	Как выражают гидролитическую кислотность? 1. pH _{H2O} 2. pH _{KCl} 3. pH _{KCl} и мг - экв/100г почвы 4. мг - экв/100г почвы	ПК-9	ИД28 _{ПК-9} ИД29 _{ПК-9}
67	Назовите степень кислотности выщелоченного чернозема, если рН _{KCl} = 4,8. 1. Близкая к нейтральной 2. Слабокислая 3. Среднекислая 4. Сильнокислая	ПК-9	ИД28 _{ПК-9} ИД29 _{ПК-9}
68	Какая почва имеет большую емкость поглощения и сумму поглощенных оснований?		ИД28 _{ПК-9} ИД29 _{ПК-9}
	1. Супесчаная 2. Легкосуглинистая 3. Тяжелосуглинистая	ПК-9	11/42/11K-9
69	Как изменяются буферные свойства против подкис- ления с ростом насыщенности почв основаниями (Са, Мg, Na, К и др.) и с переходом от нейтральных к щелочным почвам? 1. Возрастают 2. Уменьшаются	ПК-9	ИД28 _{ПК-9} ИД29 _{ПК-9}
70	Как изменяются буферные свойства против подщелачивания на нейтральных почвах с ростом гидролитической кислотности, снижением степени насыщенности основаниями и переходом от нейтральных к кислым почва? 1. Возрастают 2. Уменьшаются	ПК-9	ИД28 _{ПК-9} ИД29 _{ПК-9}
71	На каких почвах под действием подкисляющих и подщелачивающих факторов скорость изменения реакции почвенного раствора будет выше? 1. На песчаных, супесчаных, малогумусных 2. На суглинистых, глинистых, малогумусных 3. На суглинистых, глинистых, высокогумусных.	ПК-9	ИД28 _{ПК-9} ИД29 _{ПК-9}

72	На каких почвах предпочтительно высокие нормы водорастворимых удобрений применять дробно в целях сокращения потерь питательных веществ и предотвращения повышения концентрации почвенного раствора? 1. Высокобуферных 2. Малобуферных	ПК-9	ИД28 _{ПК-9} ИД29 _{ПК-9}
73	Содержание общего азота в пахотном слое черноземных почв - составляет: 1. 0,02-0,05% 2. 0,05-0,1% 3. 0,2-0,5%	ПК-9	ИД28 _{ПК-9} ИД29 _{ПК-9}
74	Каких соединений азота в почве больше? 1. Нитратов 2. Органических 3. Аммиачных 4. Амидных	ПК-9	ИД28 _{ПК-9} ИД29 _{ПК-9}
75	Как называется процесс разложения азотсодержащих веществ с образованием аммиака? 1. Нитрификация 2. Денитрификация 3. Азотфиксация. 4. Аммонификация	ПК-9	ИД28 _{ПК-9} ИД29 _{ПК-9}
76	Как ведет себя аммиачный азот в почве? 1. Находится в растворе в виде легкорастворимых соединений 2. Поглощается ППК 3. Образует труднорастворимые соединения	ПК-9	ИД28 _{ПК-9} ИД29 _{ПК-9}
77	Как называется процесс окисления аммиака до азотной кислоты? 1. Нитрификация 2. Денитрификация 3. Аммонификация 4. Азотфиксация.	ПК-9	ИД28 _{ПК-9} ИД29 _{ПК-9}
78	Какие условия благоприятны для нитрификации? 1. Аэрация; pH=6,2; влажность 60% капиллярной влагоемкости; температура воздуха = 40°С. 2. Аэрация; pH=4,2; влажность 60% капиллярной влагоемкости; температура воздуха = 25°С. 3. Аэрация; pH=6,2; влажность 60-70% капиллярной влагоемкости; температура воздуха = 25-32°С.	ПК-9	ИД28 _{ПК-9} ИД29 _{ПК-9}
79	Как ведет себя нитратный азот в почве? 1. Находится в почвенном растворе в виде легкорастворимых соединений 2. Поглощается ППК 3. Образует труднорастворимые соединения	ПК-9	ИД28 _{ПК-9} ИД29 _{ПК-9}
80	При каком значении pH почвенного раствора лучше усваивается анион NO ₃ ⁻ ? 1. pH= 5,5 2. pH = 6,5 3. pH = 7,5 4. pH= 8,0	ПК-9	ИД28 _{ПК-9} ИД29 _{ПК-9}

			1
81	Денитрификации — это процесс: 1. разложения органического вещества до аммиачного азота 2. окисления аммиака до нитратов 3. восстановления нитратного азота до NO, N ₂ O, N ₂	ПК-9	ИД28 _{ПК-9} ИД29 _{ПК-9}
82	При каких условиях процесс денитрификации развивается интенсивно? 1. Анаэробные условия, щелочная реакция, избыток органического вещества 2. Аэробные условия, щелочная реакция, избыток органического вещества 3. Аэробные условия, кислая реакция, избыток органического вещества.	ПК-9	ИД28 _{ПК-9} ИД29 _{ПК-9}
83	Как называется процесс связывания свободного азота атмосферы микроорганизмами? 1. Нитрификация 2. Денитрификация 3. Аммонификация 4. Азотфиксация	ПК-9	ИД28 _{ПК-9} ИД29 _{ПК-9}
84	Каких соединений азота в почве больше? 1. Нитратов 2. Органических 3. Аммиачных 4. Амидных	ПК-9	ИД28 _{ПК-9} ИД29 _{ПК-9}
84	Валовое содержание фосфора в пределах 0,03-0,12% характерно для: 1. дерново-подзолистых почв 2. черноземов 3. сероземов	ПК-9	ИД28 _{ПК-9} ИД29 _{ПК-9}
85	Какое соединение фосфора более доступно для растений? 1. Ca ₃ (PO ₄) ₂ 2. Ca(H ₂ PO ₄) ₂ 3. Ca ₄ P ₂ O ₉ 4. Ca ₃ F(PO ₄) ₃	ПК-9	ИД28 _{ПК-9} ИД29 _{ПК-9}
86	Растения особенно чувствительны к недостатку фосфора в почве: 1. в первые две недели после всходов 2. в период нарастания листовой поверхности 3. во время созревания	ПК-9	ИД28 _{ПК-9} ИД29 _{ПК-9}
87	В каких почвах доля органических фосфатов составляет 10%? 1. Дерново-подзолистых 2. Серых лесные 3. Оподзоленных черноземах	ПК-9	ИД28 _{ПК-9} ИД29 _{ПК-9}
88	Какие соединения фосфора лучше усваивают растения из почвы? 1. Органические 2. Минеральные, растворимые в воде и слабых кислотах 3. Минеральные, растворимые в сильных кислотах	ПК-9	ИД28 _{ПК-9} ИД29 _{ПК-9}

89	Какие формы калия в почве включают в группу доступных (усвояемых) для растений? 1. Калий горных пород и минералов 2. Водорастворимый и необменнопоглощенный 3. Водорастворимый и обменнопоглощенный	ПК-9	ИД28 _{ПК-9} ИД29 _{ПК-9}
90	Какие почвы содержат больше калия? 1. Песчаные 2. Супесчаные 3. Суглинистые 4. Глинистые	ПК-9	ИД28 _{ПК-9} ИД29 _{ПК-9}
91	Какие их перечисленных форм калия хорошо усваиваются растениями? 1. Фиксированный калий 2. Обменный калий 3. Калий, входящий в состав плазмы микроорганизмов 4. Калий, входящий в состав природных минералов	ПК-9	ИД28 _{ПК-9} ИД29 _{ПК-9}
92	Обеспеченность почв калием зависит от: 1. минералогического состава 2. минералогического и гранулометрического состава 3. содержания гумуса, минералогического и гранулометрического состава	ПК-9	ИД28 _{ПК-9} ИД29 _{ПК-9}
93	Какого элемента питания содержится больше всего в поч- ве? 1. Азота 2. Фосфора 3. Калия	ПК-9	ИД28 _{ПК-9} ИД29 _{ПК-9}
94	Какая величина калийного потенциала свидетельствует об оптимальном уровне обеспеченности растений калием? 1. 2,5-2,9 2. 1,8-2,2 3 <1,5	ПК-9	ИД28 _{ПК-9} ИД29 _{ПК-9}
95	Валовые запасы микроэлементов в почве определяются: 1. количеством и качеством применяемых удобрений 2. характером растительности 3. составом материнских пород.	ПК-9	ИД28 _{ПК-9} ИД29 _{ПК-9}
96	Какова доля подвижных форм Cu, Mo, Co, Zn от общего их содержания в почвах? 1. 2-4% 2. 4-6% 3. 7-10% 4. 10-15%	ПК-9	ИД28 _{ПК-9} ИД29 _{ПК-9}
97	Какова доля подвижного бора от общего (валового) со- держания его в почве? 1. 2-4% 2. 4-6% 3. 7-10% 4. 10-15%	ПК-9	ИД28 _{ПК-9} ИД29 _{ПК-9}
	<u>-</u>		

0.0			
98	На сколько классов (групп) классифицируют почвы России по степени обеспеченности питательными веществами и реакции среды?		ИД28 _{ПК-9}
	1. Четыре 2. Пять 3. Шесть	ПК-9	ИД29 _{ПК-9}
99	Известкование почв - это регулирование состава погло-		
	щенных ППК катионов путем замены:		
	1. H, Al,Fe, Mn Ha Ca	ПК-9	ИД30 _{ПК-9}
	2. Na, Mg на Ca		ИД31 _{ПК-9}
100			
100	Гипсование почв - это регулирование состава поглощен-		ИД30 _{ПК-9}
	ных ППК катионов путем замены избытка:	ПК-9	i i
	1. H, Al,Fe, Mn Ha Ca		ИД31 _{ПК-9}
101	2. Na, Mg Ha Ca		
101	Какая реакция является оптимальной для большинства		
	возделываемых культур и почвенных микроорганизмов?		
	1. pH 5,0-6,0	ПК-9	ИД30 _{ПК-9}
	2. pH 6,0-7,5	11K-9	ИД31 _{ПК-9}
102	3. pH 7,5-8,5		
102	Какие растения наиболее чувствительны к кислотности		
	почвы и оптимальная реакция среды для них составляет		
	6,5-7,5?		ИД30 _{ПК-9}
	1. Цветная капуста, кукуруза, подсолнечник, вика, огу-	ПК-9	ИД31 _{ПК-9}
	рец, лук, чеснок		
	2. Сахарная, столовая, кормовая свекла, белокочанная ка-		
	пуста, соя, конопля, хлопчатник		
	3. Гречиха, рожь, овес, просо, морковь, редис, томат		
103	Какие растения устойчивы к повышенной кислотности,		
	растущие в большом интервале кислотности (рН 5,0-7,5).		
	Оптимум рН 5,5-6,0?		ИД30 _{ПК-9}
	1. Лен, картофель, малина, земляника, крыжовник	ПК-9	ИД31 _{ПК-9}
	2. Сахарная, столовая, кормовая свекла, белокочанная ка-		Y (* IIIC)
	пуста, соя, конопля, хлопчатник		
101	3. Гречиха, рожь, овес, просо, морковь, редис		
104	Какие растения устойчивы к повышенной кислотности и		
	трудно переносят избыток кальция. Оптимальная величи-		
	на 5,5-6,0?	ПΙСО	ИД30 _{ПК-9}
	1. Лен, картофель, малина, земляника, крыжовник	ПК-9	ИД31 _{ПК-9}
	2. Гречиха, рожь, овес, просо, морковь, редис		, ,,
	3. Люпин, чайный куст, щавель, сераделла		
105	Растения максимально - устойчивые к кислой реакции сре-		
	ды. Оптимальная величина рН 4,5-5,0:		инао
	1. лен, картофель, малина, земляника, крыжовник	ПК-9	ИД30 _{ПК-9}
	2. гречиха, рожь, овес, просо, морковь, редис	-	ИД31 _{ПК-9}
	3. люпин, чайный куст, щавель, сераделла		
106	При каком содержании ионов алюминия в почве наблю-		
	дается угнетение сахарной и столовой свеклы, клевера,		
	люцерны, озимых (при перезимовке)?	пио	ИД30 _{ПК-9}
	1. >2 Mr/ 100r	ПК-9	ИД31 _{ПК-9}
	2.>3 мг/ 100г		
	3. >4 Mr/ 100r		
	<u>. </u>		1

107	Камие пастения из перенноления и пуротрутов или и		ИД30 _{ПК-9}
10/	Какие растения из перечисленных чувствительны к содержанию алюминия?	ПК-9	ИД30 _{ПК-9} ИД31 _{ПК-9}
	1. Сахарная свекла, столовая свекла, клевер, люцерна		
	2. Лен, горох, фасоль, гречиха, ячмень, яровая пшеница		
	3. Овес, тимофеевка		
108	Какие растения из перечисленных устойчивы к алюми-		
100	нию?		
	1. Лен, горох, фасоль, гречиха, ячмень, яровая пшеница		ИД30 _{ПК-9}
	2. Овес, тимофеевка	ПК-9	ИД31 _{ПК-9}
	3. Люпин, картофель, кукуруза, просо		
109	Какие из перечисленных растений потребляют		
10)	наибольшее количество СаО?		111120
	1. Зерновые	ПК-9	ИД30 _{ПК-9}
	2. Подсолнечник		ИД31 _{ПК-9}
	3. Капуста		
110	Максимальные потери Ca^{2+} , Mg^{2+} за счет выщелачивания		
	наблюдаются?		
	1. В чистых парах, на почвах легкого гранулометрическо-		
	го состава		
	2. В чистых парах, на почвах тяжелого гранулометриче-	ПК-9	ИД30 _{ПК-9}
	ского состава	/	ИД31 _{ПК-9}
	3. Под посевами, на почвах легкого гранулометрического		
	состава		
	4. Под посевами, на почвах тяжелого гранулометрическо-		
111	Го состава		
111	При какой степени насыщенности почвы основаниями подзолистые почвы не нуждаются в известковании?		
	1. V% - 51 - 70		
	2. V% - 71 - 80	ПК-9	ИД30 _{ПК-9}
	3. $V\% > 80$		ИД31 _{ПК-9}
416			
112	По какому виду кислотности устанавливается необходи-		
	мость почв в известковании?	ПІС О	ИД30 _{ПК-9}
	1. Актуальной	ПК-9	ИД31 _{ПК-9}
	2. Обменной		
113	3. Гидролитической		
113	По величине какой кислотности в большинстве случаев, рассчитывают дозы известковых удобрений?		
	рассчитывают дозы известковых удоорении? 1. Актуальной	ПК-9	ИД30 _{ПК-9}
	2. Обменной	111()	ИД31 _{ПК-9}
	3. Гидролитической		
114	Отход промышленности широко используемый в ЦЧР в		
	качестве известкового удобрения:		ишао
	1. сланцевая зола	ПК-9	ИД30 _{ПК-9}
	2. дефекат		ИД31 _{ПК-9}
	3. гашеная известь.		
115	Какое известковое удобрение может обеспечить больший		ИД30 _{ПК-9}
	агрономический эффект в первый год вне-	ПК-9	ИД30 _{ПК-9} ИД31 _{ПК-9}
	сения?		11/4/2 11IK-9
	1. Известняковая мука		
	2. Доломитовая мука		
í l	3. Гашеная известь		

			_
116	При содержании Na ⁺ в ППК 5-10% от ЕКО почва относится к: 1. слабосолонцеватой 2. солонцеватой 3. не солонцеватой	ПК-9	ИД30 _{ПК-9} ИД31 _{ПК-9}
117	Солонцами считаются почвы с содержанием в ППК по- глощенного Na ⁺ от ЕКО: 1. 5-10% 2. 10-20% 3. > 20%	ПК-9	ИД30 _{ПК-9} ИД31 _{ПК-9}
118	К какой группе относится солонец, если глубина залегания солонцового горизонта 6 см? 1. Корковый 2. Среднестолбчатый 3. Глубококостолбчатый	ПК-9	ИД30 _{ПК-9} ИД31 _{ПК-9}
119	Как называется прием мелиорации солонцовых почв путем внесения в них химических удобрений? 1. Гипсование 2. Самомелиорация 3. Землевание 4. Фитомелиорация	ПК-9	ИД30 _{ПК-9} ИД31 _{ПК-9}
120	Как называется прием мелиорации солонцовых почв путем подбора культур и оптимальных технологий их выращивания? 1. Гипсование 2. Самомелиорация 3. Землевание 4. Фитомелиорация	ПК-9	ИД30 _{ПК-9} ИД31 _{ПК-9}
121	Безопасное содержание натрия в почве (% от ЕКО) для выращивания сельскохозяйственных культур: 1. 5-10% 2. 10-15% 3. 15-20%	ПК-9	ИД30 _{ПК-9} ИД31 _{ПК-9}
122	Как целесообразно вносить гипс на корковых солонцах? 1. Всю дозу после вспашки под культивацию 2. В два приема: под вспашку и после нее под культивацию 3. Только под вспашку	ПК-9	ИД30 _{ПК-9} ИД31 _{ПК-9}
123	При внесении какого мелиоранта возможно загрязнение почвы фтором 1. Гипса 2. Фосфогипса	ПК-9	ИД30 _{ПК-9} ИД31 _{ПК-9}
124	Какой мелиорант более эффективен при внесении в почву в эквивалентных количествах? 1. Гипс 2. Фосфогипс	ПК-9	ИД30 _{ПК-9} ИД31 _{ПК-9}
125	На каких почвах гипс используется не как мелиорант, а как удобрение под бобовые и крестоцветные культуры? 1. На дерново - подзолистых почвах 2. На черноземах 3. На каштановых почвах	ПК-9	ИД30 _{ПК-9} ИД31 _{ПК-9}

126 Удобрения - это вещества: 1 содержащие псобходимые растепиям элементы питания 2, улучшающие свойства почвы 3, улучшающие питание растевий, повышающие плодородие почв, увеличивающие качество продукции.				
ния 2. улучшающие свойства почвы ПК-9 ИДЗ5 _{ПК-9} ИДЗ6 _{ПК-9} ИДЗ6 _{ПК-9} 3. улучшающие питание растений, повышающие плодородие почв, увеличивающие качество продукции. ПК-3 ПК-3 127 В ассортименте азотных удобрений преобладает: 1. NaNO₁ 2. Ca (NO₂); 3. NH₄Cl ПК-9 ИДЗ5 _{ПК-9} ИДЗ6 _{ПК-9} 4. CO(NH₂); 1. Физиологически вислые 2. Физиологически целочные 2. Физиологически целочные 3. Физиологически целочные 3. Са имическая 3. Отзическая 4. Биологическая 5. Мсханическая 4. Биологическая 5. Мсханическая 4. Биологическая 5. Мсханическая 5. Мсханическая 6. ПК-9 ИДЗ5 _{ПК-9} ИДЗ5 _{ПК-9} ИДЗ5 _{ПК-9} ИДЗ5 _{ПК-9} ИДЗ5 _{ПК-9} ИДЗ6 _{ПК-9} 130 На каких почвах более эффективно внесение сульфата аммония? 1. Подзопистых 2. Красноземах 4. Желгоземах 4. Желгоземах 4. Желгоземах 4. Желгоземах 6. Оразическая 6. Оразическая 6. Оразическая 7. Оразическая 7. Оразическая 7. Оразическая 7. Оразическая 7. Оразическая 8. Оразическая 8. Оразическая 9. Ораз	126	_		
2. улучшающие свойства почвы 3. улучшающие питание растений, повышающие плодородие почв, увеличивающие урожайность сельскохозяйственных культур и улучшающие качество продукции. ПК-3 ИДЗ6тк.9 ИД1лкз 127 В ассортименте азотных удобрений преобладает: 1. NaNO; 2. Ca (NO3); 3. NH.Cl 4. CO(NH2);		-	H4.6	11112.5
3. улучшающие питание растений, повышающие плодородие почв, увеличивающие урожайность сельскохозяй ственных культур и улучшающие качество продукции. ПК-9			11K-9	
родие почв. увеличивающие урожанность сельскохозян- ствепшых культур и улучшивощие качество продукции. 127 В ассортименте азотных удобрений преобладает: 1. NaNO ₃ 2. Ca (NO ₃) ₂ 3. NH ₂ Cl 4. CO(NH ₂) ₂ 128 Какова физиологическая реакция нитратных азотных удобреший? 1. Физиологически кислые 2. Физиологически ишлочные 129 Каков вид поглотительной способности почвы участвует в закреплении азота нитратных удобрений? 1. Обменная 2. Химическая 3. Физическая 4. Биологическия 5. Механическая 130 На каких почвах болсе эффективно внесение сульфата аммония? 1. Подзолистых 2. Красноземах 4. Желгоземах 4. Желгоземах 4. Желгоземах 131 Какой вид поглотительной способности участвует в закреплении азота аммнонийных удобрений в почве? 1. Механическая 131 Какой вид поглотительной способности участвует в закреплении азота аммнонийных удобрений в почве? 1. Механическая 1. Мазическая 1. Физико-химическая 4. Химическая 5. Биологическая 1. В основной прием 4. Кимическая 1. В основной прием 2. в подкормку 3. при посеве 11K-3 1. 16% 2. 25% 3. 46% 4. 82% 11K-9 4//35 _{ПК-9} 4//35 _П		• •	ПИ 2	
127 В ассортименте азотных удобрений преобладает: 1. NaNO3 2. Ca (NOS)2 3. NH ₂ Cl 4. CO(NH ₂)2 3. NH ₂ Cl 4. CO(NH ₂)2 4		родие почв, увеличивающие урожайность сельскохозяй-	11K-3	ид1 _{ПК3}
1. NaNO ₃ 2. Ca (NO ₃) ₂ MJ35 _{пК-9} иД36 _{пК-9} иД36 _{пК-9} иД36 _{пК-9} иД36 _{пК-9} 2. Ca (NO ₃) ₂ 3. NH ₂ Cl HC2 HK-3 HK-3 HJ1 _{пК3} 128 Какова физиологически кислые IK-9 ИД35 _{пК-9} иД36 _{пК-9} иД36 _{пК-9} иД36 _{пК-9} иД36 _{пК-9} HK-3 HK-3 HK-9 ИД35 _{пК-9} иД36 _{пК-9} иД36 _{пК-9} иД36 _{пК-9} иД36 _{пК-9} HK-3 HK-9 ИД35 _{пК-9} иД36 _{пК-9} иД36 _{пК-9} иД36 _{пК-9} иД36 _{пК-9} HK-9 ИД35 _{пК-9} иД36 _{пК-9} иД36 _{пК-9} иД36 _{пК-9} иД36 _{пК-9} HK-3 HK-3 HK-9 ИД35 _{пК-9} иД36 _{пК-9} иД36 _{пК-9} иД36 _{пК-9} иД36 _{пК-9} HK-3 HK-3 HK-3 HK-3 HK-9 HK-3 HK-9 HK-3 HK-3 HK-9		ственных культур и улучшающие качество продукции.		<u> </u>
2. Ca (NOs)2 3. NH ₂ CI 4. CO(NH ₂)2 ПК-3 ИД1пкз 128 Какова физиологическая реакция питратных азотных удобрений? ПК-9 ИД35пк-9 ИД36пк-9 ИД36пк-9 ИД1пкз 129 Какой вид поглотительной способности почвы участвует в закреплении азота нитратных удобрений? ПК-9 ИД35пк-9 ИД35пк-9 ИД36пк-9 ИД1пкз ИД1пкз ПК-3 ПК-9 ИД35пк-9 ИД36пк-9 ИД1пкз ИД1пкз ПК-9 ИД35пк-9 ИД36пк-9 ИД1пкз ИД1пкз ПК-9 ИД36пк-9 ИД36пк-9 </th <th>127</th> <th> 1</th> <th></th> <th></th>	127	1		
3. NH ₄ Cl 4. CO(NH ₂) ₂ 4. CO(NH ₂) ₂			ПК-9	, ,
128 Какова физиологическая реакция нитратных азотных удобрений? 1. Физиологически кислые 2. Физиологически шелочные 11К-3 11К-9		` -7		
Таборовений			ПК-3	ИД1 _{ПК3}
118-9 ДД35 _{ПК-9} ДД35 _{ПК}	120			
1. Физиологически кислые ПК-3 ИДЛакз 129 Какой вид поглотительной способности почвы участвует в закреплении азота нитратных удобрений? ПК-9 ИДЗ5 _{ПК-9} ИДЗ6 _{ПК-9} ИДЗ6 _{ПК-9} 1. Обменная ПК-9 ИДЗ5 _{ПК-9} ИДЗ6 _{ПК-9} ИДЗ6 _{ПК-9} ИД1 _{ПКЗ} 130 На каких почвах более эффективно внесение сульфата аммония? ПК-9 ИДЗ5 _{ПК-9} ИДЗ6 _{ПК-9} ИДЗ6 _{ПК-9} 1. Подзолистых 1. Красноземах ПК-3 ИД1 _{ПКЗ} 3. Сероземах 1 ПК-3 ИД1 _{ПКЗ} 131 Какой вид поглотительной способности участвует в закреплении азота аммнонийных удобрений в почве? 1 Кеханическая ПК-9 ИДЗ5 _{ПК-9} ИДЗ6 _{ПК-9} 3. Физико-химическая ПК-9 ИДЗ6 _{ПК-9} ИДЗ6 _{ПК-9} ИДЗ6 _{ПК-9} ИДЗ6 _{ПК-9} 132 Аммонийные азотные удобрения лучше вносить: 1	128	1 1	ПК-9	ИД35 _{ПК-9}
2. Физиологически щелочные 118-3 ИДПВЗ 129 Какой вид поглотительной способности почвы участвует в закреплении азота нитратных удобрений? 1. Обменная 118-9 ИДЗ5 _{ПК-9} ИДЗ6 _{ПК-9} ИДЗ6 _{ПК-9} ИДЗ6 _{ПК-9} ИДЗ6 _{ПК-9} ИДЗ6 _{ПК-9} ИДЗ5 _{ПК-9} ИДЗ5 _{ПК-9} ИДЗ6 _{ПК-9}				ИД36 _{ПК-9}
Тамонийные азота новерений в почве участвует в закреплении зота нитратных удобрений? ПК-9			ПК-3	ИД1 _{ПК3}
В закреплении азота нитратных удобрений? 1. Обменная 2. Химическая 3. Физическая 4. Биологическая 5. Механическая 130 На каких почвах более эффективно внесение сульфата аммония? 1. Подзолистых 2. Красноземах 3. Сероземах 4. Желтоземах 4. Желтоземах 131 Какой вид поглотительной способности участвует в закреплении азота аммнонийных удобрений в почве? 1. Механическая 2. Физическая 3. Физико-химическая 4. Химическая 5. Биологическая 132 Аммонийные азотные удобрения лучше вносить: 1. в основной прием 2. в подкормку 3. при посеве 133 Сколько азота содержится в безводном аммиаке? 1. 16% 2. 25% 3. 46% 4. 82% 134 Безводный аммиак и аммиачная вода - это удобрения: 1. физиологически кислые 2. физиологически кислые 3. биологически кислые 11K-9	129			
1. Обменная ПК-9 ИДЗ5 _{ПК-9} 2. Химическая ИДЗ6 _{ПК-9} 3. Физическая ПК-3 5. Механическая ПК-3 130 На каких почвах более эффективно внесение сульфата аммония? ПК-9 1. Подзолистых ИДЗ5 _{ПК-9} 2. Красноземах ПК-3 3. Сероземах ПК-3 4. Желтоземах ПК-3 1. Механическая ПК-9 2. Физическая ПК-9 3. Физико-химическая ПК-9 4. Химическая ПК-3 5. Биологическая ПК-3 132 Аммонийные азоттые удобрения лучше вносить: 1. в основной прием ПК-9 2. в подкормку ПК-9 3. при посеве ПК-3 133 Сколько азота содержится в безводном аммиаке? ПК-9 1. 16% ИДЗ5 _{ПК-9} 2. 25% ПК-3 3. 46% ПК-3 4. 82% ПК-9 134 Безводный аммиак и аммиачная вода - это удобрения: ПК-9 1. физиологически кислые ПК-9	12)			
2. Химическая 3. Физичсская 4. Биологическая 5. Механическая 5. Механическая 5. Механическая 6. На каких почвах более эффективно внесение сульфата аммония? 1. Подзолистых 2. Красноземах 3. Сероземах 4. Желтоземах 4. Желтоземах 131 Какой вид поглотительной способности участвует в закреплении азота аммнонийных удобрений в почве? 1. Механическая 2. Физическая 3. Физико-химическая 4. Химическая 5. Биологическая 132 Аммонийные азотные удобрения лучше вносить: 1. в основной прием 2. в подкормку 3. при посеве 133 Сколько азота содержится в безводном аммиаке? 1. 1. 6% 2. 25% 3. 46% 4. 82% 134 Безводный аммиак и аммиачная вода - это удобрения: 1. физиологически кислые 1 ПК-9 1 ПК-			ПСС	11112.5
3. Физическая 4. Биологическая 5. Механическая 5. Механическая 130 На каких почвах более эффективно внесение сульфата аммония? 1. Подзолистых 2. Красноземах 3. Сероземах 4. Желтоземах 4. Желтоземах 131 Какой вид поглотительной способности участвует в закреплении азота аммнонийных удобрений в почве? 1. Механическая 2. Физическая 11. Механическая 2. Физическая 11. Механическая 11. Механическая 11. Механическая 11. Механическая 11. В основной прием 11. В ос			11K-9	' '
4. Биологическая 5. Механическая 5. Механическая 6. Механическая 7. ПК-9 1. Подзолистых 7. Красноземах 3. Сероземах 4. Желгоземах 4. Желгоземах 1. Механическая 1. Механическая 2. Физическая 3. Физическая 3. Физико-химическая 4. Химическая 5. Биологическая 5. Биологическая 1. в основной прием 2. в подкормку 3. при посеве 1. 1. 16% 2. 25% 3. 46% 4. 82% 134 Безводный аммиак и аммиачная вода - это удобрения: 1. физиологическия идлогическия идлогическия идлогическия 1. физиологическия идлогическия 1. физиологическия идлогическия 1. ПК-9 1. 16% 2. 25% 3. 46% 4. 82% 134 Безводный аммиак и аммиачная вода - это удобрения: 1. физиологически ицелочные 2. физиологически ицелочные 3. биологически ицелочные 10. НДЗ5 _{ПК-9} 1			пи э	1 1
130 На каких почвах более эффективно внесение сульфата аммония? 1. Подзолистых 2. Красноземах 3. Сероземах 4. Желтоземах 4. Желтоземах 131 Какой вид поглотительной способности участвует в закреплении азота аммнонийных удобрений в почве? 1. Механическая 2. Физическая 3. Физико-химическая 4. Химическая 4. Химическая 5. Биологическая 1132 Аммонийные азотные удобрения лучше вносить: 1. в основной прием 2. в подкормку 3. при посеве 11. 16% 11		4. Биологическая	11K-3	ид1 _{ПК3}
Мония? ПК-9		5. Механическая		
Мония? ПК-9	130	На каких почвах более эффективно внесение сульфата ам-		
1. Подзолистых 2. Красноземах 3. Сероземах 4. Желтоземах 6. Механическая 6. Механическая 7. Механичес			ПК-0	ИЛ35
2. Красноземах 3. Сероземах 4. Желтоземах 4. Желтоземах 4. Желтоземах 5. Какой вид поглотительной способности участвует в закреплении азота аммнонийных удобрений в почве? 1. Механическая 2. Физическая 3. Физико-химическая 4. Химическая 5. Биологическая 5. Биологическая 132 Аммонийные азотные удобрения лучше вносить: 1. в основной прием 2. в подкормку 3. при посеве 1133 Сколько азота содержится в безводном аммиаке? 1. 16% 2. 25% 3. 46% 4. 82% 134 Безводный аммиак и аммиачная вода - это удобрения: 1. физиологически кислые 2. физиологически кислые 3. биологически кислые 114 ПК-9 115-116-116-116-116-116-116-116-116-116-			1111-7	
3. Сероземах 4. Желтоземах 4. Желтоземах 4. Желтоземах 4. Желтоземах 4. Желтоземах 4. Желтоземах 4. Какой вид поглотительной способности участвует в закреплении азота аммнонийных удобрений в почве? 1. Механическая 2. Физическая 3. Физико-химическая 4. Химическая 5. Биологическая 6. Биологическая 7. ПК-3 ИД1 _{ПКЗ} 7. Видологическая 7. ПК-9 ИД35 _{ПК-9} 7. ПК-3 ИД1 _{ПКЗ} 7. ПК-9 ИД35 _{ПК-9} 7. ПК-3 ИД1 _{ПКЗ} 7. ПК-3 ИД1 _{ПКЗ} 7. ПК-3 ИД1 _{ПКЗ} 7. ПК-9 ИД35 _{ПК-9} 7. ПК-3 ИД1 _{ПКЗ} 7. ПК-3 ИД35 _{ПК-9} 7. ПК-3 ИД35 _{ПК-9} 7. ПК-3 ИД35 _{ПК-9} 7. ПК-9 ИД35		-	ПК-3	
Табара			11110	
Креплении азота аммнонийных удобрений в почве? 1. Механическая 2. Физическая 3. Физико-химическая 4. Химическая 4. Химическая 4. Химическая 5. Биологическая 6. Биологическая 7. Биоло	101			
1. Механическая ПК-9 ИДЗ5 _{ПК-9} 3. Физико-химическая ПК-3 ИДЗ6 _{ПК-9} 4. Химическая ПК-3 ИД1 _{ПКЗ} 5. Биологическая ПК-3 ИД1 _{ПКЗ} 132 Аммонийные азотные удобрения лучше вносить: ПК-9 ИДЗ5 _{ПК-9} 1. в основной прием ПК-9 ИДЗ6 _{ПК-9} 2. в подкормку ПК-3 ИД1 _{ПКЗ} 133 Сколько азота содержится в безводном аммиаке? ПК-9 ИДЗ6 _{ПК-9} 1. 16% ИДЗ6 _{ПК-9} 2. 25% ПК-3 ИД1 _{ПКЗ} 3. 46% ИД36 _{ПК-9} ИД1 _{ПКЗ} 134 Безводный аммиак и аммиачная вода - это удобрения: ПК-9 ИД35 _{ПК-9} 1. физиологически кислые ПК-9 ИД35 _{ПК-9} 3. биологически кислые ПК-9 ИД35 _{ПК-9}	131			
2. Физическая ПК-9 ИДЗ5 _{ПК-9} 3. Физико-химическая ПК-3 ИДЗ6 _{ПК-9} 4. Химическая ПК-3 ИД1 _{ПКЗ} 132 Аммонийные азотные удобрения лучше вносить: ПК-9 ИДЗ5 _{ПК-9} 1. в основной прием ПК-9 ИДЗ6 _{ПК-9} 2. в подкормку ПК-3 ИД1 _{ПКЗ} 133 Сколько азота содержится в безводном аммиаке? ПК-9 ИДЗ6 _{ПК-9} 1. 16% ИДЗ6 _{ПК-9} ИДЗ6 _{ПК-9} 2. 25% ПК-3 ИД1 _{ПКЗ} 3. 46% ИЗ4 ИДЗ6 _{ПК-9} 4. 82% ПК-9 ИДЗ5 _{ПК-9} 134 Безводный аммиак и аммиачная вода - это удобрения: ПК-9 ИДЗ5 _{ПК-9} 1. физиологически кислые ПК-9 ИДЗ5 _{ПК-9} 3. биологически кислые ПК-9 ИДЗ6 _{ПК-9}				
3. Физико-химическая 4. Химическая 4. Химическая 5. Биологическая 5. Биологическая 6. Биологическая 7. Биологически кислые 7. Бизиологически			ПК-0	ИЛ35тг о
4. Химическая ПК-3 ИД1 _{ПКЗ} 5. Биологическая ПК-9 ИД35 _{ПК-9} 1. в основной прием ПК-9 ИД35 _{ПК-9} 2. в подкормку ПК-3 ИД1 _{ПКЗ} 133 Сколько азота содержится в безводном аммиаке? ПК-9 ИД35 _{ПК-9} 1. 16% ИД36 _{ПК-9} ИД36 _{ПК-9} 2. 25% ПК-3 ИД1 _{ПКЗ} 3. 46% ИД36 _{ПК-9} ИД1 _{ПКЗ} 1. физиологически кислые ПК-9 ИД35 _{ПК-9} 2. физиологически щелочные ПК-9 ИД35 _{ПК-9} 3. биологически кислые ПК-9 ИД35 _{ПК-9}			11IX- <i>J</i>	, ,
5. Биологическая ПК-9 ИДЗ5 _{ПК-9} 132 Аммонийные азотные удобрения лучше вносить: ПК-9 ИДЗ5 _{ПК-9} 1. в основной прием ПК-9 ИДЗ6 _{ПК-9} 2. в подкормку ПК-3 ИД1 _{ПКЗ} 133 Сколько азота содержится в безводном аммиаке? ПК-9 ИДЗ5 _{ПК-9} 1. 16% ИДЗ6 _{ПК-9} ИДЗ6 _{ПК-9} 2. 25% ПК-3 ИД1 _{ПКЗ} 3. 46% ИЗЗ6 ПК-9 ИД35 _{ПК-9} 4. 82% ПК-9 ИД35 _{ПК-9} 134 Безводный аммиак и аммиачная вода - это удобрения: ПК-9 ИД35 _{ПК-9} 1. физиологически кислые ПК-9 ИД35 _{ПК-9} 3. биологически кислые ПК-9 ИД35 _{ПК-9}			ПК-3	
132 Аммонийные азотные удобрения лучше вносить: 1. в основной прием 2. в подкормку 3. при посеве ПК-3 ИД35 _{ПК-9} ИД36 _{ПК-9} ИД35 _{ПК-9} ИД36 _{ПК-9} ИД35 _{ПК-9} ИД36				
1. в основной прием ПК-9 ИД35 _{ПК-9} 2. в подкормку ЛК-3 ИД36 _{ПК-9} 3. при посеве ПК-3 ИД1 _{ПК3} 133 Сколько азота содержится в безводном аммиаке? ПК-9 ИД35 _{ПК-9} 1. 16% ИД36 _{ПК-9} ИД36 _{ПК-9} 2. 25% ПК-3 ИД1 _{ПК3} 3. 46% ИД36 _{ПК-9} ИД1 _{ПК3} 1. физиологически кислые ПК-9 ИД35 _{ПК-9} 2. физиологически щелочные ПК-9 ИД35 _{ПК-9} 3. биологически кислые ИД36 _{ПК-9}	132			
2. в подкормку 3. при посеве ПК-3 ИД36 _{ПК-9} ИД1 _{ПК3} 133 Сколько азота содержится в безводном аммиаке? ПК-9 ИД35 _{ПК-9} ИД36 _{ПК-9} ИД36 _{ПК-9} ИД36 _{ПК-9} ИД36 _{ПК-9} ИД1 _{ПК3} 134 Безводный аммиак и аммиачная вода - это удобрения: 1. физиологически кислые 2. физиологически щелочные 2. физиологически кислые ИД35 _{ПК-9} ИД36 _П	134		ПК-9	ИЛ35ти о
3. при посеве ПК-3 ИД1 _{ПКЗ} 133 Сколько азота содержится в безводном аммиаке? ПК-9 ИД35 _{ПК-9} 1. 16% ИД36 _{ПК-9} ИД36 _{ПК-9} 2. 25% ПК-3 ИД1 _{ПКЗ} 3. 46% 4. 82%		<u> </u>	111()	1 1
133 Сколько азота содержится в безводном аммиаке? 1. 16% 2. 25% 3. 46% 4. 82% 134 Безводный аммиак и аммиачная вода - это удобрения: 1. физиологически кислые 2. физиологически щелочные 3. биологически кислые ИД35 _{ПК-9} ИД35 _{ПК-9} ИД35 _{ПК-9} ИД35 _{ПК-9} ИД35 _{ПК-9}		1 1	ПК-3	
1. 16% 2. 25% 3. 46% 4. 82% ПК-3 ПК-9 ИД36 _{ПК-9} ИД16 _{ПК-9} ИД16 _{ПК-9} ИД16 _{ПК-9} ИД36 _{ПК-9} ИД36 _{ПК-9} ИД36 _{ПК-9} ИД36 _{ПК-9}	100			
2. 25% 3. 46% 4. 82% ПК-3 ПК-3 ИД1 _{ПК3} ПК-3 ИД1 _{ПК3} ПК-3 ИД1 _{ПК3} ПК-3 ИД1 _{ПК3} ПК-9 ИД35 _{ПК-9} ИД35 _{ПК-9}	133		11K-9	
3. 46% 4. 82% 134 Безводный аммиак и аммиачная вода - это удобрения: 1. физиологически кислые 2. физиологически щелочные 3. биологически кислые ИД35 _{ПК-9} ИД36 _{ПК-9}			ПК-3	
4. 82% 134 Безводный аммиак и аммиачная вода - это удобрения: 1. физиологически кислые ПК-9 2. физиологически щелочные ПК-9 3. биологически кислые ИД35 _{ПК-9}			1111-3	г іД1ПК3
134 Безводный аммиак и аммиачная вода - это удобрения: 1. физиологически кислые 2. физиологически щелочные 3. биологически кислые ИД35 _{ПК-9} ИД36 _{ПК-9}				
1. физиологически кислые ПК-9 ИД35 _{ПК-9} 3. биологически кислые ИД36 _{ПК-9}	134			
2. физиологически щелочные ПК-9 ИД35 _{ПК-9} 3. биологически кислые ИД36 _{ПК-9}				
3. биологически кислые ИД36 _{ПК-9}		•	ПК-9	ИД35 _{ПК-9}
4. технологически кислые Π К-3 U Д 1_{Π K3		•		1 1
		4. технологически кислые	ПК-3	ИД1 _{ПК3}

135	В какой форме содержится азот в аммонийной селитре?		
	1. Амидной		
	2. Нитратной	ПК-9	ИД35 _{ПК-9}
	3. Аммонийной	пи о	ИД36 _{ПК-9}
	4. Аммонийно - нитратной	ПК-3	ИД1 _{ПК3}
136	При каких условиях внесения аммонийной селитры с осе-		
	ни под зяблевую вспашку менее эффективно, чем весной		
	под предпосевную культивацию?		
	1. На почвах тяжелого гранулометрического состава в	ПК-9	ипов
	условиях повышенного увлажнения	11K-9	ИД35 _{ПК-9} ИД36 _{ПК-9}
	2. На почвах легких по гранулометрическому составу в	ПК-3	ИД30 _{ПК-9} ИД1 _{ПК3}
	условиях недостаточного увлажнения	11111-5	1174 111K3
	3. На почвах легких по гранулометрическому составу в		
	условиях повышенного увлажнения		
137	К какой группе азотных удобрений относится мочевина?		
	1. Аммонийные	ПК-9	ИД35 _{ПК-9}
	2. Нитратные	/	ИД36 _{ПК-9}
	3. Амидные	ПК-3	ИД1 _{ПК3}
	4. Аммонийно - нитратные		
138	Сколько азота содержится в мочевине?		
	1. 25%	ПК-9	ИД35 _{ПК-9}
	2. 35%		ИД36 _{ПК-9}
	3. 46%	ПК-3	ИД1 _{ПК3}
	4. 52%		
139	К какой группе по изменению реакции почвенного раство-		
	ра относится мочевина?	ПК-9	ИД35 _{ПК-9}
	1. Биологически кислым		ИД36 _{ПК-9}
	2. Физиологически кислым	ПК-3	ИД1 _{ПК3}
140	3. Технологически кислым		
140	В какой процесс первоначально вовлекается мочевина при внесении в почву?	ПК-9	ИД35 _{ПК-9}
	1. Аммонификации	III(-)	ИД36 _{ПК-9}
	2. Нитрификации	ПК-3	ИД1 _{ПК3}
	3. Денитрификации		, , 1110
141	Какой концентрации готовится раствор мочевины для не-		
	корневой подкормки озимых культур?	ПК-9	ИД35 _{ПК-9}
	1. 10%- ный		ИД36 _{ПК-9}
	2. 20% - ный	ПК-3	ИД1 _{ПК3}
	3. 30% - ный		
142	Каким способом надо вносить мочевину в корневую под-	TTC 0	ипос
	кормку сельскохозяйственных культур?	ПК-9	ИД35 _{ПК-9}
	1. Разбросным	пи э	ИД36 _{ПК-9}
	2. С помощью культиваторов-растениепитателей с задел-	ПК-3	ИД1 _{ПК3}
143	кой в почву Мочевина – это лучшие удобрение для некорневой под-		
173	кормки, так как:		
	1. хорошо растворяется в воде	ПК-9	ИД35 _{ПК-9}
	2. раствор мочевины не наносит ожогов листьям	/	ИД36 _{ПК-9}
	3. амидный азот легко усваивается через листья	ПК-3	ИД1 _{ПК3}
	4. раствор мочевины не обжигает листья, а азот лег- ко		, , 1113
	усваивается растениями		

1.4.4	TC V TC A CO		
144	К какой группе азотных удобрений относится КАС? 1. Аммонийные	ПК-9	ИД35 _{ПК-9}
	2. Нитратные		ИД36 _{ПК-9}
	3. Амидные	ПК-3	ИД1 _{ПК3}
	4. Смешанные		
145	Какое удобрение лучше использовать для ранневе- сенней		
	подкормки озимых?		
	1. $(NH_4)_2SO_4$	ПК-9	ИД35 _{ПК-9}
	2. NH ₄ NO ₃		ИД36 _{ПК-9}
	3. NH ₄ Cl	ПК-3	ИД1 _{ПК3}
	4. CO(NH ₂) ₂	1111 5	114111183
	, -		
146	В какой форме по растворимости преимущественно со-		
	держится фосфор в суперфосфате?	ПК-9	ИД35 _{ПК-9}
	1. Водорастворимой	THC)	ИД36 _{ПК-9}
	2. Растворимой в слабых кислотах	ПК-3	ИД1 _{ПК3}
	3. Растворимой в сильных кислотах	11K-3	ид т пкз
1 47			
147	Каким видом поглощения можно объяснить закрепление		
	фосфора суперфосфата, внесенного в почву (ретрограда-		
	цию)?	THE C	ппол
	1. Механическим	ПК-9	ИД35 _{ПК-9}
	2. Физическим		ИД36 _{ПК-9}
	3. Физико-химическим	ПК-3	ИД1 _{ПК3}
	4. Биологическим		
	5. Химическим		
148	Чтобы снизить интенсивность ретроградации фосфора в		
140		ПК-9	ИД35 _{ПК-9}
	почве суперфосфат лучше вносить:	11K-9	
	1. разбросным способом	THC 0	ИД36 _{ПК-9}
	2. локальным способом	ПК-3	ИД1 _{ПК3}
1.40		THI O	111125
149	Какой химический состав имеет простой суперфосфат?	ПК-9	ИД35 _{ПК-9}
	1. Ca(H ₂ PO ₄) · H ₂ O	ПК-3	ИД36 _{ПК-9}
	2. CaHPO ₄ 2H ₂ O 3.		ИД1 _{ПК3}
	$Ca_3(PO_4)_2$		
	$4. \text{ Ca}(\text{H}_2\text{PO}_4) \cdot \text{H}_2\text{O} + 2\text{CaSO}_4$		
1.50	70		
150	Какое допустимое содержание свободной фосфорной		
	кислоты в простом гранулированном суперфосфате по		
	ГОСТу?	_	
	1.1%	ПК-9	ИД35 _{ПК-9}
	2. 2,5%		ИД36 _{ПК-9}
	3. 3,5%	ПК-3	ИД1 _{ПК3}
	4. 4,5%		
	5. 5,5%		
	, and the second		
151	В чем отличие двойного суперфосфата от простого?		11110.5
	1. В большей растворимости фосфорной кислоты и отсут-	ПК-9	ИД35 _{ПК-9}
	ствием гипса		ИД36 _{ПК-9}
	2. В более высоком процентном содержании P ₂ O ₅	ПК-3	ИД1 _{ПК3}
	3. В более высоком содержании P_2O_5 и отсутствии гипса	111. 5	
152	Суперфосфат - это удобрение:	_	
	1. биологически кислое	ПК-9	ИД35 _{ПК-9}
	2. физиологически кислое		ИД36 _{ПК-9}
	3. технологически кислое	ПК-3	ИД1 _{ПК3}
L			

150	TC 1 1 V C		
153	Какая соль фосфорной кислоты преобладает в преципитате?		
	1. Ca ₃ (PO ₄) ₂	ПК-9	ИД35 _{ПК-9}
	2. CaHPO ₄		ИД36 _{ПК-9}
	3. Ca(H ₂ PO ₄) ₂	ПК-3	ИД1 _{ПК3}
	3. Ca(112r O4)2		
154	К какой группе фосфорных удобрений по растворимости		
	относится фосфоритная мука?	ПК-9	ИД35 _{ПК-9}
	1. Растворимых в воде	1111-9	ИД35 _{ПК-9}
	2. Растворимых в слабых кислотах	ПК-3	ИД1 _{ПК3}
	3. Растворимых в сильных кислотах	1111	1174111K3
155	На каких почвах целесообразнее всего применять фосфо-		
	ритную муку?		
	1. Черноземах	ПК-9	ИД35 _{ПК-9}
	2. Дерново - подзолистых		ИД36 _{ПК-9}
	3. Каштановых	ПК-3	ИД1 _{ПК3}
	4. Сероземах		
156	Какая форма фосфорных удобрений вносится при посеве?		
	1. Суперфосфат гранулированный	THE O	111125
	2. Преципитат	ПК-9	ИД35 _{ПК-9}
	3. Фосфоритная мука	пи э	ИД36 _{ПК-9}
		ПК-3	ИД1 _{ПК3}
157	В какой срок лучше вносить фосфорные удобрения на		
137	черноземах?		
	1. Весной под культивацию	ПК-9	ИД35 _{ПК-9}
	2. Осенью под культивацию		ИД36 _{ПК-9}
	3. В подкормку	ПК-3	ИД1 _{ПК3}
	3. В подкорыку		
158	Фосфоритная мука наиболее эффективна при степени		
	насыщенности почвы основаниями:	ПК-9	ИД35 _{ПК-9}
	1.90%	11K-9	ИД35 _{ПК-9}
	2. 80%	ПК-3	ИД1 _{ПК3}
	3. 70%	11K-3	117 (111K3
	4. 60%		
	5. 50%		
159	Фосфоритную муку можно применять при гидролитиче-		
	ской кислотности почвы:	ПК-9	ИД35 _{ПК-9}
	1. 2,5 мг-экв на 100г почвы и более	_	ИД36 _{ПК-9}
	2. < 2,5 мг-экв на 100г почвы	ПК-3	ИД1 _{ПК3}
160	К какой группе по способу производства относится хлори-		
	стый калий?	ПК-9	ИД35 _{ПК-9}
	1. Сырым калийным удобрениям	111()	ИД35 _{ПК-9}
	2. Концентрированным удобрениям	ПК-3	ИД36IIк-9 ИД1 _{ПК3}
	3. Смешанным калийным удобрениям		
161	Почвы какого гранулометрического состава наиболее нуж-		
	даются во внесении калийных удобрений?	ПСО	ино с
	1. Глинистого и тяжелосуглинистого	ПК-9	ИД35 _{ПК-9}
	2. Легкосуглинистого и среднесуглинистого	пи э	ИД36 _{ПК-9}
	3. Супесчаного и песчаного	ПК-3	ИД1 _{ПК3}

I I	На каких почвах калийные удобрения следует вносить		
	весной? 1. Дерново-подзолистых	ПК-9	ИД35 _{ПК-9}
I I	1. Дерново-подзолистых 2. Черноземах	THC 9	ИД36 _{ПК-9}
	3. Сероземах	ПК-3	ИД1 _{ПК3}
	4. Пойменных		, , inc
	5. Серых лесных		
	Какое калийное удобрение предпочтительно для картофе-		
J	ля?		
	1 Хлористый калий	ПК-9	ИД35 _{ПК-9}
	2. Калийная соль		ИД36 _{ПК-9}
	3. Сильвинит	ПК-3	ИД1 _{ПК3}
	4. Сульфат калия		
	Лучшая форма калийных удобрений под сахарную свек-		
	лу:	ПК-9	ИД35 _{ПК-9}
	1. KCl		ИД36 _{ПК-9}
	2. K ₂ SO ₄	ПК-3	ИД1 _{ПК3}
	3. KCl + KCl*NaCl		, , ====
165	Какой вид поглотительной способности участвует в за-		
	креплении калия калийных удобрений в почве?		
	1. Механическая	ПК-9	ИД35 _{ПК-9}
	2. Биологическая		ИД36 _{ПК-9}
	3. Физическая	ПК-3	ИД1 _{ПК3}
	4. Химическая		
	Хлористый калий под картофель лучше вносить:		
	1. осенью под вспашку	ПК-9	ИД35 _{ПК-9}
	2. весной под культивацию		ИД36 _{ПК-9}
	3. при посеве	ПК-3	ИД1 _{ПК3}
	4. в подкормку		
167	Какие микроудобрения наиболее эффективны под сахар-		
	ную свеклу		
	1. Молибденовые	ПК-9	ИД35 _{ПК-9}
	2. Борные		ИД36 _{ПК-9}
	3. Медные	ПК-3	ИД1 _{ПК3}
	4. Цинковые		<u> </u>
168	Применение молибденовых удобрений оказывает положи-		
	тельное влияние на:	ПК-9	ИД35 _{ПК-9}
	1. углеводный обмен	11117	идзэ _{пк-9} ИД36 _{пк-9}
	2. процессы дыхания	ПК-3	ИД1 _{ПК3}
	3. азотный обмен		/-/ -11K3
169	Какие культуры наиболее отзывчивы на внесение молиб-		
I I	деновых удобрений?		
	1. Яровые зерновые		
] -			i
	2. Озимые зерновые	ПК-9	ИД35 _{ПК-9}
	2. Озимые зерновые 3. Пропашные	ПК-9	ИД35 _{ПК-9} ИД36 _{ПК-9}
	2. Озимые зерновые 3. Пропашные 4. Зернобобовые и бобовые	ПК-9 ПК-3	
	2. Озимые зерновые 3. Пропашные		ИД36 _{ПК-9}

150	TC C		
170	Какие микроудобрения являются наиболее перспективными?	ПК-9	ИД35 _{ПК-9}
	1. Чистые соли микроэлементов 2. Макроудобрения с добавкой микроэлементов	ПК-3	ИД36 _{ПК-9}
	3. Отходы производства	11K-3	ИД1 _{ПК3}
	4. Микроудобрения на основе органических хелатов		
	(комплексоны и комплексанты)		
171	К какой группе комплексных удобрений по способу произ-	ПК-9	ИД35 _{ПК-9}
	водства относится аммофос?	пи о	ИД36 _{ПК-9}
	1. Сложные 2. Сложносмешанные (комбинированные)	ПК-3	ИД1 _{ПК3}
	3. Смешанные		
172	Нитрофоска относится к удобрениям:		
	1. сложным	ПК-9	ИД35 _{ПК-9}
	2. комбинированным		ИД36 _{ПК-9}
	3. смешанным	ПК-3	ИД1 _{ПК3}
173	В смешанном подстилочном навозе общего азота содер-		
	жится: 1.1%		ИД23 _{ПК-9}
	2. 0,5%	ПК-9	ИД24 _{ПК-9}
	3. 0,1%		ИД36 _{ПК3}
174	В какой форме содержится азот в полуперепревшем наво-		
	зе?		ИД23 _{ПК-9}
	1. Органической	ПК-9	ИД24 _{ПК-9}
	2. Органической и аммиачной 3. Органической и нитратной		ИД36пк3
	-		
175	В полуперепревшем подстилочном навозе фосфора содер-		
	жится: 1. 0,8%		ИД23 _{ПК-9}
	2. 0,5%	ПК-9	ИД24 _{ПК-9}
	3. 0,25%	111()	ИД36 _{ПК3}
	4. 0,1%		, , Inc
176	В полуперепревшем подстилочном навозе фосфора содер-		
	жится: 1. 0,8%		ИД23 _{ПК-9}
	2. 0,5%	ПК-9	ИД24 _{ПК-9}
	3. 0,25%	-	ИД36пк3
	4. 0,1%		
177	При каком способе хранения навоза в течение четырех		
	месяцев относительное содержание азота, фосфора и ка-		ипос
	лия выше? 1. Плотном	ПК-9	ИД23 _{ПК-9} ИД24 _{ПК-9}
	2. Рыхло - плотном	111(-)	ИД24 _{ПК-9} ИД36 _{ПК3}
	3. Рыхлом		
178	При каком способе хранения навоза наименьшие потери		
	аммиачного азота?		ИД23 _{ПК-9}
	1. Рыхлом	ПК-9	ИД24 _{ПК-9}
	 Рыхло - плотном Плотном 		ИД36 _{ПК3}
	J. IIJIOIHUM		

	,		,
179	На какой стадии разложения навоза теряется до 20% азота и органического вещества? 1. Свежем навозе 2. Полуперепревшем 3. Перепревшем 4. Перегное	ПК-9	ИД23 _{ПК-9} ИД24 _{ПК-9} ИД36 _{ПК3}
180	На какой стадии разложения навоза теряется 50% исходной массы органического вещества? 1. Свежем навозе 2. Полуперепревшем 3. Перепревшем 4. Перегное	ПК-9	ИД23 _{ПК-9} ИД24 _{ПК-9} ИД36 _{ПК3}
181	В каком навозе остается не более 25% исходного содержания органического вещества? 1. Полуперепревшем 2. Перепревшем 3. Перегное	ПК-9	ИД23 _{ПК-9} ИД24 _{ПК-9} ИД36 _{ПК3}
182	В какой почвенно - климатической зоне действие навоза продолжительнее? 1. Дерново - подзолистой 2. Лесостепной 3. Сухостепной	ПК-9	ИД23 _{ПК-9} ИД24 _{ПК-9} ИД36 _{ПК3}
183	Подстилочный навоз в ЦЧЗ лучше вносить: 1. осенью под вспашку 2. весной под культивацию 3. весной под перепашку	ПК-9	ИД23 _{ПК-9} ИД24 _{ПК-9} ИД36 _{ПК3}
184	В какой зоне допускается внесение осенью под зябь свежего навоза? 1. Нечерноземной 2. Лесостепной 3. Сухостепной	ПК-9	ИД23 _{ПК-9} ИД24 _{ПК-9} ИД36 _{ПК3}
185	При удалении поля от фермы или навозохранилища более 1,5км используют: 1. прямоточную технологию внесения 2. перевалочную технологию внесения	ПК-9	ИД23 _{ПК-9} ИД24 _{ПК-9} ИД36 _{ПК3}
186	При удалении поля от фермы или навозохранилища более 1,5 км используют: 1. прямоточную технологию внесения 2. перевалочную технологию внесения	ПК-9	ИД23 _{ПК-9} ИД24 _{ПК-9} ИД36 _{ПК3}
187	Какой торф лучше использовать на подстилку? 1. Низинный 2. Переходный 3. Верховой	ПК-9	ИД23 _{ПК-9} ИД24 _{ПК-9} ИД36 _{ПК3}
188	В целях снижения иммобилизации азота и повышения эффективности соломы в первый год, совместно с ней надо вносить на одну тонну соломы азота: 1. 25-30 кг 2. 20-25 кг 3. 10-15 кг	ПК-9	ИД23 _{ПК-9} ИД24 _{ПК-9} ИД36 _{ПК3}

189	Какие культуры лучше использовать в качестве сидератов?		
	1. Злаковые 2. Бобовые 3. Крестоцветные	ПК-9	ИД23 _{ПК-9} ИД24 _{ПК-9} ИД36 _{ПК3}
190	Какую сидеральную культуру лучше использовать на нейтральных почвах ЦЧЗ?		
	 Люпин Сераделлу Донник Рапс 	ПК-9	ИД23 _{ПК-9} ИД24 _{ПК-9} ИД36 _{ПК3}
191	Главный источник загрязнения биосферы: 1. промышленность, автотранспорт 2. минеральные и органические удобрения	ПК-3	ИД1пк-3 ИД3пк-3
192	Валовое содержание тяжелых металлов в естественных, незагрязненных почвах связано: 1. с содержанием элементов в материнской породе и определяется генезисом и условиями почвообразования 2. с реакцией среды, гранулометрическим составом, содержанием органического вещества	ПК-3	ИД1пк-3 ИД3пк-3
193	Применение каких удобрений имеет наиболее серьезные экологические последствия? 1. Азотных 2. Фосфорных 3. Калийных	ПК-3	ИД1пк-3 ИД3пк-3
194	Какие тяжелые металлы относят к элементам 1 класса опасности? 1. As, Cd, Hg, Se, Pb, Zn 2. B, Co, Ni, Mo, Cu, Cr, Sb 3. Ba, V, W, Mn, Sr	ПК-3	ИД1пк-3 ИД3пк-3
195	Какие элементы, вызывающие загрязнение окружающей среды, содержатся в суперфосфате?	ПК-3	ИД1пк-3 ИД3пк-3
196	Факторы, влияющие на накопление нитратов в сельскохозяйственной продукции — это: 1. дозы и сроки внесения азотных удобрений 2. длина светового дня и освещенность 3. все перечисленные выше факторы	ПК-3	ИД1пк-3 ИД3пк-3
197	Большим накоплением нитратов характеризуются: 1. овощные корнеплоды 2. плоды 3. листовые овощи	ПК-3	ИД1пк-3 ИД3пк-3
198	Максимальная безвредная доза нитратов для человека: 1. 3 мг NO ₃ на кг массы тела 2. 5 мг NO ₃ на кг массы тела 3. 7 мг NO ₃ на кг массы тела	ПК-3	ИД1пк-3 ИД3пк-3
199	Доза припосевного удобрения изменяется в зависимости от культуры в пределах:? 1. 5-20 кг/га д.в. 2. 20-30 кг/га д.в. 3. 30-40 кг/га д.в	ПК-3	ИД1пк-3 ИД3пк-3

200	Пол какую культуру прі	и посеве целесообразно вно-		
200	сить полное минеральное удоб	-	ПК-3	ИД1пк-3
	1. озимая пшеница	perme	THC 5	ИДЗПК-З
	2. ячмень			пдэтк э
	3. кукуруза			
	4. сахарная свекла			
201	<u> </u>	припосевного удобрения до-		
	стигается на почвах:?	J	ПК-3	ИД1пк-3
	1. низкоплодородных			ИДЗПК-З
	2. среднеплодородных			пдэтк
	3. высокоплодородных			
	_			
202	Какие удобрения чаще н	всего вносятся в подкормку:?		
	1. азотные		ПК-3	ИД1пк-3
	2. фосфорные			ИДЗПК-З
	3. калийные			
	4. органические			
	5. микроудобрения			
202	TC =			
203	Какие удобрения можно	вносить в запас:?		
	1. азотные		ПК-3	ИД1пк-3
	2. фосфорные			ИД3пк-3
	3. калийные			
	4. азотные и фосфорные			
	5. азотные и калийные 6. фосфорные и калийны	TO.		
205				
203	ния действующего вещества	вия процентного содержа-	ПК-3	ИД1пк-3
	пия денетрующего вещества	в фосфорных удоорениях.	11K-3	ИДЗПК-З
	Удобрения	Содержание действующе-		идли-э
	Годоороны	го вещества, %		
	А. Суперфосфат простой	1. 25-35		
	Б. Суперфосфат двойной	2. 28-30		
	В. Фосфоритная мука (1	3. 19-26		
	сорт)			
	Д. Преципитат	4. 45-49		
206	Каких органических соединени	ий содержатся много в семе-		ИД1пк-6
	нах масличных культур?	-	ПК-6	ИД2пк-6
	1. Жиры			ИДЗПК-6
	2. Белки			
	3. Углеводы			
207	Каково среднее соотношение N:P:К в урожае зерновых		_	ИД1пк-6
	культур?		ПК-6	ИД2пк-6
	1. 2:1:1,5			ИДЗПК-6
	2. 2,5-3:1:1,8-2,			
200	3. 2,5-3,5 : 1 : 4,0-4			ипт
208	Каково среднее соотношение 1	N:P:К в урожае сахарной	ПС	ИД1пк-6
	свеклы		ПК-6	ИД2пк-6 ИД3пк-6
	1. 2,5-3 : 1 : 1,5-2,2			MITTOIIK-0
	2. 2,5-3,5 : 1 : 4-4,5			
Ī	3. 2,5-3,5 : 1 : 3,5-5	9,0		

209	Какой прием внесения удобрентворения потребности растенитический период:?		ПК-6	ИД1пк-6 ИД2пк-6 ИД3пк-6
	1. основное внесение 2. припосевное 3. подкормка			
210	Установите соответствия про	опентного солержания лей-		ИД1пк-6
	ствующего вещества в азотни		ПК-6	ИД2пк-6
	Удобрения	Содержание действующе-		ИДЗПК-6
	— з доор е ния	го вещества, %		
	А. Аммиачная селитра	1. 46		
	Б. Мочевина	2. 20,5		
	В. Хлористый аммоний	3. 21		
	Д. Сульфат аммония	4. 34,5		
	Д. Сульфит имменти	1. 5 1,5		
211	Чем в ЦЧР лучше заделать удо прием:? 1. бороной	брения, вносимые в основной	ПК-6	ИД1пк-6 ИД2пк-6 ИД3пк-6
	2. культиватором 3. плугом с предплужником 4. плугом без предплужника			
212	На каких почвах эффективност выше:? 1. дерново-подзолистые	ъ азотных удобрений будет	ПК-6	ИД1пк-6 ИД2пк-6 ИД3пк-6
212	 черноземы обыкновенные каштановые 			иште с
213	На каких почвах растения лучше поглощают азот из нитратных удобрений:? 1. серые лесные 2. черноземы		ПК-6	ИД1пк-6 ИД2пк-6 ИД3пк-6
	3. каштановые 4. сероземы			
214	На каких почвах лучше используются растениями аммонийные формы азотных удобрений:? 1. дерново-подзолистые 2. серые лесные		ПК-6	ИД1пк-6 ИД2пк-6 ИД3пк-6
017	3. черноземы карбонатные			типа
215	Под какую культуру нельзя ист держащие удобрения:? 1. сахарная свекла	пользовать калииные хлорсо-	ПК-6	ИД1пк-6 ИД2пк-6 ИД3пк-6
	 кукуруза табак капуста 			
216			ПК-6	ИД1пк-6 ИД2пк-6 ИД3пк-6
	 весной летом 			
217	Определите количество сухого массы кукурузы, если содержамассе равно 20%, а урожайност	ние сухого вещества в сырой гь - 250 ц/га.	ПК-6	ИД1пк-6 ИД2пк-6 ИД3пк-6
218	Определите сбор жира с 1 га, е нах подсолнечника составляет		ПК-6	ИД1пк-6 ИД2пк-6 ИД3пк-6

ПК-6 МД21116-6 МД21116-	219	Определите сбор сахара с 1 га (тонн), если его содержание в		ИД1пк-6
220 Определите сбор белка с 1 га (пентиеров), сели его содержание в зерие яровой писиниы составляет 12%, а урожайность 40 ц/та. 221 Определите сбор крахмала с 1 га (пентиеров), если его содержание в зерие ячменя составляет 58%, а урожайность 45 ц/га. 222 Определите содержание сырого протениа в зерие озимой пшеницы, если содержание общего азота в зерие составляет от 2.5%. (окрутлить до десятых) 223 Определите сбор протениа с 1 га (тонит), если урожайность зериа пшеницы, если содержание общего азота в зерие составляет от 2.5%. (окрутлить до десятых) 224 Околько элементов на данном этапе развития научных знаний относят к необходимым элементам питания растений? ПК-6 ц/длк-6 ц/дл	217		ПК-6	7 1
жапие в зерпе яровой пшенищы составляет 12%, а урожайность 40 ц/га. 221 Определите сбор крахмала с 1 га (центнеров), если его содержание в зерне ячменя составляет 58%, а урожайность 45 ц/га. 222 Определите содержание сырого протеина в зерпе озимой пшеницы, если содержание общего азота в зерне составляет ег. 25%. (корутатить до десятых) 223 Определите сбор протеина с 1 га (тони), если урожайность зерна пшеницы составляет 57/га, а содержание протеина - 14%. 224 Сколько элементов на данном этапе развития научных значий относят к необходимым элементам питания растений? 225 С повышением кислотности почвы увеличивается поглощение 226 Физиологическая кислотность солей (удобрений) – это свойство пользованием растениями из состава соответствующей соли 227 Физиологическая целочность солей (удобрений) – это свойство удобрений подпелачивать реакцию среды, связанное с преимущественным использованием растениями из состава соответствующей соли 228 Рассчитать сбор крахмала с 1 га, если содержание его в клубиях картофеля составляет 15%, а урожайность - 280 ш/га. 229 Связывание молекулярного азота микроорганизмами? 230 Величина степени насыщенности основаниями (V), выше которой почва не нуждается в известковании? 231 Величина степени насыщенности основаниями (V), выше которой почва не нуждается в известковании? 232 Степень нуждаемости почвы в известковании при рН 4,5 и V = 49%? 233 Степень кислотности выщелоченного черпозема, ссли рНкс1 иДлик-6 и		representation of the property		, ,
жапие в зерие яровой пшенищы составляет 12%, а урожайность 40 п/га. 221 Определите сбор крахмала с 1 га (центнеров), если его содержание в зерне ячменя составляет 58%, а урожайность 45 п/ка. 222 Определите содержание сырого протенна в зерие озимой пшенины, если содержание общего азота в зерне составляет его бой пшенины, если содержание общего азота в зерне составляет его бой пшенины, если содержание общего азота в зерне составляет в груб. (корутить до десятьх) 223 Определите сбор протенна е 1 га (топп), если урожайность зерна пшенины составляет 5т/га, а содержание протенна 14%. 224 Сколько элементов на данном этапе развития научных знаший относят к псобходимым элементам питания растений? 225 С повышением кислотность солей (удобрений) — это свойство поляновлять реакцию среды, связанное с преимущественным использованием растениями из состава соответствующей соли 226 Физиологическая ислотность солей (удобрений) — это свойство удобрений подшелачивать реакцию среды, связанное с преимущественным использованием растениями из состава соли: 227 Физиологическая шелочность солей (удобрений) — то свойство удобрений подшелачивать реакцию среды, связанное с преимушественным использованием ва состава соли: 228 Рассчитать сбор крахмала с 1 га, если содержание его в клубнях картофеля составляет 15%, а урожайность - 280 п/га. 229 Связывание молекулярного азота микроорганизмами? 230 Величина степени насыщенности основаниями (V), выше которой почва пе нуждается в известковании? 231 Величина рН _{КСІ} , выше которой почва не нуждается в известковании? 232 Степень нуждаемости почвы в известковании при рН 4,5 и и/дпк-6 и/длк-6	220	Определите сбор белка с 1 га (центнеров), если его содер-		ИД1пк-6
100тв 40 п/та. 100тведелите сбор крахмала с 1 га (центнеров), если его содержание сбор крахмала с 1 га (центнеров), если его содержание сбор крахмала с 1 га (центнеров), если его содержание с общего заота в зерие озимой пшеницы, если содержание общего азота в зерие озимой пшеницы, если содержание общего азота в зерие озимой пшеницы, если содержание общего азота в зерие оставляет с 2.5%. (округлить до десятых) 11К-6 ИДЗIК-6 ИДЗI		1 1 //	ПК-6	, ,
держание в зерне ячменя составляет 58%, а урожайность 45 и/га. 222 Определите содержание сырого протенна в зерне озимой пшеницы, сели содержание общего азота в зерне составляет 2,5%. (округлить до десятых) 223 Определите собр протенна е 1 га (тонн), если урожайность зерна пшеницы составляет 57/га, а содержание протенна - 14%. 224 Сколько элементов на данном этапе развития научных знаний отноеят к необходимым элементам питания растений? 225 Сповышением кислотности почвы увеличивается поглощение ПК-6 И/Длк-6 И/Длк				ИДЗпк-6
1	221	Определите сбор крахмала с 1 га (центнеров), если его со-		, ,
222 Определите содержание сырого протеина в зерне озимой пиненицы, если содержание общего азота в зерне составляет ет 2,5%. (округлить до десятых) ПК-6 ИДПК-6		держание в зерне ячменя составляет 58%, а урожайность 45	ПК-6	7 7
пшеницы, если содержание общего азота в зерне составля- ст 2.5%. (окрутлить до десятых) ПК-6 ИДЗПК-6 ИДЗПК-6 223 Определите сбор протенна с 1 га (тонн), если урожайность зерна пшеницы составляет 5т/га, а содержание протеина - 14%. ПК-6 ИДЛК-6		ц/га.		
223 Определите ебор протеина с 1 га (тони), если урожайность зерна пшеницы составляет 5т/га, а содержание протеина - 14%. ИД2пк-6 И	222			, ,
223 Определяте сбор протеина с 1 га (тонн), если урожайность верна пшеницы составляет 5т/га, а содержание протеина 14%. ИД1пк-6 ИД3пк-6		· •	IIK-6	7 7
3 арна пішениців составляет 5т/га, а содержание протеина 14%. 14%. 14%. 224. Сколько элементов на данном этапе развития научных знаний относят к необходимым элементам питания растений? 11K-6 ИДЗІК-6 ИДЗІК-6 ИДЗІК-6 ИДЗІК-6 ИДЗІК-6 225. С повышением кислотности почвы увеличивается поглощение 11K-6 ИДЗІК-6 ИДЗІК	222	` **		
14%.	223	1 1 7 71	ПСС	, ,
224 Сколько элементов на данном этапе развития научных знаний относят к необходимым элементам питания растений? ПК-6 ИДЛІК-6 ИДЛІ			11K-6	
пий относят к пеобходимым элементам питания растений? ПК-6 ИДЗПК-6 225 С повышением кислотности почвы увеличивается поглощение ПК-6 ИДПК-6 226 Физиологическая кислотность солей (удобрений) – это свойство подкислять реакцию среды, связанное с преимущественным использованием растениями из состава соответствующей соли ПК-6 ИДПК-6 227 Физиологическая щелочность солей (удобрений) – это свойство удобрений подшелачивать реакцию среды, связанное с преимущественным использованием из состава соли: ИДПК-6 ИДПК-6 228 Рассчитать сбор крахмала с 1 га, если содержание его в клубнях картофеля составляет 15%, а урожайность - 280 ц/га. ПК-6 ИДПК-6 ИДПК-6 229 Связывание молекулярного азота микроорганизмами? ПК-6 ИДПК-6 ИДПК-6 230 Величина степени насыщенности основаниями (V), выше которой почва не нуждается в известковании? ПК-6 ИДПК-6 ИДПК-6 231 Величина рН _{ксв} , выше которой почва не нуждается в известковании? ПК-6 ИДПК-6 ИДПК-6 232 Степень нуждаемости почвы в известковании при рН 4,5 и V = 49%? ПК-6 ИДПК-6 ИДПК-6 233 Степень кислотности выщелоченного чернозема, если рН _{ксв} ДПК-6 ИДПК-6 ИДПК-6 <td< td=""><td>224</td><td></td><td></td><td>1 1</td></td<>	224			1 1
225 Сповышением кислотности почвы увеличивается поглощение ПК-6 ИДЛК-6	22 4	± • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	ПК-6	, ,
225 С повышением кислотности почвы увеличивается поглощение ПК-6 ИДЛК-6 ИДЛК-		нии относят к неооходимым элементам питания растении:	11IX-0	, ,
С повышением кислотности почвы увеличивается поглощение ПК-6 ИДЛК-6 ИД	225			
226 Физиологическая кислотность солей (удобрений) — это свойство подкислять реакцию среды, связанное с преимущественным использованием растениями из состава соответствующей соли ПК-6 ИДЛК-6 ИДЛК-6<		С повышением кислотности почвы увеличивается поглощение	ПК-6	ИД2пк-6
227 Физиологическая щелочность солей (удобрений) – это свойство удобрений подшелачивать реакцию среды, связанное с преимущественным использованием из состава соли: ИД1ПК-6 ИД3ПК-6 228 Рассчитать сбор крахмала с 1 га, если содержание его в клубнях картофеля составляет 15%, а урожайность - 280 ц/га. ИД1ПК-6 ИД2ПК-6 ИД3ПК-6 229 Связывание молекулярного азота микроорганизмами? ИД1ПК-6 ИД2ПК-6 ИД3ПК-6 230 Величина степени насыщенности основаниями (V), выше которой почва не нуждается в известковании? ИД1ПК-6 ИД2ПК-6 ИД3ПК-6 231 Величина рН _{КСЬ} , выше которой почва не нуждается в известковании? ПК-6 ИД2ПК-6 ИД3ПК-6 232 Степень нуждаемости почвы в известковании при рН 4,5 и V = 49%? ИД1ПК-6 ИД2ПК-6 ИД3ПК-6 233 Степень кислотности выщелоченного чернозема, если рН _{КСІ} ДД3ПК-6 ИД3ПК-6 ИД1ПК-6 ИД2ПК-6 ИД3ПК-6 234 Прием мелиорации солонцовых почв путем внесения в них химических удобрений? ПК-6 ИД2ПК-6 ИД3ПК-6 235 Рассчитайте дозу извести (т/га), если Нг = 4 мг экв/100г почвы с содержанием в ППК поглощенного № 6 больше ИД1ПК-6 ИД3ПК-6 ИД3ПК-6 236 Почвы с содержанием в ППК поглощенного № 6 больше ИД1ПК-6				, ,
Пользованием растениями из состава соответствующей соли ИДЗПК-6	226	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		, ,
227 Физиологическая щелочность солей (удобрений) — это свойство удобрений подшелачивать реакцию среды, связанное с преимущественным использованием из состава соли: ПК-6 ИД1ПК-6 ИД2ПК-6 ИД3ПК-6 ИД2ПК-6 ИД3ПК-6 ИД3ПК-6 ИД3ПК-6 ИД3ПК-6 ИД3ПК-6 ИД3ПК-6 ИД3ПК-6 ИД3ПК-6 И		<u> </u>	ПК-6	, ,
удобрений подщелачивать реакцию среды, связанное с преимущественным использованием из состава соли: 228 Рассчитать сбор крахмала с 1 га, если содержание его в клубнях картофеля составляет 15%, а урожайность - 280 ц/га. 229 Связывание молекулярного азота микроорганизмами? 230 Величина степени насыщенности основаниями (V), выше которой почва не нуждается в известковании? 231 Величина рН _{КСІ} , выше которой почва не нуждается в известковании? 232 Степень нуждаемости почвы в известковании при рН 4,5 и V = 49%? 233 Степень кислотности выщелоченного чернозема, если рН _{КСІ} иДзпк-6 ид		пользованием растениями из состава соответствующей соли		ИДЗПК-6
удобрений подщелачивать реакцию среды, связанное с преимущественным использованием из состава соли: 228 Рассчитать сбор крахмала с 1 га, если содержание его в клубнях картофеля составляет 15%, а урожайность - 280 ц/га. 229 Связывание молекулярного азота микроорганизмами? 230 Величина степени насыщенности основаниями (V), выше которой почва не нуждается в известковании? 231 Величина рН _{КСІ} , выше которой почва не нуждается в известковании? 232 Степень нуждаемости почвы в известковании при рН 4,5 и V = 49%? 233 Степень кислотности выщелоченного чернозема, если рН _{КСІ} иДзпк-6 ид	227	Физиологическая шелочность солей (улобрений) – это свойство		ИЛ1пк-6
ДЗПК-6	221	* * /	ПК-6	, ,
228 Рассчитать сбор крахмала с 1 га, если содержание его в клубнях картофеля составляет 15%, а урожайность - 280 ц/га. ПК-6 ИД1пк-6 ИД2пк-6 ИД2пк-6 ИД3пк-6 ИД2пк-6 ИД2пк-6 ИД3пк-6 ИД2пк-6 ИД2пк-6 ИД2пк-6 ИД2пк-6 ИД2пк-6 ИД2пк-6 ИД2пк-6 ИД3пк-6 ИД2пк-6 ИД2пк-6 ИД3пк-6 ИД2пк-6 ИД3пк-6 ИД2пк-6 ИД2пк-6 ИД2пк-6 ИД3пк-6 ИД2пк-6 ИД3пк-6 ИД2пк-6 ИД3пк-6 ИД2пк-6 ИД3пк-6 ИД3п			1110	, ,
картофеля составляет 15%, а урожайность - 280 ц/га. ПК-6 ИД2пк-6 иД3пк-6 229 Связывание молекулярного азота микроорганизмами? ИД1пк-6 иД2пк-6 иД3пк-6 230 Величина степени насыщенности основаниями (V), выше которой почва не нуждается в известковании? ПК-6 ИД1пк-6 иД2пк-6 иД3пк-6 231 Величина рН _{кСI} , выше которой почва не нуждается в известковании? ИД1пк-6 иД2пк-6 иД2пк-6 иД3пк-6 232 Степень нуждаемости почвы в известковании при рН 4,5 и V = 49%? ИД1пк-6 иД2пк-6 иД2пк-6 иД2пк-6 иД2пк-6 иД2пк-6 иД2пк-6 иД2пк-6 233 Степень кислотности выщелоченного чернозема, если рНксі = 5,7 ПК-6 иД2пк-6 иД2пк-6 иД2пк-6 иД2пк-6 иД3пк-6 234 Прием мелиорации солонцовых почв путем внесения в них химических удобрений? ПК-6 иД2пк-6 иД2пк-6 иД2пк-6 иД3пк-6 235 Рассчитайте дозу извести (т/га), если Нг = 4 мг экв/100г почвы ПК-6 иД2пк-6 иД2пк-6 иД3пк-6 236 Почвы с содержанием в ППК поглощенного Na+ больше ИД1пк-6				
229 Связывание молекулярного азота микроорганизмами? ИДЗПК-6 ИДЗПК-	228			, ,
230 Величина степени насыщенности основаниями (V), выше которой почва не нуждается в известковании? ПК-6 ИД1пк-6 ИД2пк-6 ИД		картофеля составляет 15%, а урожайность - 280 ц/га.	ПК-6	7 1
230 Величина степени насыщенности основаниями (V), выше которой почва не нуждается в известковании? ИД1ПК-6 ИД2ПК-6 ИД3ПК-6 ИД3	220	Сраду прамира молокултарилого одожа микероорголизмоми?		
230 Величина степени насыщенности основаниями (V), выше которой почва не нуждается в известковании? ПК-6 ИД2пк-6 ИД3пк-6 ИД	229	Связывание молекулярного азота микроорганизмами:	ПК-6	
230 Величина степени насыщенности основаниями (V), выше которой почва не нуждается в известковании? ПК-6 ИД2пк-6 ИД3пк-6 ИД			TIK-0	7 1
Которой почва не нуждается в известковании? ПК-6 ИД2пк-6 ИД3пк-6 ИД3пк-6	230	Величина степени насыщенности основаниями (V), выше		
231 Величина рН _{КСІ} , выше которой почва не нуждается в известковании? ПК-6 ИД1Пк-6 ИД2Пк-6 ИД3ПК-6 ИД3ПК-6 ИД3ПК-6 ИД3ПК-6 ИД2ПК-6 ИД2ПК-6 ИД2ПК-6 ИД2ПК-6 ИД2ПК-6 ИД2ПК-6 ИД2ПК-6 ИД3ПК-6 И			ПК-6	ИД2пк-6
Вестковании? 1				ИДЗПК-6
232 Степень нуждаемости почвы в известковании при рН 4,5 и V = 49%? ПК-6 ИД1ПК-6 ИД2ПК-6 ИД3ПК-6 ИД3П	231			, ,
232 Степень нуждаемости почвы в известковании при рН 4,5 и V = 49%? ПК-6 ИД2пк-6 иД3пк-6 ИД3пк-6 ИД2пк-6 ИД3пк-6 ИД2пк-6 ИД3пк-6 ИД2пк-6 ИД3пк-6 ИД2пк-6 ИД2пк-6 ИД3пк-6 ИД2пк-6 ИД3пк-6 ИД3пк-		вестковании?	ПК-6	, ,
V = 49%? ПК-6 ИД2пк-6 ИД3пк-6 233 Степень кислотности выщелоченного чернозема, если рНксі =5,7 ИД1пк-6 ИД2пк-6 ИД2пк-6 ИД3пк-6 234 Прием мелиорации солонцовых почв путем внесения в них химических удобрений? ИД1пк-6 ИД2пк-6 ИД3пк-6 235 Рассчитайте дозу извести (т/га), если Hr = 4 мг экв/100г почвы ПК-6 ИД2пк-6 ИД2пк-6 ИД3пк-6 236 Почвы с содержанием в ППК поглощенного Na+ больше ИД1пк-6				, ,
233 Степень кислотности выщелоченного чернозема, если рН _{КСІ} ИДЗПК-6	232		ПС	, ,
233 Степень кислотности выщелоченного чернозема, если рН _{КСІ}		V = 49%?	11K-6	7 1
=5,7 ПК-6 ИД2пк-6 ИД3пк-6 234 Прием мелиорации солонцовых почв путем внесения в них химических удобрений? ПК-6 ПК-6 ИД1пк-6 ИД2пк-6 ИД2пк-6 ИД2пк-6 ИД3пк-6 ИД3пк-6 235 Рассчитайте дозу извести (т/га), если Hr = 4 мг экв/100г почвы ПК-6 ИД2пк-6 ИД1пк-6 ИД2пк-6 ИД3пк-6 ИД3пк-6 ИД3пк-6 ИД3пк-6	222	CTOHOU MANDENOCTH DAWNSWOOD WORK OF THE		' '
234 Прием мелиорации солонцовых почв путем внесения в них химических удобрений? ПК-6 ИД2пк-6 ИД3пк-6 ИД	233	1	ПК-6	, ,
234 Прием мелиорации солонцовых почв путем внесения в них химических удобрений? ИД1ПК-6 235 Рассчитайте дозу извести (т/га), если Hr = 4 мг экв/100г почвы ИД2ПК-6 236 Почвы с содержанием в ППК поглощенного Na+ больше ИД1ПК-6			1117-0	7 1
химических удобрений? ПК-6 ИД2ПК-6 ИД3ПК-6 ИД3ПК-6 ИД1ПК-6 ПК-6 ИД1ПК-6 ИД2ПК-6 ИД1ПК-6 ИД2ПК-6 ИД1ПК-6 ИД2ПК-6 ИД2ПК-6 ИД2ПК-6 ИД2ПК-6 ИД2ПК-6 ИД2ПК-6 ИД2ПК-6 ИД3ПК-6 ИД3ПК-6 ИД3ПК-6	234	Прием мениорании сопонновых почв путем внесения в них		, ,
235 Рассчитайте дозу извести (т/га), если Hr = 4 мг экв/100г почвы ПК-6 ИД3пк-6 иД2пк-6 иД3пк-6 И	257	± *	ПК-6	, ,
235 Рассчитайте дозу извести (т/га), если Hr = 4 мг экв/100г почвы ИД1пк-6 ИД2пк-6 ИД3пк-6 236 Почвы с содержанием в ППК поглощенного Na+ больше ИД1пк-6		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		7 1
почвы ПК-6 ИД2пк-6 ИД3пк-6 236 Почвы с содержанием в ППК поглощенного Na+ больше ИД1пк-6	235	Рассчитайте дозу извести (т/га), если Hr = 4 мг экв/100г		, ,
236 Почвы с содержанием в ППК поглощенного Na+ больше ИД3пк-6			ПК-6	, ,
' ' I				ИДЗПК-6
20%: ПК-6 ИД2пк-6	236			, ,
		20%:	ПК-6	ИД2пк-6

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1					ИДЗпк-6
Ta? ПК-6 ИДЛик-6	227	Периодо по опериод получи			' '
238 Процесс разложения азотосодержащих веществ с образованием аммиака? ПК-6 ИДЗик-6 И	231	-	ратов до молекулярного азо-	ПГ С	, ,
17.2 17.2		та?		11K-6	
Ванием аммиака? ПК-6 ИДЗПк-6	220	П			
239 Окисление аммиака до азотной кислоты?	238				, ,
239 Окисление аммиака до азотной кислоты? ПК-6 ИДПК-6 ИДП		ванием аммиака?		11K-6	, ,
240 Количество аммиачной селитры (34.4% N), необходимое для внесения 60 кг д.в. азота на гектар? ИДПК-6	220				
240 Количество аммиачной селитры (34.4% N), необходимое для внесения 60 кг д.в. азота на гектар? ПК-6 ИД2пк-6 ИД2пк	239	Окисление аммиака до азотно	и кислоты!		
240 Количество аммиачной селитры (34.4% N), необходимое для внесения 60 кг д.в. азота на гектар? ПК-6 ИДЛТК-6 ИДЛТК				IIK-6	
Для внесения 60 кг д.в. азота на гектар? ПК-6 ДЛЗПК-6 ДДЗПК-6 ДДЗ	240	I.C	(24 40/ NI) 5		
241 Удобрение, пе обжигающее листья и используемое для пекорневых подкормок? ПК-6 ИДЛПК-6 ИДЛПК	240	<u> </u>		ПИ С	, ,
241 Удобрение, не обжигающее листья и используемое для некорневых подкормок? ПК-6 ИД2пк-6 ИД2пк		для внесения 60 кг д.в. азота н	на гектар?	11K-0	7 7
Количество двойного суперфосфата (45% P ₂ O ₅), необходимое для внесения 120 кг д.в. на гектар? ПК-6 ИДЗпк-6 ИДЗпк	0.41				
ДЗік-6 ДДзік-6 ДДзі	241		истья и используемое для не-		, ,
242 Количество двойного суперфосфата (45% P ₂ O ₅), необходимос для внесения 120 кг д.в. на гектар? ПК-6 ИД2Iк-6 И		корневых подкормок?		IIK-6	, ,
Мос для внесения 120 кг д.в. на гектар? ПК-6 ИДЗПК-6 ИДЗП					
243 Количество хлористого калия (60% K ₂ O), необходимое для внесения 120 кг д.в. на гектар? ПК-6 ИД2пк-6	242	Количество двойного суперфо	осфата (45% P_2O_5), необходи-		, ,
243 Количество хлористого калия (60% K ₂ O), необходимое для внесения 120 кг д.в. на гектар? ПК-6 ИДЛК-6 ИДЛК		мое для внесения 120 кг д.в. н	а гектар?	ПК-6	7 7
Внесения 120 кг д.в. на гектар? ПК-6 ИДЗПк-6 ИДЗПк-9 ИДЗОПк-9					ИДЗпк-6
244 Установите соответствия процентного содержания действующего вещества в калийных удобрениях: Удобрения Содержание действующего вещества, %	243	Количество хлористого калия	(60% К ₂ О), необходимое для		ИД1пк-6
244 Установите соответствия процентного содержания действующего вещества в калийных удобрениях: Удобрения Содержание действующего вещества, % ИД2пк-6 ИД2пк-6 ИД3пк-6		внесения 120 кг д.в. на гектар	?	ПК-6	ИД2пк-6
ния действующего вещества в калийных удобрениях: ПК-6 ИД2ПК-6 Удобрения Содержание действующего вещества, % ПК-6 ИД3ПК-6 А. Хлористый калий 1. 46 В. Калимагнезия 3. 60 ПК-9 ИД29ПК-9 В. Калимагнезия 4. 29 ПК-9 ИД29ПК-9 ИД30ПК-9 ИД31ПК-9 245 Кислотность почвы, по которой устанавливается необходимость известкования? ПК-9 ИД29ПК-9 ИД30ПК-9 ИД31ПК-9 2. Гидролитическая 3. Обменная 3. Обменная ПК-9 ИД29ПК-9 ИД31ПК-9 246 На каких почвах эффективно применение фосфоритной муки:? ПК-9 ИД31ПК-9 ИД31ПК-9 246 На каких почвах эффективно применение фосфоритной муки:? ПК-9 ИД31ПК-9 ИД35ПК-9 247 Какие удобрения наиболее эффективны во влажные годы:? ПК-9 ИД35ПК-9 248 Количество азота, поступающее в почву с 30 т/га полуперепревшего навоза, кг ПК-9 ИД35ПК-9 249 Количество фосфора, поступающее в почву с 30 т/га ПК-9 ИД35ПК-9 250 Количество калия, поступающее в почву с 30 т/га ПК-9					ИДЗПК-6
ния действующего вещества в калийных удобрениях: ПК-6 ИД2ПК-6 Удобрения Содержание действующего вещества, % ПК-6 ИД3ПК-6 А. Хлористый калий 1. 46 В. Калимагнезия 3. 60 ПК-9 ИД29ПК-9 В. Калимагнезия 4. 29 ПК-9 ИД29ПК-9 ИД30ПК-9 ИД31ПК-9 245 Кислотность почвы, по которой устанавливается необходимость известкования? ПК-9 ИД29ПК-9 ИД30ПК-9 ИД31ПК-9 2. Гидролитическая 3. Обменная 3. Обменная ПК-9 ИД29ПК-9 ИД31ПК-9 246 На каких почвах эффективно применение фосфоритной муки:? ПК-9 ИД31ПК-9 ИД31ПК-9 246 На каких почвах эффективно применение фосфоритной муки:? ПК-9 ИД31ПК-9 ИД35ПК-9 247 Какие удобрения наиболее эффективны во влажные годы:? ПК-9 ИД35ПК-9 248 Количество азота, поступающее в почву с 30 т/га полуперепревшего навоза, кг ПК-9 ИД35ПК-9 249 Количество фосфора, поступающее в почву с 30 т/га ПК-9 ИД35ПК-9 250 Количество калия, поступающее в почву с 30 т/га ПК-9	244	Установите соответс	твия процентного солержа-		ИЛ1пк-6
Удобрения Содержание действующего вещества, % А. Хлористый калий 1. 46				ПК-6	
ПК-9 ПК-9 ПК-9 ИД35 _{ПК-9} ИД35 _{ПК-9} ПК-9 ИД35 _{ПК-9} ИД35 _{ПК-9} ПК-9 ИД35 _{ПК-9} ИД35 _П					
А. Хлористый калий 1. 46 Б. Калийная соль 2. 40 В. Калимагнезия 3. 60 Д. Сульфат калия 4. 29 245 Кислотность почвы, по которой устанавливается необходимость известкования? ПК-9 ИД29ПК-9 1. Актуальная 2. Гидролитическая 3. Обменная 1. Каких почвах эффективно применение фосфоритной муки:? ПК-9 ИД30ПК-9 246 На каких почвах эффективно применение фосфоритной муки:? 1. дерново-подзолистые 1. дерново-подзолистые 2. черноземы обыкновенные 3. черноземы обыкновенные 3. черноземы южные 4. сероземы ПК-9 ИД35ПК-9 годы:? 1. азотные 2. фосфорные 3. калийные 248 Количество азота, поступающее в почву с 30 т/га полуперепревшего навоза, кг ПК-9 ИД35ПК-9 249 Количество фосфора, поступающее в почву с 30 т/га полуперепревшего навоза, кг ПК-9 ИД35ПК-9 250 Количество калия, поступающее в почву с 30 т/га ПК-9 ИД35ПК-9		у доорения	1		, ,
Б. Калийная соль 2. 40 В. Калимагнезия 3. 60 Д. Сульфат калия 4. 29 245 Кислотность почвы, по которой устанавливается необходимость известкования? ПК-9 ИД29 _{ПК-9} ИД30 _{ПК-9} ИД31 _{ПК-9} 1. Актуальная 2. Гидролитическая ИД31 _{ПК-9} ИД31 _{ПК-9} 246 На каких почвах эффективно применение фосфоритной муки:? ПК-9 ИД29 _{ПК-9} ИД30 _{ПК-9} 1. дерново-подзолистые 2. черноземы обыкновенные ИД31 _{ПК-9} 3. черноземы южные 4. сероземы ПК-9 ИД35 _{ПК-9} 247 Какие удобрения наиболее эффективны во влажные годы:? ПК-9 ИД35 _{ПК-9} 1. азотные 2. фосфорные 3. калийные ПК-9 ИД35 _{ПК-9} 248 Количество азота, поступающее в почву с 30 т/га полуперепревшего навоза, кг ПК-9 ИД35 _{ПК-9} 249 Количество фосфора, поступающее в почву с 30 т/га полуперепревшего навоза, кг ПК-9 ИД35 _{ПК-9} 250 Количество калия, поступающее в почву с 30 т/га ПК-9 ИД35 _{ПК-9}		А Упористий капий	-		
В. Калимагнезия 3. 60 Д. Сульфат калия 4. 29 ИД29 _{ПК-9} ИД30 _{ПК-9} ИД30 _{ПК-9} ИД30 _{ПК-9} ИД31 _{ПК-9} ИД35 _{ПК-9} И					
Д. Сульфат калия 4. 29					
1. Актуальная 2. Гидролитическая 3. Обменная 2. Гидролитическая 3. Обменная 2. черноземы обыкновенные 3. черноземы южные 4. сероземы 4. сероземы 4. сероземы 4. сероземы 5. калийные 2. фосфорные 3. калийные 2. фосфора, поступающее в почву с 30 т/га полуперепревшего навоза, кг 2. Кидоличество калия, поступающее в почву с 30 т/га ПК-9 ИД35 _{ПК-9}					
необходимость известкования? ИДЗО _{ПК-9} 1. Актуальная ИДЗ1 _{ПК-9} 2. Гидролитическая ИДЗ1 _{ПК-9} 246 На каких почвах эффективно применение фосфоритной муки:? ПК-9 ИДЗ0 _{ПК-9} 1. дерново-подзолистые ИДЗ1 _{ПК-9} ИДЗ1 _{ПК-9} 2. черноземы обыкновенные ИДЗ1 _{ПК-9} ИДЗ5 _{ПК-9} 247 Какие удобрения наиболее эффективны во влажные годы:? ПК-9 ИДЗ5 _{ПК-9} 1. азотные 2. фосфорные ИДЗ5 _{ПК-9} 248 Количество азота, поступающее в почву с 30 т/га полуперепревшего навоза, кг ПК-9 ИДЗ5 _{ПК-9} 249 Количество фосфора, поступающее в почву с 30 т/га полуперепревшего навоза, кг ПК-9 ИДЗ5 _{ПК-9} 250 Количество калия, поступающее в почву с 30 т/га ПК-9 ИДЗ5 _{ПК-9}					
1. Актуальная ИДЗ1 _{ПК-9} 2. Гидролитическая ИД29 _{ПК-9} 3. Обменная ПК-9 246 На каких почвах эффективно применение фосфоритной муки:? ПК-9 1. дерново-подзолистые ИД31 _{ПК-9} 2. черноземы обыкновенные ИД31 _{ПК-9} 3. черноземы южные ПК-9 4. сероземы ПК-9 247 Какие удобрения наиболее эффективны во влажные ПК-9 годы:? 1. азотные ИД35 _{ПК-9} 248 Количество азота, поступающее в почву с 30 т/га полуперепревшего навоза, кг ПК-9 ИД35 _{ПК-9} 249 Количество фосфора, поступающее в почву с 30 т/га полуперепревшего навоза, кг ПК-9 ИД35 _{ПК-9} 250 Количество калия, поступающее в почву с 30 т/га ПК-9 ИД35 _{ПК-9}	245	•	1 0	ПК-9	
2. Гидролитическая 3. Обменная 246 На каких почвах эффективно применение фосфоритной муки:? ИД29 _{ПК-9} ИД30 _{ПК-9} ИД30 _{ПК-9} ИД31 _{ПК-9} ИД31 _{ПК-9} ИД31 _{ПК-9} ИД31 _{ПК-9} ИД31 _{ПК-9} ИД35 _П		необходимость известкования	ı?		
3. Обменная 1					ИД31 _{ПК-9}
246 На каких почвах эффективно применение фосфоритной муки:? ПК-9 ИД29 _{ПК-9} 1. дерново-подзолистые 1. дерноземы обыкновенные ИД31 _{ПК-9} 2. черноземы южные 4. сероземы ПК-9 ИД35 _{ПК-9} 247 Какие удобрения наиболее эффективны во влажные годы:? ПК-9 ИД35 _{ПК-9} 1. азотные 2. фосфорные 1. калийные ИД35 _{ПК-9} 248 Количество азота, поступающее в почву с 30 т/га полуперепревшего навоза, кг ПК-9 ИД35 _{ПК-9} 249 Количество фосфора, поступающее в почву с 30 т/га полуперепревшего навоза, кг ПК-9 ИД35 _{ПК-9} 250 Количество калия, поступающее в почву с 30 т/га ПК-9 ИД35 _{ПК-9}		2. Гидролитическая			
ной муки:? 1. дерново-подзолистые 2. черноземы обыкновенные 3. черноземы южные 4. сероземы Какие удобрения наиболее эффективны во влажные годы:? 1. азотные 2. фосфорные 3. калийные 248 Количество азота, поступающее в почву с 30 т/га полуперепревшего навоза, кг Количество фосфора, поступающее в почву с 30 т/га полуперепревшего навоза, кг Количество калия, поступающее в почву с 30 т/га ПК-9 ИДЗ5 _{ПК-9} ПК-9 ИДЗ5 _{ПК-9} ИДЗ5 _{ПК-9}		3. Обменная			
1. дерново-подзолистые ИД31 _{ПК-9} 2. черноземы обыкновенные ИД31 _{ПК-9} 3. черноземы южные ИСформения наиболее эффективны во влажные 1. азотные ПК-9 2. фосфорные ЛК-9 3. калийные ПК-9 248 Количество азота, поступающее в почву с 30 т/га полуперепревшего навоза, кг ПК-9 249 Количество фосфора, поступающее в почву с 30 т/га ПК-9 полуперепревшего навоза, кг ПК-9 ИД35 _{ПК-9} 250 Количество калия, поступающее в почву с 30 т/га ПК-9 ИД35 _{ПК-9}	246	На каких почвах эффек	тивно применение фосфорит-	ПК-9	ИД29 _{ПК-9}
2. черноземы обыкновенные 3. черноземы южные 4. сероземы 247 Какие удобрения наиболее эффективны во влажные годы:? ПК-9 ИДЗ5 _{ПК-9} 1. азотные 2. фосфорные 3. калийные 248 Количество азота, поступающее в почву с 30 т/га полуперепревшего навоза, кг ПК-9 ИДЗ5 _{ПК-9} 249 Количество фосфора, поступающее в почву с 30 т/га полуперепревшего навоза, кг ПК-9 ИДЗ5 _{ПК-9} 250 Количество калия, поступающее в почву с 30 т/га ПК-9 ИДЗ5 _{ПК-9}		ной муки:?			ИД30 _{ПК-9}
2. черноземы обыкновенные 3. черноземы южные 4. сероземы 247 Какие удобрения наиболее эффективны во влажные годы:? ПК-9 ИДЗ5 _{ПК-9} 1. азотные 2. фосфорные 3. калийные 248 Количество азота, поступающее в почву с 30 т/га полуперепревшего навоза, кг ПК-9 ИДЗ5 _{ПК-9} 249 Количество фосфора, поступающее в почву с 30 т/га полуперепревшего навоза, кг ПК-9 ИДЗ5 _{ПК-9} 250 Количество калия, поступающее в почву с 30 т/га ПК-9 ИДЗ5 _{ПК-9}		1. дерново-подзолисты	e		ИД31 _{ПК-9}
3. черноземы южные 4. сероземы 247 Какие удобрения наиболее эффективны во влажные годы:? 1. азотные 2. фосфорные 3. калийные 248 Количество азота, поступающее в почву с 30 т/га полуперепревшего навоза, кг 249 Количество фосфора, поступающее в почву с 30 т/га ПК-9 ИДЗ5 _{ПК-9} иддз5 _{ПК-9} 250 Количество калия, поступающее в почву с 30 т/га ПК-9 ИДЗ5 _{ПК-9} иддз5 _{ПК-9} 250 Количество калия, поступающее в почву с 30 т/га ПК-9 ИДЗ5 _{ПК-9} 250 Количество калия, поступающее в почву с 30 т/га ПК-9 ИДЗ5 _{ПК-9} 250 Количество калия, поступающее в почву с 30 т/га ПК-9 ИДЗ5 _{ПК-9} 250 Количество калия, поступающее в почву с 30 т/га ПК-9 ИДЗ5 _{ПК-9} 250 Количество калия, поступающее в почву с 30 т/га ПК-9 ИДЗ5 _{ПК-9} 250 Количество калия, поступающее в почву с 30 т/га ПК-9 ИДЗ5 _{ПК-9} 250 Количество калия, поступающее в почву с 30 т/га ПК-9 ИДЗ5 _{ПК-9} 250 Количество калия, поступающее в почву с 30 т/га ПК-9 ИДЗ5 _{ПК-9} 250 Количество калия, поступающее в почву с 30 т/га ПК-9 ИДЗ5 _{ПК-9} 250 Количество калия, поступающее в почву с 30 т/га ПК-9 ИДЗ5 _{ПК-9} 250 Количество калия, поступающее в почву с 30 т/га ПК-9 ИДЗ5 _{ПК-9} 250 Количество калия поступающее в почву с 30 т/га ПК-9 ИДЗ5 _{ПК-9} 250 Количество калия поступающее в почву с 30 т/га ПК-9 ИДЗ5 _{ПК-9} 250 Количество калия поступающее в почву с 30 т/га ПК-9 ИДЗ5 _{ПК-9} 250 Количество калия поступающее в почву с 30 т/га ПК-9 ИДЗ5 _{ПК-9} 250 Количество калия поступающее в почву с 30 т/га ПК-9 ИДЗ5 _{ПК-9} 250 Количество калия поступающее в почву с 30 т/га ПК-9 ИДЗ5 _{ПК-9} 250 Количество калия поступающее в почву с 30 т/га ПК-9 ИДЗ5 _{ПК-9} 250 Количество калия поступающее в почву с 30 т/га ПК-9 ИДЗ5 _{ПК-9} 250 Количество калия поступающее в почву с 30 т/га ПК-9 ИДЗ5 _{ПК-9} 250 Количество калия поступающее в почву с 30 т/га ПК-9 ИДЗ5 _{ПК-9} 250 Количество калия поступающее в почву с 30 т/га		2. черноземы обыкнове	енные		
247 Какие удобрения наиболее эффективны во влажные годы:? ПК-9 ИД35 _{ПК-9} 1. азотные 2. фосфорные 3. калийные 248 Количество азота, поступающее в почву с 30 т/га полуперепревшего навоза, кг ПК-9 ИД35 _{ПК-9} 249 Количество фосфора, поступающее в почву с 30 т/га полуперепревшего навоза, кг ПК-9 ИД35 _{ПК-9} 250 Количество калия, поступающее в почву с 30 т/га ПК-9 ИД35 _{ПК-9}		-			
247 Какие удобрения наиболее эффективны во влажные годы:? ПК-9 ИД35 _{ПК-9} 1. азотные 2. фосфорные 3. калийные 248 Количество азота, поступающее в почву с 30 т/га полуперепревшего навоза, кг ПК-9 ИД35 _{ПК-9} 249 Количество фосфора, поступающее в почву с 30 т/га полуперепревшего навоза, кг ПК-9 ИД35 _{ПК-9} 250 Количество калия, поступающее в почву с 30 т/га ПК-9 ИД35 _{ПК-9}		4. сероземы			
годы:?	247	1	олее эффективны во влажные	ПК-9	ИД35пк-9
1. азотные 1. азотные 2. фосфорные 2. фосфорные 3. калийные 3. калийные ИДЗ5 _{ПК-9} 248 Количество азота, поступающее в почву с 30 т/га полуперепревшего навоза, кг ПК-9 ИДЗ5 _{ПК-9} 249 Количество фосфора, поступающее в почву с 30 т/га полуперепревшего навоза, кг ПК-9 ИДЗ5 _{ПК-9} 250 Количество калия, поступающее в почву с 30 т/га ПК-9 ИДЗ5 _{ПК-9}			TT		7 4 1110
2. фосфорные 3. калийные 248 Количество азота, поступающее в почву с 30 т/га полуперепревшего навоза, кг ПК-9 ИДЗ5 _{ПК-9} 249 Количество фосфора, поступающее в почву с 30 т/га полуперепревшего навоза, кг ПК-9 ИДЗ5 _{ПК-9} 250 Количество калия, поступающее в почву с 30 т/га ПК-9 ИДЗ5 _{ПК-9}					
3. калийные 3. калийные 248 Количество азота, поступающее в почву с 30 т/га полуперепревшего навоза, кг ПК-9 ИД35 _{ПК-9} 249 Количество фосфора, поступающее в почву с 30 т/га полуперепревшего навоза, кг ПК-9 ИД35 _{ПК-9} 250 Количество калия, поступающее в почву с 30 т/га ПК-9 ИД35 _{ПК-9}					
248 Количество азота, поступающее в почву с 30 т/га полуперепревшего навоза, кг ПК-9 ИД35 _{ПК-9} 249 Количество фосфора, поступающее в почву с 30 т/га полуперепревшего навоза, кг ПК-9 ИД35 _{ПК-9} 250 Количество калия, поступающее в почву с 30 т/га ПК-9 ИД35 _{ПК-9}					
луперепревшего навоза, кг 249 Количество фосфора, поступающее в почву с 30 т/га ПК-9 ИДЗ5 _{ПК-9} полуперепревшего навоза, кг 250 Количество калия, поступающее в почву с 30 т/га ПК-9 ИДЗ5 _{ПК-9}	248		упающее в почву с 30 т/га по-	ПК-9	ИЛ35ттс о
249 Количество фосфора, поступающее в почву с 30 т/га полуперепревшего навоза, кг ПК-9 ИД35 _{ПК-9} 250 Количество калия, поступающее в почву с 30 т/га ПК-9 ИД35 _{ПК-9}	2.0		, 1	1110	/
полуперепревшего навоза, кг 250 Количество калия, поступающее в почву с 30 т/га ПК-9 ИД35 _{ПК-9}	240		HOCTAHAIOHIAA B HOMBY A 20 m/ra	ПК 0	ИЛ25—
250 Количество калия, поступающее в почву с 30 т/га ПК-9 ИД35 $_{\Pi K-9}$	<i>2</i> 49	1 1 1	поступающее в почву с 30 т/га	11K-9	И1ДЗЭ ∏К-9
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	250		20. /	THE O	типо с
полуперепревшего навоза, кг	250		гупающее в почву с 30 т/га	11K-9	иД35 _{ПК-9}
		полуперепревшего навоза, кг			

5.3.2.2. Вопросы для устного опроса

№	Correspond	Компе-	ишс
245	Содержание		идк
1	П	тенция	
1	Предмет и методы агрохимии как науки. Ее основные задачи.	ПК-3	ИДЗПК-З
2	Взаимосвязь агрохимии с биологическими, физико-химическими и другими науками.	ПК-3	ИД3пк-3
3	Значение удобрений для повышения урожайности и		
	качества основных сельскохозяйственных культур.	ПК-3	ИД3пк-3
4	Назовите интервалы содержания воды и сухого	ПК-3	ИДЗпк-3
	вещества в различных группах растений.	ПК-6	ИД1пк-6
	I The second sec	ПК-9	ИД2пк-6
			ИДЗПК-6
			ИД33 _{ПК-9}
5	Химический состав растений. Роль белков, жи-	ПК-3	ИДЗПК-3
	ров и углеводов в жизнедеятельности растений.	ПК-6	ИД1пк-6
	ров и утлеводов в жизпедемтельности растении.	ПК-9	ИД2пк-6
		THC 7	ИДЗПК-6
			ИД33 _{ПК-9}
	П	THE C	
6	Что такое макро- и микроэлементы. Перечислите	ПК-3	ИДЗПК-З
	элементы минерального питания и укажите их	ПК-6	ИД1пк-6
	физиологическую роль в жизни растения.	ПК-9	ИД2пк-6
			ИДЗПК-6
			ИД33 _{ПК-9}
7	Отношение растений к условиям питания азотом,	ПК-9	ИД34 _{ПК-9}
	фосфором и калием в различные периоды роста.		, , , , ,
8	Понятие выноса элементов питания. Хозяйствен-		
	ный и биологический вынос, его зависимость от		
	· ·	ПК-9	ИД34 _{ПК-9}
	почвенно-климатических условий и удобрений.		
9	Некорневое питание растений. Некорневые подкормки		
	хлебов и их роль в повышении качества зерна.	ПК-9	ИД34 _{ПК-9}
10	Роль корневой системы в поглощении элементов	TIK)	11ДЭ-11К-9
10	питания и синтеза органических веществ.	ПК-9	ИД34 _{ПК-9}
11	Роль корневых волосков в поглощении элементов пи-		
	тания из почвы.	ПК-9	ИД34 _{ПК-9}
12	Основные этапы процесса поглощения ионов	HII. O	111124
	корневой системой растений.	ПК-9	ИД34 _{ПК-9}
13	Почвенный раствор. Его свойства, их влияние на ха-		
	рактер поступления питательных веществ врастения.	ПК-9	ИД34 _{ПК-9}
14	Условия питания растений. Влияние внешней среды		
17	на усвоение питательных веществ расте-ниями: кон-		
		ПК-9	ИД34 _{ПК-9}
	центрация питательных веществ, со-	1111-7	г1/ЦЭ+ ПК-9
	отношение элементов питания, влажность поч-вы,		
15	аэрация, свет. Влияние рН раствора на поступление ионов в		
13	растения	ПК-9	ИД34 _{ПК-9}
16	Роль микроорганизмов почвы на питание расте-	THE C	11112.4
	ний.	ПК-9	ИД34 _{ПК-9}
17	Назовите состав почвы. Дайте краткую характе-ристи-		ишто
	ку почвенного воздуха, раствора и твердой	ПК-9	ИД19 _{ПК-9}
	фазы почвы.		ИД23 _{ПК-9}
L	T ··· · · · · · · · · · · · · · · · · ·		I

18	Минеральная часть почвы - источник питатель- ных веществ для растений. Ее химический и минералогический состав.	ПК-9	ИД19 _{ПК-9} ИД23 _{ПК-9}
19	Органическое вещество почвы, его содержание в различных почвах и пути накопления.	ПК-9	ИД19 _{ПК-9} ИД23 _{ПК-9}
20	Потенциальное и эффективное плодородие поч-вы. Роль удобрений в повышении почвенного плодородия.	ПК-9	ИД19 _{ПК-9} ИД23 _{ПК-9}
21	Поглотительная способность почв. Классификация видов поглощения по Гедройцу.	ПК-9	ИД28 _{ПК-9} ИД29 _{ПК-9}
22	Дайте характеристику видов поглощения и назовите их значение в практике применения удобрений.	ПК-9	ИД28 _{ПК-9} ИД29 _{ПК-9}
23	Емкость поглощения и состав поглощенных катионов различных типов почв.	ПК-9	ИД28 _{ПК-9} ИД29 _{ПК-9}
24	Виды кислотности почв, их характеристика и значение в практике применения удобрений.	ПК-9	ИД28 _{ПК-9} ИД29 _{ПК-9}
25	Буферная способность почв и ее роль в практике использования удобрений.	ПК-9	ИД28 _{ПК-9} ИД29 _{ПК-9}
26	Степень насыщенности почв основаниями, вычисление и использование этого показателя.	ПК-9	ИД28 _{ПК-9} ИД29 _{ПК-9}
27	Отношение различных сельскохозяйственных растений к кислотности почвы	ПК-9	ИД28 _{ПК-9} ИД29 _{ПК-9}
28	Значение известкования кислых почв	ПК-9	ИД30 _{ПК-9} ИД31 _{ПК-9}
29	Взаимодействие извести с почвой и изменения, происходящие с ней под ее влиянием.	ПК-9	ИД30 _{ПК-9} ИД31 _{ПК-9}
30	Как определить нуждаемость почв в известковании и рассчитать дозу внесения извести?	ПК-9	ИД30 _{ПК-9} ИД31 _{ПК-9}
31	Дайте характеристику известковым удобрениям	ПК-9	ИД30 _{ПК-9} ИД31 _{ПК-9}
32	Сроки, способы и технология внесения известковых материалов.	ПК-9	ИД30 _{ПК-9} ИД31 _{ПК-9}
33	Характеристика солонцеватых и солонцовых почв, их потребность в гипсовании.	ПК-9	ИД30 _{ПК-9} ИД31 _{ПК-9}
34	Изменения, происходящие в почве при внесении гипса.	ПК-9	ИД30 _{ПК-9} ИД31 _{ПК-9}
35	Нормы, сроки, способы внесения мелиорантов на солонцовых почвах, условия эффективного применения гипса при улучшении солонцовых почв	ПК-9	ИД30 _{ПК-9} ИД31 _{ПК-9}
36	Материалы для гипсования почв, их характеристика.	ПК-9	ИД30 _{ПК-9} ИД31 _{ПК-9}
37	Свойства минеральных удобрений, их классифи- кация и ассортимент в нашей стране.	ПК-9 ПК-3	ИД35 _{ПК-9} ИД36 _{ПК-9} ИД1 _{ПК3}
38	Особенности азотного питания в свете учения Д.Н.Прянишникова	ПК-9 ПК-3	ИД35 _{ПК-9} ИД36 _{ПК-9} ИД1 _{ПК3}
39	Содержание азота в почве и динамика его соединений.	ПК-9 ПК-3	ИД35 _{ПК-9} ИД36 _{ПК-9} ИД1 _{ПК3}

11 11 11 11 11 11 11 1	40	Нитратные удобрения, состав, свойства, особен- но-		ИД35 _{ПК-9}
11 Аммиачная селитра, свойства и применение. ПК-3 ИД15 пк.9 ИД35 пк			ПК-9	
41 Аммиачия селитра, свойства и применение. ПК-9 ИД36тк.9 ИД36тк.9 ИД36тк.9 ИД36тк.9 ИД36тк.9 ИД35тк.9		om my mpmonomia.		
ПК-9 ДД36пк.9 Д	41	Аммиачная селитра, свойства и применение.		
1			ПК-9	ИД36пк-9
42 Твердые аммонийные удобрения, их свойства и применение. ПК-9 ИДЗ5пк-9 ИДЗ5			ПК-3	ИД1 _{ПК3}
Меление. ПК-9	42	Твердые аммонийные удобрения, их свойства и при-		
18-3 ЖИД III каз ЖИД III каз ИД III		менение.	ПК-9	
43 Жидкие аммиачные удобрения, особенности их использования. IIK-9			ПК-3	
1	43	Жидкие аммиачные удобрения, особенности их ис-		
44 Мочевина, ее свойства и применение. ПК-9 ИДЗ 5пк.9 ИДЗ 6пк.9 И		пользования.		ИД36 _{ПК-9}
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			ПК-3	
11 12 13 13 13 13 13 13	44	Мочевина, ее свойства и применение.		
45 Классификация фосфорных удобрений и их ас- сорти- мент ПК-9 иД35 _{ПК-9} иД36 _{ПК-9} иД35 _{ПК-9} иД36 _{ПК-9} иД35 _{ПК-9} иД36				
Мент ПК-9 ПК-3 ИЛ36 _{ПК-9} ИЛ1 _{ПК3}			ПК-3	
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	45	Классификация фосфорных удобрений и их ас- сорти-		
46 Цитратнорастворимые фосфорные удобрения, их свойства и условия применения ПК-9 ИД35пк.9 ИД36пк.9		мент		
Свойства и условия применения			ПК-3	
ПК-3 ИД1 пкз ИД3 гк.9 ИД	46		FII.6.0	
47		свойства и условия применения		
1			11K-3	
11 11 12 12 13 14 16 18 18 18 18 18 18 18	47	Фосфоритная мука и ее применение.	шко	
48 Нормы, сроки и способы внесения фосфорных удобрений. ПК-9 ПК-9 ПК-9 ИДЗ6ПК-9				
рений. ПК-9 ПК-3 ИД1 пкз ИД1	10		11K-3	
11 12 13 13 14 14 14 14 14 14	48	* * * *	Пζο	
49 Эффективность фосфорных туков в различных зонах страны. ПК-9 ПК-9 ПК-3 ИДЗ5ПК-9 ИДЗ6ПК-9		рений.		
Нах страны. ПК-9 ПК-3 ИД36 _{ПК-9} ИД1 _{ПК3} 50 Классификация калийных удобрений, их свой- ства и применение. ПК-9 ИД35 _{ПК-9} ИД1 _{ПК3} 51 Перспективы применения микроудобрений в сельском хозяйстве. ПК-9 ИД36 _{ПК-9} ИД1 _{ПК3} 52 Борные удобрения, дозы и способы их внесения. ПК-9 ИД36 _{ПК-9}	40	011	11K-3	
ПК-3 ИД1 _{ПКЗ}	49		пνо	
50 Классификация калийных удобрений, их свой- ства и применение. ПК-9 иД36 _{ПК-9} иД36 _{ПК-9} иД1 _{ПК3} ИД435 _{ПК-9} иД1 _{ПК3} ИД435 _{ПК-9} иД36 _{ПК-9}		нах страны.		
ПК-9 ПК-9 ПК-9 ПК-3 ИД36 _{ПК-9} ИД35 _{ПК-9} ИД1 _{ПК3} ИД1 _{ПК3} ПК-9 ИД35 _{ПК-9} ИД35 _{ПК-9} ИД35 _{ПК-9} ИД36 _{ПК-9} ИД36 _{ПК-9} ИД36 _{ПК-9} ИД36 _{ПК-9} ИД36 _{ПК-9} ИД35 _{ПК-9} ИД35 _{ПК-9} ИД36 _{ПК-9}	50	V	11K-3	
ПК-3 ИД1 _{ПК3} ПК-3 ИД1 _{ПК3} ИД35 _{ПК-9} ИД35 _{ПК-}	30		ПК-0	
Перспективы применения микроудобрений в сельском хозяйстве. ПК-9 иД36 _{ПК-9} иД36 _{ПК-9} иД16 _{ПК-3} иД1 _{ПК3} ИД35 _{ПК-9} иД36 _{ПК}		применение.	-	
Сельском хозяйстве. ПК-9 ПК-3 ИД36 _{ПК-9} ИД16 _{ПК3} 52 Борные удобрения, дозы и способы их внесения. ПК-9 ИД35 _{ПК-9} ИД36 _{ПК-9} ИД36 _{ПК-9} ИД36 _{ПК-9} ИД36 _{ПК-9} ИД35 _{ПК-9} ИД35 _{ПК-9} ИД35 _{ПК-9} ИД35 _{ПК-9} ИД36 _{ПК-9}	51	Папспактивы приманация микроупобраний в		
ПК-3 ИД1 пк3 ИД1 пк3 ИД1 пк3 ИД3 5 пк-9 ИД3 5 пк-9 ИД3 6 пк-9 ИД3	31		ПК-9	
Борные удобрения, дозы и способы их внесения. ПК-9 ИД35 _{ПК-9} ИД36 _{ПК-9} ИД1 _{ПК3}		CEJIBEROW AUSANICIBE.		
ПК-9 ПК-9 ИД36 _{ПК-9} ИД36 _{ПК-9} ТК-9 ПК-3 ИД1 _{ПК3} ТК-9 ИД35 _{ПК-9} НС-9 ИД35 _{ПК-9} НС-9 ИД35 _{ПК-9} ПК-9 ИД36 _{ПК-9} ПК-3 ИД1 _{ПК3} ТК-9 ИД36 _{ПК-9} ПК-9 ИД36 _{ПК-9}	52	Борные удобрения дозы и способы их внесения		
ТІК-3 ИД1 _{ПК3} ТІК-3 ИД1 _{ПК3} ТІК-9 ИД35 _{ПК-9} Новых удобрений. ПК-9 ИД36 _{ПК-9} ПК-9 ИД35 _{ПК-9} ПК-9 ИД36 _{ПК-9} П	32	Борные удоорения, дозы и спосооы их виссения.	ПК-9	
53 Характеристика и условия применения молиб- деновых удобрений. ПК-9 ИД35 _{ПК-9} ПК-9 ИД35 _{ПК-9} ПК-3 ИД1 _{ПК3} ИД35 _{ПК-9} ИД36 _{ПК-9} ИД35 _{ПК-9} ИД36 _{ПК-9} ИД35				
Новых удобрений. ПК-9 ПК-3 ИД1 _{ПК-3} ИД1 _{ПК-3} 54 Способы и условия применения цинковых удоб- рений. ПК-9 ИД35 _{ПК-9} ИД36 _{ПК-9} ИД36 _{ПК-9} ИД36 _{ПК-9} ИД36 _{ПК-9} ИД35 _{ПК-9} ИД35 _{ПК-9} ИД35 _{ПК-9} ИД35 _{ПК-9} ИД35 _{ПК-9} ИД36 _{ПК-9} ИД35 _{ПК-9} ИД36 _{ПК-9} ИД35 _{ПК-9} ИД36 _{ПК-}	53	Характеристика и условия применения молиб- ле-		
ПК-3 ИД1 _{ПК3} 54 Способы и условия применения цинковых удоб- рений. ПК-9 ИД35 _{ПК-9} НИЙ. ПК-9 ИД35 _{ПК-9} ПК-9 ИД35 _{ПК-9} ПК-9 ИД35 _{ПК-9} ИД36 _{ПК-9} ИД36 _{ПК-9}		1 1 1	ПК-9	
54 Способы и условия применения цинковых удоб- рений. ИД35 _{ПК-9} 55 Медные удобрения, их характеристика и приме- нение. ИД35 _{ПК-9} 56 Марганцевые удобрения, их характеристика и условия применения. ИД35 _{ПК-9} 57 Перспективы применения комплексных удобре- ний в России, их ассортимент, агрохимическая и ПК-9 ИД35 _{ПК-9}				
ний. ПК-9 ИД36 _{ПК-9} 55 Медные удобрения, их характеристика и приме- нение. ИД35 _{ПК-9} 1 К-9 ИД36 _{ПК-9} 1 К-9 ИД36 _{ПК-9} 1 К-9 ИД35 _{ПК-9} 1 К-9 ИД35 _{ПК-9} 1 К-9 ИД36 _{ПК-9} 1 К-9 ИД36 _{ПК-9} 1 ПК-9 ИД35 _{ПК-9} 1 ПК-9 ИД35 _{ПК-9} 1 ПК-9 ИД35 _{ПК-9} 1 ПК-9 ИД35 _{ПК-9} 1 К-9 ИД36 _{ПК-9} 1 К-9 ИД36 _{ПК-9}	54	Способы и условия применения шинковых улоб- ре-		
ПК-3 ИД1 _{ПК3} 55 Медные удобрения, их характеристика и приме- нение. ПК-9 ИД35 _{ПК-9} ИД35 _{ПК-9} ИД36 _{ПК-9} ПК-3 ИД1 _{ПК3} ПК-9 ИД35 _{ПК-9} ИД36 _{ПК-9}		•	ПК-9	
55 Медные удобрения, их характеристика и приме- нение. ИД35 _{ПК-9} 1 К-9 ИД36 _{ПК-9} 1 К-3 ИД1 _{ПК3} 56 Марганцевые удобрения, их характеристика и условия применения. ИД35 _{ПК-9} 1 К-9 ИД36 _{ПК-9} 1 ПК-3 ИД1 _{ПК3} 57 Перспективы применения комплексных удобре- ний в России, их ассортимент, агрохимическая и ПК-9 ИД35 _{ПК-9} 1 ИД35 _{ПК-9} ИД36 _{ПК-9} ИД36 _{ПК-9}				
ние. ПК-9 ИД36 _{ПК-9} 56 Марганцевые удобрения, их характеристика и условия применения. ИД35 _{ПК-9} 10 ИД36 _{ПК-9} 10 ИД36 _{ПК-9} 10 ИД35 _{ПК-9} 10 ИД35 _{ПК-9} 10 ИД35 _{ПК-9} 10 ИД35 _{ПК-9} 10 ИД36 _{ПК-9} 10 ИД36 _{ПК-9}	55	Медные удобрения, их характеристика и приме- не-		
ПК-3 ИД1 _{ПК3} 56 Марганцевые удобрения, их характеристика и условия применения. ПК-9 ИД35 _{ПК-9} ИД36 _{ПК-9} 57 Перспективы применения комплексных удобре- ний в России, их ассортимент, агрохимическая и ПК-9 ИД36 _{ПК-9} ИД36 _{ПК-9}			ПК-9	
56 Марганцевые удобрения, их характеристика и условия применения. ИД35 _{ПК-9} ИД36 _{ПК-9} ИД16 _{ПК-3} 57 Перспективы применения комплексных удобре- ний в России, их ассортимент, агрохимическая и ИД35 _{ПК-9} ИД36 _{ПК-9}			ПК-3	
условия применения. ПК-9 ПК-9 ПК-3 ИД36 _{ПК-9} ИД1 _{ПК3} 57 Перспективы применения комплексных удобре- ний в России, их ассортимент, агрохимическая и ПК-9 ИД35 _{ПК-9} ИД36 _{ПК-9}	56	Марганцевые удобрения, их характеристика и		
ПК-3 ИД1 _{ПК3} 57 Перспективы применения комплексных удобре- ний в России, их ассортимент, агрохимическая и ПК-9 ИД36 _{ПК-9} ИД36 _{ПК-9}			ПК-9	
57 Перспективы применения комплексных удобре- ний в России, их ассортимент, агрохимическая и ПК-9 ИД36 _{ПК-9}			ПК-3	
в России, их ассортимент, агрохимическая и ПК-9 ИД36 _{ПК-9}	57	Перспективы применения комплексных удобре- ний		
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			ПК-3	

58	Основные свойства сложных удобрений, условия	ПКО	ИД35 _{ПК-9}
	применения.	ПК-9	ИД36 _{ПК-9}
50	V 5 () 5	ПК-3	ИД1 _{ПК3}
59	Комбинированные (сложно-смешанные) удоб- рения,	ПК-9	ИД35 _{ПК-9} ИД36 _{ПК-9}
	их характеристика и условия применения.	ПК-3	ИД30 _{ПК-9} ИД1 _{ПК3}
60	Смешанные удобрения и особенности тукосме- ше-	1110 3	ИД35 _{ПК-9}
	ния.	ПК-9	ИД35 _{ПК-9}
		ПК-3	ИД1 _{ПК3}
61	ЖКУ и ЖСУ, их свойства и применение		ИД35 _{ПК-9}
		ПК-9	ИД36 _{ПК-9}
		ПК-3	ИД1 _{ПК3}
62	Подготовка, транспортировка и внесение удоб- ре-		ИД35 _{ПК-9}
	ний в почву	ПК-9	ИД36 _{ПК-9}
		ПК-3	ИД1 _{ПК3}
63	Значение органических удобрений для повышения	ПΙζ	ИД23 _{ПК-9}
	урожайности сельскохозяйственных культур и пло-	ПК-9	ИД24 _{ПК-9}
	дородия почвы.		ИД36 _{ПК3}
64	Виды и химический состав подстилочного навоза.		ИД23 _{ПК-9}
		ПК-9	ИД24 _{ПК-9}
			ИД36 _{ПК3}
65	Способы хранения навоза и их оценка.	ПК-9	ИД23 _{ПК-9}
			ИД24 _{ПК-9}
			ИД36 _{ПК3}
66	Процессы, происходящие при разложении навоза		ИД23 _{ПК-9}
		ПК-9	ИД24 _{ПК-9}
			ИД36 _{ПК3}
67	Пути снижения потерь питательных веществ при		ИД23 _{ПК-9}
	хранении навоза.	ПК-9	ИД24 _{ПК-9}
			ИД36 _{ПК3}
68	Виды подстилки и ее значение для улучшения ка-		ИД23 _{ПК-9}
	чества навоза.	ПК-9	ИД24 _{ПК-9}
			ИД36 _{ПК3}
69	Дозы, сроки и технология внесения подстилочного		ИД23 _{ПК-9}
	навоза.	ПК-9	ИД24 _{ПК-9}
			ИД36 _{ПК3}
70	Действие и последействие навоза.		ИД23 _{ПК-9}
70	деиствие и последеиствие навоза.	ПК-9	ИД23 _{ПК-9} ИД24 _{ПК-9}
			ИД36 _{ПК3}
5 1			
71	Химический состав жидкого навоза, особенности	ПК-9	ИД23 _{ПК-9}
	его хранения и применения.	11K-9	ИД24 _{ПК-9}
			ИД36 _{ПК3}
72	Навозная жижа и ее применение.		ИД23 _{ПК-9}
		ПК-9	ИД24 _{ПК-9}
			ИД36 _{ПК3}
73	Птичий помет и его использование.		ИД23 _{ПК-9}
		ПК-9	ИД24 _{ПК-9}
			ИД36 _{ПК3}
<u> </u>			•

74	Виды торфа и компосты на его основе.	ПК-9	ИД23 _{ПК-9} ИД24 _{ПК-9} ИД36 _{ПК3}
75	Органо-минеральные компосты, их приготовление и применение.	ПК-9	ИД23 _{ПК-9} ИД24 _{ПК-9} ИД36 _{ПК3}
76	Виды зеленого удобрения и его значение в повышении урожайности, плодородия почв.	ПК-9	ИД23 _{ПК-9} ИД24 _{ПК-9} ИД36 _{ПК3}
77	Использование соломы в качестве удобрений в сельском хозяйстве.	ПК-9	ИД23 _{ПК-9} ИД24 _{ПК-9} ИД36 _{ПК3}
78	Оценка использования питательных веществ из органических и минеральных удобрений.	ПК-9	ИД23 _{ПК-9} ИД24 _{ПК-9} ИД36 _{ПК3}
79	Понятие и задачи экологической агрохимии.	ПК-3	ИД3пк-3
80	Функции экологической агрохимии	ПК-3	ИД3пк-3

5.3.2.3. Задачи для проверки умений и навыков

№	Содержание	Компетенция	ИДК
1	Рассчитать интенсивность баланса NPK, если приход азота составил 70, фосфора — 85, калия — 40 кг/га, а расход, соответственно 85, 50, и 45 кг/га.	ПК-9	ИД-4 _{ПК-9}
2	Рассчитать дозу удобрений под сахарную свеклу методом использования нормативов затрат на единицу продукции на планируемый урожай 500 ц/га, если содержание подвижного фосфора в почве среднее, обменного калия — высокое.	ПК-9	ИД-4 _{ПК-9}
3	Рассчитать дозу извести, если Hr = 6,5 мг.экв/100г.объемная масса почвы 1,1 г/см3, глубина мелиорируемого слоя 22 см. Выберете материал для известкования почвы. Рассчитайте его физическую массу, необходимую для нейтрализации кислотности	ПК-9	ИД-4 _{ПК-9}
4	Рассчитайте дозу внесения гипса и наметьте сроки его использования, если среднестолбчатый солонец имеет T=30 мг-экв./100 г почвы, содержание поглощенного натрия 5 мг-экв./100 г почвы, плотность 1,5 г/см ³ .	ПК-9	ИД-4 _{ПК-9}
5	Рассчитать дозу удобрений под сахарную свеклу по нормативам затрат элементов питания на единицу продукции на планируемый урожай 450 ц/га, если содержание подвижного фосфора в почве среднее, обменного калия — высокое	ПК-9	ИД-4 _{ПК-9}
6	Определить дозу удобрений под сахарную свеклу с прямым использованим результатов полевых опытов на черноземе типичном, при содержании фосфора 102 мг/кг, калия 115 мг/кг почвы.	ПК-9	ИД-4 _{ПК-9}
7	Под сахарную свеклу внесли 300 кг аммиачной селитры $(34,6\% \ N), 200$ кг суперфосфата двойного $(45\% \ P_2O_5)$ и 150 кг хлористого калия $(60\% \ K_2O)$. Рассчитайте норму удоб-	ПК-9	ИД-4 _{ПК-9}

	рений в действующем веществе (д.в.).		
8	Под озимую пшеницу необходимо вести норму удобрений в действующем веществе N90P60K60. Определите какое количество аммиачной селитры ,суперфосфата двойногои хлористого каоия потребуется в физической массе	ПК-9	ИД-4 _{ПК-9}
9	Определите нуждаемость почв в известковании при следующих показателях: pH=5,4; Hr=4,1мг-экв./100 г почвы; V=83%	ПК-9	ИД-4 _{ПК-9}
10	Определите степень нуждаемость почв в известковании, если: Hr=3,5 мг-экв./100 г почвы; S=25мг-экв./100 г почвы	ПК-9	ИД-4 _{ПК-9}

5.3.2.4. Перечень тем рефератов, контрольных, расчетно-графических работ Не предусмотрены

5.3.2.5. Вопросы для контрольной (расчетно-графической) работы Не предусмотрены

5.4. Система оценивания достижения компетенций

ЦИИ

5.4.1. Оценка достижения компетенций в ходе промежуточной аттестации

ротах с учетом б	составлять экологически обоснованную с биологических особенностей сельскохозяй гребований экологии				
	ры достижения компетенции ПК-3	Н	омера воп	росов и зад	цач
Код	Содержание	вопросы к экза- мену	задачи к экзамену	вопросы к зачету	вопросы по курсо- вому про- екту (ра- боте)
ИДЗпк-з	Демонстрирует знание биологических особенностей сельскохозяйственных культур, их требований к почвенно-климатическим условиям и экологически безопасных технологий возделывания	1-2, 88-90	1	1-2	1
ИД1пк-з	Распознает виды и формы минеральных и органических удобрений, демонстрирует знание их характеристик (состава, свойств, правил смешивания)	47- 72	-	-	-
ПК-6 Готов уч	аствовать в проведении анализа и оценки	качества се	ельскохозя	йственной	продукции
Индикаторы дос	тижения компетенции ПК-6	Н	омера воп	росов и зад	цач
Код	Содержание	вопросы к экзамену	задачи к экзаме- ну	вопросы к зачету	проекту (работе)
ИД1пк-6	Знать показатели качества сельскохо- зяйственной продукции	3-4	-	3-4	-
ИД2пк-6	Знать методики определения показателей качества	3-4	-	3-4	-
ИДЗпк-6	Уметь проводить анализ и оценку качества сельскохозяйственной продук-	3-4	-	3-4	-

ПК-9 Способен обосновать рациональное применение технологических приемов управления пло			
дородием почв			
Multiple and the appropriate the property of t	Цоморо вонросов и зонои		

Индикаторы достижения компетенции ПК-9			омера вопр	росов и зад	ач
Код	Содержание	вопросы к экза- мену	задачи к экзаме- ну	вопросы к зачету	вопросы по курсо- вому про- екту (работе)
ИД19 _{ПК-9}	Знать значение гумуса в формировании почвенного плодородия	22-24	-	22-24	-
ИД23 _{ПК-9}	Знать средние потери органического вещества и азота при различных способах хранения органических отходов	22-24, 73- 87	-	22-24	-
ИД24 _{ПК-9}	Знать виды органических удобрений, их характеристики (влажность, содержание органического вещества и основных макроэлементов)	73-87	-	-	-
ИД28 _{ПК-9}	Знать значение кислотности и щелочности почвы для сельскохозяйственных растений и их требования к реакции среды почвенного раствора пахотного слоя почвы	25-38	-	25-30	-
ИД29 _{ПК-9}	Знать показатели, используемые для характеристики реакции среды поч- венного раствора	25-38	-	25-30	-
ИД30 _{ПК-9}	Знать виды и характеристика материалов, используемых для известкования и гипсования почв	39-72	-	-	-
ИД31 _{ПК-9}	Знать способы определения нуждаемости почвы в известковании (гипсовании) и расчета доз материалов для известкования (гипсования)	39-72	-	-	-
ИД33 _{ПК-9}	Знать значение отдельных химических элементов в питании сельскохозяйственных растений	4	1	4	-
ИД34 _{ПК-9}	Знать воздушное и корневое питание растений	5-21	-	5-21	-
ИД35 _{ПК-9}	Знать минеральные удобрения: классификация, свойства, поведение в почве	49-72	-	-	-
ИД36 _{ПК-9}	Знать коэффициенты использования элементов питания из почвы, минеральных и органических удобрений в прямом действии и последействии	73-87	-	-	-

5.4.2. Оценка достижения компетенций в ходе текущего контроля

	собен решать типовые задачи профессиональной законов математических и естественных наук с коммуникационных технологий			
Индин	каторы достижения компетенции ПК-3	Номе	ера вопросов	и задач
Код	Содержание	вопро- сы те- стов	вопросы устного опроса	задачи для проверки умений и навыков
ИДЗпк-з	Демонстрирует знание биологических особенностей сельскохозяйственных культур, их требований к почвенно-климатическим условиям и экологически безопасных технологий возделывания	1-7, 191- 205	1-6, 79, 80	-
ИД1пк-з	Распознает виды и формы минеральных и органических удобрений, демонстрирует знание их характеристик (состава, свойств, правил смешивания)	191- 205	1-6, 79, 80	-
ПК-6 Готов уча	ствовать в проведении анализа и оценки качеств	а сельскохоз	зяйственной	продукции
Индикаторы до	стижения компетенции ПК-6	Номе	ера вопросов	и задач
Код	Содержание	вопро- сы те- стов	вопросы устного опроса	задачи для проверки умений и навыков
ИД1пк-6	Знать показатели качества сельскохозяйственной продукции	10-18, 206- 244	4-6	-
ИД2пк-6	Знать методики определения показателей качества	10-18, 206- 244	4-6	-
ИДЗпк-6	Уметь проводить анализ и оценку качества сельскохозяйственной продукции	10-18, 206- 244	4-6	-
ПК-9 Способен родием почв	обосновать рациональное применение технологи	ических при	емов управле	ния плодо-
*	каторы достижения компетенции ПК-9	Но	мера вопрос	ов и задач
Код	Содержание	вопро- сы те- стов	вопросы устного опроса	задачи для проверки умений и навыков
ИД19 _{пк-9}	Знать значение гумуса в формировании почвенного плодородия	36-45	17-20	-
ИД23 _{ПК-9}	Знать средние потери органического вещества и азота при различных способах хранения органических отходов	36-45	17-20	-
ИД24 _{ПК-9}	Знать виды органических удобрений, их характеристики (влажность, содержание органического вещества и основных макроэлементов)	173-190	63-78	-
ИД28 _{ПК-9}	Знать значение кислотности и щелочности почвы для сельскохозяйственных растений и их требования к реакции среды почвенного раствора пахотного слоя почвы	46-98	21-27	-

ИД29 _{ПК-9}	Знать показатели, используемые для характеристики реакции среды почвенного раствора	46-98	21-27	-
ИД30 _{ПК-9}	Знать виды и характеристика материалов, используемых для известкования и гипсования почв	99-125, 245, 246	28-36	3, 4. 9, 10
ИД31 _{ПК-9}	Знать способы определения нуждаемости почвы в известковании (гипсовании) и рас чета доз материалов для известкования (гипсования)	99-125, 245, 246	28-36	3, 4, 9, 10
ИД33 _{ПК-9}	Знать значение отдельных химических элементов в питании сельскохозяйственных растений	10-18	4-6	1
ИД34 _{ПК-9}	Знать воздушное и корневое питание растений	8-9, 19-35	7-16	-
ИД35 _{ПК-9}	Знать минеральные удобрения: классификация, свойства, поведение в почве	126-172, 247-250	37-62	2, 5, 6, 7, 8
ИД36 _{ПК-9}	Знать коэффициенты использования элементов питания из почвы, минеральных и органических удобрений в прямом действии и последействии	126-172, 247-250	37-62	2, 5, 6, 7, 8

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1. Рекомендуемая литература

№	Библиографическое описание	Тип издания	Вид учебной литературы
1	Кидин, В. В. Агрохимия: учебное пособие / В.В. Кидин. — Москва: ИНФРА-М, 2023. — 351 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — DOI 10.12737/6244 ISBN 978-5-16-010009-8 Текст: электронный URL: https://znanium.com/catalog/product/1937952	Учебное	Основная
2	Ягодин, Б. А. Агрохимия / Б. А. Ягодин, Ю. П. Жуков, В. И. Кобзаренко. — 4-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2023. — 584 с. — ISBN 978-5-507-45532-4. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/271331	Учебное	Основная
3	Агеев В. В. Основы программирования урожаев сельскохозяйственных культур [Электронный ресурс]: учебное пособие / Агеев В. В., Есаулко А. Н., Лобанкова О. Ю., Радченко В. И.; Горбатко Л.С., Гречишкина Ю.И., Коростылёв С.А., Сигида М.С., Фурсова А.Ю., Устименко Е.А, Воскобойников А.В., Громова Н.В., Голосной Е.В., Беловолова А.А Ставрополь: СтГАУ, 2014 - 200 с. [ЭИ] [ЭБС Лань] URL: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=61085	Учебное	Дополнитель- ная
4	Гречишкина Ю.И. Термины и определения в агрохимии [электронный ресурс]: Учебное пособие / Ю.И. Гречишкина, А.Н. Есаулко - Ставрополь: Ставропольский государственный аграрный университет, 2012 - 136 с. [ЭИ] [ЭБС Знаниум] URL: http://znanium.com/go.php?id=514797	Учебное	Дополнитель- ная
5	Мязин Н. Г. Система удобрения: учеб. пособие для студентов, обучающихся по направлению "Агрохимия и агропочвоведение" / Н. Г. Мязин; Воронеж. гос. аграр. ун-т - Воронеж: ВГАУ, 2009 - 350 с.	Учебное	Дополнитель- ная

6	Кидин, В. В. Глава 1. Подготовка к химическому анализу и его инструментальные методы: Практикум / Кидин В.В Москва :НИЦ ИНФРА-М, 2013 117 с.: ISBN 978-5-16-107120-5 (online) Текст : электронный URL: https://znanium.com/catalog/product/443888	Учебное	Дополнитель- ная
	Агрохимия [Электронный ресурс] : методические ука-	Методиче-	
7	зания по изучению дисциплины для обучающихся факультета агрономии, агрохимии и экологии очной и заочной форм обучения по направлению 35.03.03 «Агрохимия и агропочвоведение» направленности (профили) «Агрохимическая оценка и рациональное использование почв», «Агроэкология» / Воронежский государственный аграрный университет, Факультет агрономии, агрохимии и экологии, Кафедра агрохимии, почвоведения и агроэкологии; [сост. Р. Н. Луценко].— Электрон. текстовые дан. (1 файл: 376 Кб).— Воронеж: Воронежский государственный аграрный университет, 2024.— Заглавие с титульного экрана.— Режим доступа: для авторизованных пользователей.— Текстовый файл.— Adobe Acrobat Reader 4.0.—	ское	
	URL:http://catalog.vsau.ru/elib/metod/m9029.pdf	Мото тупуа	
8	Агрохимия [Электронный ресурс]: методические указания для самостоятельной работы обучающихся факультета агрономии, агрохимии и экологии очной и заочной форм обучения по направлению 35.03.03 «Агрохимия и агропочвоведение» направленности (профили) «Агрохимическая оценка и рациональное использование почв», «Агроэкология» / Воронежский государственный аграрный университет, Факультет агрономии, агрохимии и экологии, Кафедра агрохимии, почвоведения и агроэкологии; [сост. Р. Н. Луценко]. — Электрон. текстовые дан. (1 файл: 269 Кб). — Воронеж: Воронежский государственный аграрный университет, 2024. — Заглавие с титульного экрана. — Режим доступа: для авторизованных пользователей. — Текстовый файл. — Adobe Acrobat Reader 4.0. — URL:http://catalog.vsau.ru/elib/metod/m9026.pdf	Методиче- ское	
9	Агрохимический вестник: Химия в сельском хозяйстве: научно-технический журнал - Москва: Б.и., 1997- 2023	Периодиче-	
	Агрохимия: ежемесячный журнал / Российская ака-	Периодиче-	
10	демия наук, Отделение биологических наук - Москва: Наука, 1964-	ское	

6.2. Ресурсы сети Интернет

6.2.1. Электронные библиотечные системы

$N_{\underline{0}}$	Название	Размещение
1	ЭБС «Znanium.com»	http://znanium.com
2	ЭБС издательства «Лань»	http://e.lanbook.com
3	ЭБС издательства «Проспект науки»	www.prospektnauki.ru
4	ЭБС «Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ»	http://rucont.ru/
5	Электронные информационные ресурсы ФГБНУ ЦНСХБ (терминал удаленного доступа)	http://www.cnshb.ru/terminal/
6	Научная электронная библиотека ELIBRARY.RU	www.elibrary.ru
7	Электронный архив журналов зарубежных издательств	http://archive.neicon.ru/
8	Национальная электронная библиотека	<u>https://нэб.рф/</u>

6.2.2. Профессиональные базы данных и информационные системы

№	Название	Адрес доступа
	Информационная система Почвенно-географическая база данных России	https://soil-db.ru/

6.2.3. Сайты и информационные порталы

	o.z.c. Currbi ii iiiqopiiagiioiiibic iiopiaaibi			
$N_{\underline{0}}$	Название	Размещение		
1	Аграрное обозрение. Лучшее в сельском хозяйстве: Российский аграрный портал	http://www.agroobzor.ru/		
2	Агро XXI. Новости. Аналитика. Комментарии: Информационный портал, посвященный АПК и сельскому хозяйству.	http://www.agroxxi.ru/		
3	АГРОС: Библиографическая база данных Центральной научной сельскохозяйственной библиотеки (ЦНСХБ)	www.cnshb.ru/		
4	АгроСервер.ру: российский агропромышленный сервер	http://www.agroserver.ru/		
5	Российская сельская информационная сеть	http://www.fadr.msu.ru/rin/index.html		
6	Сельскохозяйственная электронная библиотека знаний (СЭБиЗ)	http://www.cnshb.ru/akdil/		

7. Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины

7.1. Помещения для ведения образовательного процесса и оборудование

Адрес (местоположение) помещений для проведения всех видов учебной деятельности, Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, предусмотренной учебным предусмотренной учебным планом, в том числе помещения для самостояпланом (в случае реализации тельной работы, с указанием перечня основного оборудования, учебнообразовательной программы в наглядных пособий и используемого программного обеспечения сетевой форме дополнительно указывается наименование организации, с которой заключен договор) Учебная аудитория для проведения учебных занятий: комплект учеб-394087, Воронежская область, ной мебели, демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия: г. Воронеж, ул. Мичурина, 1 табличный материал, фильмы, используемое программное обеспечение: МЅ Windows, Office MS Windows, DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer Classic, Яндекс Браузер/Mozilla Firefox / Internet Explorer, ALT Linux, LibreOffice 394087, Воронежская область, Учебная аудитория для проведения учебных занятий: комплект учебной мебели, учебно-наглялные пособия и оборудование: OHAUS 2020, ВЛКТг. Воронеж, ул. Мичурина, 1 500, весы лабораторные аналитические ВЛР-200, ионометр И-160, фотоэлектроколориметры: ФЭК-56М, КФК-2, пламенный фотометр ФПА-2, аппарат Сокслета, встряхиватель Elpan-358S, ареометры, термометры, электроплита, химическая посуда, набор удобрений для занятий по их распознаванию, набор химических реактивов, почвенные и растительные образцы. 394087. Воронежская область, Учебная аудитория для проведения учебных занятий: комплект учебг. Воронеж, ул. Мичурина, 1 ной мебели, компьютерная техника с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду, демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия. Помещения для самостоятельной работы: комплект учебной мебели, 394087, Воронежская область, демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия, компьютерная г. Воронеж, ул. Мичурина,.1,

7.2. Программное обеспечение

а.122, а.232 (с 9 до 17 ч.)

техника с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду

7.2.1. Программное обеспечение общего назначения

	7.2.1. Hydr pulliminde docene fenne domero nusha fenna			
$N_{\underline{0}}$	Название	Размещение		
1	Операционные системы MS Windows /Linux /Ред OC	ПК в локальной сети ВГАУ		
2	Пакеты офисных приложений MS Office / OpenOffice/LibreOffice	ПК в локальной сети ВГАУ		
3	Программы для просмотра файлов Adobe Reader / DjVu Reader	ПК в локальной сети ВГАУ		
4	Браузеры Яндекс Браузер / Mozilla Firefox / Microsoft Edge	ПК в локальной сети ВГАУ		
5	Антивирусная программа DrWeb ES	ПК в локальной сети ВГАУ		
6	Программа-архиватор 7-Zip	ПК в локальной сети ВГАУ		
7	Мультимедиа проигрыватель MediaPlayer Classic	ПК в локальной сети ВГАУ		
8	Платформа онлайн-обучения eLearning server	ПК в локальной сети ВГАУ		
9	Система компьютерного тестирования AST Test	ПК в локальной сети ВГАУ		

7.2.2. Специализированное программное обеспечение

Не требуется

8. Междисциплинарные связи

Дисциплина, с которой необходимо	Кафедра, на которой преподается	Подпись заведующего
согласование	дисциплина	кафедрой
Общее почвоведение	Агрохимии, почвоведения и агро- экологии	Lowande

Приложение 1

Лист периодических проверок рабочей программы и информация о внесенных изменениях

Должностное лицо, проводившее проверку: Ф.И.О., должность	Дата	Потребность в корректировке указанием соответствующих разделов рабочей программы	Информация о внесенных изменениях
Зав. кафедрой Гасанова Е.С.	Протокол №10 от 13.06.2023 г.	Не имеется	Рабочая программа актуализирована на 2023-2024 учебный год
Зав. кафедрой Гасанова Е.С.	Протокол № 11 от 04.06.2024 г.	Имеется п. 6.1, 6.2	Рабочая программа актуали- зирована на 2024-2025 учеб- ный год
Зав. кафедрой Гасанова Е.С.	Протокол № 10 от 03.06.2025 г.	Не имеется	Рабочая программа актуализирована на 2025-2026 учебный год