Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ИМПЕРАТОРА ПЕТРА I»

УТВЕРЖДАЮ Декан факультета ВМиТЖ Ф.И.О Семенов С.Н. 25 июня 2024 г

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Б1.О.15 Химия

Направление подготовки: 36.03.02 Зоотехния

Направленность (профиль) Зоотехнологии и интеллектуальные системы в животноводстве

Квалификация выпускника: бакалавр

Факультет ветеринарной медицины и технологии животноводства

Кафедра химии

Разработчик(и) рабочей программы: доцент кафедры химии, кандидат химических наук, доцент Перегончая О. В.

Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки бакалавриата 36.03.02 Зоотехния, приказ № 972 от 22 сентября 2017 г..

Рабочая программа утверждена на заседании кафедры химии (протокол № 9 от 17.05.2023г.)

Заведующий кафедрой подпись (Шапошник А.В.)

Рабочая программа рекомендована к использованию в учебном процессе методической комиссией факультета ветеринарной медицины и технологии животноводства (протокол №9 от 24.06.23г.).

Председатель методической комиссии 1 (Шапошникова Ю.В.)

подпись

Рецензент рабочей программы профессор кафедры аналитической химии Воронежского государственного университета доктор химических наук Зяблов А. Н.

1. Общая характеристика дисциплины

1.1. Цель дисциплины

Целью курса «Химии» является формирование у обучающихся знаний о строении и свойствах неорганических и органических веществ, их смесей, общих закономерностях протекания химических реакций, о теоретических основах аналитической химии; обучение приёмам выполнения химических и физико-химических (инструментальных) методов анализа различных объектов; подготовка к решению профессиональных задач, связанных с оценкой содержания соединений биогенных и токсичных элементов, а также природных органических веществ в составе кормов, премиксов, питьевой воды и т.д., а также при определении качества продуктов животноводства.

1.2. Задачи дисциплины

Задачи дисциплины «Химии» заключаются в формировании у обучающихся знаний о составе, строении и свойствах веществ различного происхождения и их смесях, закономерностях химических превращений, методах идентификации и определения содержания веществ; умений производить стехиометрические расчеты и составлять схемы химических реакций, идентифицировать и определять содержание компонентов в образцах, имеющих отношение к животноводческому производству.

1.3. Предмет дисциплины

Предметом изучения дисциплины «Химия» являются: химические понятия и законы, закономерности протекания химических реакций, строение вещества, смеси и растворы веществ, Периодическая система элементов и Периодический закон, кислотно-основные и окислительно-восстановительные свойства неорганических веществ, способность к комплексообразованию, соединения биогенных и токсичных элементов; химические, физико-химические и физические (инструментальные) методы анализа; основные классы органических соединений, их химические свойства и способы получения, природные соединения.

1.4. Место дисциплины в образовательной программе

Дисциплина «Химия» относится к блоку 1, обязательной части, обязательной части образовательной программы, обязательная дисциплина Б1.О.15.

1.5. Взаимосвязь с другими дисциплинами

Освоение учебной дисциплины «Химия» является базой для последующего изучения дисциплин: «Биологическая химия», «Зоогигиена», «Кормление животных», «Физиология и этиология животных».

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине

	Компетенция	Индикатор достижения компетенции			
Код	Содержание	Код	Содержание		
	Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход	31	Методы поиска, анализа и синтеза информации		
УК-1		У1	Грамотно, логично и аргументированно формировать собственные суждения и оценки		
	для решения поставленных задач	Н1	Применения системного под- хода для решения инженерных задач		

Обозначение в таблице: 3 — обучающийся должен знать: Y — обучающийся должен уметь; H - обучающийся должен иметь навыки и (или) опыт деятельности.

3. Объём дисциплины и виды работ

3.1. Очная форма обучения

Поморожно жи	Семо	естры	Dans	
Показатели	1	2	Всего	
Общая трудоёмкость дисциплины, з.е./ч	3 / 108	3 / 108	6 / 216	
Общая контактная работа*, ч	26,15	38,75	64,9	
Общая самостоятельная работа	01 05	(0.25	151 1	
(по учебному плану), ч	81,85	69,25	151,1	
Контактная работа**	26.0	20 5	64.5	
при проведении учебных занятий, в т.ч. (часы)	26,0	38,5	64,5	
лекции	14	20	34	
практические занятия	-	-	-	
лабораторные работы	12	18	30	
групповые консультации	-	0,5	0,5	
Самостоятельная работа при проведении учебных занятий ***, ч	73,0	51,5	124,5	
Контактная работа промежуточной аттестации обучающихся, в т.ч. (часы)	0,15	0,25	0,4	
курсовая работа	-	_	-	
курсовой проект	-	-	-	
зачет	0,15	_	0,15	
экзамен	-	0,25	0,25	
Самостоятельная работа при промежуточной аттестации, в т.ч. (часы)	8,85	17,75	26,6	
выполнение курсового проекта	-	-	-	
выполнение курсовой работы	-	-	-	
подготовка к зачету	8,85	-	8,85	
подготовка к экзамену	-	17,75	17,75	
Форма промежуточной аттестации (зачёт (зачет				
с оценкой), экзамен, защита курсового проекта (работы))	зачет	экзамен	Зачет, экзамен	

3.2. Заочная форма обучения

3.2. Заочная форма	Кур	oc 1	_
Показатели	1 семестр	2 семестр	Всего
Общая трудоёмкость дисциплины, з.е./ч	3 / 108	3 / 108	6 / 216
Общая контактная работа*, ч	4,15	8,75	12,9
Общая самостоятельная работа	102 95	00.25	202.1
(по учебному плану), ч	103,85	99,25	203,1
Контактная работа** при проведении учебных занятий, в т.ч. (часы)	4,0	8,0	12
лекции	2	4	6
практические занятия	-	_	-
лабораторные работы	2	4	6
групповые консультации	-	0,5	0,5
Самостоятельная работа при проведении учебных занятий ***, ч	95,0	81,5	176,5
Контактная работа промежуточной аттестации обучающихся, в т.ч. (часы)	-	-	-
курсовая работа	•	-	-
курсовой проект	•	-	-
зачет	0,15	-	0,15
экзамен	-	0,25	0,25
Самостоятельная работа при промежуточной аттестации, в т.ч. (часы)	8,85	17,75	26,6
выполнение курсового проекта	-	-	-
выполнение курсовой работы	-	-	-
подготовка к зачету	8,85	-	8,85
подготовка к экзамену	-	17,75	17,75
Форма промежуточной аттестации (зачёт (зачет с оценкой), экзамен, защита курсового проекта (работы))	зачет	экзамен	Зачет, экзамен

4. Содержание дисциплины

4.1. Содержание дисциплины в разрезе разделов и подразделов

Раздел 1. Общая и неорганическая химия.

Подраздел 1.1. Основные законы химии. Строение вещества.

Основные химические понятия. Стехиометрические законы. Электронная структура атомов. Периодическая система элементов Д. И. Менделеева. Периодический закон. Периодичность изменения кислотно-основных и окислительно-восстановительных свойств элементов. Типы химической связи.

Подраздел 1.2. Закономерности протекания химических реакций.

Энергетика химических реакций. Скорость химической реакции и основные факторы, влияющие на скорость химической реакции. Константа скорости химической реакции. Понятие о катализе. Химическое равновесие. Смещение химического равновесия и факторы влияющие на него. Принцип Ле-Шателье.

Подраздел 1.3. Свойства растворов. Ионные взаимодействия.

Растворы. Классификация систем по степени дисперсности и агрегатному состоянию. Коллигативные свойства растворов. Способы выражения концентрации растворов. Электролитическая диссоциация. Степень диссоциации. Сильные и слабые электролиты.

Константа диссоциации. Реакции в растворах электролитов. Диссоциация воды. Ионное произведение воды. Водородный показатель. Характер среды в растворах кислот, оснований, солей. Гидролиз солей. Состав и свойства буферных растворов. Буферная ёмкость.

Подраздел 1.4. Окислительно-восстановительные реакции.

Окислительно-восстановительные реакции. Степень окисления. Основные окислители и восстановители. Составление уравнений окислительно-восставновительных реакций методом электронного баланса. Окислительно-восстановительный потенциал. Электрохимический стандартный потенциал как характеристика восстановительных свойств металлов

Подраздел 1.5. Комплексообразование.

Комплексные соединения. Координационная теория Вернера. Строение, номенклатура и устойчивость комплексных соединений Константа устойчивости комплексных соединений.

Подраздел 1.6. Основные классы неорганических веществ.

Получение и химические свойства основных классов неорганических соединений: оксидов, кислот, оснований и солей. Распространенность и биологическая роль элементов в природе. Химические свойства s-, p-, d-элементов.

Раздел 2. Аналитическая химия.

Подраздел 2.1. Основные понятия качественного и количественного анализа.

Основные понятия качественного и количественного анализа. Классификация методов анализа: химические, физико-химические и физические методы. Метрологические параметры измерений. Чувствительность измерений. Точность анализа, систематические и случайные ошибки. Аналитическая реакция. Особенности аналитических реакций и их использование в качественном и количественном анализе.

Подраздел 2.2. Химические методы анализа.

Основы титриметрического анализа: принципы и основные понятия титриметрического определения, теоретические закономерности, способы проведения анализа, оборудование и точность проведения экспериментов. Методы титриметрии.

Подраздел 2.3. Инструментальные методы анализа.

Классификация методов физико-химического анализа. Основные физические закономерности, лежащие в основе количественных способов анализа веществ. Оптические методы анализа: фотоэлектроколориметрия, спектрофотометрия, фотометрия пламени, люминесцентный анализ. Рефрактометрия. Поляриметрия. Электрохимические методы анализа: потенциометрия. Хроматографические методы анализа. Использование тестсистем при анализе с/х объектов.

Раздел 3. Органическая химия.

Подраздел 3.1. Теоретические основы органической химии.

Основные положения теории химического строения. Стереохимическая теория. Электронные представления о типах связей в органических молекулах. Типы и механизмы органических реакций. Классификация органических соединений. Понятие о функциональных группах и гомологических рядах.

Подраздел 3.2. Углеводороды.

Изомерия, номенклатура, способы получения и свойства углеводородов (алканов, алкенов, алкинов). Процессы полимеризации (полиэтилен, его применение в сельском хозяйстве). Диеновые углеводороды (понятие о каучуке). Терпены (скипидар, камфара). Циклоалканы (теория устойчивости циклов). Особенности ароматической связи. Свойства аренов. Взаимопревращения углеводородов, их роль в природе и применение в микробиологическом синтезе белка.

Подраздел 3.3. Кислородсодержащие соединения. Окси-, оксо- и карбоксисоединения.

Одноатомные и многоатомные спирты (изомерия, свойства, особенности поведения гидроксильной группы). Глицерин, его биологическое значение в синтезе жиров. Фенолы, их свойства и антисептическая активность, применение в зоотехнии и ветеринарии.

Классификация и химические свойства альдегидов и кетонов (формалин, его использование в сельском хозяйстве). Классификация, важнейшие представители.

Химические свойства карбоновых кислот и их роль в биохимических и микробиологических процессах. Понятие о геометрической изомерии непредельных кислот. Важнейшие оксикислоты (молочная, яблочная, винная, лимонная). Оптическая изомерия оксикислот. Ароматические оксикислоты (дубильные вещества). Альдегидо— и кетонокислоты.

Подраздел 3.4. Липиды. Жиры.

Липиды. Жиры. Их классификация, строение, свойства и биологическая роль в качестве энергетических материалов живого организма, участие в липидном обмене животного организма. Воски. Мыла и моющие средства. Двух- и трехатомные фенолы. Простые и сложные эфиры.

Подраздел 3.5. Углеводы.

Классификация углеводов. Монозы — пентозы и гексозы. Оптическая изомерия монсахаридов (D- и L — формы). Таутомерные превращения углеводов (α - и β - формы, пиранофы и фуранозы). Химические свойства моносахаридов. Процессы брожения углеводов и их роль в микробиологии и физиологии животных. Ди- и полисахариды (сахароза, мальтоза, лактоза, пентозаны, гексозаны - крахмал, гликоген и клетчатка, пектиновые вещества), их строение, свойства.

Подраздел 3.6. Азотсодержащие соединения. Амины, аминокислоты, белки.

Амины, аминоспирты, нитросоединения. Амиды кислот (мочевина, её применение; аспарагин, глутамин и их роль в растениях). Аминокислоты. Важнейшие представители, заменимые и незаменимые аминокислоты, химические свойства, биологическая роль. Белки, их строение (пептидная связь), классификация, свойства.

Подраздел 3.7. Гетероциклические соединения. Нуклеиновые кислоты.

Гетероциклические соединения (пятичленные и шестичленные гетероциклы, пиримидиновые и пуриновые основания). Алкалоиды. Пигменты (гемоглобин крови). Нуклеиновые кислоты (ДНК, РНК) их состав, строение, биологическая роль, понятие о генах (нуклеозиды, нуклеотиды). Натуральные, искусственные и синтетические волокна.

4.2. Распределение контактной и самостоятельной работы при подготовке к занятиям по подразделам

4.2.1. Очная форма обучения

1 1 3	1			
Разделы, подразделы дисциплины	Контактная работа			СР
y	лекции	ЛЗ	ПЗ	
Раздел 1. Общая и неорганическая химия.				
Подраздел 1.1. Основные законы химии. Строение вещества.	2	-	-	7
Подраздел 1.2. Закономерности протекания химических реакций.	2	-	-	7
Подраздел 1.3. Свойства растворов. Ионные реакции	2	4	-	7
Подраздел 1.4. Окислительно-восстановительные реакции.	2	2	-	7
Подраздел 1.5. Комплексообразование.	2	2	_	7

Подраздел 1.6. Основные классы неорганических веществ.		2	-	7
Раздел 2. Аналитическая химия.				
Подраздел 2.1. Основные понятия качественного и количественного анализа.	-	-	-	17
Подраздел 2.2. Химические методы анализа.	-	-	-	20
Подраздел 2.3. Инструментальные методы анализа.	-	-	-	20
Раздел 3. Органическая химия.				
Подраздел 3.1. Теоретические основы органической химии.	2	2	-	7
Подраздел 3.2. Углеводороды.	2	2	-	7
Подраздел 3.3. Кислородсодержащие соединения. Окси-, оксо- и карбоксисоединения.	3	4	-	7
Подраздел 3.4. Липиды. Жиры.	3	2	-	7
Подраздел 3.5. Углеводы.	4	4	-	7
Подраздел 3.6. Азотсодержащие соединения. Амины, аминокислоты, белки.	4	4	-	7
Подраздел 3.7. Гетероциклические соединения. Нуклеиновые кислоты.	2	2	-	7
Bcero	34	30		124

4.2.2. Заочная форма обучения

Разделы, подразделы дисциплины		Контактная работа		
		ЛЗ	ПЗ	
Раздел 1. Общая и неорганическая химия.				
Подраздел 1.1. Основные законы химии. Строение вещества.	-	-	-	10
Подраздел 1.2. Закономерности протекания химических реакций.	-	-	-	10
Подраздел 1.3. Свойства растворов. Ионные взаимодействия	0,5	0,5	-	10
Подраздел 1.4. Окислительно-восстановительные реакции.	0,5	0,5	-	10
Подраздел 1.5. Комплексообразование.	3,2	0,0	-	10
Подраздел 1.6. Основные классы неорганических веществ.	1	1	-	10
Раздел 2. Аналитическая химия.				
Подраздел 2.1. Основные понятия качественного и количественного анализа.			-	16
Подраздел 2.2. Химические методы анализа.	-	-	-	16
Подраздел 2.3. Инструментальные методы анализа.			-	16

Раздел 3. Органическая химия.				
Подраздел 3.1. Теоретические основы органической химии.	1	1	-	8
Подраздел 3.2. Углеводороды.	-	1	-	10
Подраздел 3.3. Кислородсодержащие соединения. Окси-, оксо- и карбоксисоединения.	1	1	-	10
Подраздел 3.4. Липиды. Жиры.	-		-	10
Подраздел 3.5. Углеводы.	1	1	-	10
Подраздел 3.6. Азотсодержащие соединения. Амины, аминокислоты, белки.	1	1	-	10
Подраздел 3.7. Гетероциклические соединения. Нуклеиновые кислоты.	1	1	-	10
Всего	6	6	-	176

4.3. Перечень тем и учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся

No	Тема самостоятельной			ей, ч
п/п	работы	Учебно-методическое обеспечение		бучения
11, 11	puodizi		очная	заочная
1	Основные законы хи- мии. Строение веще- ства.	1. Егоров В. В. Неорганическая и ана-литическая химия. Аналитическая химия [Электронный ресурс] / Его- ров В. В.,Воробьева Н. И.,Сильвестрова И. Г. — Санкт- Петербург: Лань, 2022. — 144 с. — Допущено УМО вузов РФ по образованию в области зоотехнии и ветери- на-	7,75	11
2	Закономерности протекания химических реакций.		7,75	11
3	Свойства растворов. Ионные реакции	рии в качестве учебника для сту- дентов вузов, обучающихся по направлению под-	7,75	11
4	Окислительно- восстановительные ре- акции	готовки (специаль- ности) «Ветеринария» (квалификация(степень) «специалист»).— Книга из коллекции Лань - Химия .— ISBN 978-5-8114-1602-8 .— <url:https: 211559="" book="" e.lanbook.com=""> .— <url:https: 211559.jpg="" book="" cover="" e.lanbook.com="" img="">. 2. Грандберг И. И. Органическая химия [Электронный ресурс] / Грандберг И. И.,Нам Н. Л. — 11-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2022 .— 608 с. — Книга из коллекции Лань - Химия .— ISBN978-5-8114-9403-3 .— <url:https: 195669="" book="" e.lanbook.com=""> .— <url:https: 195669.jpg="" book="" cover="" e.lanbook.com="" img="">. 3. Вершинин, В. И. Аналитическая химия [Электронный ресурс] / Вершинин В. И.,Власова И. В.,Никифорова И. А. — 4-е</url:https:></url:https:></url:https:></url:https:>	7,75	11
5	Комплексообразование		7,75	11
6	Основные классы неорганических веществ		7,75	11
7	Основные понятия ка- чественного и количе- ственного анализа		7,75	11
8	Химические методы анализа		7,75	11
9	Инструментальные методы анализа		7,75	11
10	Теоретические основы органической химии		7,75	11

11	Углеводороды	изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2022 .— 428	7,75	11
12	Кислородсодержащие соединения. Окси-, оксо- и карбоксисоединения	с. — Книга из коллекцииЛань - Химия .— ISBN 978-5-8114-9166-7 .— <url:https: 187750="" book="" e.lanbook.com=""> .— <url:https: 18="" 7750.jpg="" book="" cover="" e.lanbook.com="" img="">. 4. Перегончая О.В. Аналитическая химия. Инструментальные методы анализа: [учебное пособие]: / О. В. Перегончая, С. А. Соколова Воронеж: Воронежский государственный аграрный университет, 2013 122c. <url:http: b82401.="" books="" catalog.vsau.ru="" elib="" pdf="">.</url:http:></url:https:></url:https:>	7,75	11
13	Липиды. Жиры		7,75	11
14	Углеводы		7,75	11
15	Азотсодержащие соединения. Амины, аминокислоты, белки		7,75	11
16	Гетероциклические соединения. Нуклеиновые кислоты		7,75	11
Всего			124	176

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации и текущего контроля

5.1. Этапы формирования компетенций

Подраздел дисциплины	Компетенция	Индикатор достижения компетенции
Подраздел 1.1. Основные законы хи-	VV1	31
мии. Строение вещества.	УК1 У1	
Подраздел 1.2. Закономерности про-	УК1	31
текания химических реакций.	УКІ	У1
Подраздел 1.3. Свойства растворов.		31
Ионные взаимодействия	УК1	У1
		H1
Подраздел 1.4. Окислительно-		31
восстановительные реакции.	УК1	У1
		H1
Подраздел 1.5. Комплексообразова-	X / I C 1	31
ние.	УК1	У1
Подраздел 1.6. Основные классы не-		31
органических веществ.	УК1	У1
		H1
Подраздел 2.1. Основные понятия		31
качественного и количественного анализа.	УК1	У1

Подраздел 2.2. Химические методы		31
анализа.	УК1	У1
		H1
Подраздел 2.3. Инструментальные		31
методы анализа.	УК1	У1
		H1
Подраздел 3.1. Теоретические осно-	УК1	31
вы органической химии.	J K I	У1
Подраздел 3.2. Углеводороды.	УК1	31
	УKI	У1
Подраздел 3.3. Кислородсодержащие		31
соединения. Окси-, оксо- и кар- боксисоединения.	УК1	У1
		H1
Подраздел 3.4. Липиды. Жиры.		31
	УК1	У1
		H1
Подраздел 3.5. Углеводы.		31
	УК1	У1
		H1
Подраздел 3.6. Азотсодержащие со-		31
единения. Амины, аминокислоты, белки.	УК1	У1
Soliti.		H1
Подраздел 3.7. Гетероциклические соединения. Нуклеиновые кислоты.	УК1	31

5.2. Шкалы и критерии оценивания достижения компетенций

5.2.1. Шкалы оценивания достижения компетенций

Вид оценки	Оценки			
Академическая оценка по 4-х балльной шкале	неудовлет- ворительно	удовлетво- рительно	хорошо	отлично

Вид оценки	Оценки		
Академическая оценка по 2-х балльной шка- ле	не зачетно	зачтено	

5.2.2. Критерии оценивания достижения компетенций

Критерии оценки на экзамене, зачете с оценкой

1	1 '
Оценка, уровень	Описание критериев
достижения	оппеште критериев

компетенций	
Отлично, высокий	Студент показал полные и глубокие знания программного материала, логично и аргументировано ответил на все вопросы экзаменационного билета, а также на дополнительные вопросы, способен самостоятельно решать сложные задачи дисциплины
Хорошо, продвинутый	Студент твердо знает программный материал, грамотно его излагает, не допускает существенных неточностей в ответе, достаточно полно ответил на вопросы экзаменационного билета и дополнительные вопросы, способен самостоятельно решать стандартные задачи дисциплины
Удовлетворительно, пороговый	Студент показал знание только основ программного материала, усвоил его поверхностно, но не допускал грубых ошибок или неточностей, требует наводящих вопросов для правильного ответа, не ответил на дополнительные вопросы, способен решать стандартные задачи дисциплины с помощью преподавателя
Неудовлетворительно, компетенция не освоена	Студент не знает основ программного материала, допускает грубые ошибки в ответе, не способен решать стандартные задачи дисциплины даже с помощью преподавателя

Критерии оценки на зачете

Оценка, уровень достижения компетенций	Описание критериев
Зачтено, высокий	Студент выполнил все задания, предусмотренные рабочей программой, отчитался об их выполнении, демонстрируя отличное знание освоенного материала и умение самостоятельно решать сложные задачи дисциплины
Зачтено, продвинутый	Студент выполнил все задания, предусмотренные рабочей программой, отчитался об их выполнении, демонстрируя хорошее знание освоенного материала и умение самостоятельно решать стандартные задачи дисциплины
Зачтено, пороговый	Студент выполнил все задания, предусмотренные рабочей программой, отчитался об их выполнении, демонстрируя знание основ освоенного материала и умение решать стандартные задачи дисциплины с помощью преподавателя
Не зачтено, компетенция не освоена	Студент выполнил не все задания, предусмотренные рабочей программой или не отчитался об их выполнении, не подтверждает знание освоенного материала и не умеет решать стандартные задачи дисциплины даже с помощью преподавателя

Критерии оценки тестов

Оценка, уровень достижения компетенций	Описание критериев
Отлично, высокий	Содержание правильных ответов в тесте не менее 90%
Хорошо, продвинутый	Содержание правильных ответов в тесте не менее 75%
Удовлетворительно, пороговый	Содержание правильных ответов в тесте не менее 50%
Неудовлетворительно, компетенция не освоена	Содержание правильных ответов в тесте менее 50%

Критерии оценки решения задач

Оценка, уровень достижения компетенций	Описание критериев			
Зачтено, высокий	Студент уверенно знает методику и алгоритм решения задачи, не допускает ошибок при ее выполнении.			
Зачтено, продвинутый	Студент в целом знает методику и алгоритм решения задачи, не пускает грубых ошибок при ее выполнении.			
Зачтено, пороговый	Студент в целом знает методику и алгоритм решения задачи, допускает ошибок при ее выполнении, но способен исправить их при помощи преподавателя.			
Не зачтено, компетенция не освоена	Студент не знает методику и алгоритм решения задачи, допускает грубые ошибки при ее выполнении, не способен исправить их при помощи преподавателя.			

Критерии оценки устного опроса

Оценка, уровень достижения компетенций	Описание критериев		
Зачтено, высокий	Студент демонстрирует уверенное знание материала, четко выражает свою точу зрения по рассматриваемому вопросу, приводя соответствующие примеры		
Зачтено, продвинутый	Студент демонстрирует уверенное знание материала, но допускает отдельные погрешности в ответе		
Зачтено, пороговый	Студент демонстрирует существенные пробелы в знаниях материала, допускает ошибки в ответах		
Не зачтено, компетенция не освоена	Студент демонстрирует незнание материала, допускает грубые ошибки в ответах		

5.3. Материалы для оценки достижения компетенций

5.3.1. Оценочные материалы промежуточной аттестации

5.3.1.1. Вопросы к экзамену

No	Содержание	Компе- тенция	идк
1.	Классификация методов физико-химического анализа. Ос-	УК-1	31, У1
	новные физические закономерности, лежащие в основе ко-		
	личественных способов анализа веществ.		
2.	Спектральные методы анализа: фотоэлектроколориметрия,	УК-1	31, У1,
	спектрофотометрия, фотометрия пламени, люминесцентный		H1
	анализ.		
3.	Оптические методы анализа. Рефрактометрия. Поляримет-	УК-1	31, У1,
_	рия. Применение при анализе с/х объектов.	T TTC 4	H1
4.	Электрохимические методы анализа: потенциометрия. Ис-	УК-1	31, У1,
	пользование рН-метрии при определении качества с/х про-		H1
	укции.	VIIC 1	21 3/1
5.	Хроматографические методы анализа. Использование тест- систем при анализе с/х объектов.	УК-1	31, У1
6.	Основные положения теории химического строения. Типы и	УК-1	31, У1
0.	механизмы органических реакций.	J IX−1	31, 31
7.	Классификация органических соединений. Понятие о функ-	УК-1	31, У1
<i>,</i> .	циональных группах и гомологических рядах.	J I (1	51, 51
8.	Изомерия, номенклатура, способы получения и свойства	УК-1	31, У1
0.	предельных углеводородов (алканов, циклоалканов).	<i>y</i> 10 1	31, 31
9.	Изомерия, номенклатура, способы получения и свойства не-	УК-1	31, У1
	предельных углеводородов (алкенов, алкинов). Процессы		- , -
	полимеризации (полиэтилен, полипропилен их применение в		
	сельском хозяйстве).		
10.	Особенности соединений с сопряженными связями. Алкоди-	УК-1	31, У1
	ены. Терпены, их биологическая роль.		
11.	Особенности ароматической связи. Свойства аренов. Взаи-	УК-1	31, У1
	мопревращения углеводородов, их роль в природе и приме-		
	нение в микробиологическом синтезе белка.		
12.	Одноатомные и многоатомные спирты (изомерия, свойства,	УК-1	31, У1,
	особенности поведения гидроксильной группы). Глицерин,		H1
10	его биологическое значение в синтезе жиров.	X 77 C 4	D1 1/1
13.	Фенолы, их свойства и антисептическая активность, приме-	УК-1	31, У1,
1.4	нение в зоотехнии и ветеринарии.	X /I/C 1	H1
14.	Классификация и химические свойства альдегидов и кетонов	УК-1	31, У1,
	(формалин, его использование в сельском хозяйстве). Важ-		H1
15.	нейшие представители. Химические свойства карбоновых кислот и их роль в биохи-	УК-1	31, У1,
13.	мические своиства карооновых кислот и их роль в оиохи-	3 IX-1	H1
	мических и микрооиологических процессах. Понятие о гео-		111
16.	Оптическая изомерия кислот. Оксикислоты. Ароматические	УК-1	31, У1,
10.	оксикислоты (дубильные вещества). Альдегидо- и кетоно-	/ I \ 1	H1
	кислоты.		
17.	Липиды. Жиры. Их классификация, строение, свойства и	УК-1	31, У1,

	биологическая роль в качестве энергетических материалов		H1
	живого организма, участие в липидном обмене животного		
	организма.		
18.	Воски. Мыла и моющие средства. Двух- и трехатомные фе-	УК-1	31
	нолы. Простые и сложные эфиры.		
19.	Классификация углеводов. Монозы – пентозы и гексозы.	УК-1	31, У1,
	Оптическая изомерия монсахаридов (D- и L – формы).		H1
20.	Таутомерные превращения углеводов (α- и β- формы, пи-	УК-1	31, У1,
	ранофы и фуранозы).		H1
21.	Химические свойства моносахаридов. Процессы брожения	УК-1	31, У1
	углеводов и их роль в микробиологии и физиологии живот-		
	ных.		
22.	Дисахариды (сахароза, мальтоза, лактоза), их строение,	УК-1	31, У1,
	свойства.		H1
23.	Полисахариды (пентозаны, гексозаны - крахмал, гликоген и	УК-1	31, У1
	клетчатка, пектиновые вещества), их строение, свойства		
24.	Натуральные, искусственные и синтетические волокна	УК-1	31
25.	Амины, аминоспирты, нитросоединения.	УК-1	31
26.	Амиды кислот (мочевина, её применение; аспарагин, глута-	УК-1	31
	мин и их роль в растениях).		
27.	Аминокислоты. Важнейшие представители, заменимые и	УК-1	31, У1
	незаменимые аминокислоты, химические свойства, биологи-		
	ческая роль.		
28.	Белки, их строение (пептидная связь), классификация, свой-	УК-1	31, У1,
	ства, биологическая роль.		H1
29.	Гетероциклические соединения (пятичленные и шестичлен-	УК-1	31
	ные гетероциклы, пиримидиновые и пуриновые основания).		
	Алкалоиды. Пигменты (гемоглобин крови).		
30.	Нуклеиновые кислоты (ДНК, РНК) их состав, строение, био-	УК-1	31
	логическая роль, понятие о генах (нуклеозиды, нуклеотиды).		

5.3.1.2. Задачи к экзамену

№	Содержание	Компе- тенция	идк
1.	При определении содержания железа в водопроводной воде было получено среднее арифметическое значение оптической плотности пробы 0,45. Зная, что значение оптической плотности для стандартного раствора с концентрацией 0,004 мг/мл составляет 0,30, вычислите содержание железа в пробе в мг/л.	УК-1	У1, Н1
2.	Проведите статистическую обработку результатов пяти по- казаний поляриметра: $10,50,11,00,10,60,10,40,10,35,$ при значении коэффициента Стъюдента $t=2,776$ (доверительная вероятность $0,95$).	УК-1	У1, Н1
3.	При определении содержания этанола в водном растворе рефрактометрическим методом было получено среднее арифметическое значение показателя преломления, равное 1,338. Зная, что показатель преломления для стандартного раствора с объемной долей спирта 20% равен 1, 342, рассчитайте объёмную долю спирта в исследуемом растворе.	УК-1	У1, Н1

4.	Вычислите концентрацию (в г/мл) раствора сахарозы, если при поляриметрировании в кювете длиной 1 дм и удельном вращении угла поляризации +66,5° измеренный угол вращения плоскости поляризации света β составляет 3,325°.	УК-1	У1, Н1
5.	При проведении потенциометрического титрования проб молока раствором 0,1 н гидроксида натрия (объем аликвоты 10 мл), было получено среднее арифметическое значение эквивалентного объема титранта 1,86 мл. Вычислите кислотность молока в градусах Тернера.	УК-1	У1, Н1
6.	Составьте уравнения реакций и назовите образующиеся соединения: а) оксибензол (фенол) + NaOH → б) энтандиол (этиленгликоль) + Cu(OH) ₂ → в) пропанол-2 + CH ₃ COOH → г) пропантриол (глицерин) + 3HNO ₃ →	УК-1	У1, Н1
7.	Составьте уравнения реакций метаналя (формальдегида) с водородом, аммиачным раствором гидроксида серебра (I) и циановодородной кислотой.	УК-1	У1, Н1
8.	Составьте уравнения реакций между: а) бутановой (масляной) кислотой и NaOH; б) пентановой (валериановой) кислотой и пропанолом-2 в) пропеновой (акриловой) кислотой и водородом.	УК-1	У1, Н1
9.	Составьте уравнение реакции глицерина с тремя молекулами стеариновой кислоты. Укажите, какой это жир жидкий или твердый?	УК-1	У1, Н1
10.	Опишите химические свойства моносахаридов, обусловленные карбонильной группой. Составьте уравнения реакции «серебряного зеркала» с глюкозой.	УК-1	У1, Н1
11.	Клетчатка, ее строение, свойства и применение. Составьте уравнение реакции гидролиза клетчатки (целлюлозы).	УК-1	У1, Н1
12.	Запишите структурные формулы дисахаридов лактозы и са- харозы. Какое из этих соединений дает реакцию «серебряно- го зеркала»?	УК-1	У1, Н1
13.	Мочевина, ее химические свойства, биологическое значение и применение в сельском хозяйстве. Приведите примеры реакций.	УК-1	У1, Н1
14.	Составьте уравнения реакций образования дипептидов из: а) аланина и валина; б) глицина и фенилаланина.	УК-1	У1, Н1
15.	Составьте уравнение реакции гидролиза дипептида фенилаланилглицина.	УК-1	У1, Н1

5.3.1.3. Вопросы к зачету с оценкой Не предусмотрен

5.3.1.4. Вопросы к зачету

№	Содержание	Компе- тенция	идк
1.	Предмет изучения химии. Основные стехиометрические за-	УК-1	31
	коны и понятия.		
2.	Понятие эквивалента вещества. Расчет молярной массы эк-	УК-1	31, У1

	вивалента. Закон эквивалентов.		
3.	Состав и строение атома. Постулаты Бора. Атомная орби-	УК-1	31
	таль. Квантовомеханические представления о строении		
	электронной оболочки атома.		
4.	Периодический закон и Периодическая система элементов.	УК-1	31, У1
	Периодичность изменения общих свойств элементов и их		
	соединений.		
5.	Типы химической связи. σ- и π-связи. Механизмы образова-	УК-1	31
	ние общей электронной пары.		
6.	Классификация неорганических веществ. Простые и слож-	УК-1	31, У1
	ные вещества		
7.	Оксиды. Классификация, способы получения и химические	УК-1	31, H1,
	свойства кислотных, основных и амфотерных оксидов.		У1
8.	Основания, амфотерные гидроксиды. Способы получения и	УК-1	31, H1,
	химические свойства.		У1
9.	Кислоты. Классификация, способы получения и химические	УК-1	31, H1,
	свойства. Взаимодействие кислот с металлами.		У1
10.	Классификация солей. Способы получения и химические	УК-1	31, H1,
	свойства солей.		У1
11.	Энергетические эффекты, сопровождающие химические ре-	УК-1	31
	акции.		
12.	Скорость химических реакций, ее зависимость от концен-	УК-1	31
	трации реагирующих веществ и давления газов. Закон дей-		
	ствующих масс.		
13.	Влияние температуры на скорость химических реакций.	УК-1	31
	Правило Вант-Гоффа и уравнение Аррениуса. Понятие о ка-		
	тализе. Механизм протекания реакций.		
14.	Химическое равновесие. Константа равновесия. Факторы,	УК-1	31, У1
	вызывающие смещение химического равновесия. Принцип		
	Ле-Шателье.		
15.	Классификация систем по степени дисперсности. Насыщен-	УК-1	31
	ные, ненасыщенные и пересыщенные растворы. Раствори-		
	мость веществ.		
16.	Коллигативные свойства растворов. Способы выражения	УК-1	31, H1,
	концентрации.		У1
17.	Теория электролитической диссоциации. Сильные и слабые	УК-1	31, У1
	электролиты. Степень диссоциации, константа диссоциации,		
	их взаимосвязь.		
18.	Ионные реакции. Условия необратимости реакций обмена в	УК-1	31, У1
	растворах электролитов.		
19.	Диссоциация воды. Ионное произведение воды. Водородный	УК-1	31, H1,
	и гидроксильный показатели.		У1
20.	Гидролиз солей. Состав и свойства буферных растворов.	УК-1	31, H1,
	Буферная ёмкость.		У1
21.	Окислительно-восстановительные реакции. Степень окисле-	УК-1	31, У1
	ния. Важнейшие окислители и восстановители.		
22.	Составление уравнений окислительно-восстановительных	УК-1	31, H1,
	реакций. Метод электронного баланса.		У1
23.	Окислительно-восстановительный потенциал. Уравнение	УК-1	31, У1
	Нернста. Электрохимический ряд напряжений металлов.		ĺ ,

24.	Комплексные соединения. Основные понятия координационной теории Вернера. Классификация комплексных соединений	УК-1	31, У1, H1
25.	Распространенность в природе, свойства и биологическая роль s-элементов	УК-1	31
26.	Распространенность в природе, свойства и биологическая роль p-элементов	УК-1	31
27.	Распространенность в природе, свойства и биологическая роль d-элементов	УК-1	31
28.	Основные понятия качественного и количественного анализа. Классификация методов анализа: химические, физико-химические и физические методы.	УК-1	31
29.	Метрологические параметры измерений. Чувствительность измерений. Точность анализа, систематические и случайные ошибки. Аналитическая реакция.	УК-1	31, H1, У1
30.	Основы титриметрического анализа: принципы и основные понятия титриметрического определения, способы проведения анализа, оборудование и точность проведения экспериментов.	УК-1	31, H1, У1

5.3.1.5. Перечень тем курсовых проектов (работ)

Не предусмотрен

5.3.1.6. Вопросы к защите курсового проекта (работы)

Не предусмотрен

5.3.2. Оценочные материалы текущего контроля

5.3.2.1. Вопросы тестов

No	Содержание	Компе-	идк
	_	тенция	
1.	Изотопы характеризуются одинаковым	УК-1	31
2.	Атомная единица массы – это	УК-1	31
3.	Химический элемент - это	УК-1	31
4.	В состав атомного ядра входят	УК-1	31
5.	1 моль газа при н.у. занимает объём	УК-1	31
6.	Порядковый номер элемента совпадает с числом	УК-1	31
7.	Количество вещества – это величина, характеризующая	УК-1	31
8.	ATOM – 9TO	УК-1	31
9.	Молекула – это	УК-1	31
10.	Молярная масса – это	УК-1	31
11.	Валентными электронами называют:	УК-1	31
12.	Какое квантовомеханическое правило или принцип ограничивает максимальное число электронов, заселяющих одну атомную орбиталь?	УК-1	31
13.	Выберите верное утверждение (про ёмкость электронных подуровней):	УК-1	31
14.	Какое квантовое число электрона не зависит от остальных квантовых чисел?	УК-1	31
15.	Размер и форма электронного облака определяется значением:	УК-1	31
16.	Физическая сущность периодического закона состоит в том, что при последовательном увеличении	УК-1	31
17.	Выберите верное утверждение (про строение периодической системы):	УК-1	31
18.	Периодический закон связывает свойства химических элементов	УК-1	31
19.	Направленность электронного облака в пространстве определяется значением:	УК-1	31
20.	Выберите два верных утверждения, справедливых для ряда элементов Na, Mg, Al, Si, P:	УК-1	31
21.	Наиболее сильными основными свойствами обладает гидроксид	УК-1	31
22.	Наиболее сильными кислотными свойствами обладает кислота	УК-1	31
23.	Выберите два верных утверждения, справедливых для ряда элементов B, Al, Ga, In, Tl:	УК-1	31
24.	Наиболее сильными окислительными свойствами обладают атомы элемента	УК-1	31
25.	Степень окисления – это	УК-1	31
26.	Водородная связь – это специфическая разновидность	УК-1	31
27.	К особенностям ионной связи относится	УК-1	31
28.	К особенностям металлической связи относится	УК-1	31
29.	Ионная связь – это химическая связь	УК-1	31
30.	К особенностям ковалентной связи относится	УК-1	31

31.	Сигма-связь и пи-связь – это р	азные	УК-1	31
32.		химической связи относится	УК-1	31
33.	Только основные оксиды расп		УК-1	31
34.	Оксид цинка и оксид фосфора		УК-1	31
25			VIIC 1	21
35.	Амфотерными свойствами обл		УК-1	31
36.	В реакцию с водой не вступак в ряду:	от оба оксида, расположенные	УК-1	31
37.	Укажите оксид, способный вза	аимодействовать и с кислотой,	УК-1	31
20	и с основанием		XIIC 1	21
38.	К простым веществам относит		УК-1	31
39.	Сложным веществом является		УК-1	31
40.	Только неметаллы расположен		УК-1	31
41.	Только металлы расположены	1 2	УК-1	31
42.	Только электролиты располож	1 1	УК-1	31
43.	Отличительным свойством все		УК-1	31
44.	Ступенчатая диссоциация хара	-	УК-1	31
45.	Выберите взаимодействия, в к	1	УК-1	31
1.0	является растворимая кислота		X 17.C 1	21
46.	С разоавленной серной кислот ствуют каждое из четырех веш	гой в водной среде взаимодей-	УК-1	31
47.	Только бескислородные кисло		УК-1	31
48.	Отличительным свойством со.	<u> </u>	УК-1	31
49.	Ступенчатая диссоциация хара		УК-1	31
50.	Выберите вещества, вступающ	1	УК-1	31
50.	зованием щелочи:	ие в реакцию с водой с обра-	3 K 1	31
51.	С гидроксидом натрия в водно	ой среде взаимолействуют	УК-1	31
01.	каждое из четырех веществ:	и среде выимеденствуют	<i>V</i> 10 1	31
52.	Только щёлочи расположены	в рялу	УК-1	31
53.	Только средние соли располож	* *	УК-1	31
54.	С образованием соли могут ре		УК-1	31
55.	Цинк не реагирует с	waspermer Approximation	УК-1	31
56.	Хлорид меди (II) может реаги	оовать с	УК-1	31
57.		ветствие между классом неор-	УК-1	31
		вванием вещества. Каждый от-	V 11 1	0.1
	вет правого столбца может бы			
	Класс неорг. соединения	Название вещества		
	А. кислота	1. углекислый газ		
	Б. основание	2. соляная кислота		
	В. соль	3. гидроксид кальция		
	Г. оксид	4. сульфат натрия		
58.		ветствие между классом неор-	УК-1	31
•		вванием вещества. Каждый от-	. == *	- -
	вет правого столбца может бы			
	Класс неорг. соединения	Название вещества		
	А. двухосновная кислота	1. гидрокарбонат натрия		
	Б. щелочь	2. жженая известь		
	В. кислая соль	3. серная кислота		
	Г. основный оксид	4. гидроксид калия		
	т. основный оксид	т. гидроксид калил		

59.	-	етствие между классом органием вещества. Каждый ответ	УК-1	31
	правого столбца может быть и			
	Класс орг. соединения	Название вещества		
	А. углеводород	1. формальдегид		
		2. этанол		
	Б. спирт			
	В. альдегид	3. метан 4. жизуу		
<i>(</i> 0	Г. карбоновая кислота	4. уксус	XIIC 1	21
60.	-	етствие между классом орга-	УК-1	31
		нием вещества. Каждый ответ		
	правого столбца может быть и			
	Класс орг. соединения	Название вещества		
	А. многоатомный спирт	1. глицерин		
	Б. кетон	2. глицин		
	В. аминокислота	3. альбумин		
	Г. белок	4. ацетон		
61.	Законы Рауля и Вант-Гоффа ст	праведливы для	УК-1	31
62.	Осмотическое давление возник	кает в системе	УК-1	31
63.	Согласно второму закону Раул	я, величина изменения темпе-	УК-1	31
	ратур кипения и замерзания ра	створов		
64.	Насыщенным называется расти	вор, в котором	УК-1	31
65.	К суспензиям можно отнести с	емеси веществ	УК-1	31
66.	К эмульсиям можно отнести см		УК-1	31
67.	Массовая доля 12 г вещества в		УК-1	31
	ляет	1		
68.	Масса воды, содержащаяся в 3	70 г 5%-ного раствора, равна	УК-1	31
69.	Молярная концентрация раство	ора серной кислоты солер-	УК-1	31
	жащего в 500 мл 4,9г вещества			
70.	К аэрозолям можно отнести см		УК-1	31
71.	Молярная концентрация раство		УК-1	31
,	держащего в 200 мл 8 г вещес		<i>7</i> 10 1	31
72.	В 600 г раствора с концентраці	, I	УК-1	31
12.	масса вещества	теп 12,5 мис. 76 содержитея	3 IC 1	31
73.	Масса сульфата меди (II) в 250	мп растрора с мопярной кон-	УК-1	31
13.	центрацией 0,1 моль/л равна	1 1	3 IC-1	31
74.		ества в растворе массой 260 г	УК-1	31
74.	` '	дества в растворе массои 200 г	y IX-1	31
75.	Составляет	эжащаяся в 370 г 5%-ного рас-	УК-1	31
13.		лмащаяся в э/от э/о-ного рас-	3 IX-1	31
76	твора, равна	/-)	VIII 1	21
76.	1 \	пь/л) раствора серной кислоты,	УК-1	31
77	содержащего в 500 мл 4,9г вег		XIIC 1	21
77.	` `	моль/л) раствора гидроксида	УК-1	31
= 0	натрия, содержащего в 200 мл	1 2	X 77.0 . 4	D.1
78.	Вычислите количество вещест	ва (в молях), содержащееся в	УК-1	31
	180 г мочевины (NH ₂) ₂ CO :			
79.		г/моль) глюкозы C ₆ H ₁₂ O ₆ :	УК-1	31
79. 80.	Вычислите молярную массу (в	$\Gamma/\text{МОЛЬ}$) Γ ЛЮКОЗЫ $C_6H_{12}O_6$: (в $\Gamma/\text{МОЛЬ}$) кристаллогидрата	УК-1 УК-1	31

81.	Вычислите количество вещества (в молях), содержащееся в $171\ \Gamma$ сахарозы $C_{12}H_{22}O_{11}$:	УК-1	31
82.	Если в растворе из 150 молекул на ионы распалось 25 молекул, степень диссоциации вещества равна	УК-1	31
83.	Сравнив константы диссоциации, выберите самый слабый электролит:	УК-1	31
84.	Константа диссоциации гидроксида аммония составляет величину 0,0000176, вычислите степень его диссоциации в растворе с концентрацией 0,1 моль/л:	УК-1	31
85.	Выберите вещества, проявляющие свойства электролитов (неэлектролитов):	УК-1	31
86.	Количественными характеристиками силы электролита являются:	УК-1	31
87.	Выберите факторы, усиливающие диссоциацию молекул электролита в водном растворе:	УК-1	31
88.	Укажите список веществ, водные растворы которых имеют кислый характер:	УК-1	31
89.	При растворении в воде кислот формируется характер среды.	УК-1	31
90.	При растворении в воде оснований формируется характер среды.	УК-1	31
91.	При растворении в воде солей слабых кислот и сильных оснований в результате гидролиза формируется характер среды.	УК-1	31
92.	При растворении в воде солей слабых оснований и сильных кислот в результате гидролиза формируется характер среды.	УК-1	31
93.	Гидролизом солей называют	УК-1	31
94.	Водородный показатель	УК-1	31
95.	Выберите соли, в водных растворах которых наблюдается близкий к нейтральному (кислому, щелочному) характер среды:	УК-1	31
96.	Выберите верное утверждение: скорость химической реакции – это изменение	УК-1	31
97.	Выберите факторы, влияющие на скорость химической реакции:	УК-1	31
98.	Выберите верное утверждение: катализ – это	УК-1	31
99.	Химическое равновесие – это	УК-1	31
100.	В каком направлении сместится химическое равновесие в реакции при увеличении концентрации одного из реагентов (температуры системы, давления):	УК-1	31
101.	Выберите из списка основную отличительную черту комплексных соединений:	УК-1	31
102.	Комплексообразователь – это	УК-1	31
103.	Лиганд – это	УК-1	31
104.	Определите комплексообразователь (лиганд, координацион-	УК-1	31
105.	ное число) в соединении: гексацианоферрат (+3) калия Выберите правильный вариант названия соединения, в кото-	УК-1	31
105.	ром комплексообразователь – цинк (+2), лиганд – гидроксид анион, координационное число – 4, ион внешней сферы –	7 K 1	31

	катион калия:		
106.	При составлении уравнений методом электронного баланса	УК-1	31
107.	Укажите вариант ответа, соответствующий степеням окис-	УК-1	31
	ления хлора в соединениях: хлор, хлороводородная кислота,		
100	хлорная кислота, хлорноватая кислота.	X 77 C . 4	21
108.	Укажите вещество, являющееся окислителем в схеме реак-	УК-1	31
	ции: фосфор + хлорноватая кислота + вода = ортофосфорная		
109.	кислота + хлороводородная кислота: Укажите вариант ответа, соответствующий степеням окис-	УК-1	31
109.	ления фосфора в соединениях: оксид фосфора (III), фосфор,	У К-1	31
	ортофосфорная кислота, фосфин		
110.	Укажите вариант ответа, соответствующий степеням окис-	УК-1	31
110.	ления марганца в соединениях: оксид марганца (II), марган-	7101	31
	цовая кислота, оксид марганца (IV), манганат калия		
111.	Укажите вещество, являющееся восстановителем в схеме	УК-1	31
	реакции: азотная кислота + фосфор + вода = ортофосфорная		
	кислота + оксид азота (II)		
112.	Укажите точность взвешивания на аналитических весах:	УК-1	31
113.	Валентность углерода в органических соединениях	УК-1	31
114.	Этанол (этиловый спирт) образует простые эфиры с	УК-1	31
115.	При окислении метаналя (муравьиного альдегида) образует-	УК-1	31
	СЯ		
116.	Укажите твердый жир	УК-1	31
117.	При взаимодействии глюкозы и фруктозы образуется	УК-1	31
118.	Белки состоят из	УК-1	31
119.	Пятичленный непредельный цикл с гетероатомом кислоро-	УК-1	31
	дом называется		
120.	Непредельные углеводороды характеризуются наличием	УК-1	31
121.	Глицерин содержит	УК-1	31
122.	Реакция "серебряного зеркала" является качественной для	УК-1	31
123.	Укажите карбоновую кислоту, которая входит в состав жи-	УК-1	31
124	DOB	УК-1	31
124. 125.	При гидролизе сахарозы образуются Нейтральной аминокислотой является	УК-1 УК-1	31
125.	В состав никотина входят	УК-1 УК-1	31
120.	Устойчивый многоатомный спирт – это	УК-1	31
128.	При окислении альдегида образуется	УК-1	31
129.	Молочную кислоту относят к	УК-1	31
130.	В молоке млекопитающих содержится	УК-1	31
131.	Дипептид, образованный глицином и аланином, называется	УК-1	31
132.	Молекула бутадиена содержит	УК-1	31
133.	Этиловый спирт образует сложные эфиры с	УК-1	31
134.	При окислении пропанона (ацетона) образуется	УК-1	31
135.	В состав жиров входят	УК-1	31
136.	Углеводы – это	УК-1	31
137.	Раствор аспарагиновой кислоты имеет	УК-1	31
138.	Триптофан является производным	УК-1	31
139.	Молекула пентана содержит	УК-1	31

141. Альдетиды вступают в реакцию "серебряного зеркала" с УК-1 31 142. Щелочной гидролиз жиров называют УК-1 31 143. Крахмал состоит из остатков УК-1 31 144. Мочевина – это УК-1 31 145. В состав тиофсна входит гетероатом УК-1 31 146. Первый представитель гомологического ряда алкенов называется УК-1 31 147. При внутримолекулярной дегидратации бутанола-2 образуетеся УК-1 31 148. Этаналь - это УК-1 31 149. Карбоновые кислоты содержат УК-1 31 151. В поддержании вторичной структуры белка участвуют связи УК-1 31 152. В состав ДИК не входит УК-1 31 153. В разу алканов тексан имеет порядковый номер УК-1 31 154. При межмолекулярной легидратации этанола образуется УК-1 31 155. Органическое сосцинсиня, содержание карбонильную груп- пув середине утлекан искуса образуются УК-1 31 155. Укаж	140.	Кетон образуется при окислении	УК-1	31
142. Щелочной гидролиз жиров называют VK-1 31 143. Крахмал состоит из остатков VK-1 31 144. Мочевина — это VK-1 31 145. В состав тиофена входит гетероатом VK-1 31 146. Первый представитель гомологического ряда алкенов называется VK-1 31 147. При внутримолекулярной дегидратации бутанола-2 образуется VK-1 31 148. Этаналь - это VK-1 31 149. Карбоновые кислоты содержат VK-1 31 149. Карбоновые кислоты содержат VK-1 31 150. При гидролизе крахмала и клетчатки образуется VK-1 31 151. В поддержании вторичной структуры белка участвуют связи VK-1 31 152. В состав ДНК не входит VK-1 31 153. В ряду алканов гексан имеет порядковый номер VK-1 31 154. При межмолекулярной дегидратации этанола образуется VK-1 31 155. Органические соединения, содержащие карбонильную группув есредние углеродной цени, называются VK-1 31 156. Укажите жидкий жир VK-1 31 157. К углеводам относят VK-1 31 158. При горении аминов образуются VK-1 31 159. К пиримиднновым основаниям относится VK-1 31 160. Бензол образует радикал VK-1 31 161. В реакцию этерификации вступают: VK-1 31 162. При гидрировании пропаналя образуется VK-1 31 163. К мылам относят VK-1 31 164. В промышленности для получения взрывчатых веществ и исхусственного волокая используется VK-1 31 165. К незаменимым аминокислотам относят VK-1 31 166. В состав пиродла входит гетероатом VK-1 31 167. Алкен вазымодействующий с НВг по правилу Марковникова VK-1 31 168. В состав пиродла входит гетероатом VK-1 31 169. Соли уксусной кислоты называются VK-1 31 170. Укажите евосстанавливающий дисахарид VK-1 31 171. Слабым основанием является VK-1 31 172. При гидролизе пужлестина в белок не является VK-1 31 173. Укажите евосстанавливающий дисахарид VK-1 31 174. Этпленгликоль име				
143. Крахмал состоит из остатков УК-1 31 144. Мочевина – это УК-1 31 145. В состав тиофена входит гетероатом УК-1 31 146. Первый представитель гомологического ряда алкенов называется 31 147. При внутримолекулярной дегидратации бутанола-2 образуется УК-1 31 148. Этапаль – это УК-1 31 149. Карбоновые кислоты содержат УК-1 31 150. При гидролизс крахмала и клегчатки образуется УК-1 31 151. В поддержании вторичной структуры белка участвуют связи УК-1 31 152. В состав ДНК не входит УК-1 31 153. В ряду алканов гексан имеет порядковый номер УК-1 31 154. При межмолекулярной дегидратации этанола образуется УК-1 31 155. Органические соединения, содержащие карбонильную груп- пу в середине утдеродной цепи, называются УК-1 31 155. Органические соединения, содержащие карбонильную груп- пу в середине утдеродной цепи, называются УК-1 31				
144. Мочевина — это УК-1 31 145. В состав тиофена входит гетероатом УК-1 31 146. Первый представитель гомологического ряда алкенов называется УК-1 31 147. При внутримолекулярной дегидратации бутанола-2 образуется УК-1 31 148. Этаналь - это УК-1 31 149. Карбоновые кислоты солержат УК-1 31 150. При гидронизе крахмала и клетчатки образуется УК-1 31 151. В поддержании вторичной структуры белка участвуют связи УК-1 31 152. В состав ДНК не входит УК-1 31 153. В ряду алканов гексан имеет порядковый номер УК-1 31 154. При межмолекулярной дегидратации этанола образуется УК-1 31 155. В ряду алканов гексан имеет порядковый номер УК-1 31 155. Органические соединстиня, содержащие карбонильную груп- пу в середине угреродной целиратанию этанов образуется УК-1 31 155. Кутажите жидкий жир УК-1 31 157.				
145. В состав тиофена входит гетероатом				
146. Первый представитель гомологического ряда алкенов называется 31 147. При внутримолекулярной дегидратации бутанола-2 образустся 31 148. Этаналь - это УК-1 31 149. Карбоновые кислоты содержат УК-1 31 150. При гидролизе крахмала и клетчатки образуется УК-1 31 151. В поддержании вторичной структуры белка участвуют связи УК-1 31 152. В состав ДНК не входит УК-1 31 153. В раду алканов гексан имеет порядковый номер УК-1 31 154. При межмолскулярной дегидратации этанола образуется УК-1 31 155. Органические соединения, содержание карбонильную группув средние углеродной цепи, называются УК-1 31 156. Укажите жилкий жир УК-1 31 157. К углеводам относят УК-1 31 158. При гирминдиновым основаниям относится УК-1 31 159. К пурминдиновым основаниям относится УК-1 31 160. Бензол образует радикал УК-1				
147. При внутримолекулярной дегидратации бутанола-2 образуется 148. Этаналь - это УК-1 31 31 31 31 31 31 31				
147. При внутримолекулярной дегидратации бутанола-2 образуется УК-1 31 148. Этаналь - это УК-1 31 149. Карбоновые кислоты содержат УК-1 31 150. При гидролизе крахмала и клетчатки образуется УК-1 31 151. В поддержании вторичной структуры белка участвуют связи УК-1 31 152. В состав ДНК не входит УК-1 31 153. В ряду алканов гексан имеет порядковый номер УК-1 31 154. При межмолекулярной дегидратащии этанола образуется УК-1 31 155. Органические соединения, содержащие карбонильную группрув середиие утлеродной цепи, называются УК-1 31 155. Органические соединения, содержащие карбонильную группрув середиие утлеродной цепи, называются УК-1 31 156. Укажите жидкий жир УК-1 31 157. К утлеводам относят УК-1 31 158. При горении аминов образуются УК-1 31 159. К пърнимизиново образует радикал УК-1 31 160. <td>140.</td> <td>1 1</td> <td>у IX-1</td> <td>31</td>	140.	1 1	у IX-1	31
148. Зтаналь - это УК-1 31 149. Карбоновые кислоты содержат УК-1 31 150. При гидролизе крахмала и клетчатки образуется УК-1 31 151. В поддержании вторичной структуры белка участвуют связи УК-1 31 152. В состав ДНК не входит УК-1 31 153. В ряду алканов гексан имеет порядковый помер УК-1 31 154. При межмолекулярной детидратации этанола образуется УК-1 31 155. Органические соединения, содержащие карбонильную группу в середине утлеродной цепи, называются УК-1 31 155. Укажите жидкий жир УК-1 31 157. К углеводам относят УК-1 31 158. При горении аминов образуются УК-1 31 159. К пиримидиновым основаниям относится УК-1 31 160. Бензол образует радикал УК-1 31 161. В реакцию этерификации вступают: УК-1 31 162. При гидрировании пропаналя образуется УК-1 31 163. К мылам относят УК-1 31 164. В промышленности для получения взрывчатых веществ и искусственного волокна используется УК-1 31 165. К незаменимым аминокислотам относят УК-1 31 166. В состав пиролла входит гетероатом УК-1 31 167. Алкен взаимодействующий с НВт по правилу Марковникова УК-1 31 168. Фенолы в отличие от спиртов взаимодействуют с УК-1 31 170. Укажите невосстанавливающий дисахарид УК-1 31 171. Слабым основанием является УК-1 31 172. При гидролизе нуклеотидов образуются УК-1 31 173. Укажите певосстанавливающий дисахарид УК-1 31 174. Этилентликовь имеет научное название: УК-1 31 175. В основе получения маргарина лежит реакция УК-1 31 176. В реакцию "серебряного зеркала" не вступает УК-1 31 177. Качественной реакцией на белок не является УК-1 31 178. В основе получения маргарина лежит реакция УК-1 31 179. Третичным спиртом является УК-1 31 180. Мальтоза состоит из остатков УК-1 31 181. К пуриновым основаниям относится УК-1 31 182. В	147		VK-1	31
149. Карбоновые кислоты содержат 150. При гидролизе крахмала и клетчатки образуется УК-1 31 151. В поддержании вторичной структуры белка участвуют связи УК-1 31 152. В состав ДНК не входит УК-1 31 153. В ряду алканов гексан имеет порядковый номер УК-1 31 154. При межмолекулярной дегидратации этанола образуется УК-1 31 155. Органические соединения, содержащие карбонильную группу в середине утлеродной цепи, называются УК-1 31 155. Оугажите жидкий жир УК-1 31 157. К углеводам относят УК-1 31 158. При горении аминов образуются УК-1 31 159. К пиримидиновым основаниям относится УК-1 31 160. Бензол образует радикал УК-1 31 161. В реакцию этерификации вступают: УК-1 31 162. При гидрировании пропаналя образуется УК-1 31 163. К мылам относят УК-1 31 164. В промышленности для получения взрывчатых веществ и искусственного волокна используется ИК-1 31 165. К незаменимым аминокислотам относят УК-1 31 166. В состав пиролла входит гетероатом УК-1 31 167. Алкен взаимодействующий с НВг по правилу Марковникова УК-1 31 168. Фенолы в отличие от спиртов взаимодействуют с УК-1 31 170. Укажите невосстанавливающий дисахарид УК-1 31 171. Слабым основанием является УК-1 31 172. При гидролизе пуклеотидов образуются УК-1 31 173. Укажите невосстанавливающий дисахарид УК-1 31 174. Этиленгликоль имеет научное название: УК-1 31 175. В основе получения маргарина лежит реакция УК-1 31 176. В реакцию получения маргарина лежит реакция УК-1 31 177. Качественной реакцией на белок не является УК-1 31 177. Качественной реакцией на белок не является УК-1 31 178. В осотав РНК не входит УК-1 31 179. Третичным спиртом является У	117.		J IC 1	31
150. При гидролизе крахмала и клетчатки образуется УК-1 31 151. В поддержании вторичной структуры белка участвуют связи УК-1 31 152. В состав ДНК не входит УК-1 31 153. В ряду алканов гексан имеет порядковый номер УК-1 31 154. При межмолекулярной легидратации этанола образуется УК-1 31 155. Органические соединения, содержащие карбонильную группу в середине углеродной цепи, называются УК-1 31 155. Оукажите жидкий жир УК-1 31 156. Укажите жидкий жир УК-1 31 157. К углеводам относят УК-1 31 158. При горении аминов образуются УК-1 31 159. К пиримидиновым основаниям относится УК-1 31 160. Бензол образует радикал УК-1 31 161. В реакцию этерификации вступают: УК-1 31 162. При гидрировании пропаналя образуется УК-1 31 163. К мылам относят УК-1 31 164. В промышленности для получения взрывчатых веществ и искусственного волокна используется УК-1 31 165. К незаменимым аминокислотам относят УК-1 31 166. В состав пиролла входит гетероатом УК-1 31 167. Алкен взаимодействующий с НВг по правилу Марковникова УК-1 31 168. Фенолы в отличие от спиртов взаимодействуют с УК-1 31 169. Соли уксусной кислоты называются УК-1 31 170. Укажите невосстанавливающий дисахарид УК-1 31 171. Слабым основаниям является УК-1 31 172. При гидролизе нуклеотидов образуются УК-1 31 173. Укажите соединения, способные полимеризоваться УК-1 31 174. Этиленгликоль имеет научное название: УК-1 31 175. В основе получения маргарина лежит реакция УК-1 31 176. В реакцию "серебряного зеркала" не вступает УК-1 31 177. Качественной реакцией на белок не является УК-1 31 178. В основе получения маргарина лежит реакция УК-1 31 179. Претичным спиртом является УК-1 31 180. Мальтоза с	148.	Этаналь - это	УК-1	31
151. В поддержании вторичной структуры белка участвуют связи УК-1 31 152. В состав ДНК не входит УК-1 31 153. В ряду алканов гексан имеет порядковый номер УК-1 31 154. При межмолекулярной дегидратации этанола образуется УК-1 31 155. Органические соединения, содержащие карбонильную группу в середине углеродной цепи, называются УК-1 31 156. Укажите жидкий жир УК-1 31 157. К углеводам относят УК-1 31 158. При горении аминов образуются УК-1 31 159. К пиримидиновым основаниям относится УК-1 31 160. Бензол образует радикал УК-1 31 161. В реакцию этерификации вступают: УК-1 31 162. При гидрировании пропаналя образуется УК-1 31 163. К мылам относят УК-1 31 164. В промышленности для получения взрывчатых веществ и искусственного волокна используется УК-1 31 165. К незаменимым аминокисло	149.	Карбоновые кислоты содержат	УК-1	31
151. В поддержании вторичной структуры белка участвуют связи УК-1 31 152. В состав ДНК не входит УК-1 31 153. В ряду алканов гексан имеет порядковый номер УК-1 31 154. При межмолекулярной дегидратации этанола образуется УК-1 31 155. Органические соединения, содержащие карбонильную группу в середине углеродной цепи, называются УК-1 31 156. Укажите жидкий жир УК-1 31 157. К углеводам относят УК-1 31 158. При горении аминов образуются УК-1 31 159. К пиримидиновым основаниям относится УК-1 31 160. Бензол образует радикал УК-1 31 161. В реакцию этерификации вступают: УК-1 31 162. При гидрировании пропаналя образуется УК-1 31 163. К мылам относят УК-1 31 164. В промышленносит для получения взрывчатых веществ и искусственного волокна используется УК-1 31 165. К незаменимым аминокисло	150.	При гидролизе крахмала и клетчатки образуется	УК-1	31
152. В состав ДНК не входит УК-1 31 153. В ряду алканов гексан имеет порядковый номер УК-1 31 154. При межмолекулярной дегидратации этанола образуется УК-1 31 155. Органические соединения, содержащие карбонильную группув середине углеродной цепи, называются УК-1 31 156. Укажите жидкий жир УК-1 31 157. К углеводам относят УК-1 31 158. При горении аминов образуются УК-1 31 160. Бензол образует радикал УК-1 31 161. В реакцию этерификации вступают: УК-1 31 162. При гидрировании пропаналя образуется УК-1 31 163. К мылам относят УК-1 31 164. В промышленности для получения взрывчатых веществ и искусственного волокна используется УК-1 31 165. К незаменимым аминокислотам относят УК-1 31 166. В состав пиролла входит гетероатом УК-1 31 167. Алкен взаимодействующий с НВг по правилу Марковникова УК-1 31 168. Фенолы в отличие от спиртов взаимодействуют с УК-1 31 169. Соли уксусной кислоты называются <td>151.</td> <td></td> <td>УК-1</td> <td>31</td>	151.		УК-1	31
153. В ряду алканов гексан имеет порядковый номер УК-1 31 154. При межмолекулярной дегидратации этанола образуется УК-1 31 155. Органические соединения, содержащие карбонильную группув середине углеродной цепи, называются УК-1 31 156. Укажите жидкий жир УК-1 31 157. К углеводам относят УК-1 31 158. При горении аминов образуются УК-1 31 160. Бензол образует радикал УК-1 31 161. В реакцию этерификации вступают: УК-1 31 162. При гидрировании пропаналя образуется УК-1 31 163. К мылам относят УК-1 31 164. В промышленности для получения взрывчатых веществ и искусственного волокна используется УК-1 31 165. К незаменимым аминокислотам относят УК-1 31 166. В состав пиролла входит гетероатом УК-1 31 167. Алкен взаимодействующий с НВг по правилу Марковникова УК-1 31 168. Фенолы в отличие от спиртов взаимодействуют с УК-1 31 169. Соли уксусной кислоты называются УК-1 31 170. Укажите невосостанавливающ	152.		УК-1	31
154. При межмолекулярной дегидратации этанола образуется УК-1 31 155. Органические соединения, содержащие карбонильную группув еередине углеродной цепи, называются УК-1 31 156. Укажите жидкий жир УК-1 31 157. К углеводам относят УК-1 31 158. При горении аминов образуются УК-1 31 159. К пиримидиновым основаниям относится УК-1 31 160. Бензол образует радикал УК-1 31 161. В реакцию этерификации вступают: УК-1 31 162. При гидрировании пропаналя образуется УК-1 31 163. К мылам относят УК-1 31 164. В промышленности для получения взрывчатых веществ и искусственного волокна используется УК-1 31 165. К незаменимым аминокислотам относят УК-1 31 166. В состав пиролла входит гетероатом УК-1 31 167. Алкен взаимодействующий с НВг по правилу Марковникова УК-1 31 167. Оли уксусной кислоты называются УК-1 31 170. Укажите евосстанавливающий дисахарид УК-1 31 171. Слабым основанием является			УК-1	
155. Органические соединения, содержащие карбонильную группу в середине углеродной цепи, называются УК-1 31 156. Укажите жидкий жир УК-1 31 157. К углеводам относят УК-1 31 158. При горении аминов образуются УК-1 31 159. К пиримидиновым основаниям относится УК-1 31 160. Бензол образует радикал УК-1 31 161. В реакцию этерификации вступают: УК-1 31 162. При гидрировании пропаналя образуется УК-1 31 163. К мылам относят УК-1 31 164. В промышленности для получения взрывчатых веществ и искусственного волокна используется УК-1 31 165. К незаменимым аминокислотам относят УК-1 31 166. В состав пиролла входит гетероатом УК-1 31 167. Алкен взаимодействующий с НВг по правилу Марковникова				
156.	155.		УК-1	31
156. Укажите жидкий жир УК-1 31 157. К углеводам относят УК-1 31 158. При горении аминов образуются УК-1 31 159. К пиримидиновым основаниям относится УК-1 31 160. Бензол образует радикал УК-1 31 161. В реакцию этерификации вступают: УК-1 31 162. При гидрировании пропаналя образуется УК-1 31 163. К мылам относят УК-1 31 164. В промышленности для получения взрывчатых веществ и искусственного волокна используется УК-1 31 165. К незаменимым аминокислотам относят УК-1 31 166. В состав пиролла входит гетероатом УК-1 31 167. Алкен взаимодействующий с НВг по правилу Марковникова уК-1 31 167. Алкен взаимодействующий с НВг по правилу Марковникова уК-1 31 169. Соли уксусной кислоты называются УК-1 31 170. Укажите невосстанавливающий дисахарид УК-1 31 1				
157. К углеводам относят УК-1 31 158. При горении аминов образуются УК-1 31 159. К пиримидиновым основаниям относится УК-1 31 160. Бензол образует радикал УК-1 31 161. В реакцию этерификации вступают: УК-1 31 162. При гидрировании пропаналя образуется УК-1 31 163. К мылам относят УК-1 31 164. В промышленности для получения взрывчатых веществ и искусственного волокна используется УК-1 31 165. К незаменимым аминокислотам относят УК-1 31 166. В состав пиролла входит гетероатом УК-1 31 167. Алкен взаимодействующий с НВг по правилу Марковникова – это УК-1 31 168. Фенолы в отличие от спиртов взаимодействуют с УК-1 31 169. Соли уксусной кислоты называются УК-1 31 170. Укажите невосстанавливающий дисахарид УК-1 31 171. Слабым основанием является УК-1	156.		УК-1	31
158. При горении аминов образуются УК-1 31 159. К пиримидиновым основаниям относится УК-1 31 160. Бензол образует радикал УК-1 31 161. В реакцию этерификации вступают: УК-1 31 162. При гидрировании пропаналя образуется УК-1 31 163. К мылам относят УК-1 31 164. В промышленности для получения взрывчатых веществ и искусственного волокна используется УК-1 31 165. К незаменимым аминокислотам относят УК-1 31 166. В состав пиролла входит гетероатом УК-1 31 167. Алкен взаимодействующий с НВг по правилу Марковникова – это УК-1 31 168. Фенолы в отличие от спиртов взаимодействуют с УК-1 31 169. Соли уксусной кислоты называются УК-1 31 170. Укажите невосстанавливающий дисахарид УК-1 31 171. Слабым основанием является УК-1 31 172. При гидролизе нуклестидов образуются УК-1<		-		31
159. К пиримидиновым основаниям относится УК-1 31 160. Бензол образует радикал УК-1 31 161. В реакцию этерификации вступают: УК-1 31 162. При гидрировании пропаналя образуется УК-1 31 163. К мылам относят УК-1 31 164. В промышленности для получения взрывчатых веществ и искусственного волокна используется УК-1 31 165. К незаменимым аминокислотам относят УК-1 31 166. В состав пиролла входит гетероатом УК-1 31 167. Алкен взаимодействующий с НВг по правилу Марковникова – это УК-1 31 168. Фенолы в отличие от спиртов взаимодействуют с УК-1 31 169. Соли уксусной кислоты называются УК-1 31 170. Укажите невосстанавливающий дисахарид УК-1 31 171. Слабым основанием является УК-1 31 172. При гидролизе нуклестидов образуются УК-1 31 173. Укажите соединения, способные полимеризоваться				
160. Бензол образует радикал УК-1 31 161. В реакцию этерификации вступают: УК-1 31 162. При гидрировании пропаналя образуется УК-1 31 163. К мылам относят УК-1 31 164. В промышленности для получения взрывчатых веществ и искусственного волокна используется УК-1 31 165. К незаменимым аминокислотам относят УК-1 31 166. В состав пиролла входит гетероатом УК-1 31 167. Алкен взаимодействующий с НВг по правилу Марковникова – это УК-1 31 168. Фенолы в отличие от спиртов взаимодействуют с УК-1 31 169. Соли уксусной кислоты называются УК-1 31 170. Укажите невосстанавливающий дисахарид УК-1 31 171. Слабым основанием является УК-1 31 172. При гидролизе нуклеотидов образуются УК-1 31 173. Укажите соединения, способные полимеризоваться УК-1 31 174. Этиленгликоль имеет научное название:				
161. В реакцию этерификации вступают: УК-1 31 162. При гидрировании пропаналя образуется УК-1 31 163. К мылам относят УК-1 31 164. В промышленности для получения взрывчатых веществ и искусственного волокна используется УК-1 31 165. К незаменимым аминокислотам относят УК-1 31 166. В состав пиролла входит гетероатом УК-1 31 167. Алкен взаимодействующий с НВг по правилу Марковникова – это УК-1 31 168. Фенолы в отличие от спиртов взаимодействуют с УК-1 31 169. Соли уксусной кислоты называются УК-1 31 170. Укажите невосстанавливающий дисахарид УК-1 31 171. Слабым основанием является УК-1 31 172. При гидролизе нуклеотидов образуются УК-1 31 173. Укажите соединения, способные полимеризоваться УК-1 31 174. Этиленгликоль имеет научное название: УК-1 31 175. В основе получения маргарина лежит реакция УК-1 31 176. В реакцию "серебряного зеркала" не вступает УК-1 31 177. Качественной реакцией на белок				
162. При гидрировании пропаналя образуется УК-1 31 163. К мылам относят УК-1 31 164. В промышленности для получения взрывчатых веществ и искусственного волокна используется УК-1 31 165. К незаменимым аминокислотам относят УК-1 31 166. В состав пиролла входит гетероатом УК-1 31 167. Алкен взаимодействующий с НВг по правилу Марковникова – это УК-1 31 168. Фенолы в отличие от спиртов взаимодействуют с УК-1 31 169. Соли уксусной кислоты называются УК-1 31 170. Укажите невосстанавливающий дисахарид УК-1 31 171. Слабым основанием является УК-1 31 172. При гидролизе нуклеотидов образуются УК-1 31 173. Укажите соединения, способные полимеризоваться УК-1 31 174. Этиленгликоль имеет научное название: УК-1 31 175. В основе получения маргарина лежит реакция УК-1 31 176. В реакцию "серебряного зеркала" не вступает УК-1 31 178. <td></td> <td>1 7 1</td> <td></td> <td></td>		1 7 1		
163. К мылам относят УК-1 31 164. В промышленности для получения взрывчатых веществ и искусственного волокна используется УК-1 31 165. К незаменимым аминокислотам относят УК-1 31 166. В состав пиролла входит гетероатом УК-1 31 167. Алкен взаимодействующий с НВг по правилу Марковникова – это УК-1 31 168. Фенолы в отличие от спиртов взаимодействуют с УК-1 31 169. Соли уксусной кислоты называются УК-1 31 170. Укажите невосстанавливающий дисахарид УК-1 31 171. Слабым основанием является УК-1 31 172. При гидролизе нуклеотидов образуются УК-1 31 173. Укажите соединения, способные полимеризоваться УК-1 31 174. Этиленгликоль имеет научное название: УК-1 31 175. В основе получения маргарина лежит реакция УК-1 31 176. В реакцию "серебряного зеркала" не вступает УК-1 31 177. Качественной реакцией на белок не является УК-1 31 178				
164. В промышленности для получения взрывчатых веществ и искусственного волокна используется УК-1 31 165. К незаменимым аминокислотам относят УК-1 31 166. В состав пиролла входит гетероатом УК-1 31 167. Алкен взаимодействующий с НВг по правилу Марковникова – это УК-1 31 168. Фенолы в отличие от спиртов взаимодействуют с УК-1 31 169. Соли уксусной кислоты называются УК-1 31 170. Укажите невосстанавливающий дисахарид УК-1 31 171. Слабым основанием является УК-1 31 172. При гидролизе нуклеотидов образуются УК-1 31 173. Укажите соединения, способные полимеризоваться УК-1 31 174. Этиленгликоль имеет научное название: УК-1 31 175. В основе получения маргарина лежит реакция УК-1 31 176. В реакцию "серебряного зеркала" не вступает УК-1 31 177. Качественной реакцией на белок не является УК-1 31 179. Третичным спиртом является УК-1 31				
165. К незаменимым аминокислотам относят УК-1 31 166. В состав пиролла входит гетероатом УК-1 31 167. Алкен взаимодействующий с НВг по правилу Марковникова – это УК-1 31 168. Фенолы в отличие от спиртов взаимодействуют с УК-1 31 169. Соли уксусной кислоты называются УК-1 31 170. Укажите невосстанавливающий дисахарид УК-1 31 171. Слабым основанием является УК-1 31 172. При гидролизе нуклеотидов образуются УК-1 31 173. Укажите соединения, способные полимеризоваться УК-1 31 174. Этиленгликоль имеет научное название: УК-1 31 175. В основе получения маргарина лежит реакция УК-1 31 176. В реакцию "серебряного зеркала" не вступает УК-1 31 177. Качественной реакцией на белок не является УК-1 31 178. В состав РНК не входит УК-1 31 180. Мальтоза состоит из остатков УК-1				
165. К незаменимым аминокислотам относят УК-1 31 166. В состав пиролла входит гетероатом УК-1 31 167. Алкен взаимодействующий с НВг по правилу Марковникова – это УК-1 31 168. Фенолы в отличие от спиртов взаимодействуют с УК-1 31 169. Соли уксусной кислоты называются УК-1 31 170. Укажите невосстанавливающий дисахарид УК-1 31 171. Слабым основанием является УК-1 31 172. При гидролизе нуклеотидов образуются УК-1 31 173. Укажите соединения, способные полимеризоваться УК-1 31 174. Этиленгликоль имеет научное название: УК-1 31 175. В основе получения маргарина лежит реакция УК-1 31 176. В реакцию "серебряного зеркала" не вступает УК-1 31 177. Качественной реакцией на белок не является УК-1 31 178. В состав РНК не входит УК-1 31 180. Мальтоза состоит из остатков УК-1	101.	<u> </u>	<i>y</i> 10 1	31
166. В состав пиролла входит гетероатом УК-1 31 167. Алкен взаимодействующий с НВг по правилу Марковникова – это УК-1 31 168. Фенолы в отличие от спиртов взаимодействуют с УК-1 31 169. Соли уксусной кислоты называются УК-1 31 170. Укажите невосстанавливающий дисахарид УК-1 31 171. Слабым основанием является УК-1 31 172. При гидролизе нуклеотидов образуются УК-1 31 173. Укажите соединения, способные полимеризоваться УК-1 31 174. Этиленгликоль имеет научное название: УК-1 31 175. В основе получения маргарина лежит реакция УК-1 31 176. В реакцию "серебряного зеркала" не вступает УК-1 31 177. Качественной реакцией на белок не является УК-1 31 178. В состав РНК не входит УК-1 31 179. Третичным спиртом является УК-1 31 180. Мальтоза состоит из остатков УК-1 31 181. К пуриновым основаниям относится	165		VK-1	31
167. Алкен взаимодействующий с НВг по правилу Марковникова – это УК-1 31 168. Фенолы в отличие от спиртов взаимодействуют с УК-1 31 169. Соли уксусной кислоты называются УК-1 31 170. Укажите невосстанавливающий дисахарид УК-1 31 171. Слабым основанием является УК-1 31 172. При гидролизе нуклеотидов образуются УК-1 31 173. Укажите соединения, способные полимеризоваться УК-1 31 174. Этиленгликоль имеет научное название: УК-1 31 175. В основе получения маргарина лежит реакция УК-1 31 176. В реакцию "серебряного зеркала" не вступает УК-1 31 177. Качественной реакцией на белок не является УК-1 31 178. В состав РНК не входит УК-1 31 179. Третичным спиртом является УК-1 31 180. Мальтоза состоит из остатков УК-1 31 181. К пуриновым основаниям относится УК-1 31 182. В реакцию поликонденсации вступает				
— ЭТО 168. Фенолы в отличие от спиртов взаимодействуют с УК-1 31 169. Соли уксусной кислоты называются УК-1 31 170. Укажите невосстанавливающий дисахарид УК-1 31 171. Слабым основанием является УК-1 31 172. При гидролизе нуклеотидов образуются УК-1 31 173. Укажите соединения, способные полимеризоваться УК-1 31 174. Этиленгликоль имеет научное название: УК-1 31 175. В основе получения маргарина лежит реакция УК-1 31 176. В реакцию "серебряного зеркала" не вступает УК-1 31 177. Качественной реакцией на белок не является УК-1 31 178. В состав РНК не входит УК-1 31 179. Третичным спиртом является УК-1 31 180. Мальтоза состоит из остатков УК-1 31 181. К пуриновым основаниям относится УК-1 31 182. В реакцию поликонденсации вступает УК-1 31		1 1		
168. Фенолы в отличие от спиртов взаимодействуют с УК-1 31 169. Соли уксусной кислоты называются УК-1 31 170. Укажите невосстанавливающий дисахарид УК-1 31 171. Слабым основанием является УК-1 31 172. При гидролизе нуклеотидов образуются УК-1 31 173. Укажите соединения, способные полимеризоваться УК-1 31 174. Этиленгликоль имеет научное название: УК-1 31 175. В основе получения маргарина лежит реакция УК-1 31 176. В реакцию "серебряного зеркала" не вступает УК-1 31 177. Качественной реакцией на белок не является УК-1 31 178. В состав РНК не входит УК-1 31 179. Третичным спиртом является УК-1 31 180. Мальтоза состоит из остатков УК-1 31 181. К пуриновым основаниям относится УК-1 31 182. В реакцию поликонденсации вступает УК-1 31	107.		J IC 1	31
170.Укажите невосстанавливающий дисахаридУК-131171.Слабым основанием являетсяУК-131172.При гидролизе нуклеотидов образуютсяУК-131173.Укажите соединения, способные полимеризоватьсяУК-131174.Этиленгликоль имеет научное название:УК-131175.В основе получения маргарина лежит реакцияУК-131176.В реакцию "серебряного зеркала" не вступаетУК-131177.Качественной реакцией на белок не являетсяУК-131178.В состав РНК не входитУК-131179.Третичным спиртом являетсяУК-131180.Мальтоза состоит из остатковУК-131181.К пуриновым основаниям относитсяУК-131182.В реакцию поликонденсации вступаетУК-131	168.		УК-1	31
170.Укажите невосстанавливающий дисахаридУК-131171.Слабым основанием являетсяУК-131172.При гидролизе нуклеотидов образуютсяУК-131173.Укажите соединения, способные полимеризоватьсяУК-131174.Этиленгликоль имеет научное название:УК-131175.В основе получения маргарина лежит реакцияУК-131176.В реакцию "серебряного зеркала" не вступаетУК-131177.Качественной реакцией на белок не являетсяУК-131178.В состав РНК не входитУК-131179.Третичным спиртом являетсяУК-131180.Мальтоза состоит из остатковУК-131181.К пуриновым основаниям относитсяУК-131182.В реакцию поликонденсации вступаетУК-131	169.	Соли уксусной кислоты называются	УК-1	31
171.Слабым основанием являетсяУК-131172.При гидролизе нуклеотидов образуютсяУК-131173.Укажите соединения, способные полимеризоватьсяУК-131174.Этиленгликоль имеет научное название:УК-131175.В основе получения маргарина лежит реакцияУК-131176.В реакцию "серебряного зеркала" не вступаетУК-131177.Качественной реакцией на белок не являетсяУК-131178.В состав РНК не входитУК-131179.Третичным спиртом являетсяУК-131180.Мальтоза состоит из остатковУК-131181.К пуриновым основаниям относитсяУК-131182.В реакцию поликонденсации вступаетУК-131	170.	Укажите невосстанавливающий дисахарид	УК-1	31
172.При гидролизе нуклеотидов образуютсяУК-131173.Укажите соединения, способные полимеризоватьсяУК-131174.Этиленгликоль имеет научное название:УК-131175.В основе получения маргарина лежит реакцияУК-131176.В реакцию "серебряного зеркала" не вступаетУК-131177.Качественной реакцией на белок не являетсяУК-131178.В состав РНК не входитУК-131179.Третичным спиртом являетсяУК-131180.Мальтоза состоит из остатковУК-131181.К пуриновым основаниям относитсяУК-131182.В реакцию поликонденсации вступаетУК-131	171.	•	УК-1	31
173. Укажите соединения, способные полимеризоваться УК-1 31 174. Этиленгликоль имеет научное название: УК-1 31 175. В основе получения маргарина лежит реакция УК-1 31 176. В реакцию "серебряного зеркала" не вступает УК-1 31 177. Качественной реакцией на белок не является УК-1 31 178. В состав РНК не входит УК-1 31 179. Третичным спиртом является УК-1 31 180. Мальтоза состоит из остатков УК-1 31 181. К пуриновым основаниям относится УК-1 31 182. В реакцию поликонденсации вступает УК-1 31			УК-1	31
174. Этиленгликоль имеет научное название: УК-1 31 175. В основе получения маргарина лежит реакция УК-1 31 176. В реакцию "серебряного зеркала" не вступает УК-1 31 177. Качественной реакцией на белок не является УК-1 31 178. В состав РНК не входит УК-1 31 179. Третичным спиртом является УК-1 31 180. Мальтоза состоит из остатков УК-1 31 181. К пуриновым основаниям относится УК-1 31 182. В реакцию поликонденсации вступает УК-1 31		1 1 1		
175. В основе получения маргарина лежит реакция УК-1 31 176. В реакцию "серебряного зеркала" не вступает УК-1 31 177. Качественной реакцией на белок не является УК-1 31 178. В состав РНК не входит УК-1 31 179. Третичным спиртом является УК-1 31 180. Мальтоза состоит из остатков УК-1 31 181. К пуриновым основаниям относится УК-1 31 182. В реакцию поликонденсации вступает УК-1 31		-		
176. В реакцию "серебряного зеркала" не вступает УК-1 31 177. Качественной реакцией на белок не является УК-1 31 178. В состав РНК не входит УК-1 31 179. Третичным спиртом является УК-1 31 180. Мальтоза состоит из остатков УК-1 31 181. К пуриновым основаниям относится УК-1 31 182. В реакцию поликонденсации вступает УК-1 31		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
177. Качественной реакцией на белок не является УК-1 31 178. В состав РНК не входит УК-1 31 179. Третичным спиртом является УК-1 31 180. Мальтоза состоит из остатков УК-1 31 181. К пуриновым основаниям относится УК-1 31 182. В реакцию поликонденсации вступает УК-1 31		, , , , ,		
178. В состав РНК не входит УК-1 31 179. Третичным спиртом является УК-1 31 180. Мальтоза состоит из остатков УК-1 31 181. К пуриновым основаниям относится УК-1 31 182. В реакцию поликонденсации вступает УК-1 31				
179. Третичным спиртом является УК-1 31 180. Мальтоза состоит из остатков УК-1 31 181. К пуриновым основаниям относится УК-1 31 182. В реакцию поликонденсации вступает УК-1 31				
180. Мальтоза состоит из остатков УК-1 31 181. К пуриновым основаниям относится УК-1 31 182. В реакцию поликонденсации вступает УК-1 31				
181. К пуриновым основаниям относится УК-1 31 182. В реакцию поликонденсации вступает УК-1 31				
182. В реакцию поликонденсации вступает УК-1 31				
		**		

184.	При окислении глюкозы аммиачным раствором оксида сере-	УК-1	31
	бра образуется		
185.	Серосодержащей аминокислотой является	УК-1	31
186.	Реакция гидрирования – это взаимодействие с	УК-1	31

5.3.2.2. Вопросы для устного опроса

№	Содержание	Компе- тенция	идк
1.	Дайте определение понятиям: атом, молекула, атомная и молекулярная масса, количество вещества (моль), молярная масса. Перечислите основные стехиометрические законы химии.	УК-1	31
2.	Дайте определение понятию эквивалента вещества. Приведите формулы для расчета молярной массы эквивалента вещества. Сформулируйте закон эквивалентов.	УК-1	31
3.	Опишите состав и строение атома. Что такое атомная орбиталь? Сформулируйте физический смысл квантовых чисел и порядок заполнения атомных орбиталей электронами.	УК-1	31
4.	Сформулируйте Периодический закон и опишите строение Периодической системы элементов. Периодичность изменения общих свойств элементов и их соединений. Приведите примеры.	УК-1	31, У1
5.	Назовите типы химической связи. Как образуются σ- и π- связи? Механизмы образование общей электронной пары. Что такое донорно-акцепторное взаимодействие?	УК-1	31
6.	Классификация неорганических веществ. Простые и сложные вещества. В чем особенность свойств металлов и неметаллов? Составьте схемы уравнений реакций.	УК-1	31, У1
7.	Оксиды. Классификация, способы получения и химические свойства кислотных, основных и амфотерных оксидов. Составьте схемы уравнений реакций.	УК-1	31, У1
8.	Основания, амфотерные гидроксиды. Способы получения и химические свойства. Составьте схемы уравнений реакций.	УК-1	31, У1
9.	Кислоты. Классификация, способы получения и химические свойства. Взаимодействие кислот с металлами. Составьте схемы уравнений реакций.	УК-1	31, У1
10.	Классификация солей. Способы получения и химические свойства солей. Составьте схемы уравнений реакций.	УК-1	31, У1
11.	Энергетические эффекты, сопровождающие химические реакции. Какие реакции называют экзотеримическими, а какие эндотермическими?	УК-1	31
12.	Скорость химических реакций, ее зависимость от концентрации реагирующих веществ и давления газов. Сформулируйте закон действующих масс.	УК-1	31
13.	Влияние температуры на скорость химических реакций. Правило Вант-Гоффа и уравнение Аррениуса. Понятие о катализе. Механизм протекания реакций.	УК-1	31
14.	Химическое равновесие. Константа равновесия. Факторы, вызывающие смещение химического равновесия. Принцип	УК-1	31, У1

	Ле-Шателье. Определите направление протекания реакции в данных условиях.		
15.	Классификация систем по степени дисперсности. Насыщенные, ненасыщенные и пересыщенные растворы. Растворимость веществ.	УК-1	31, У1
16.	Коллигативные свойства растворов. Способы выражения концентрации. Рассчитайте концентрацию или содержание вещества в растворе.	УК-1	31, У1, H1
17.	Сформулируйте основные положения теории электролитической диссоциации. Сильные и слабые электролиты. Степень диссоциации, константа диссоциации, их взаимосвязь.	УК-1	31, У1
18.	Ионные реакции. Условия необратимости реакций обмена в растворах электролитов. Приведите примеры таких взаимодействий	УК-1	31, Y1, H1
19.	Как происходит диссоциация воды? Что такое ионное про- изведение воды и чему оно равно? Водородный и гидрок- сильный показатели. Вычислите рН раствора.	УК-1	31, Y1, H1
20.	Что такое гидролиз солей? Какие типы солей подвергаются гидролизу и какой характер среды при этом формируется? Состав и свойства буферных растворов. Буферная ёмкость.	УК-1	31, Y1, H1
21.	Окислительно-восстановительные реакции. Степень окисления. Важнейшие окислители и восстановители.	УК-1	31, У1, Н1
22.	Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций. Метод электронного баланса.	УК-1	31, У1, Н1
23.	Окислительно-восстановительный потенциал. Уравнение Нернста. Электрохимический ряд напряжений металлов.	УК-1	31, У1
24.	Какие соединения называют комплексными? Сформулируйте основные понятия координационной теории Вернера.	УК-1	31, У1
25.	Распространенность в природе, свойства и биологическая роль s-элементов	УК-1	31
26.	Распространенность в природе, свойства и биологическая роль р-элементов	УК-1	31
27.	Распространенность в природе, свойства и биологическая роль d-элементов	УК-1	31
28.	Основные понятия качественного и количественного анализа. Классификация методов анализа: химические, физико-химические и физические методы.	УК-1	31
29.	Метрологические параметры измерений. Чувствительность измерений. Точность анализа, систематические и случайные ошибки. Аналитическая реакция.	УК-1	31
30.	Сформулируйте основные принципы титриметрического анализа, приведите его классификацию. Назовите виды мерной посуды для измерения объема растворов и правила работы с ней. Какие вещества можно использовать в качестве стандартных в анализе? Как определяют конечную точку титрования? Опишите порядок проведения титриметрического определения.	УК-1	31, У1, H1
31.	Приведите классификацию методов физико-химического анализа. Перечислите приемы и способы измерений на приборах. Что такое градуировочных график, как его строят?	УК-1	31, У1, H1

32.	Спектральные методы анализа. Приведите классификацию спектральных методов анализа, укажите области их применения. Какие спектральные методики используются при ана-	УК-1	31, У1
	лиза качества с/х объектов?		
33.	Оптические методы анализа. Рефрактометрия. Поляриметрия. Применение при анализе с/х объектов.	УК-1	31, У1, Н1
34.	Электрохимические методы анализа: потенциометрия. Использование рН-метрии при определении качества с/х продукции.	УК-1	31, У1, Н1
35.	Хроматографические методы анализа. Использование тест- систем при анализе с/х объектов.	УК-1	31
36.	Сформулируйте основные положения теории химического строения. Назовите типы и механизмы органических реакций.	УК-1	31
37.	Классификация органических соединений. Понятие о функциональных группах и гомологических рядах.	УК-1	31
38.	Изомерия, номенклатура, способы получения и свойства предельных углеводородов (алканов, циклоалканов).	УК-1	31, У1
39.	Изомерия, номенклатура, способы получения и свойства непредельных углеводородов (алкенов, алкинов). Процессы полимеризации (полиэтилен, полипропилен их применение в сельском хозяйстве).	УК-1	31, У1
40.	Особенности соединений с сопряженными связями. Алкодиены. Терпены, их биологическая роль.	УК-1	31
41.	Особенности ароматической связи. Свойства аренов. Взаимопревращения углеводородов, их роль в природе и применение в микробиологическом синтезе белка.	УК-1	31
42.	Одноатомные и многоатомные спирты (изомерия, свойства, особенности поведения гидроксильной группы). Глицерин, его биологическое значение в синтезе жиров. Приведите примеры качественных реакций на спирты и методов их количественного определения.	УК-1	31, У1
43.	Фенолы, их свойства и антисептическая активность, применение в зоотехнии и ветеринарии.	УК-1	31, У1
44.	Классификация и химические свойства альдегидов и кетонов (формалин, его использование в сельском хозяйстве). Важнейшие представители.	УК-1	31, У1
45.	Химические свойства карбоновых кислот и их роль в биохимических и микробиологических процессах. Понятие о геометрической изомерии непредельных кислот.	УК-1	31, У1
46.	Оптическая изомерия кислот. Оксикислоты. Ароматические оксикислоты (дубильные вещества). Альдегидо— и кетонокислоты.	УК-1	31, У1
47.	Липиды. Жиры. Их классификация, строение, свойства и биологическая роль в качестве энергетических материалов живого организма, участие в липидном обмене животного организма. Приведите примеры методов качественного и количественного определения жиров.	УК-1	31, У1, H1
48.	Воски. Мыла и моющие средства. Двух- и трехатомные фенолы. Простые и сложные эфиры.	УК-1	31, У1

49.	1 ' '		31, У1
	Оптическая изомерия монсахаридов (D- и L – формы).		
50.	Таутомерные превращения углеводов (α- и β- формы, пи-	УК-1	31
	ранофы и фуранозы).		
51.	Химические свойства моносахаридов. Процессы брожения	УК-1	31, У1
	углеводов и их роль в микробиологии и физиологии живот-		
	ных.		
52.	Дисахариды (сахароза, мальтоза, лактоза), их строение,	УК-1	31, У1,
	свойства. Метод определения сахарозы.		H1
53.	Полисахариды (пентозаны, гексозаны - крахмал, гликоген и	УК-1	31, У1
	клетчатка, пектиновые вещества), их строение, свойства		
54.	Натуральные, искусственные и синтетические волокна	УК-1	31
55.	Амины, аминоспирты, нитросоединения.	УК-1	31
56.	Амиды кислот (мочевина, её применение; аспарагин, глута-	УК-1	31, У1
	мин и их роль в растениях).		
57.	Аминокислоты. Важнейшие представители, заменимые и	УК-1	31, У1
	незаменимые аминокислоты, химические свойства, биологи-		
	ческая роль. Составьте схему реакции образования пептида.		
58.	Белки, их строение (пептидная связь), классификация, свой-	УК-1	31, У1,
	ства, биологическая роль. Назовите методы анализа белков.		H1
59.	Гетероциклические соединения (пятичленные и шестичлен-	УК-1	31
	ные гетероциклы, пиримидиновые и пуриновые основания).		
	Алкалоиды. Пигменты (гемоглобин крови).		
60.	Нуклеиновые кислоты (ДНК, РНК) их состав, строение, био-	УК-1	31
	логическая роль, понятие о генах (нуклеозиды, нуклеотиды).		

5.3.2.3. Задачи для проверки умений и навыков

№	Содержание		идк
1.	Вычислите молярную массу, количество вещества, число	тенция УК-1	У1
	молекул и объем газа СО ₂ , если его масса 6,4 г.		
2.	Вычислите молярную массу карбоната натрия, количество	УК-1	У1, Н1
	вещества и массу, если число его молекул составляет		
	6,02·10 ²¹ . Взвесьте навеску на технических весах.		
3.	Составьте уравнения возможных химических реакций сер-	УК-1	У1
	ной кислоты с: 1) водой, 2) кислотой, 3) щелочью, 4) солью,		
	5) основным оксидом, 6) кислотным оксидом, 7) амфотер-		
	ным оксидом. Назовите исходные вещества и продукты ре-		
	акций.	УК-1	
4.	Последовательно добавляя реактивы в пробурку осуществи-		У1, Н1
	те превращаения в соответствии со схемой:		
	$CrCl_3 \rightarrow Cr(OH)_3 \rightarrow Cr(NO_3)_3 \rightarrow CrPO_4$		
5.	Вычислите для гидроксида калия массу растворенного веще-	УК-1	У1
	ства, объем раствора, молярную и нормальную концентра-		
	ции, если масса раствора 525 г, массовая доля 5,66%, плот-		
	ность 1,050 г/мл.		
6.	Вычислите массу навески, необходимой для приготовления	УК-1	У1, Н1
	250 мл 5% раствора поваренной соли. Приготовьте раствор.		
7.	Составьте уравнения электролитической диссоциации кис-	УК-1	У1, Н1
	лоты и основания (назовите их), а также уравнения возмож-		

	ных реакций между ними, приводящих к образованию средних, кислых и основных солей (назовите их). Проведите ла-		
	бораторный эксперимент.		
8.	Вычислите рН растворов: 0,005 М гидроксида натрия, 0,03 н.	УК-1	У1, Н1
	серной кислоты, 0,07 М уксусной кислоты, 0,01 М гидрокси-		
	да аммония. Проведите измерение рН растворов.		
9.	Составьте уравнения гидролиза соли в сокращенной, полной	УК-1	У1, Н1
	ионно-молекулярной и молекулярной формах. Укажите ре-		
	акцию среды в растворе соли. Проведите измерение рН рас-		
	творов.		
10.	Подберите коэффициенты к окислительно-	УК-1	У1, Н1
	восстановительной реакции, используя метод электронного		
	баланса. Укажите процессы окисления и восстановления,		
	окислитель и восстановитель. Проведите лабораторный экс-		
11	перимент.	УК-1	V1 II1
11.	Составьте формулы комплексных соединений, укажите внутреннюю и внешнюю сферу комплекса, комплексообра-	УК-1	У1, Н1
	зователь, лиганды, координационное число. Проведите ла-		
	бораторный эксперимент.		
12.	Вычислите массу гидроксида натрия, необходимую для при-	УК-1	У1, Н1
12.	готовления 250 мл 0,1н раствора. Приготовьте раствор.	J IC I	3 1, 111
13.	Стандартизируйте раствор гидроксида натрия по стандарт-	УК-1	У1, Н1
10.	ному раствору 0,1 н. щавелевой кислоты	V 11 1	, 111
14.	Определите кислотность молочных продуктов в соответ-	УК-1	У1, Н1
	ствии с ГОСТ 3624-92 Молоко и молочные продукты.		- ,
	Титриметрические методы определения кислотности.		
15.	Приготовьте стандартный раствор соляной кислоты, исполь-	УК-1	У1, Н1
	зуя стандарт-титр. Определите карбонатную жесткость во-		
	допроводной воды методом ацидиметрического титрования.		
16.	При определении содержания железа в водопроводной воде	УК-1	У1, Н1
	было получено среднее арифметическое значение оптиче-		
	ской плотности пробы 0,45. Зная, что значение оптической		
	плотности для стандартного раствора с концентрацией 0,004		
	мг/мл составляет 0,30, вычислите содержание железа в пробе		
17	В МГ/Л.	УК-1	У1
17.	Проведите статистическую обработку результатов пяти по-казаний поляриметра: 10,50, 11,00, 10,60, 10,40, 10,35, при	УК-1	у 1
	значении коэффициента Стъюдента t = 2,776 (доверительная		
	вероятность 0,95).		
18.	При определении содержания этанола в водном растворе	УК-1	У1, Н1
10.	рефрактометрическим методом было получено среднее	J IC 1	3 1, 111
	арифметическое значение показателя преломления, равное		
	1,338. Зная, что показатель преломления для стандартного		
	раствора с объемной долей спирта 20% равен 1, 342, рассчи-		
	тайте объёмную долю спирта в исследуемом растворе.		
19.	Вычислите концентрацию (в г/мл) раствора сахарозы, если	УК-1	У1, Н1
	при поляриметрировании в кювете длиной 1 дм и удельном		
	вращении угла поляризации +66,5° измеренный угол враще-		
	ния плоскости поляризации света β составляет 3,325°.		

20.	При проведении потенциометрического титрования проб молока раствором 0,1 н гидроксида натрия (объем аликвоты 10 мл), было получено среднее арифметическое значение эквивалентного объема титранта 1,86 мл. Вычислите кислотность молока в градусах Тернера.	УК-1	У1, Н1
21.	Составьте уравнения реакций и назовите образующиеся соединения: а) оксибензол (фенол) + NaOH \rightarrow б) энтандиол (этиленгликоль) + Cu(OH) ₂ \rightarrow в) пропанол-2 + CH ₃ COOH \rightarrow г) пропантриол (глицерин) + 3HNO ₃ \rightarrow	УК-1	У1
22.	Составьте уравнения реакций метаналя (формальдегида) с водородом, аммиачным раствором гидроксида серебра (I) и циановодородной кислотой. Проведите лабораторный эксперимент.	УК-1	У1, Н1
23.	Составьте уравнения реакций между: а) бутановой (масляной) кислотой и NaOH; б) пентановой (валериановой) кислотой и пропанолом-2 в) пропеновой (акриловой) кислотой и водородом.	УК-1	У1, Н1
24.	Составьте уравнение реакции глицерина с тремя молекулами стеариновой кислоты. Укажите, какой это жир жидкий или твердый? Проведите лабораторный эксперимент по щелочному гидролизу жиров. Получите образующиеся жирные кислты.	УК-1	У1, Н1
25.	Опишите химические свойства моносахаридов, обусловленные карбонильной группой. Составьте уравнения реакции «серебряного зеркала» с глюкозой. Проведите лабораторный эксперимент.	УК-1	У1, Н1
26.	Составьте уравнение реакции гидролиза клетчатки (целлю-лозы), крахмала.	УК-1	У1
27.	Запишите структурные формулы дисахаридов лактозы и сахарозы. Какое из этих соединений дает реакцию «серебряного зеркала»? Проведите лабораторный эксперимент.	УК-1	У1, Н1
28.	Составьте уравнения реакций, характерных для мочевины.	УК-1	У1
29.	Составьте уравнения реакций образования дипептидов из: а) аланина и валина; б) глицина и фенилаланина.	УК-1	У1
30.	Приведите примеры качественных реакций на белки. Проведите лабораторный эксперимент.	УК-1	У1, Н1

5.3.2.4. Перечень тем рефератов, контрольных, расчетно-графических работ Не предусмотрены

5.3.2.5. Вопросы для контрольной (расчетно-графической) работы Не предусмотрены

5.4. Система оценивания достижения компетенций

5.4.1. Оценка достижения компетенций в ходе промежуточной аттестации

	УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач				
Индикаторы достижения компетенции УК-1		Номера вопросов и задач			Ч
Код	Содержание	вопросы к экзамену	задачи к экзамену	вопросы к зачету	вопросы по курсовому проекту (работе)
31	Методы поиска, анализа и синтеза информации	1-30	-	1-30	-
У1	Грамотно, логично и аргументирован- но формировать собственные сужде- ния и оценки	1-17, 19-23, 27, 28	1-15	2, 4, 6-10, 14, 16-24, 29,30	-
H1	Применения системного подхода для решения инженерных задач	2-4, 12-17, 19,20, 22, 28	1-15	7-10, 16, 19, 20, 22- 24, 29, 30	-

5.4.2. Оценка достижения компетенций в ходе текущего контроля

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач					
И	ндикаторы достижения компетенции УК-1	Номера вопросов и задач			
Код	Содержание	вопросы тестов	вопросы устного опроса	задачи для проверки умений и навыков	
31	Методы поиска, анализа и синтеза информации	1-186	1-60	-	
У1	Грамотно, логично и аргументированно формировать собственные суждения и оценки	-	4, 6-10, 14- 24, 30-34, 38, 39, 42- 49, 51-53, 56-58	1-30	
H1	Применения системного подхода для решения инженерных задач	-	16, 18-22, 30, 31, 33, 34, 47, 52, 58	2, 4, 6-16,18- 20, 22-25, 27, 30	

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 6.1. Рекомендуемая литература

№	Библиографическое описание	Тип	Вид учебной литерату ры
1.	Егоров В. В. Неорганическая и аналитическая химия. Аналитическая химия [Электронный ресурс] / Егоров В. В.,Воробьева Н. И.,Сильвестрова И. Г. — Санкт-Петербург: Лань, 2022. — 144 с. —Допущено УМО вузов РФ по образованию в области зоотехнии и ветеринарии в качестве учебника для студентов вузов, обучающих-ся по направлению подготовки (специальности) «Ветеринария» (квалификация (степень) «специалист»). — Книга из коллекции Лань - Химия. — ISBN 978-5-8114-1602-8. — <url:https: 211559="" book="" e.lanbook.com="">.—</url:https:>	Учеб- ное	Основное
2.	<url:https: 211559.jpg="" book="" cover="" e.lanbook.com="" img="">. Вершинин, В. И. Аналитическая химия [Электронный ресурс] / Вершинин В. И.,Власова И. В.,Никифорова И. А. — 4-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2022 .— 428 с. — Книга из коллекцииЛань - Химия .— ISBN 978-5-8114-9166-7 .— <url:https: 187750="" book="" e.lanbook.com=""> .— <url:https: 187750.jpg="" book="" cover="" e.lanbook.com="" img="">.</url:https:></url:https:></url:https:>	Учеб- ное	Основное
3.	Грандберг И. И. Органическая химия [Электронный ресурс] / Грандберг И. И.,Нам Н. Л. — 11-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2022 .— 608 с. — Книга из коллекции Лань - Химия .— ISBN978-5-8114-9403-3 .— <url:https: 195669="" book="" e.lanbook.com=""> .— <url:https: 195669.jpg="" book="" cover="" e.lanbook.com="" img="">. Саргаев П. М. Неорганическая химия [Электронный ресурс] / Сар-</url:https:></url:https:>	Учеб- ное	Основное
4.	гаев П. М. — 2-е изд., испр. и доп. — Санкт-Петербург : Лань, 2022 .— 384 с. — Допущено Министерством сельского хозяйства РФ вкачестве учебного пособия для студентов вузов по специальности 31080 — «Ветеринария» .— Книга из коллекции Лань - Химия .—ISBN 978-5-8114-1455-0 .— <url:https: 213263="" book="" e.lanbook.com=""> .— <url:https: 213263.jpg="" book="" cover="" e.lanbook.com="" img="">.</url:https:></url:https:>	Учеб- ное	Основное
5.	Перегончая, О.В. Общая химия: учебное пособие по дисциплинам: "Химия", "Неорганическая химия" для студентов факультета ветеринарной медицины и технологии животноводства / [О.В. Перегончая]; Воронеж. гос. аграр. ун-т. — Воронеж: Воронежский государственный аграрный университет, 2013. — 162 с.: ил. — Автор указан на обороте титульного листа и в конце издания. — Библиогр.: с. 160. — <url:http: b86649.pdf="" books="" catalog.vsau.ru="" elib="">.</url:http:>	Учеб- ное	Допол- нитель- ное
6.	Перегончая О.В. Аналитическая химия. Инструментальные методы анализа: [учебное пособие]: / О. В. Перегончая, С. А. Соколова Воронеж: Воронежский государственный аграрный университет, 2013122c. <url:http: b82401.pdf="" books="" catalog.vsau.ru="" elib="">.</url:http:>	Учеб- ное	Допол- нитель- ное
7.	<u>Фролова</u> , <u>В.В.</u> Органическая химия : учеб. пособие / В.В. Фролова ; Воронеж. гос. аграр. ун-т. — Воронеж : ВГАУ, 2011 . — 187 с. : ил.,	Учеб- ное	Допол- нитель-

	табл .— Библиогр.: c. 185 .— <url: <a="" href="http://catalog.vsau.ru/elib/books/b64236.pdf">http://catalog.vsau.ru/elib/books/b64236.pdf>.</url:>		ное
8.	Практикум по аналитической химии. Титриметрический анализ: [учебное пособие] для студентов факультетов: агрономии, агрохимии и экологии; ветеринарной медицины и технологии животноводства; технологии и товароведения / Воронеж. гос. аграр. ун-т; [сост.: В.В. Котов [и др.]. — Воронеж: ВГАУ, 2012. — 172 с.: ил. — Библиогр.: с. 152.	Учеб- ное	Допол- нитель- ное
9.	Органическая химия: методические указания к лабораторным работам: для студентов факультета ветеринарной медицины и технологии животноводства очной и заочной формы обучения по направлению подготовки: "Зоотехния" / Воронеж. гос. аграр. ун-т; [сост.: В.В. Фролова, О.В. Дьяконова]. — Воронеж: Воронежский государственный аграрный университет, 2013. — 52 с.: табл. — Библиогр.: с. 25. — <url:http: b89650.pdf="" books="" catalog.vsau.ru="" elib="">.</url:http:>	Учеб- ное	Допол- нитель- ное
10.	Неорганическая и аналитическая химия [Электронный ресурс] : ме- тодические указания для лабораторных занятий и самостоятельной работы обучающихся очной и заочной формы обучения по дисци- плинам: «Неорганическая, аналитическая и органическая химия», «Химия» для направлений подготовки бакалавров: 36.03.01 «Вете- ринарно-санитарная экспертиза», 36.03.02 «Зоотехния», а также по дисциплине «Неорганическая и аналитическая химия» для специ- альности 36.05.01 «Ветеринария» / Воронежский государственный аграрный университет ; [подгот.: О. В. Дьяконова, С. А. Соколова, О. В. Перегончая] .— Электрон. текстовые дан. (1 файл : 1579 Кб).— Воронеж : Воронежский государственный аграрный универси- тет, 2020 .— Заглавие с титульного экрана .— Режим доступа: для авторизованных пользователей .— Текстовый файл .— Adobe Acro- bat Reader 4.0 .— <url:http: catalog.vsau.ru="" elib="" m155375.pdf="" metod="">.</url:http:>	Мето- диче- ское	
11.	Органическая химия. Углеводороды [Электронный ресурс] : методические указания для лабораторных занятий и самостоятельной работы обучающихся очной и заочной формы обучения по дисциплинам: «Неорганическая, аналитическая и органическая химия», «Химия» для направлений подготовки бакалавров: 36.03.01 «Вете- ринарно-санитарная экспертиза», 36.03.02 «Зоотехния», а также по дисциплине «Органическая, физическая и коллоидная химия» для специальности 36.05.01 «Ветеринария» / Воронежский государ- ственный аграрный университет ; [подгот.: О. В. Дьяконова, С. А. Соколова, О. В. Перегончая] .— Электрон. текстовые дан. (1 файл : 747 Кб) .— Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2020 .— Заглавие с титульного экрана .— Режим до- ступа: для авторизованных пользователей .— Текстовый файл .— Adobe Acrobat Reader 4.0 .— <url: catalog.vsau.ru="" elib="" http:="" m155377.pdf="" metod=""></url:>	Мето- диче- ское	
12.	Вестник Воронежского государственного аграрного университета: теоретический и научно-практический журнал / Воронеж. гос. аг-	Перио- диче- ское	

		рар. ун-т - Воронеж: ВГАУ, 1998-2018.		
		Ветеринария сельскохозяйственных животных: ежемесячный науч-	Перио-	
	но-практический журнал.— М.: ГИПП, 2008-2017.	диче-		
	но-практический журнал.— W 1 ИПП, 2006-2017.	ское		

6.2. Ресурсы сети Интернет 6.2.1. Электронные библиотечные системы

0.2.1. Sheki politible onomore indic energiable			
№	Название	Размещение	
1	ЭБС «Znanium.com»	http://znanium.com	
2	ЭБС издательства «Лань»	http://e.lanbook.com	
3	Научная электронная библиотека ELIBRARY.RU	www.elibrary.ru	
4	Национальная электронная библиотека	<u>https://нэб.рф/</u>	
5	Электронная библиотека ВГАУ	http://library.vsau.ru/	
6			

6.2.2. Профессиональные базы данных и информационные системы

$N_{\underline{0}}$	Название	Размещение
1.	Справочная правовая система Гарант	http://ivo.garant.ru
2.	Справочная правовая система КонсультантПлюс	http://www.consultant.ru/
3.	Профессиональные справочные системы «Кодекс»	https://техэксперт.сайт/sistema-kodeks
4.	Информационная система по сельскохо-зяйственным наукам и технологиям	http://agris.fao.org/

6.2.3. Сайты и информационные порталы

	о.2.3. Саиты и информационные порталы				
№	Название	Размещение			
1.	Все ГОСТы	http://vsegost.com/			
	Сайт кафедры химии, страница «Учебный				
2.	процесс» содержит необходимые для освое-	http://chemistry.vsau.ru/?page_id=13			
۷.	ния дисциплины учебные и методические ма-	http://chemistry.vsau.ru/:page_id=15			
	териалы				
3.	Химия он-лайн – сайт о химии	https://himija-online.ru/			
4.	ХиМиК.ru – сайт о химии	http://www.xumuk.ru/			
	Научная электронная библиотека				
	eLIBRARY.RU - информационно-				
5.	аналитический портал в области науки, техно-	https://elibrary.ru/defaultx.asp			
	логии, медицины и образования, содержащий				
	рефераты и полные тексты				

7. Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины

7.1. Помещения для ведения образовательного процесса и оборудование

Наименование помещений для проведения всех ви-	Адрес (местоположение) помещений
дов учебной деятельности, предусмотренной учеб-	для проведения всех видов учебной
ным планом, в том числе помещения для самостоя-	деятельности, предусмотренной учеб-

v ~	
тельной работы, с указанием перечня основного	ным планом (в случае реализации об-
оборудования, учебно-наглядных пособий и ис-	разовательной программы в сетевой
пользуемого программного обеспечения	форме дополнительно указывается
	наименование организации, с которой
	заключен договор)
Учебная аудитория для проведения учебных заня-	394087, Воронежская область, г. Воро-
тий: комплект учебной мебели, демонстрационное	неж, ул. Ломоносова, 112
оборудование и учебно-наглядные пособия, ком-	
пьютерная техника с возможностью подключения к	
сети "Интернет" и обеспечением доступа в элек-	
тронную информационно-образовательную среду	
используемое программное обеспечение: MS	
Windows, Office MS Windows, DrWeb ES, 7-Zip,	
MediaPlayer Classic, Google Chrome / Mozilla Firefox	
/ Internet Explorer, ALT Linux, LibreOffice	
Лаборатория, учебная аудитория для учебных заня-	394087, Воронежская область, г. Воро-
тий: комплект учебной мебели, демонстрационное	неж, ул. Ломоносова, 112, а. 107
оборудование, лабораторное оборудование: штати-	
вы с реактивами, штативы с пробирками, спиртов-	
ки, титровальные установки, лабораторная посуда,	
реактивы, учебно-наглядные пособия	
Лаборатория, учебная аудитория для учебных заня-	394087, Воронежская область, г. Воро-
тий: комплект учебной мебели, демонстрационное	неж, ул. Мичурина, 1, а. 153а
оборудование и учебно-наглядные пособия, лабо-	110m, yii. 14111 1ypiinu, 1, u. 133u
раторное оборудование: шкаф вытяжной, газовые	
горелки, штатив с реактивами, штатив с пробирка-	
ми, песочная баня, лабораторная посуда, реактивы	
Лаборатория, учебная аудитория для учебных заня-	20/097 Panayawarag of Hacty F Pana
тий: комплект учебной мебели, демонстрационное	394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Мичурина, 1, а. 158
•	неж, ул. мичурина, 1, а. 136
оборудование и учебно-наглядные пособия, лабо-	
раторное оборудование: шкаф для химической по-	
суды и реактивов, штативы с реактивами, штативы	
с пробирками, титровальные установки, газовые	
горелки, фотоколориметр, лабораторная посуда,	
реактивы	201007 5
Лаборатория, учебная аудитория для учебных заня-	394087, Воронежская область, г. Воро-
тий: комплект учебной мебели, демонстрационное	неж, ул. Мичурина, 1, а. 154
оборудование и учебно-наглядные пособия, лабо-	
раторное оборудование: фотоколориметр, гозовая	
горелка, штативы с реактивами, реактивы, штативы	
с пробирками, титровальные установки, лаборатор-	
ная посуда	
Помещение для самостоятельной работы: комплект	394087, Воронежская область, г. Воро-
учебной мебели, демонстрационное оборудование	неж, ул. Ломоносова, 114б, а. 18 (с 16
и учебно-наглядные пособия, компьютерная техни-	часов до 19 часов)
ка с возможностью подключения к сети "Интернет"	
и обеспечением доступа в электронную информа-	
ционно-образовательную среду, используемое про-	
граммное обеспечение MS Windows, Office MS	
Windows, DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer Classic,	

Google Chrome / Mozilla Firefox / Internet Explorer,	
ALT Linux, LibreOffice	

7.2. Программное обеспечение

7.2.1. Программное обеспечение общего назначения

№	Название	Размещение
1	Операционные системы MS Windows /Linux /Ред ОС	ПК в локальной сети ВГАУ
2	Пакеты офисных приложений MS Office / OpenOffice/LibreOffice	ПК в локальной сети ВГАУ
3	Программы для просмотра файлов Adobe Reader / DjVu Reader	ПК в локальной сети ВГАУ
4	Браузеры Яндекс Браузер / Mozilla Firefox / Microsoft Edge	ПК в локальной сети ВГАУ
5	Антивирусная программа DrWeb ES	ПК в локальной сети ВГАУ
6	Программа-архиватор 7-Zip	ПК в локальной сети ВГАУ
7	Мультимедиа проигрыватель MediaPlayer Classic	ПК в локальной сети ВГАУ
8	Платформа онлайн-обучения eLearning server	ПК в локальной сети ВГАУ
9	Система компьютерного тестирования AST Test	ПК в локальной сети ВГАУ

7.2.2. Специализированное программное обеспечение Не предусмотрено

8. Междисциплинарные связи

Дисциплина, с которой необходимо		Кафедра, на которой преподается	Подпись заведующего
	согласование дисциплина		кафедрой
	Биологическая химия	Частной зоотехнии	Согласовано
	Кормление животных	Общей зоотехнии	Согласовано
	Зоогигиена	Общей зоотехнии	Согласовано

Приложение

Лист периодических проверок рабочей программы и информация о внесенных изменениях

Должностное лицо, проводившее проверку: Ф.И.О., должность, подпись	ку: Потребность		Перечень пунктов, стр., разделов, требующих изменений
Председатель МК ФВМ и ТЖ доцент Шапошникова Ю.В.	Протокол МК ФВМ и ТЖ № 9 от 22.05.2025 г.	Рабочая программа актуализирована на 2025-2026 учебный год.	Внести изменения в адрес Учебного корпуса факультета ветеринарной медицины - РФ, Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Ломоносова, д. 114а