Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ИМПЕРАТОРА ПЕТРА I»



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Б1.О.30 Овцеводство и козоводство

Направление подготовки 36.03.02 Зоотехния Направленность (профиль) Зоотехнологии и интеллектуальные системы в животноводстве Квалификация выпускника: Бакалавр

Факультет ветеринарной медицины и технологии животноводства

Кафедра частной зоотехнии

Разработчик рабочей программы: к. с.-х. н., доцент

Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 36.03.02 Зоотехния (уровень бакалавриата), приказом Министра образования и науки Российской Федерации № 972 от 22.09.2017 года.

Рабочая программа утверждена на заседании кафедры частной зоотехнии (протокол № 9 от 20.06.2024 года).

Заведующий кафедрой

(Востроилов А.В

Рабочая программа рекомендована к использованию в учебном процессе методической комиссией факультета ветеринарной медицины и технологии животноводства (протокол № 10 от 24.06. 2024 г.).

Председатель методической комиссии

(Шапошникова Ю.В.)

Рецензент рабочей программы: Заместитель начальника отдела развития животноводства Департамента аграрной политики Воронежской области Ерофеев Р.Ю.

1. Общая характеристика дисциплины

1.1. Цель дисциплины

Цель изучения дисциплины – сформировать у обучающихся теоретических знаний, практических навыков по разведению, кормлению и содержанию, технологии производства продукции овцеводства и козоводства на основе достижений современной зоотехнической науки.

1.2. Задачи дисциплины

Задачи дисциплины — воспитать у обучающихся умение творческого подхода к технологии производства продукции овцеводства и козоводства, дать основы знаний об особенностях племенной работы, кормления и содержания овец и коз, технологию выращивания молодняка.

1.3. Предмет дисциплины

Предмет дисциплины «Овцеводство и козоводство» включает биологические особенности овец и коз, продукцию, получаемую от них, основные породы, организация племенного дела на фермах, особенности физиологии размножения изучаемых животных, условия их кормления и содержания.

1.4. Место дисциплины в образовательной программе

Дисциплина «Овцеводство и козоводство» относится к Блоку 1, обязательной части Б1 О 30.

1.5. Взаимосвязь с другими дисциплинами

Дисциплина «Овцеводство и козоводство» взаимосвязана с дисциплинами: генетика животных, морфология животных, физиология и этология животных, механизация и автоматизация животноводства, биотехника воспроизводства с основами акушерства, разведение животных, кормление животных, племенное дело в животноводстве.

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине

| К | Сомпетенция | Индикатор достижения компетенции | | | |
|--------|---|----------------------------------|---|--|--|
| Тип за | дач профессиональ | ной де | ной деятельности - производственно-технологический (из ФГОС | | |
| ВОиС | ВО и ОП ВО) | | | | |
| Код | Содержание | Код | Содержание | | |
| | Способен пла- | 3.1 | Знать факторы, формирующие объем производства продукции животноводства. | | |
| ПК-8 | нировать и орга- | 3.5 | Знать периодичность, сроки и способы стрижки овец. | | |
| | низовать эффективное использование живот- | У.6 | Уметь определять предельный и возможный уровни продуктивности сельскохозяйственных животных с использованием различных методов прогнозирования. | | |
| | ных, материалов и оборудования | H.1 | Иметь навыки сбора исходной информации для разра- ботки технологии получения, первичной переработки, хранения продукции животноводства. | | |
| | Способен к ор- ганизации и | | Знать требования стандартов к качеству продукции животноводства. | | |
| ПК-9 | управлению ра- ботами по про- изводству про- дукции живот- | У.8 | Уметь пользоваться электронными информационно- аналитическими ресурсами, в том числе профильными базами данных, программными комплексами при сборе исходной информации и при разработке технологии по- | | |

| новодства | | лучения, первичной переработки, хранения продукции | | | | |
|-----------|-----|--|--|--|--|--|
| | | животноводства. | | | | |
| | | Иметь навыки разработки программы контроля каче | | | | |
| | H.3 | и безопасности произведенной продукции животновод- | | | | |
| | | ства. | | | | |

Обозначение в таблице: 3 – обучающийся должен знать: У – обучающийся должен уметь; Н - обучающийся должен иметь навыки и (или) опыт деятельности.

3. Объём дисциплины и виды работ

3.1. Очная форма обучения

| Поморово в применения | Семестр | Всего |
|--|---------|---------|
| Показатели | 6 | |
| Общая трудоёмкость дисциплины, з.е./ч | 3/108 | 3/108 |
| Общая контактная работа*, ч | 38,75 | 38,75 |
| Общая самостоятельная работа (по учебному плану), ч | 69,25 | 69,25 |
| Контактная работа** при проведении учебных занятий, в т.ч. (часы) | 38,5 | 38,5 |
| лекции | 14 | 14 |
| практические занятия | | |
| лабораторные работы | 24 | 24 |
| групповые консультации | 0,5 | 0,5 |
| Самостоятельная работа при проведении учебных занятий ***, ч | 51,5 | 51,5 |
| Контактная работа промежуточной аттестации обучающихся, в т.ч. (часы) | | 0,25 |
| курсовая работа | | |
| курсовой проект | | |
| зачет | | |
| экзамен | 0,25 | 0,25 |
| Самостоятельная работа при промежуточной аттестации, в т.ч. (часы) | 17,75 | 17,75 |
| выполнение курсового проекта | | |
| выполнение курсовой работы | | |
| подготовка к зачету | | |
| подготовка к экзамену | 17,75 | 17,75 |
| Форма промежуточной аттестации (зачёт (зачет с оценкой), экзамен, защита курсового проекта (работы)) | Экзамен | Экзамен |

3.2. Заочная форма обучения

| 3.2. Заочная форма обучения | | | | |
|---|--------|--------|--|--|
| Показатели | Курс 4 | Всего | | |
| Общая трудоёмкость дисциплины, з.е./ч | 3/108 | 3/108 | | |
| Общая контактная работа*, ч | 6,75 | 6,75 | | |
| Общая самостоятельная работа (по учебному плану), ч | 101,25 | 101,25 | | |
| Контактная работа** при проведении учебных занятий, в т.ч. (часы) | | 6,5 | | |
| лекции | 2 | 2 | | |
| практические занятия | | | | |
| лабораторные работы | 4 | 4 | | |
| групповые консультации | 0,5 | 0,5 | | |
| Самостоятельная работа при проведении учебных занятий ***, ч | 83,5 | 83,5 | | |
| Контактная работа промежуточной аттестации обучающихся, в т.ч. (часы) | 0,25 | 0,25 | | |

| курсовая работа | | |
|--|---------|---------|
| курсовой проект | | |
| зачет | | |
| экзамен | 0,25 | 0,25 |
| Самостоятельная работа при промежуточной аттестации, в т.ч. (часы) | 17,75 | 17,75 |
| выполнение курсового проекта | | |
| выполнение курсовой работы | | |
| подготовка к зачету | | |
| подготовка к экзамену | 17,75 | 17,75 |
| Форма промежуточной аттестации (зачёт (зачет с оценкой), экзамен, защита курсового проекта (работы)) | Экзамен | Экзамен |

4. Содержание дисциплины

4.1. Содержание дисциплины в разрезе разделов и подразделов

Раздел 1. Овцеводство.

Подраздел 1.1. Биологические особенности овец. История, современное состояние и перспективы развития овцеводства. Происхождение овец. Современные дикие сородичи домашних овец. Биологические особенности овец. Классификация пород овец: тонкорунные, полутонкорунные, грубошерстные, полугрубошерстные.

Подраздел 1.2. Продукция овцеводства. Понятие образования и рост шерсти. Группы шерсти, типы шерстных волокон, их использование. Физико-технические свойства шерсти. Меры предупреждения проявления пороков шерсти. Классировка шерсти. Баранина. Влияние генотипа и внешней среды на мясность и качество туши. Нагул овец. Откорм овец на площадках. Молоко овец и его пищевая ценность. Факторы, влияющие на молочную продуктивность маток. Оценка молочности овец. Понятие об овчинах. Особенности меховых, шубных и кожевенных овчин. Оценка и классификация. Смушки, их получение и характеристика.

Подраздел 1.3. Племенная работа в овцеводстве. Частная генетика и ее значение для практической селекции. Методы разведения. Методы подбора и отбора в овцеводстве. Бонитировка овец различных пород.

Подраздел 1.4. Технология ведения овцеводства. Воспроизводство стада, кормление, содержание и сохранение здоровья овец. Особенности биологии размножения овец. Методы случки овец. Ягнение маток и выращивания ягнят. Структура стада.

Раздел 2. Козоводство.

Подраздел 2.1. Биологические особенности коз. Народно-хозяйственное значение козоводства. Происхождение и классификация домашних коз. Биологические особенности коз. Конституция. Экстерьерные и интерьерные особенности. Характеристика пород коз.

Подраздел 2.2. Технология ведения козоводства. Основные виды продукции коз и особенности ее получения. Требования ГОСТов на заготовление козьего пуха и шерсти. Структура стада. Особенности разведения коз. Случка и козление маток. Выращивание козлят. Кормление и содержание коз.

4.2. Распределение контактной и самостоятельной работы при подготовке к занятиям по подразделам

4.2.1. Очная форма обучения

| Разделы, подразделы дисциплины | Контактная работа | | | СР |
|--|-------------------|----|----|-------|
| тажил, подраждены днецинянны | | ЛЗ | ПЗ | |
| Раздел 1. Овцеводство. | | | | |
| Подраздел 1.1. Биологические особенности овец. | 2 | 2 | | 6 |
| Подраздел 1.2. Продукция овцеводства. | 2 | 6 | | 10 |
| Подраздел 1.3. Племенная работа в овцеводстве. | 1 | 4 | | 6 |
| Подраздел 1.4. Технология ведения овцеводства. | 4 | 6 | | 21,25 |
| Раздел 2. Козоводство. | | | | |
| Подраздел 2.1. Биологические особенности коз. | 1 | 2 | | 6 |
| Подраздел 2.2. Технология ведения козоводства. | 4 | 4 | | 20 |
| Всего | 14 | 24 | | 69,25 |

4.2.2. Заочная форма обучения

| Разделы, подразделы дисциплины | Контактная работа | | | СР |
|--|-------------------|-----|----|--------|
| The state of the s | лекции | ЛЗ | ПЗ | |
| Раздел 1. Овцеводство. | | | | |
| Подраздел 1.1. Биологические особенности овец. | 0,5 | 0,5 | | 6 |
| Подраздел 1.2. Продукция овцеводства. | 0,5 | 1 | | 20 |
| Подраздел 1.3. Племенная работа в овцеводстве. | | 0,5 | | 10 |
| Подраздел 1.4. Технология ведения овцеводства. | 0,5 | 1 | | 25,25 |
| Раздел 2. Козоводство. | | | | |
| Подраздел 2.1. Биологические особенности коз. | | 0,5 | | 10 |
| Подраздел 2.2. Технология ведения козоводства. | 0,5 | 0,5 | | 30 |
| Bcero | 2 | 4 | | 101,25 |

4.3. Перечень тем и учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся

| <u>№</u> п/п | | | Объём, ч | |
|-----------------|-----------------------------|---------------------|------------|---------|
| | Тема самостоятельной работы | Учебно-методическое | форма обу- | |
| | | | чения | |
| | | обеспечение | ОЧ | заочная |
| | | | ная | |

| 1 | Раздел 1. Овцеводство. Подраздел 1.1. Биологические особенности овец. История, современное состояние и перспективы развития овцеводства. Происхождение овец. Современные дикие сородичи домашних овец. Биологические особенности овец. Классификация пород овец: тонкорунные, полутонкорунные, грубошерстные, полугрубошерстные. | Ерохин А. И. Овцеводство: учебник для студентов высших аграрных учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки 11100 "Зоотехния" / А. И. Ерохин, В. И. Котарев, С. А. Ерохин; Воронежский государственный аграрный университет; под ред. А. И. Ерохина. — Воронеж: Воронежский государственный аграрный университет, 2014 | 6 | 6 |
|---|---|--|------|-------|
| 2 | Подраздел 1.2. Продукция овцеводства. Понятие образования и рост шерсти. Группы шерсти, типы шерстных волокон, их использование. Физикотехнические свойства шерсти. Меры предупреждения проявления пороков шерсти. Классировка шерсти. Баранина. Влияние генотипа и внешней среды на мясность и качество туши. Нагул овец. Откорм овец на площадках. Молоко овец и его пищевая ценность. Факторы, влияющие на молочную продуктивность маток. Оценка молочности овец. Понятие об овчинах. Особенности меховых, шубных и кожевенных овчин. Оценка и классификация. Смушки, их получение и характеристика. | — 449 с.— <url:http: b92370.pdf="" books="" catalog.vsau.ru="" el="" ib=""> Волков, А. Д. Овцеводство и козоводство : учебник для вузов / А. Д. Волков. — 6-е изд., стер. — Санкт- Петербург : Лань, 2024. — 280 с. — ISBN 978-5-507- 47638-1. — Текст : элек- тронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/39 9698 Овцеводство и козовод- ство [электронный ресурс] : Учебник / А. И. Чикалев, Ю. А. Юлдашбаев ; Рос-</url:http:> | 10 | 20 |
| 3 | Подраздел 1.3. Племенная работа в овцеводстве. Частная генетика и ее значение для практической селекции. Методы разведения. Методы подбора и отбора в овцеводстве. Бонитировка овец различных пород. | сийский государственный аграрный университет - МСХА им. К.А. Тимирязева. — 1. — Москва: ООО "КУРС", 2022. — 226 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — | 6 | 10 |
| 4 | Подраздел 1.4. Технология ведения овцеводства. Воспроизводство стада, кормление, содержание и сохранение здоровья овец. Особенности биологии размножения овец. Методы случки овец. Ягнение маток и выращивания ягнят. Структура стада. | ВО - Бакалавриат .— ISBN 978-5-906818-67-6 .— ISBN 978-5-16-104758- 3 .— ISBN 978-5-16- 012062-1 .— <url:https: <="" td="" znanium.com=""><td>21,2</td><td>25,25</td></url:https:> | 21,2 | 25,25 |

| | Раздел 2. Козоводство. | catalog/document?id=38715 | | |
|---|---|--|-----------|--------|
| 5 | Подраздел 2.1. Биологические особенности коз. Народно-хозяйственное значение козоводства. Происхождение и классификация домашних коз. Биологические особенности коз. Конституция. Экстерьерные и интерьерные особенности. Характеристика пород коз. | 7> Современные технологии содержания овец и коз: учебник для вузов / Ю. А. Юлдашбаев, Ю. А. Колосов, Б. К. Салаев [и др.]. | 6 | 10 |
| 6 | Подраздел 2.2. Технология ведения козоводства. Основные виды продукции коз и особенности ее получения. Требования ГОСТов на заготовление козьего пуха и шерсти. Структура стада. Особенности разведения коз. Случка и козление маток. Выращивание козлят. Кормление и содержание коз. | — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 112 с. — ISBN 978-5-8114-7813- 2. — Текст: электрон- ный // Лань: электронно- библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/ 180797 | 20 | 30 |
| | Всего | | 69, 25 | 101,25 |

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации и текущего контроля

5.1. Этапы формирования компетенций

| Подраздел дисциплины | Компетен- ция | Индикатор достижения компетенции |
|--|------------------|-------------------------------------|
| Подраздел 1.1. Биологические особенности овец. | ПК-8 | 3.1, 3-5,У.6, Н.1 |
| Подраздел 1.1. Виологические осоосиности овец. | ПК-9 | 3.8, Y.8, H.3 |
| Попроднал 1.2. Продужения орнородитро | ПК-8 | 3.1, 3-5, У.6, Н.1 |
| Подраздел 1.2. Продукция овцеводства. | ПК-9 | 3.8, Y.8, H.3 |
| Подраздел 1.3. Племенная работа в овцеводстве. | ПК-8 | 3.1, 3-5, У.6, Н.1 |
| подраздел 1.5. племенная расота в овцеводетве. | ПК-9 | 3.8, Y.8, H.3 |
| Подраздел 1.4. Технология ведения овцеводства. | ПК-8 | 3.1, 3-5, У.6, Н.1 |
| Подраздел 1.4. Технология ведения овцеводства. | ПК-9 | 3.8, Y.8, H.3 |
| Подраздел 2.1. Биологические особенности коз. | ПК-8 | 3.1, 3-5, y.6, H.1 |
| Подраздел 2.1. виологические особенности коз. | ПК-9 | 3.8, Y.8, H.3 |
| Попроднал 2.2. Тоунология волюция козоволите | ПК-8 | 3.1, 3-5, У.6, Н.1 |
| Подраздел 2.2. Технология ведения козоводства. | ПК-9 | 3.8, Y.8, H.3 |

5.2. Шкалы и критерии оценивания достижения компетенций 5.2.1. Шкалы оценивания достижения компетенций

| Вид оценки | Оценки | | | |
|--|------------|------------|--------|---------|
| Академическая оценка по 4-х балльной шкале | неудовлет- | удовлетво- | хорошо | отлично |
| TRAZEMII ICERAI OQUIRA 110 1 A GASISIBITOR IIRASIC | ворительно | рительно | Хорошо | OTHING |

| Вид оценки | Оценки | |
|--|------------|---------|
| Академическая оценка по 2-х балльной шкале | не зачтено | зачтено |

5.2.2. Критерии оценивания достижения компетенций

Критерии оценки на экзамене

| Оценка, уровень достижения компетенций | Описание критериев |
|---|---|
| Отлично, высокий | Студент показал полные и глубокие знания программного материала, логично и аргументировано ответил на все вопросы экзаменационного билета, а также на дополнительные вопросы, способен самостоятельно решать сложные задачи дисциплины |
| Хорошо, продвинутый | Студент твердо знает программный материал, грамотно его излагает, не допускает существенных неточностей в ответе, достаточно полно ответил на вопросы экзаменационного билета и дополнительные вопросы, способен самостоятельно решать стандартные задачи дисциплины |
| Удовлетворительно, пороговый | Студент показал знание только основ программного материала, усвоил его поверхностно, но не допускал грубых ошибок или неточностей, требует наводящих вопросов для правильного ответа, не ответил на дополнительные вопросы, способен решать стандартные задачи дисциплины с помощью преподавателя |
| Неудовлетворительно, компетенция не освоена | Студент не знает основ программного материала, допускает грубые ошибки в ответе, не способен решать стандартные задачи дисциплины даже с помощью преподавателя |

Критерии оценки тестов

| 1 1 ' | | | | |
|--|--|--|--|--|
| Оценка, уровень | | | | |
| достижения | Описание критериев | | | |
| компетенций | | | | |
| Отлично, высокий | Содержание правильных ответов в тесте не менее 90% | | | |
| Хорошо, продвинутый | Содержание правильных ответов в тесте не менее 75% | | | |
| Удовлетворительно, пороговый | Содержание правильных ответов в тесте не менее 50% | | | |
| Неудовлетворительно, компетенция не освоена | Содержание правильных ответов в тесте менее 50% | | | |

Критерии оценки устного опроса

| Оценка, уровень достижения компетенций | Описание критериев | | |
|--|--|--|--|
| Зачтено, высокий | Студент демонстрирует уверенное знание материала, четко выражает свою точу зрения по рассматриваемому вопросу, приводя соответствующие примеры | | |
| Зачтено, продвинутый | Студент демонстрирует уверенное знание материала, но допускает отдельные погрешности в ответе | | |
| Зачтено, пороговый | Студент демонстрирует существенные пробелы в знаниях материала, допускает ошибки в ответах | | |
| Не зачтено, | Студент демонстрирует незнание материала, допускает грубые | | |
| компетенция не освоена | ошибки в ответах | | |

Критерии оценки решения задач

| Оценка, уровень | | |
|-----------------|--------------------|--|
| достижения | Описание критериев | |
| компетенций | | |

| Зачтено, высокий | Студент уверенно знает методику и алгоритм решения задачи, не допускает ошибок при ее выполнении. |
|------------------------------------|--|
| Зачтено, продвинутый | Студент в целом знает методику и алгоритм решения задачи, не допускает грубых ошибок при ее выполнении. |
| Зачтено, пороговый | Студент в целом знает методику и алгоритм решения задачи, допускает ошибок при ее выполнении, но способен исправить их при помощи преподавателя. |
| Не зачтено, компетенция не освоена | Студент не знает методику и алгоритм решения задачи, допускает грубые ошибки при ее выполнении, не способен исправить их при помощи преподавателя. |

Критерии оценки рефератов

| Оценка, уровень достижения компетенций | Описание критериев | | |
|--|--|--|--|
| Зачтено, высокий | Структура, содержание и оформление реферата полностью соответствуют предъявляемым требованиям, обоснована актуальность темы, даны четкие формулировки, использованы актуальные источники информации, отсутствуют орфографические, синтаксические и стилистические ошибки | | |
| Зачтено, продвинутый | Структура, содержание и оформление реферата полностью соответствуют предъявляемым требованиям, обоснована актуальность темы, даны четкие формулировки, использованы актуальные источники информации, имеются отдельные орфографические, синтаксические и стилистические ошибки | | |
| Зачтено, пороговый | Структура, содержание и оформление реферата в целом соответствуют предъявляемым требованиям, обоснована актуальность темы, даны четкие формулировки, использованы как актуальные, так и устаревшие источники информации, имеются отдельные орфографические, синтаксические и стилистические ошибки | | |
| Не зачтено, компетенция не освоена | Структура, содержание и оформление реферата не соответствуют предъявляемым требованиям, актуальность темы не обоснована, отсутствуют четкие формулировки, использованы преимущественно устаревшие источники информации, имеются в большом количестве орфографические, синтаксические и стилистические ошибки | | |

Критерии оценки участия в ролевой игре

| Оценка, уровень до- стижения компетенций | Описание критериев | |
|---|--|--|
| Зачтено, высокий | Студент в полном объеме выполняет правила игры - демонстрирует основные ролевые характеристики, должностное положение по роли, общепринятую трактовку ролевых прототипов, этические и служебные правила поведения, действуя в рамках определенной профессиональной задачи. Вырабатывает решения и обосновывает их выбор. Демонстрирует понимание общей цели коллектива и взаимодействия ролей. | |
| Зачтено, продвинутый | Студент в целом выполняет правила игры - демонстрирует основные ролевые характеристики, должностное положение по роли, общепринятую трактовку ролевых прототипов, этические и служебные правила поведения, действуя в рамках определенной профессиональной задачи. Участвует в выработке решений и их обоснованном выборе. Демонстрирует понимание общей цели коллектива и взаимодействия ролей. | |

| Зачтено, пороговый | Студент в целом выполняет правила игры, действуя в рамках определенной профессиональной задачи. Участвует в многоальтернативной выработке решений. В целом понимает наличие общей цели коллектива и необходимость взаимодействия ролей. |
|---|---|
| Не зачтено, компетен- ция не освоена | Студент не справляется с правилами игры в рамках определенной профессиональной задачи. Не принимает участие выработке и обосновании решений. Отсутствует понимание общей цели и порядка взаимодействия ролей. |

5.3. Материалы для оценки достижения компетенций

5.3.1. Оценочные материалы промежуточной аттестации

5.3.1.1. Вопросы к экзамену

| | 3.3.1.1. Donpoedi k skrameny | | | |
|-----|---|------------------|--------------------|--|
| No | Содержание | Компе- тенция | идк | |
| 1. | Народно-хозяйственное значение овцеводства. | ПК-8 | 3.1, 3.5, У.6, Н.1 | |
| | | ПК-9 | 3.8, У.8, Н.3 | |
| 2. | Биологические особенности овец. | ПК-8 | 3.1,У.6, Н.1 | |
| | | ПК-9 | У.8 | |
| 3. | Зоологическая и производственная классификация по- | ПК-8 | 3.1 | |
| | род овец. Понятие и структура породы. | ПК-9 | 3.8, У.8 | |
| 4. | Однородная и неоднородная шерсть. Особенности стро- | ПК-8 | 3.1, 3.5 | |
| | ения руна у овец с однородной и неоднородной шер- | ПК-9 | 3.8, У.8 | |
| | стью. Руно и его элементы. | | | |
| 5. | Формирование сакманов. Уход за маткой и ягнёнком в | ПК-8 | 3.1,У.6 | |
| | период ягнения, молозиво и его значение. | ПК-9 | У.8 | |
| 6. | Стрижка овец и подготовка шерсти к реализации. | ПК-8 | 3.1, 3.5 | |
| | | ПК-9 | 3.8, Y.8 | |
| 7. | Сроки ягнения маток. Их экономическая эффектив- | ПК-8 | 3.1,У.6, Н.1 | |
| | ность. Факторы, влияющие на выбор оптимальных сро- | ПК-9 | У.8 | |
| | ков ягнения. | | | |
| 8. | Бонитировка овец. | ПК-8 | 3.1, 3.5, У.6, Н.1 | |
| | • | ПК-9 | 3.8, Y.8 | |
| 9. | Требования при отборе овец различных направлений | ПК-8 | 3.1, 3.5, У.6, Н.1 | |
| | продуктивности. | ПК-9 | 3.8, У.8 | |
| 10. | Общие основы подбора овец. | ПК-8 | 3.1,У.6, Н.1 | |
| | | ПК-9 | 3.8, Y.8 | |
| 11. | Генетические основы племенной работы в овцеводстве. | ПК-8 | 3.1,У.6, Н.1 | |
| | • | ПК-9 | 3.8, Y.8 | |
| 12. | Чистопородное разведение. Линии и семейства. Инбри- | ПК-8 | 3.1,У.6, Н.1 | |
| | динг. | ПК-9 | 3.8, У.8 | |
| 13. | Скрещивание в овцеводстве | ПК-8 | 3.1,У.6, Н.1 | |
| | | ПК-9 | 3.8, У.8 | |
| 14. | Подготовка к случке маток и баранов. | ПК-8 | 3.1,У.6 | |
| | | ПК-9 | У.8 | |
| 15. | Кормление и содержание суягных маток. Подготовка | ПК-8 | 3.1,У.6, Н.1 | |
| | маток к ягнению. | ПК-9 | 3.8, У.8 | |
| 16. | Нагул и откорм овец. | ПК-8 | 3.1, 3.5, У.6, Н.1 | |
| | | ПК-9 | 3.8, Y.8, H.3 | |
| 17. | Техника пастбищного содержания овец летом. | ПК-8 | 3.1, 3.5, У.6, Н.1 | |

| | | ПК-9 | 3.8, У.8 |
|-----|---|------|--------------------|
| 18. | Формы и тип завитков, показатели качества каракуль- | ПК-8 | 3.1,У.6, Н.1 |
| | ских смушков. | ПК-9 | У.8 |
| 19. | Признаки и свойства шерстного покрова овчин. | ПК-8 | 3.1, 3.5 |
| | | ПК-9 | 3.8, У.8 |
| 20. | Основные показатели мясной продуктивности овец. | ПК-8 | 3.1,У.6, Н.1 |
| | Факторы, влияющие на мясную продуктивность овец. | ПК-9 | 3.8, У.8, Н.3 |
| 21. | Физико-технические свойства шерсти. Жиропот. Выход | ПК-8 | 3.1, 3.5, Y.6, H.1 |
| | чистой шерсти. | ПК-9 | У.8 |
| 22. | Формообразование кожи и шерстного покрова овец. | ПК-8 | 3.1, 3.5 |
| | | ПК-9 | 3.8, У.8 |
| 23. | Придонская порода коз. Ческа пуха. | ПК-8 | 3.1, 3.5, Y.6, H.1 |
| | | ПК-9 | 3.8, У.8, Н.3 |
| 24. | Происхождение, одомашнивание овец. | ПК-8 | 3.1,У.6 |
| | | ПК-9 | У.8 |
| 25. | Русская длинношерстная порода овец, её происхожде- | ПК-8 | 3.1,У.6, Н.1 |
| | ние и характеристика. | ПК-9 | 3.8, У.8, Н.3 |
| 26. | Организация и техника случки овец. Способы случки. | ПК-8 | 3.1,У.6 |
| | | ПК-9 | У.8 |
| 27. | Народно-хозяйственное значение козоводства и биоло- | ПК-8 | 3.1,У.6, Н.1 |
| | гические особенности коз. | ПК-9 | 3.8, У.8, Н.3 |
| 28. | Содержание коз | ПК-8 | 3.1,У.6, Н.1 |
| | | ПК-9 | У.8 |
| 29. | Дефекты шерсти, причины их возникновения, методы | ПК-8 | 3.1, 3.5, |
| | предупреждения и устранения. | ПК-9 | 3.8, У.8 |
| 30. | Молочная продуктивность овец. | ПК-8 | 3.1,У.6, Н.1 |
| | | ПК-9 | 3.8, У.8, Н.3 |

5.3.1.2. Задачи к экзамену

| № | Содержание | Компе- тенция | идк |
|---|---|------------------|--------------------|
| 1 | После промывки 200 г образца мериносовой шерсти | ПК-8 | 3.1, 3.5 |
| | масса отжатого образца составила 110 г. Каков выход чистой шерсти? | ПК-9 | 3.8, У.8 |
| 2 | Определите суточный удой матки за первые 25 дней | ПК-8 | 3.1,У.6 |
| | лактации, если прирост живой массы ягненка за этот период составил 9,5 кг. | ПК-9 | У.8 |
| 3 | Определите предубойную массу овцы (Ум), если масса | ПК-8 | 3.1,У.6 |
| | туши ($M_{\scriptscriptstyle T}$ =23,0 кг), а масса внутреннего жира ($X_{\scriptscriptstyle B}$ =2,2 | ПК-9 | 3.8, Y.8 |
| | кг). | | |
| 4 | Рассчитайте общую выручку от реализации настри- | ПК-8 | 3.1, 3.5, У.6, Н.1 |
| | женной от отары (800 маток) шерсти при настриге 5,0 | ПК-9 | 3.8, У.8, Н.3 |
| | кг, выходе чистой шерсти 50% и стоимости 1кг мытой | | |
| | шерсти 30 рублей. | | |
| 5 | Рассчитать потребную площадь естественных пастбищ | ПК-8 | 3.1,У.6, Н.1 |
| | для 1000 маток без ягнят. Исходные данные: урожай- | ПК-9 | У.8 |
| | ность зелёной массы -50 ц/га, пастбищный период - 6 | | |
| | месяцев. Поедаемость пастбищной травы – 72%. | | |
| 6 | Один образец мериносовой шерсти при средней тол- | ПК-8 | 3.1, 3.5 |
| | щине волокон 23,2 мкм имел коэффициент вариации С | ПК-9 | 3.8, Y.8 |

| | х С 17,8%, а второй – соответственно 21,3 мкм и 24,6%. | | |
|----|---|------|--------------|
| | Какой из них имеет лучшие технологические свойства? | | |
| 7 | Фермер располагает 50 га естественных пастбищ с | ПК-8 | 3.1,У.6, Н.1 |
| | урожайностью 60 ц с га зелёной массы. Сколько маток | ПК-9 | У.8 |
| | без ягнят он сможет содержать в пастбищный период | | |
| | (продолжительность 155 дней) при поедаемости паст- | | |
| | бищной травы 80%. | | |
| 8 | Определите убойный выход овцы (Ув), если масса ту- | ПК-8 | 3.1,У.6 |
| | ши (M_T =20,5 кг), масса внутреннего жира (X_B =1,6 кг). | ПК-9 | 3.8, У.8 |
| 9 | Определите возраст овец, если произошла замена двух | ПК-8 | 3.1,У.6 |
| | молочных зацепов резцов на постоянные. | ПК-9 | У.8 |
| 10 | Определите возраст овец, если произошла замена мо- | ПК-8 | 3.1,У.6 |
| | лочных зацепов и внутренних средних на постоянные. | ПК-9 | У.8 |
| 11 | Определите возраст овец, если произошла замена мо- | ПК-8 | 3.1,У.6 |
| | лочных зацепов, внутренних средних и наружных | ПК-9 | У.8 |
| | средних на постоянные. | | |
| 12 | Определите массу мытой шерсти (М ₁), если масса не- | ПК-8 | 3.1 |
| | мытой шерсти (М=200 г), выход мытой шерсти | ПК-9 | 3.8, Y.8 |
| | $(\Pi = 52\%)$. | | |
| 13 | Дать характеристику шерсти по представленному об- | ПК-8 | 3.1 |
| | разцу. | ПК-9 | 3.8, У.8 |

5.3.1.3. Вопросы к зачету с оценкой

Не предусмотрены

5.3.1.4. Вопросы к зачету

Не предусмотрены

5.3.1.5. Перечень тем курсовых проектов (работ)

Не предусмотрены

5.3.1.6. Вопросы к защите курсового проекта (работы)

Не предусмотрены

5.3.2. Оценочные материалы текущего контроля

5.3.2.1. Вопросы тестов

| | 0.0.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2 | | | | | |
|----|---|------------------|-------------------|--|--|--|
| № | Содержание | Компе- тенция | идк | | | |
| 1. | На территории Воронежской области выведена порода | ПК-8 | 3.1,У.6 | | | |
| | | ПК-9 | 3.8, Y.8 | | | |
| 2. | Содержание жира в молоке овец | ПК-8 | 3.1,У.6 | | | |
| | | ПК-9 | 3.8, У.8 | | | |
| 3. | Затраты молока на 1 кг прироста живой массы ягнят | ПК-8 | 3.1,У.6, Н.1 | | | |
| | | ПК-9 | 3.8, У.8 | | | |
| 4. | От ягнят грубошерстных пород (кроме курдючных) | ПК-8 | 3.1,У.6, Н.1 | | | |
| | получают овчину, называющуюся | ПК-9 | 3.8, У.8, Н.3 | | | |
| 5. | Наиболее выгодное в настоящее время направление | ПК-8 | 3.1, Y.6, H.1 | | | |
| | продуктивности овец | ПК-9 | 3.8, Y.8 | | | |
| 6. | Норма выхода мытой шерсти для овец полутонкорун- | ПК-8 | 3.1, 3.5,У.6, Н.1 | | | |
| | ных пород составляет | ПК-9 | 3.8, Y.8, H.3 | | | |

| 7. | Возраст овцы определяют | ПК-8 | 3.1,У.6 |
|-----|--|--------------|--------------------------------|
| | Y C | ПК-9 | У.8 |
| 8. | Количество хромосом у домашних овец | ПК-8 | 3.1,У.6 |
| | 277 | ПК-9 | У.8 |
| 9. | Живая масса ягненка при рождении | ПК-8 | 3.1,У.6 |
| 10 | 0.1.1 | ПК-9 | 3.8, Y.8 |
| 10. | Эффективные сроки случки овец | ПК-8 ПК-9 | 3.1, y.6 |
| 1.1 | Парада полита по под под под под под под под под под | | 3.8, У.8 |
| 11. | Продолжительность суягности у овцы | ПК-8 ПК-9 | 3.1, У.6 3.8, У.8 |
| 12. | Отбивку ягнят от маток проводят в возрасте, дней | ПК-9 | 3.6, y.6 3.1, y.6 |
| 12. | Отойвку ягнят от маток проводят в возрасте, дней | ПК-9 | 3.8, Y.8 |
| 13. | «Уборка руна» – это | ПК-8 | 3.1, 3.5, Y.6 |
| 13. | Wy oopka pyllan 910 | ПК-9 | 3.8, Y.8 |
| 14. | Мериносовая шерсть – это | ПК-8 | 3.1, 3.5, Y.6, H.1 |
| 1 | першосовая шеретв это | ПК-9 | 3.8, Y.8 |
| 15. | Качество шерсти по Брадфордской системе | ПК-8 | 3.1, y.6 |
| 10. | та постью шерети по врадфорденой епетеме | ПК-9 | 3.8, Y.8 |
| 16. | К ценным завиткам каракульского смушка относятся | ПК-8 | 3.1,У.6, Н.1 |
| 10. | The second secon | ПК-9 | 3.8, У.8 |
| 17. | К малоценным завиткам каракульского смушка отно- | ПК-8 | 3.1,У.6, Н.1 |
| | сятся | ПК-9 | 3.8, У.8 |
| 18. | Наиболее тонкая шерсть | ПК-8 | 3.1, 3.5, Y.6, H.1 |
| | 1 | ПК-9 | 3.8, У.8 |
| 19. | Нежелательный цвет жиропота шерсти овец | ПК-8 | 3.1,У.6, Н.1 |
| | | ПК-9 | 3.8, У.8 |
| 20. | Количество жиропота в руне определяют | ПК-8 | 3.1,У.6 |
| | | ПК-9 | 3.8, У.8 |
| 21. | Нормальная влажность шерсти | ПК-8 | 3.1,У.6 |
| | | ПК-9 | 3.8, У.8 |
| 22. | Толщина пуха должна быть не болеемкм | ПК-8 | 3.1,У.6 |
| | | ПК-9 | 3.8, У.8 |
| 23. | На 1 см длины пуховых волокон насчитывают извит- | ПК-8 | 3.1, У.6 |
| | KOB | ПК-9 | 3.8, У.8 |
| 24. | В течение первого года жизни ягненка выпадают, за- | ПК-8 | 3.1, У.6 |
| | меняясь обычными волокна, называемые | ПК-9 | 3.8, У.8 |
| 25. | Веретенообразными клетками представленслой во- | ПК-8 | 3.1,У.6 |
| 0 = | локна | ПК-9 | 3.8, Y.8 |
| 26. | Тонкие шерстные волокна по форме поперечного среза | ПК-8 | 3.1, y.6 |
| 27 | приближаются к | ПК-9 | 3.8, Y.8 |
| 27. | Ость состоит изслоев клеток | ПК-8 | 3.1, y.6 |
| 20 | I | ПК-9 | 3.8, У.8 |
| 28. | Крепость волокна зависит от | ПК-8 | 3.1, y.6 |
| 20 | 200 догиналия и дологий уческия орон осторого | ПК-9 ПК-8 | 3.8, Y.8 |
| 29. | Зоологическая классификация овец основана | ПК-8 ПК-9 | 3.1, y.6, H.1 |
| 30. | Породы с тонкой шерстью | ПК-9 | 3.8, У.8 3.1, 3.5, У.6, Н.1 |
| 50. | тюроды с тонкои шерстью | ПК-8 | 3.1, 3.3, y.0, H.1 3.8, y.8 |
| 31. | Порода овец с максимальным многоплодием | ПК-9 | 3.1, y.6, H.1 |
| 51. | порода обец с максимальным многоплодисм | ПК-8 | 3.8, Y.8, H.3 |
| 32. | Соответствие пород овец производственной классифи- | ПК-8 | 3.1, y.6, H.1 |
| 34. | соответствие пород овец производственной классифи- | 1117-0 | J.1, J.0, 11.1 |

| | кации | ПК-9 | 3.8, У.8 |
|-----|---|-------|--------------------|
| 33. | Возраст проведения основной бонитировки для тонко- | ПК-8 | 3.1, 3.5, У.6, Н.1 |
| | рунных овец | ПК-9 | 3.8, У.8, Н.3 |
| 34. | Основную бонитировку каракульских овец проводят в | ПК-8 | 3.1,У.6, Н.1 |
| 5 | возрасте | ПК-9 | 3.8, Y.8, H.3 |
| 35. | Превышение уровня шерстной продуктивности в % для | ПК-8 | 3.1, y.6, H.1 |
| 33. | селекционной группы маток над стандартом овец ме- | ПК-9 | 3.8, У.8 |
| | риносовых пород | THC 2 | 3.0, 3.0 |
| 36. | Овец, отвечающих, согласно инструкции по бонити- | ПК-8 | 3.1,У.6, Н.1 |
| | ровке, требованиям стандарта, относят к | ПК-9 | 3.8, У.8 |
| 37. | Основную бонитировку романовских овец проводят в | ПК-8 | 3.1,У.6 |
| | возрасте | ПК-9 | У.8 |
| 38. | Оптимальная продолжительность периода случки или | ПК-8 | 3.1,У.6 |
| | осеменения маток (отары) | ПК-9 | У.8 |
| 39. | Оптимальная доля маток в структуре стада в товарных | ПК-8 | 3.1,У.6, Н.1 |
| | хозяйствах, при которой показатели производства | ПК-9 | 3.8, У.8 |
| | наиболее высокие | | |
| 40. | Оптимальная доля маток в структуре стада в племен- | ПК-8 | 3.1,У.6, Н.1 |
| | ных хозяйствах, при которой показатели производства | ПК-9 | 3.8, У.8 |
| | наиболее высокие | | · |
| 41. | «Сакман» – это | ПК-8 | 3.1,У.6 |
| | | ПК-9 | У.8 |
| 42. | Нагрузка на барана-производителя при ручной случке | ПК-8 | 3.1,У.6 |
| | | ПК-9 | У.8 |
| 43. | Средняя продолжительность полового цикла у овец | ПК-8 | 3.1,У.6 |
| | | ПК-9 | У.8 |
| 44. | Оптимальные от сроки отъёма ягнят до начала осеме- | ПК-8 | 3.1,У.6 |
| | нения овцематок | ПК-9 | У.8 |
| 45. | Средняя продолжительность охоты овец | ПК-8 | 3.1,У.6 |
| | | ПК-9 | У.8 |
| 46. | Фронт кормления и поения на 1 взрослую овцематку | ПК-8 | 3.1,У.6 |
| | | ПК-9 | У.8 |
| 47. | Минимальная живая масса ярок, при которой их пус- | ПК-8 | 3.1,У.6 |
| | кают в случку | ПК-9 | У.8 |
| 48. | Сезонная нагрузка на одного барана-производителя | ПК-8 | 3.1,У.6 |
| | при вольной случке | ПК-9 | У.8 |
| 49. | Содержание жира в молоке коз | ПК-8 | 3.1,У.6 |
| | | ПК-9 | У.8 |
| 50. | Норма выхода мытого пуха для коз пуховых пород со- | ПК-8 | 3.1,У.6, Н.1 |
| | ставляет | ПК-9 | 3.8, У.8 |
| 51. | От коз зааненской породы получают как основной вид | ПК-8 | 3.1,У.6, Н.1 |
| | продукции | ПК-9 | 3.8, У.8, Н.3 |
| 52. | Продолжительность сукозности у козы | ПК-8 | 3.1,У.6 |
| | | ПК-9 | У.8 |
| 53. | Отбивку козлят от маток проводят в возрасте, дней | ПК-8 | 3.1,У.6 |
| | | ПК-9 | У.8 |
| 54. | Зоологическая классификация коз основана | ПК-8 | 3.1,У.6 |
| | | ПК-9 | У.8 |
| 55. | Бонитировочный ключ – это | ПК-8 | 3.1,У.6, Н.1 |
| | | ПК-9 | 3.8, У.8 |
| 56. | Основной метод разведения в племенных заводах | ПК-8 | 3.1,У.6 |

| 57. Под болитировкой овец попимают ПК-8 ЛК-9 38, У.8 58. Бонитировку овец проводят в то время когда ПК-8 31, 3.5, У.6, Н.1 ПК-9 38, У.8 59. В овцеводстве применяется бонитировка ПК-8 ЛК-9 38, У.8 60. Овщь большинства пород приходят в охоту ПК-8 31, У.6, Н.1 ПК-9 У.8 61. В хозяйствах с крепкой кормовой базой и наличием пк-9 У.8 ПК-9 У.8 62. Целью применения циклического осеменение овец является ПК-9 У.8 63. В клетках (кучках) маток с ягнятами содержат ПК-8 31, У.6 64. Матку с яглятами переводят из клетки (кучки) в ПК-8 11, У.9 31, У.6 65. В начале сакманы созданы из ПК-8 11, У.9 11, У.8 66. Групповое ягнение практикуется на ПК-8 11, У.9 11, У.8 67. Достоинства группового ягнения ПК-8 31, У.6 68. Недостатки группового ягнения ПК-8 31, У.6 69. Размер отар ярок до 18 месячного возраста в тонкоруныом и полутонкорунном овцеводстве ПК-8 11, У.9 70. Обрезка хвостов производится у ягнят пород ПК-8 У.6 11. Свол рименения ягнят ПК-8 У.6 12. В основе производственной классификации лежат <t< th=""><th></th><th></th><th>ПΙζΟ</th><th>20 1/0</th></t<> | | | ПΙζΟ | 20 1/0 |
|--|------------|--|------|---------------|
| 18.9 3.8, у.8 58. | -7 | П | ПК-9 | 3.8, У.8 |
| 58. Бонитировку овец проводят в то время когда ПК-8 (ПК-9 (1) (1) (3.8, N.8) 59. В овцеводстве применяется бонитировка ПК-9 (1) (3.8, N.8) 60. Овцы большинства пород приходят в охоту (ПК-9 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) | 5/. | Под оонитировкои овец понимают | | |
| 59. В овцеводстве применяется бонитировка ПК-8 3.1, У.6, Н.1 | 7 0 | n. | | - |
| 59. В овцеводстве применяется бонитировка ПК-9 3.8, У.8 3.8, У.8 60. Овцы большинства пород приходят в охоту ПК-9 У.8 61. В хозяйствах с крепкой кормовой базой и наличием необходимого количества помещений случку овец проводят в ПК-9 У.8 62. Целью применения циклического осеменение овец является ПК-9 У.8 63. В клетках (кучках) маток с ягнятами содержат ПК-9 У.8 64. Матку с ягнятами переводят из клетки (кучки) в ПК-8 3.1,У.6 64. Матку с ягнятами переводят из клетки (кучки) в ПК-8 3.1,У.6 65. В начале сакманы созданы из ПК-8 У.8 66. Групповое ягнение практикуется на ПК-8 3.1,У.6 67. Достоинства группового ягнения ПК-8 3.1,У.6 68. Недостатки группового ягнения ПК-8 3.1,У.6 69. Размер отар ярок до 18 месячного возраста в тонкорун- пк-9 У.8 69. Размер отар ярок до 18 месячного возраста в тонкорун- пк-8 У.6 70. Обрезка хвостов производится у ягнят пора ПК-8 | 58. | Бонитировку овец проводят в то время когда | | |
| 60. Овшы большинства пород приходят в охоту ПК-9 3.8, У.8 61. В хозяйствах с крепкой кормовой базой и наличием пеобходимого количества помещений случку овец проводят в ПК-9 У.8 62. Целью применения циклического осеменение овец является ПК-9 У.8 63. В клетках (кучках) маток с ягнятами содержат ПК-9 У.8 64. Матку с ягнятами переводят из клетки (кучки) в ПК-8 3.1,У.6 65. В начале сакманы созданы из ПК-8 У.8 66. Групповое ягнение практикуется на ПК-8 3.1,У.6 67. Достоинства группового ягнения ПК-8 3.1,У.6 68. Недостатки группового ягнения ПК-8 3.1,У.6 69. Размер отар ярок до 18 месячного возраста в тонкорунном и полутонкорунном овцеводстве ПК-9 У.8 70. Обрезка хвостов производится у ягнят пород ПК-8 У.6 71. Цель применения кощарно-базового метода при выращивании ягнят ПК-9 У.8 72. В овнове производственной классификации овец ПК-8 3.1,У.6, H.1 74. В | | | | + |
| 60. Овщы большинства пород приходят в охоту ПК-9 У.8 61. В хозяйствах с крепкой кормовой базой и наличием необходимого количества помещений случку овец проводят в проводят в проводят в проводят в проводят в ПК-9 У.8 62. Целью применения циклического осеменение овец является ПК-9 У.8 63. В клетках (кучках) маток с ягнятами содержат ПК-9 ИК-8 3.1,У.6 64. Матку с ягнятами переводят из клетки (кучки) в ПК-8 3.1,У.6 65. В начале сакманы созданы из ПК-8 У.8 66. Групповое ягнение практикуется на ПК-8 3.1,У.6 67. Достоинства группового ягнения ПК-8 3.1,У.6 68. Недостатки группового ягнения ПК-8 3.1,У.6 69. Размер отар ярок до 18 месячного возраста в тонкорунном и полутонкорунном овцеводстве ПК-9 У.8 70. Обрезка хвостов производится у ягнят пород ПК-8 ИК-8 У.6 71. Цель применения кошарно-базового метода при выращивании ягнят ПК-8 У.6 72. В овцеводстве существуют классификации овец ПК-8 3.1,У.6, Н.1 73. В оенове производственной классифик | 59. | В овцеводстве применяется бонитировка | | |
| 61. В хозяйствах с крепкой кормовой базой и наличием необходимого количества помещений случку овец проводят в ПК-9 У.8 62. Целью применения циклического осеменение овец является ПК-9 У.8 63. В клетках (кучках) маток с ягнятами содержат ПК-9 У.8 64. Матку с ягнятами переводят из клетки (кучки) в ПК-8 3.1,У.6 65. В начале сакманы созданы из ПК-8 3.1,У.6 66. Групповое ягнение практикуется на ПК-8 3.1,У.6 67. Достоинства группового ягнения ПК-9 У.8 68. Недостатки группового ягнения ПК-8 3.1,У.6 69. Размер отар ярок до 18 месячного возраста в тонкорунном и полутопкорушном овцеводстве ПК-8 У.8 70. Обрезка хвостов производится у ягнят пород ПК-8 У.6 71. Цель применения кошарно-базового метода при выращивании ягнят ПК-9 У.8 72. В овцеводстве существуют классификации овец ПК-8 3.1, У.6, Н.1 ПК-9 3.8, У.8 73. В основе производственной классификации прод овец ПК-8 3.1, У.6, Н.1 ПК-9 3.8, У.8 74. В основе производственной классификации прод овец ПК-8 3.1, У.6, Н.1 ПК-9 3.8, У.8 75. У овец с неоднородной шерстью из первичных фолликулов развивается ПК-9 3.8, У.8 </td <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> | | | | |
| 61. В хозяйствах с крепкой кормовой базой и наличием проводят в пк-еобходимого количества помещений случку овец проводят в ПК-9 У.8 62. Целью применения циклического осеменение овец является ПК-8 3.1,У.6 63. В клетках (кучках) маток с ягнятами содержат ПК-9 У.8 64. Матку с ягнятами переводят из клетки (кучки) в ПК-8 ПК-9 У.8 65. В начале сакманы созданы из ПК-8 ПК-9 У.8 66. Групповое ягнение практикуется на ПК-8 Л.1,У.6 ПК-9 У.8 67. Достоинства группового ягнения ПК-8 Л.1,У.6 ПК-9 У.8 68. Недостатки группового ягнения ПК-8 Л.1,У.6 ПК-9 У.8 69. Размер отар ярок до 18 месячного возраста в тонкорупном овцеводстве ПК-8 Л.2 У.6 67. Обрезка хвостов производится у ягнят пород ПК-8 Л.2 У.8 У.8 70. Обрезка хвостов производится у ягнят прород ПК-8 Л.2 У.6 ПК-9 Л.2 71. Цель применения кошарно-базового метода при выращивании ягнят ПК-9 Л.2 З.8, У.8 72. В овцеводстве существуют классификации лежат ПК-9 Л.2 ПК-8 Л.2, О.4 ПК-9 Л.2 З.8, У.8 74. В основе произво | 60. | Овцы большинства пород приходят в охоту | | · · |
| Необходимого количества помещений случку овец проводят в ПК-9 | | | | |
| Проводят в ПК-8 | 61. | 1 1 | | - |
| 11 12 13 14 15 15 15 15 15 15 15 | | 2 2 | ПК-9 | У.8 |
| В клетках (кучках) маток с ягнятами содержат ПК-9 | 62. | Целью применения циклического осеменение овец яв- | ПК-8 | 3.1,У.6 |
| 64. Матку с ягнятами переводят из клетки (кучки) в ПК-8 3.1,У.6 65. В начале сакманы созданы из ПК-9 У.8 66. Групповое ягнение практикуется на ПК-9 У.8 67. Достоинства группового ягнения ПК-8 3.1,У.6 67. Достоинства группового ягнения ПК-8 3.1,У.6 68. Недостатки группового ягнения ПК-8 3.1,У.6 69. Размер отар ярок до 18 месячного возраста в тонкорунном и полутонкорунном овцеводстве ПК-9 У.8 70. Обрезка хвостов производится у ягият | | _ | ПК-9 | - |
| 64. Матку с ягнятами переводят из клетки (кучки) в ПК-9 У.8 65. В начале сакманы созданы из ПК-9 У.8 65. В начале сакманы созданы из ПК-9 У.8 66. Групповое ягнение практикуется на ПК-9 У.8 67. Достоинства группового ягнения ПК-8 3.1,У.6 68. Недостатки группового ягнения ПК-8 3.1,У.6 69. Размер отар ярок до 18 месячного возраста в тонкорунном и полутонкорунном овцеводстве ПК-9 У.8 70. Обрезка хвостов производится у ягнят пород ПК-8 У.6 11. Цель применения кошарно-базового метода при выращивании ягнят ПК-8 У.6 71. Цель применения кошарно-базового метода при выращивани ягнят ПК-8 У.6 72. В овнове зоологической классификации лежат ПК-8 3.1,У.6, H.1 74. В основе производственной классификации лежат ПК-8 3.1,У.6, H.1 74. В основе производственной классификации пород овец ПК-8 3.1,У.6, H.1 лежат ПК-9 3.8, У.8 | 63. | В клетках (кучках) маток с ягнятами содержат | ПК-8 | 3.1, У.6 |
| 64. Матку с ягнятами переводят из клетки (кучки) в ПК-9 У.8 65. В начале сакманы созданы из ПК-8 У.6 66. Групповое ягнение практикуется на ПК-8 3.1,У.6 67. Достоинства группового ягнения ПК-8 3.1,У.6 67. Достоинства группового ягнения ПК-8 3.1,У.6 68. Недостатки группового ягнения ПК-8 3.1,У.6 69. Размер отар ярок до 18 месячного возраста в тонкорунном и полутонкорунном овцеводстве ПК-9 У.8 70. Обрезка хвостов производится у ягнят пород ПК-8 У.6 ПК-9 У.8 71. Цель применения кошарно-базового метода при выращивании ягнят ПК-9 У.8 72. В овцеводстве существуют классификации овец ПК-8 У.6 ПК-9 3.8, У.8 73. В основе зоологической классификации лежат ПК-8 3.1, У.6, Н.1 ПК-9 3.8, У.8 74. В основе производственной классификации пород овец ПК-8 3.1, У.6, Н.1 лежат ПК-9 3.8, У.8 У.6 | | | ПК-9 | - |
| Биачале сакманы созданы из ПК-9 У.8 | 64. | Матку с ягнятами переволят из клетки (кучки) в | | |
| 65. В начале сакманы созданы из ПК-9 У.8 66. Групповое ягнение практикуется на ПК-8 3.1,У.6 67. Достоинства группового ягнения ПК-8 3.1,У.6 68. Недостатки группового ягнения ПК-8 3.1,У.6 69. Размер отар ярок до 18 месячного возраста в тонкорунном и полутонкорунном овцеводстве ПК-9 У.8 70. Обрезка хвостов производится у ягнят | | y (wy man) b | | * |
| ПК-9 У.8 | 65. | В начале сакманы созданы из | | |
| 66. Групповое ягнение практикуется на ПК-9 3.1,У.6 ПК-9 У.8 67. Достоинства группового ягнения ПК-8 ПК-9 3.1,У.6 ПК-9 У.8 68. Недостатки группового ягнения ПК-9 У.8 У.8 69. Размер отар ярок до 18 месячного возраста в тонкорунном и полутонкорунном овцеводстве ПК-9 У.8 У.6 ПК-9 У.8 70. Обрезка хвостов производится у ягнят | 33. | 2 по того опшины осудины по | | |
| ПК-9 У.8 | 66 | Групповое ягиение практикуется на | | |
| 67. Достоинства группового ягнения ПК-9 У.8 68. Недостатки группового ягнения ПК-8 3.1,У.6 69. Размер отар ярок до 18 месячного возраста в тонкорунном и полутонкорунном овцеводстве ПК-9 У.8 70. Обрезка хвостов производится у ягнят | 00. | т рупповое ягнение практикуется на | | - |
| ПК-9 У.8 | 67 | Постоинства врушнового являния | | |
| 68. Недостатки группового ягнения ПК-8 ПК-9 3.1,У.6 ПК-9 У.8 69. Размер отар ярок до 18 месячного возраста в тонкорунном и полутонкорунном овцеводстве ПК-9 У.8 70. Обрезка хвостов производится у ягнят | 07. | достоинства группового ягнения | | - |
| 69. Размер отар ярок до 18 месячного возраста в тонкорунном и полутонкорунном овцеводстве ПК-9 У.8 70. Обрезка хвостов производится у ягнят пород щк-9 ПК-8 У.6 71. Цель применения кошарно-базового метода при выращивании ягнят ПК-8 У.6 72. В овцеводстве существуют классификации овец ПК-8 3.1,У.6, H.1 73. В основе зоологической классификации лежат ПК-8 3.1,У.6, H.1 74. В основе производственной классификации пород овец лежат ПК-8 3.1,У.6, H.1 75. У овец с неоднородной шерстью из первичных фолликукулов развивается ПК-9 У.8 76. У овец с однородной шерстью из первичных фолликулов развивается ПК-8 У.6 77. В зависимости от соотношения типов волокон, входящих в шерстный покров, овечью шерсть разделяют на ПК-8 3.1,У.6 78. К однородной шерсти относятся ПК-8 3.1,У.6 79. Скорость роста шерсти овец тонкорунных пород составляет ПК-8 У.6 Смушки получают от овец ПК-8 3.1,У.6, H.1 | 60 | Цолоототии группородо другомид | | |
| 69. Размер отар ярок до 18 месячного возраста в тонкорунном и полутонкорунном овцеводстве ПК-9 У.8 70. Обрезка хвостов производится у ягнят | 08. | педостатки группового ягнения | | |
| ном и полутонкорунном овцеводстве ПК-9 У.8 70. Обрезка хвостов производится у ягнят | 60 | Daguera and mark to 10 years and a source an | | |
| 70. Обрезка хвостов производится у ягнят | 09. | 1 | | |
| 71. Цель применения кошарно-базового метода при выращивании ягнят ПК-9 У.8 72. В овцеводстве существуют классификации овец ПК-8 3.1, У.6, Н.1 73. В основе зоологической классификации лежат ПК-8 3.1, У.6, Н.1 74. В основе производственной классификации пород овец лежат ПК-9 3.8, У.8 75. У овец с неоднородной шерстью из первичных фоллику- кулов развивается ПК-9 У.8 76. У овец с однородной шерстью из первичных фоллику- лов развивается ПК-9 У.8 77. В зависимости от соотношения типов волокон, входящих в шерстный покров, овечью шерсть разделяют на пК-9 ПК-7 У.6 78. К однородной шерсти относятся ПК-8 3.1, У.6 79. Скорость роста шерсти овец тонкорунных пород составляет ПК-8 У.6 80. Смушки получают от овец ПК-8 3.1, У.6, Н.1 | 70 | | | |
| 71. Цель применения кошарно-базового метода при выращивании ягнят ПК-9 У.6 72. В овцеводстве существуют классификации овец ПК-8 3.1,У.6, Н.1 73. В основе зоологической классификации лежат ПК-9 3.8, У.8 74. В основе производственной классификации пород овец лежат ПК-9 3.8, У.8 75. У овец с неоднородной шерстью из первичных фоллику-кулов развивается ПК-9 У.6 76. У овец с однородной шерстью из первичных фоллику-лов развивается ПК-9 У.8 77. В зависимости от соотношения типов волокон, входящих в шерстный покров, овечью шерсть разделяют на ших в шерстный покров, овечью шерсть разделяют на ПК-8 3.1, У.6 78. К однородной шерсти относятся ПК-8 3.1, У.6 79. Скорость роста шерсти овец тонкорунных пород составляет ПК-8 У.6 80. Смушки получают от овец ПК-8 3.1, У.6, Н.1 | 70. | Оорезка хвостов производится у ягнят пород | | |
| ПК-9 У.8 72. В овцеводстве существуют классификации овец ПК-8 3.1,У.6, Н.1 ПК-9 3.8, У.8 73. В основе зоологической классификации лежат ПК-8 3.1,У.6, Н.1 ПК-9 3.8, У.8 74. В основе производственной классификации пород овец лежат ПК-9 3.8, У.8 75. У овец с неоднородной шерстью из первичных фолли- кулов развивается ПК-9 У.8 76. У овец с однородной шерстью из первичных фоллику- лов развивается ПК-9 У.8 77. В зависимости от соотношения типов волокон, входяцих в шерстный покров, овечью шерсть разделяют на ПК-8 3.1,У.6 ПК-9 3.8, У.8 78. К однородной шерсти относятся ПК-8 3.1,У.6 ПК-9 3.8, У.8 79. Скорость роста шерсти овец тонкорунных пород составляет ПК-8 У.6 ПК-9 У.8 80. Смушки получают от овец ПК-8 3.1,У.6, Н.1 ПК-8 3.1,У.6, Н.1 | 71 | Hann | | |
| 72. В овцеводстве существуют классификации овец ПК-8 3.1,У.6, Н.1 73. В основе зоологической классификации лежат ПК-8 3.1,У.6, Н.1 74. В основе производственной классификации пород овец лежат ПК-9 3.8, У.8 75. У овец с неоднородной шерстью из первичных фоллик фолл | /1. | | | |
| 73. В основе зоологической классификации лежат ПК-8 3.1,У.6, Н.1 74. В основе производственной классификации пород овец лежат ПК-9 3.8, У.8 75. У овец с неоднородной шерстью из первичных фоллику кулов развивается ПК-9 У.8 76. У овец с однородной шерстью из первичных фоллику лов развивается ПК-9 У.8 77. В зависимости от соотношения типов волокон, входящих в шерстный покров, овечью шерсть разделяют на ПК-7 У.6 17. В онове производственной классификации пород водиных фоллику пК-9 ПК-8 3.1,У.6 77. В зависимости от соотношения типов волокон, входящих в шерстный покров, овечью шерсть разделяют на ПК-7 У.6 17. В зависимости от соотношения типов волокон, входящих в шерстный покров, овечью шерсть разделяют на ПК-8 3.1,У.6 78. К однородной шерсти относятся ПК-8 3.1,У.6 79. Скорость роста шерсти овец тонкорунных пород составляет ПК-8 У.6 80. Смушки получают от овец ПК-8 3.1,У.6, Н.1 | 70 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | |
| 73. В основе зоологической классификации лежат ПК-8 3.1,У.6, Н.1 74. В основе производственной классификации пород овец лежат ПК-9 3.8, У.8 75. У овец с неоднородной шерстью из первичных фолликукулов развивается ПК-9 У.8 76. У овец с однородной шерстью из первичных фолликулов развивается ПК-9 У.8 77. В зависимости от соотношения типов волокон, входящих в шерстный покров, овечью шерсть разделяют на пК-9 ПК-7 У.6 78. К однородной шерсти относятся ПК-8 3.1,У.6 79. Скорость роста шерсти овец тонкорунных пород составляет ПК-8 У.6 80. Смушки получают от овец ПК-8 3.1,У.6, Н.1 | 12. | в овцеводстве существуют классификации овец | | 1 1 |
| 74. В основе производственной классификации пород овец лежат ПК-9 3.8, У.8 75. У овец с неоднородной шерстью из первичных фолликов развивается ПК-9 У.8 76. У овец с однородной шерстью из первичных фолликулов развивается ПК-9 У.8 77. В зависимости от соотношения типов волокон, входящих в шерстный покров, овечью шерсть разделяют на пК-8 3.1,У.6 78. К однородной шерсти относятся ПК-8 3.1,У.6 79. Скорость роста шерсти овец тонкорунных пород составляет ПК-8 У.6 80. Смушки получают от овец ПК-8 3.1,У.6, H.1 | 72 | D a average and a resurrence - × 1 | | |
| 74. В основе производственной классификации пород овец лежат ПК-8 3.1,У.6, Н.1 75. У овец с неоднородной шерстью из первичных фолликукулов развивается ПК-9 У.6 76. У овец с однородной шерстью из первичных фолликулов развивается ПК-9 У.8 77. В зависимости от соотношения типов волокон, входящих в шерстный покров, овечью шерсть разделяют на ших в шерстный покров, овечью шерсть разделяют на ПК-8 3.1,У.6 78. К однородной шерсти относятся ПК-8 3.1,У.6 79. Скорость роста шерсти овец тонкорунных пород составляет ПК-8 У.6 80. Смушки получают от овец ПК-8 3.1,У.6, Н.1 | 13. | в основе зоологическои классификации лежат | | |
| лежатПК-93.8, У.875.У овец с неоднородной шерстью из первичных фолликуюразвиваетсяПК-9У.876.У овец с однородной шерстью из первичных фолликулов развиваетсяПК-8У.677.В зависимости от соотношения типов волокон, входящих в шерстный покров, овечью шерсть разделяют наПК-7У.678.К однородной шерсти относятсяПК-83.1,У.679.Скорость роста шерсти овец тонкорунных пород составляетПК-8У.680.Смушки получают от овецПК-83.1,У.6, H.1 | 7.4 | D 1 | | · |
| 75. У овец с неоднородной шерстью из первичных фолли- кулов развивается ПК-9 У.6 76. У овец с однородной шерстью из первичных фоллику- лов развивается ПК-8 У.6 77. В зависимости от соотношения типов волокон, входя- щих в шерстный покров, овечью шерсть разделяют на | /4. | 1 1 | | |
| кулов развиваетсяПК-9У.876. У овец с однородной шерстью из первичных фоллику- лов развиваетсяПК-8У.677. В зависимости от соотношения типов волокон, входя- щих в шерстный покров, овечью шерсть разделяют на ПК-9ПК-7У.678. К однородной шерсти относятсяПК-83.1,У.679. Скорость роста шерсти овец тонкорунных пород со- ставляетПК-8У.680. Смушки получают от овецПК-83.1,У.6, Н.1 | 7. | | | |
| 76. У овец с однородной шерстью из первичных фоллику- лов развивается ПК-9 У.8 77. В зависимости от соотношения типов волокон, входя- щих в шерстный покров, овечью шерсть разделяют на | /5. | | | |
| лов развиваетсяПК-9У.877. В зависимости от соотношения типов волокон, входящих в шерстный покров, овечью шерсть разделяют на ПК-8 ПК-9ПК-7 ПК-8 З.1,У.6 ПК-93.8, У.878. К однородной шерсти относятсяПК-8 ПК-93.1,У.6 ПК-979. Скорость роста шерсти овец тонкорунных пород составляетПК-8 ПК-9У.6 ПК-980. Смушки получают от овецПК-83.1,У.6, Н.1 | | , , | | |
| 77. В зависимости от соотношения типов волокон, входящих в шерстный покров, овечью шерсть разделяют на ПК-8 ПК-9 З.8, У.8 ПК-9 З.8, У.8 78. К однородной шерсти относятся ПК-8 ПК-9 З.8, У.8 79. Скорость роста шерсти овец тонкорунных пород составляет ПК-9 У.6 80. Смушки получают от овец | /6. | | | |
| щих в шерстный покров, овечью шерсть разделяют на ПК-8 3.1,У.6 78. К однородной шерсти относятся ПК-8 3.1,У.6 ПК-9 3.8, У.8 79. Скорость роста шерсти овец тонкорунных пород составляет ПК-8 У.6 80. Смушки получают от овец ПК-8 3.1,У.6, Н.1 | | 1 | | |
| 78. К однородной шерсти относятся ПК-9 3.8, У.8 79. Скорость роста шерсти овец тонкорунных пород составляет ПК-8 У.6 80. Смушки получают от овец ПК-8 3.1,У.6, Н.1 | 77. | | | |
| 78. К однородной шерсти относятся ПК-8 3.1,У.6 ПК-9 3.8, У.8 79. Скорость роста шерсти овец тонкорунных пород составляет ПК-8 У.6 80. Смушки получают от овец ПК-8 3.1,У.6, Н.1 | | щих в шерстный покров, овечью шерсть разделяют на | | * |
| 79. Скорость роста шерсти овец тонкорунных пород составляет ПК-9 У.6 ПК-9 У.8 80. Смушки получают от овец ПК-8 ПК-8 З.1,У.6, Н.1 | | | | |
| 79. Скорость роста шерсти овец тонкорунных пород со- ставляет ПК-8 У.6 NS. Смушки получают от овец ПК-8 З.1,У.6, Н.1 | 78. | К однородной шерсти относятся | | * |
| ставляет ПК-9 У.8 80. Смушки получают от овец ПК-8 3.1,У.6, Н.1 | | | | · |
| 80. Смушки получают от овец ПК-8 3.1,У.6, Н.1 | 79. | Скорость роста шерсти овец тонкорунных пород со- | | |
| | | ставляет | | |
| ПК-9 38 V 8 Н 3 | 80. | Смушки получают от овец | ПК-8 | 3.1,У.6, Н.1 |
| 1110 3.5, 5.6, 11.5 | | | ПК-9 | 3.8, У.8, Н.3 |

| 81. | Шерстные породы коз России | ПК-8 | 3.1, 3.5, У.6, Н.1 |
|-----|--|------|-------------------------------|
| | | ПК-9 | 3.8, Y.8, H.3 |
| 82. | По биологии козы схожи с овцами, но отличаются | ПК-8 | 3.1, <i>y</i> .6, <i>H</i> .1 |
| | | ПК-9 | 3.8, У.8, Н.3 |
| 83. | Пуховые породы, разводимые в РФ | ПК-7 | 3.7, У.6 |
| | | ПК-8 | 3.1,У.6, Н.1 |
| | | ПК-9 | 3.8, Y.8, H.3 |
| 84. | Особенности экстерьера коз | ПК-8 | 3.1,У.6 |
| | | ПК-9 | 3.8, У.8 |
| 85. | Овец грубошерстных пород стригут раз в год | ПК-8 | 3.1, 3.5, У.6 |
| | | ПК-9 | 3.8, У.8 |

5.3.2.2. Вопросы для устного опроса

| | 1 | Ком- | |
|-----|--|------|-------------------------------|
| | | пе- | |
| No | Содержание | тен- | ИДК |
| | | ция | |
| 1. | Способы оценки животных по экстерьеру | ПК-8 | 3.1,У.6 |
| 1. | спосооы оценки животных по экстерьеру | ПК-9 | 3.8, Y.8 |
| 2. | Дать характеристику гистологического строения шерстных | ПК-8 | 3.1, y.6 |
| 2. | волокон. | ПК-9 | У.8 |
| 3. | Какие волокна относятся к разновидности ости? | ПК-8 | 3.1,У.6 |
| | 1 | ПК-9 | У.8 |
| 4. | Из каких типов волокон состоит грубая шерсть? | ПК-8 | 3.1,У.6 |
| | ., . | ПК-9 | У.8 |
| 5. | Как отличить полугрубую шерсть от грубой? | ПК-8 | 3.1,У.6 |
| | | ПК-9 | 3.8, У.8 |
| 6. | Как отличить тонкую шерсть от полутонкой? | ПК-8 | 3.1,У.6 |
| | | ПК-9 | 3.8, Y.8 |
| 7. | В чем измеряется толщина и тонина шерсти? | ПК-8 | 3.1,У.6 |
| | | ПК-9 | У.8 |
| 8. | Перечислите пороки шерсти. | ПК-8 | 3.1, 3.5, У.6 |
| | | ПК-9 | 3.8, Y.8 |
| 9. | Меры борьбы с дефектом шерсти «голодная» тонина. | ПК-8 | 3.1,У.6 |
| | | ПК-9 | 3.8, Y.8 |
| 10. | Что такое классировка шерсти? | ПК-7 | 3.7, У.6 |
| | | ПК-8 | 3.1, 3.5, У.6, Н.1 |
| | | ПК-9 | 3.8, Y.8, H.3 |
| 11. | Какими признаками характеризуется мериносовая шерсть? | ПК-8 | 3.1, 3.5, У.6 |
| | | ПК-9 | 3.8, Y.8 |
| 12. | Жиропот шести, его образование, характеристика и значе- | ПК-8 | 3.1,У.6 |
| | ние. | ПК-9 | 3.8, У.8 |
| 13. | Значение процента выхода чистой шерсти. | ПК-8 | 3.1,У.6 |
| | | ПК-9 | 3.8, Y.8 |
| 14. | Какая существует в настоящее время зоологическая и про- | ПК-8 | 3.1, <i>y</i> .6, <i>H</i> .1 |
| | изводственная классификации пород овец. | ПК-9 | 3.8, Y.8, H.3 |
| 15. | Что такое бонитировка и для чего ее проводят? Виды бони- | ПК-8 | 3.1,У.6, Н.1 |
| | тировки. Чем отличается классная бонитировка от индиви- | ПК-9 | 3.8, Y.8 |
| | дуальной? | | |
| 16. | Перечислите основные показатели мясной продуктивности | ПК-8 | 3.1, <i>y</i> .6, <i>H</i> .1 |
| | овец. | ПК-9 | 3.8, Y.8, H.3 |

| | | ı | |
|-----|--|------|--------------------|
| 17. | В каком возрасте и с каким весом пускают первый раз в | ПК-8 | 3.1,У.6 |
| | случку ярок? | ПК-9 | 3.8, У.8 |
| 18. | | ПК-8 | 3.1, y.6, H.1 |
| | свойства завитков каракуля. | ПК-9 | 3.8, У.8, Н.3 |
| 19. | Какая существует в настоящее время зоологическая и про- | ПК-8 | 3.1, y.6, H.1 |
| | изводственная классификации пород коз. | ПК-9 | 3.8, У.8, Н.3 |
| 20. | Особенности кормления овец с учётом их физиологическо- | ПК-8 | 3.1,У.6 |
| | го состояния. | ПК-9 | 3.8, У.8 |
| 21. | Методы племенной работы в племенных и товарных козо- | ПК-8 | 3.1,У.6 |
| | водческих хозяйствах. | ПК-9 | 3.8, У.8 |
| 22. | Физико-механические (извитость, длина, тонина, проч- | ПК-8 | 3.1,У.6 |
| | ность, растяжимость, упругость, эластичность, пластич- | ПК-9 | 3.8, У.8 |
| | ность, мягкость, гигроскопичность, влажность, цвет и | | |
| | блеск) свойства шерсти и методы их изучения. | | |
| 23. | Чем козы отличаются от овец? | ПК-8 | 3.1,У.6, Н.1 |
| | | ПК-9 | 3.8, У.8, Н.3 |
| 24. | Образование и рост шерсти. | ПК-8 | 3.1, 3.5, У.6 |
| | | ПК-9 | 3.8, Y.8 |
| 25. | Назовите основные технологические отличия молочного, | ПК-8 | 3.1, 3.5, У.6, Н.1 |
| | пухового, шерстного и мясного козоводства? | ПК-9 | 3.8, У.8, Н.3 |
| 26. | Организация работы стригального пункта. | ПК-8 | 3.1, 3.5, У.6 |
| | | ПК-9 | 3.8, Y.8 |
| 27. | Какие существуют методы разведения? | ПК-8 | 3.1,У.6 |
| | | ПК-9 | 3.8, Y.8 |
| 28. | Организация случки и осеменения, проведение окота. | ПК-8 | 3.1,У.6 |
| | | ПК-9 | 3.8, Y.8 |
| 29. | Технология выращивания ягнят. | ПК-8 | 3.1,У.6 |
| | | ПК-9 | 3.8, У.83 |
| 30. | Нагул и окорм овец. Затраты кормов на производство бара- | ПК-8 | 3.1, 3.5, У.6, Н.1 |
| | нины. | ПК-9 | 3.8, У.8, Н.3 |
| 31. | Что такое отбор и подбор? | ПК-8 | 3.1,У.6 |
| | | ПК-9 | 3.8, У.8 |
| 32. | Признаки, определяющие начало чески коз. | ПК-8 | 3.1, 3.5, У.6 |
| | | ПК-9 | 3.8, У.8 |
| 33. | Овчины: классификация, способы консервирования, оценка | ПК-8 | 3.1,У.6, Н.1 |
| | качества. | ПК-9 | 3.8, У.8, Н.3 |
| 34. | Факторы, влияющие на шерстную продуктивность. | ПК-8 | 3.1, 3.5, У.6, Н.1 |
| | | ПК-9 | 3.8, Y.8, H.3 |

5.3.2.3. Задачи для проверки умений и навыков

| № | Содержание | Компе- тенция | идк |
|---|---|------------------|---------|
| 1 | На основании промеров рассчитать индексы телосложения | ПК-8 | 3.1,У.6 |
| | овцы: | ПК-9 | У.8 |
| | Промеры: высота в холке 69,5 см и в крестце 70 см, глубина | | |
| | 32 см, ширина 33 см и обхват груди 101 см, косая длина | | |
| | туловища 71,4 см, обхват пясти 9 см. | | |
| | Индексы телосложения: | | |
| | <u>Сбитости</u> (обхват груди / косая длинна туловища \times 100) = | | |
| | Растянутости (косая длина туловища / высота в холке × 100) | | |
| | = | | |

| | | <u>ой</u> (ширина груді | | / | ı — | | | |
|---|--|--|-----------------|-------------|------------|-------------|------------|----------------------|
| | <u>Костистости</u> (обхват пясти / высота в холке × 100) = <u>Высоконогости</u> (высота в холке - глубина груди) / высоту в | | | | | | | |
| | холке > | < 100) = | | | _ | | | |
| 2 | | ншетах рассмотр | | | | ПК | | 3.1,У.6 |
| | | нить их между | | інему вид | у - длине, | ПК | - 9 | 3.8, У.8 |
| | | не, извитости, бл | | | | | | |
| | Таол | ица 1 Типы и с | гроение шерстны | их волокон | | | Diag | сунок под |
|] | С Пух - | писание волокон | (длина, толщин | а, извитост | гь, блеск) | | | проскопом |
| | Ость - | | | | | | | |
|] | Переход | ный волос - | | | | | | |
| | | й волос - | | | | | | |
|] | Кроющи | й волос - | | | | | | |
|] | Песига - | | | | | | | |
| 3 | | разцам шерсти ва (табл. 2). | определить их | физико-те | ехнические | ПК ПК | | 3.1, У.6 3.8, У.8 |
| | Табл | ица 2 Описание | е исследуемых о | бразцов ше | ерсти | | | |
| | | Естественная | Количество | Тонина (| (толщина) | Ти | п | Тип |
| | $\mathcal{N}_{\underline{o}}$ | длина шерсти, | извитков на | качество | МКМ | ВОЛО | | шерсти |
| | | СМ | 1см длины | Ku ICCIDO | WIKWI | Dono | | шеретт |
| | 1 | | | | | | | |
| | 2 | | | | | | | |
| | 3 | | | | | | | |
| | <u>4</u> 5 | | | | | | | |
| | 5 6 | | | | | | | |
| _ | 5 7 | | | | | | | |
| _ | 8 | | | | | | | |
| _ | 9 | | | | | | | |
| | 10 | | | | | | | |
| 4 | | сти классировку | шерсти согласі | TOCT | 30702-2000 | ПК-8 | 8 3 | 3.1,3.5,У.6,Н. |
| т | _ | иложение практи | _ | 10 1 001 . | 30702-2000 | ПК-9 | | 3.8, У.8, Н.3 |
| | ` - | ика выполнения. Г | 2 | шерсти ка | жлое руно | 1110 | | J.0, J.0, 11.5 |
| | | дывают на клас | _ | _ | | | | |
| | | ми вверх, подоп | | | | | | |
| | | ивают, чтобы отд | | _ | _ | | | |
| | - | нот на основни | - | | - | | | |
| | длину, | тонину (качес | тво) шерсти э | кспертным | и методом | | | |
| | (эталон | н, линейка). | | | | | | |
| | | я из полученны | _ | | _ | | | |
| | _ | еляют засоренно | ость, пожелтені | ие, прочн | ость, цвет | | | |
| | (табл.3 | / | | | | | | |
| | Табл | ица 3 Классиро | вка шерсти | Г | | | | |
| | | Показ | | | № F | уна (с 2 | | ца) 3 |
|] | неоднор | нование шерсти (одная, шерсть ру ение (код) | | орта) | | | | |
| | | д стрижки неодн | оролной шерсти | | | | | |

| | (весенняя и осення | яя, код, вес и | ли ос |) | | | | | 1 |
|---|--------------------|----------------|--------------|------------------|-------|----------|---------|----------------|------|
| | 3. Показатель тони | | | , | | | | | 1 |
| | ср. диаметр | | | | | | | | |
| | (код тонины), мкм |] | | | | | | | |
| | интервал варьирон | зания, мкм | | | | | | | |
| | качество | | | | | | | | |
| | 4. Длина шерсти: | | | | | | | | 1 |
| | код длины | | | | | | | | |
| | 5.Среднеквадрати | чное отклоне | ние т | онины шерсти | | | | | |
| | (мериносовая шер | сть, тонкая п | омесн | ная) | | | | | |
| | 6. Засорённость ш | ерсти | | | | | | | |
| | Код (Св, Мз, Сз) | | | | | | | | |
| | 7. Пожелтевшая ш | ерсть | | | | | | | |
| | | Код | | | | | | | |
| | 8. Прочность шеро | | | | | | | | |
| | | Код | | | | | | | |
| | 9. Цвет шерсти | | | | | | | | |
| L | | Код | | | | | | | |
| | 10. Сорт шерсти | | | | | | | | |
| 5 | Определить сред | лний выхол и | т мас | cv чистой шерс | ги пс | отаре | ПК-8 | 3.1, 3.5, | y 6 |
| | (табл. 4). | Z 220A . | 1 1,100 | | | o comp c | ПК-9 | | |
| | Оплата за шерст | ъ произволи | гся то | олько за количес | тво ч | чистой | 11117 | 3.5, 7.1 | |
| | шерсти. Выход | | | | | | | | |
| | сорта и состояни | _ | | _ | | | | | |
| | из этих случаев | - | | - | | | | | |
| | чистой шерсти г | - | - | - | | | | | |
| | переводится в | | | | | | | | |
| | шерсти делится | - | - | - | | | | | |
| | | | | ода и массы чис | стой | шерсти | по отар | e | |
| | | Масса гряз | | Выход чисто | | | асса ше | |] |
| | Сорт шерсти | шерсти, н | | шерсти, % | rı . | однопр | оцент | чистой | |
| | Dryyyog | • ' | | _ | | ноі | 4 | | - |
| | Рунная | 500 800 | | 48 46 | | | | | - |
| - | Рунная | | | | | | | | - |
| _ | Рунная | 400 | | 42 | | | | | - |
| | Обор | 90 | | 30 | | | | | - |
| _ | Обножка | 40 | | 20 | | | | | - |
| _ | Кизячная | 70 | | 15 | | | | | - |
| _ | Итого | | | | | | | | 4 |
| | Средний выход чи | | | 1 / | | I | ПСО | D 1 D 7 37 63 | 11 1 |
| 6 | Изучить основн | | | | | | ПК-8 | 3.1, 3.5, У.6, | H.I |
| | овец и провест | и индивидуа | альну | ю оонитировку | 1 3-4 | + овец | ПК-9 | 3.8, У.8 | |
| | (табл. 5). | | - ~ <u>~</u> | | | | | | |
| | таолица 5 Ин | ндивидуальна | | нитировка овец | | п | | | |
| | Показате. | ли | Сп | особ определен | ИЯ | Hp | изнак и | степень его | |

| Показатели | Способ определения | Признак и степень его выраженности |
|-----------------|--------------------|------------------------------------|
| Номер овцы | | |
| Порода | | |
| Возраст, пол | | |
| Живая масса, кг | | |

| C PLINOWALLIA OTT MARILLY DONA | | | | | |
|---|------------------------------------|---------------|--|--|--|
| С - выраженность мясных форм М - густота шерсти | | | | | |
| Д - длина, см | | | | | |
| И - извитость | | | | | |
| Т - толщина | | | | | |
| У - уравненность | | | | | |
| Ж - жиропот | | | | | |
| Б - блеск шерсти | | | | | |
| К - крепость костяка | | | | | |
| Э - экстерьер | | | | | |
| О - оброслость | | | | | |
| Настриг шерсти, кг: грязной | | | | | |
| мытой | | | | | |
| Класс животного | | | | | |
| Назначение | | | | | |
| | ПК-8 | 21 V 6 II 1 | | | |
| 7 По результатам откорма рассчитать основные показатели | ПК-8 ПК-9 | 3.1, y.6, H.1 | | | |
| мясной продуктивности овец (табл. 6). | 11K-9 | 3.8, Y.8, H.3 | | | |
| В таблице, в скобках приводиться подсказка, как рассчитать тот или иной показатель. Живая масса овец в начале и конце | | | | | |
| | | | | | |
| откорма находится с учетом задания живой массы и среднесуточного прироста на период откорма. Так, если живая мас- | | | | | |
| са составляет 50 кг, среднесуточный прирост 160 г, продол- | | | | | |
| жительность откорма 60 дней, то живая масса в начале от- | | | | | |
| корма будет 45,2 кг (50 кг -30 дней откорма х 0,160 кг) и в | | | | | |
| конце откорма 54,8 (50 кг +30 дней откорма х 0,160 кг). | | | | | |
| Таблица 6 Результаты откорма овец | | | | | |
| Показатели | Вс | реднем по | | | |
| | | группе | | | |
| 1. Живая масса в начале откорма, кг | | | | | |
| 2. Живая масса в конце откорма, кг | | | | | |
| 3. Прирост за период откорма, кг (2-1) | | | | | |
| | 4. Продолжительность откорма, дней | | | | |
| 5. Среднесуточный прирост, г (3:2х1000) | | | | | |
| 6. Убойная масса, кг (убойный выход 52 %) | | | | | |
| 7. Содержание съедобных частей в туше, кг (84% от 6) | | | | | |
| 8. Содержание несъедобных (костей) частей в туше, кг (16% от 6) | | | | | |
| 9. Коэффициент мясности (7:8) | | | | | |
| 10. Расход корма за период откорма, ЭКЕ (итого в рационе ЭКЕ х | | | | | |
| количество дней откорма) | | | | | |
| 11. Оплата корма приростом, на 1 кг прироста ЭКЕ (10:3) | | | | | |
| 12. Стоимость мяса, руб. (1 кг = 300 руб.) | | | | | |

5.3.2.4. Перечень тем рефератов, контрольных, расчетно-графических работ Не предусмотрены

5.3.2.5. Вопросы для контрольной (расчетно-графической) работы Не предусмотрены

5.4. Система оценивания достижения компетенций

5.4.1. Оценка достижения компетенций в ходе промежуточной аттестации

| ПК-8. Способен планировать и организовать эффективное использование животных, материалов и оборудования | | | | |
|---|--|--|--------------------------|--|
| | Индикаторы достижения компетенции ПК-8 | Номера вопро | сов и задач | |
| Код | Содержание | вопросы к экзамену | задачи к экзамену | |
| 3.1 | Знать факторы, формирующие объем производства продукции животноводства. | 1-30 | 1-13 | |
| 3.5 | Знать периодичность, сроки и способы стрижки овец. | 1, 4, 6-9, 16, 17, 19, 21-23, 29 | 1, 4, 6 | |
| У.6 | Уметь определять предельный и возможный уровни продуктивности сельскохозяйственных животных с использованием различных методов прогнозирования. | 1, 2, 5, 7-18, 20, 21, 23-28, 30 | 2-5, 7-11, 13 | |
| H.1 | Иметь навыки сбора исходной информации для разработки технологии получения, первичной переработки, хранения продукции животноводства. | 1, 2, 7-13, 15- 18, 20, 21, 23, 25, 27, 28, 30 | 4, 5, 7 | |
| | ПК-9. Способен к организации и управлению работами по производству продукции животноводства | | | |
| Индикаторы достижения компетенции ПК-9 | | Номера вопро | сов и задач | |
| Код | Содержание | вопросы к экзамену | задачи к экзамену | |
| 3.8 | Знать требования стандартов к качеству продукции животноводства. | 1, 3, 4, 6, 8-13, 15-17, 19, 20, 22, 23, 25, 27, 29, 30 | 1, 3, 4, 6, 8, 12, 13 | |
| У.8 | Уметь пользоваться электронными информационно-аналитическими ресурсами, в том числе профильными базами данных, программными комплексами при сборе исходной информации и при разработке технологии получения, первичной переработки, хранения продукции животноводства. | 1-30 | 1-13 | |
| Н.3 | Иметь навыки разработки программы контроля качества и безопасности произведенной продукции животноводства. | 1, 20, 23, 25, 27, 30 | 4 | |

5.4.2. Оценка достижения компетенций в ходе текущего контроля

| П | ПК-8. Способен планировать и организовать эффективное использование животных, материалов и оборудования | | | |
|-----|---|----------------|------------------------------|--|
| | материалов и ос | орудования | | |
| Инд | цикаторы достижения компетенции ПК-8 | Номера в | опросов и зад | дач |
| Код | Содержание | вопросы тестов | вопросы устного опроса | задачи для проверки умений и навыков |

| 3.1 | Знать факторы, формирующие объем производства продукции животноводства. | 1-68, 72, 74, 77, 78, 80-85 | 1-34 | 1-7 |
|-----|--|---|--|---|
| 3.5 | Знать периодичность, сроки и способы стрижки овец. | 6, 13, 14, 18, 30, 33, 58, 81, 85 | 8, 10, 11, 24-26, 30, 32, 34 | 4-6 |
| У.6 | Уметь определять предельный и возможный уровни продуктивности сельскохозяйственных животных с использованием различных методов прогнозирования. | 1-85 | 1-34 | 1-7 |
| H.1 | Иметь навыки сбора исходной информации для разработки технологии получения, первичной переработки, хранения продукции животноводства. | 3-6, 14, 16-19, 29-36, 39, 40, 50, 51, 55, 57-59, 72-74, 80-83 | 14-16, 18, 19, 23, 25, 30, 33, 34 | 4, 6, 7 |
| ПК- | 9. Способен к организации и управлению | | водству прод | укции жи- |
| 11 | вотновод | | | |
| ИНД | икаторы достижения компетенции ПК-9 | номера в | опросов и за, | |
| Код | Содержание | вопросы тестов | вопросы устного опроса | задачи для проверки умений и навыков |
| 3.8 | Знать требования стандартов к качеству продукции животноводства. | 1-6, 9-36, 39, 40, 50, 51, 55-59, 72-74, 77, 78, 80-85 | 1, 5, 8-34 | 2-7 |
| У.8 | Уметь пользоваться электронными информационно-аналитическими ресурсами, в том числе профильными базами данных, программными комплексами при сборе исходной информации и при разработке технологии получения, первичной переработки, хранения продукции животноводства. | 1-85 | 1-34 | 1-7 |
| H.3 | Иметь навыки разработки программы контроля качества и безопасности про- изведенной продукции животновод- ства. | 4, 6, 31, 33, 34, 51, 80-83 | 10, 14, 16, 18, 19, 23, 30, 33, 34 | 4, 7 |

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1. Рекомендуемая литература

| | | | Вид |
|-----|---|---------|---------|
| No | Библиографическое описание | Тип | учебной |
| 245 | | издания | литера- |
| | | | туры |
| | Волков, А. Д. Овцеводство и козоводство: учебник для вузов / А. | Учеб- | Основ |
| | Д. Волков. — 6-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2024. — | | HOB- |
| | д. Donkob. — 0-с изд., стер. — Санкт-петероург . Лань, 2024. — | ное | ная |

| 280 с. — ISBN 978-5-507-47638-1. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/399698 Овцеводство: учебник / А. Ч. Гаглоев, Ю. А. Юлдашбаев, Ф. А. Мусаев [и др.]. — Рязань: РГАТУ, 2023. — 288 с. — ISBN 978-5-6049509-2-0. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/364049 | Учеб- ное | Основ нов- ная |
|--|--------------|----------------------|
| Овцеводство и козоводство [электронный ресурс] : Учебник / А. И. Чикалев, Ю. А. Юлдашбаев ; Российский государственный аграрный университет - МСХА им. К.А. Тимирязева .— 1 .— Москва : ООО "КУРС", 2022 .— 226 с. — (Высшее образование: Бакалавриат) .— ВО - Бакалавриат .— ISBN 978-5-906818-67-6 .— ISBN 978-5-16-104758-3 .— ISBN 978-5-16-012062-1 .— <url:https: catalog="" document?id="387157" znanium.com=""></url:https:> | Учеб- ное | Основ нов- ная |
| Чикалев, А.И. Овцеводство [электронный ресурс] : Учебник / А. И. Чикалев, Ю. А. Юлдашбаев ; Российский государственный аграрный университет - МСХА им. К.А. Тимирязева .— 1 .— Москва : ООО "КУРС", 2022 .— 200 с. — ВО - Бакалавриат .— ISBN 978-5-905554-72-8 .— ISBN 978-5-16-102050-0 .— ISBN 978-5-16-010193-4.— <url:https: catalog="" document?id="387292" znanium.com=""></url:https:> | Учеб- ное | Основ нов- ная |
| Колосов, Ю. А. Технология производства шерсти и баранины : учебник для вузов / Ю. А. Колосов, В. В. Абонеев. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2024. — 184 с. — ISBN 978-5-507-47734-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/413474 | Учеб- ное | Основ нов- ная |
| Современные технологии содержания овец и коз : учебник для вузов / Ю. А. Юлдашбаев, Ю. А. Колосов, Б. К. Салаев [и др.]. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 112 с. — ISBN 978-5-8114-7813-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/180797 | Учеб- ное | Основ нов- ная |
| Ерохин А. И. Овцеводство: учебник для студентов высших аграрных учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки 111100 "Зоотехния" / А. И. Ерохин, В. И. Котарев, С. А. Ерохин; Воронежский государственный аграрный университет; под ред. А. И. Ерохина. — Воронеж: Воронежский государственный аграрный университет, 2014 .— 449 с.— <url:http: b92370.pdf="" books="" catalog.vsau.ru="" elib=""></url:http:> | Учеб- ное | Основ нов- ная |
| Козоводство / Ю. А. Юлдашбаев, А. М. Омбаев, Б. Т. Кулатаев [и др.]. — Санкт-Петербург: Лань, 2022. — 228 с. — ISBN 978-5-507-44362-8. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/255839 | Учеб- ное | Основ нов- ная |
| Чикалев, А.И. Козоводство [электронный ресурс] : Учебник / А. И. Чикалев, Ю. А. Юлдашбаев ; Российский государственный аграрный университет - МСХА им. К.А. Тимирязева .— 2, перераб. и доп. — Москва : ООО "КУРС", 2024 .— 240 с. — ВО - Бакалавриат .— ISBN 978-5-906923-49-3 .— ISBN 978-5-16-105719-3 .— ISBN 978-5-16-012969-3 .— <url:https: catalog="" document?id="445281</td" znanium.ru=""><td>Учеб- ное</td><td>Основ нов- ная</td></url:https:> | Учеб- ное | Основ нов- ная |
| Промышленное молочное козоводство / В. И. Трухачев, М. И. Селионова, Ю. Г. Иванов [и др.]. — Санкт-Петербург : Лань, | Учеб- ное | Основ нов- |

| 2023. — 208 с. — ISBN 978-5-507-46260-5. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/333194 | | ная |
|--|--------------|--------------------------|
| Ерохин А. И. Овцеводство: учебник для студентов вузов по специальности 310700 - "Зоотехния" / А. И. Ерохин, С. А. Ерохин; под ред. А. И. Ерохина - Москва: Информполиграф, 2004 - 479 с. | Учеб- ное | Основ нов- ная |
| Мороз В. А. Овцеводство и козоводство: учебник для студентов вузов по специальности 310700 "Зоотехния" / В. А. Мороз - Ставрополь: Агрус, 2005 - 496 с. | Учеб- ное | Основ нов- ная |
| Трухачев В.И. Шерстоведение: учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки (специальности) 111100 -"Зоотехния" (квалификация (степень) "бакалавр" и "магистр") / В.И. Трухачев, В.А. Мороз - Ставрополь: Агрус, 2012 - 496 с., [4] л. цв. вкл. | Учеб- ное | Основ- ная |
| Файзрахманов, Р. Н. Овцеводство и козоводство. Практикум / Р. Н. Файзрахманов, М. А. Сушенцова, Н. А. Балакирев; под редакцией Н. А. Балакирев. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2023. — 360 с. — ISBN 978-5-507-47840-8. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/329099 | Учеб- ное | Допол- нитель- ная |
| Коновалов, К. В. Применение акупунктурных методов в овцеводстве (рекомендации производству): методические рекомендации / К. В. Коновалов, А. В. Мамаев, Л. Д. Самусенко. — Орел: ОрелГАУ, 2023. — 68 с. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/362489 | Учеб- ное | Допол- нитель- ная |
| Биоэнергетическая оценка продуктивного потенциала овец и безопасности продукции: монография / А. В. Мамаев, В. Н. Масалов, Л. Д. Самусенко, К. В. Коновалов. — Орел: ОрелГАУ, 2023. — 160 с. — ISBN 978-5-93382-377-3. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/362402 | Учеб- ное | Допол- нитель- ная |
| Максимова, О. В. Овцеводство и козоводство : учебнометодическое пособие / О. В. Максимова, Р. Р. Рузимурадов. — Санкт-Петербург : СПбГАУ, 2022. — 106 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/325934 | Учеб- ное | Допол- нитель- ная |
| Селекционно-генетические основы повышения продуктивности овец: учебное пособие для вузов / А. И. Ерохин, Е. А. Карасев, Ю. А. Юлдашбаев [и др.]. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 292 с. — ISBN 978-5-8114-6961-1. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/165813 | Учеб- ное | Допол- нитель- ная |
| Интенсификация воспроизводства овец [электронный ресурс]: Учебное пособие / А. И. Ерохин, Е. А. Карасев, С. А. Ерохин. — 1 .— Москва: ООО "КУРС", 2018 .— 240 с. — (Высшее образование: Бакалавриат) .— ВО - Бакалавриат .— ISBN 978-5-905554-82-7 .— ISBN 978-5-16-103332-6 .— ISBN 978-5-16-011206-0 .— <url:https: catalog="" document?id="135256" znanium.com=""></url:https:> | Учеб- ное | Допол- нитель- ная |
| Козоводство: Учебное пособие / А. И. Ерохин [и др.]; под ред. А. И. Ерохина - М.: Изд-во МСХА, 2001 - 207с. | Учеб- ное | Допол- нитель- |

| | | ная |
|---|--|--------------------------|
| Тапильский И. А. Практикум по овцеводству и козоводству: учебное пособие для студентов вузов по специальности 310700 "Зоотехния" / И. А. Тапильский, В. И. Котарев, А. Г. Ульянов; Воронежский государственный аграрный университет - Воронеж: Воронежский государственный аграрный университет, 2003 - 155 с. | Учеб- ное | Допол- нитель- ная |
| Овцеводство и козоводство [Электронный ресурс] : методические указания для самостоятельной работы обучающихся по направлению 36.03.02 «Зоотехния». Квалификация выпускника - Бакалавр / Воронежский государственный аграрный университет ; [сост. А. Г. Ульянов] .— Электрон. текстовые дан. (1 файл : 508 Кб) .— Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2020 .— Заглавие с титульного экрана .— Режим доступа: для авторизованных пользователей .— Текстовый файл .— Adobe Acrobat Reader 4.0 .— <url:http: catalog.vsau.ru="" elib="" m156191.pdf="" metod=""></url:http:> | Мето- диче- ские изда- ния | |
| Главный зоотехник: ежемесячный научно-практический журнал / гл. ред. Н. М. Костомахин - Москва: Просвещение, 2008- | Перио- диче- ское | |
| Животноводство: ежемесячный теоретический и научно- практический журнал / Министерство сельского хозяйства Союза ССР - Москва: Колос, 1953 | Перио- диче- ское | |
| Зоотехния [Электронный ресурс]: ежемесячный теоретический и научно-практический журнал / учредитель : Редакция журнала "Зоотехния" - Москва: Редакция журнала "Зоотехния", 2012-2014, 2018 [ЭИ] | Перио- диче- ское | |
| Овцеводство / Учредитель: Госкомиссия Совета Министров СССР по продовольствию и закупкам, ВО "Агропромиздат" - М.: Агропромиздат, 1991 | Перио- диче- ское | |

6.2. Ресурсы сети Интернет

6.2.1. Электронные библиотечные системы

| $N_{\underline{0}}$ | Название | Размещение |
|---------------------|-----------------------------|------------------------------|
| 1 | Лань | https://e.lanbook.com |
| 2 | ZNANIUM.COM | http://znanium.com/ |
| 3 | ЮРАЙТ | http://www.biblio-online.ru/ |
| 4 | IPRbooks | http://www.iprbookshop.ru/ |
| 5 | E-library | https://elibrary.ru/ |
| 6 | Электронная библиотека ВГАУ | http://library.vsau.ru/ |

6.2.2. Профессиональные базы данных и информационные системы

| № | Название | Размещение |
|---|--|--|
| 1 | Единая межведомственная информационно-статистическая система | https://fedstat.ru/ |
| 2 | База данных показателей муниципальных образований | http://www.gks.ru/free_doc/new_ site/bd_munst/munst.htm |

| 3 | База данных ФАОСТАТ | http://www.fao.org/faostat/ru/ |
|---|---|--------------------------------|
| 4 | Портал открытых данных РФ | https://data.gov.ru/ |
| 5 | Справочная правовая система Гарант | http://ivo.garant.ru |
| 6 | Справочная правовая система Консультант Плюс | http://www.consultant.ru/ |
| 7 | Информационная система по сельскохозяйственным наукам и технологиям | http://agris.fao.org/ |

6.2.3. Сайты и информационные порталы

| № | Название | Размещение |
|---|--|----------------------------|
| 1 | Официальный сайт Министерства сельского хо- зяйства | http://www.mcx.ru |
| 2 | Центр исследований и статистики науки | http://www.csrs.ru |
| 3 | Электронный архив журналов зарубежных издательств | http://archive.neicon.ru/ |
| 4 | Информационная система по сельскохозяйственным наукам и технологиям | www.cnshb.ru/cataloga.shtm |
| 5 | AGRIS: International Information System for the Agricultural Sciences and Technology: Международная информационная система по сельскохозяйственным наукам и технологиям. | http://agris.fao.org/ |
| 6 | CAB Direct онлайн-платформа ведущих библио- графических баз данных CAB Abstracts и Global Health. | http://www.cabdirect.org/ |

7. Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины

7.1. Помещения для ведения образовательного процесса и оборудование

| Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, предусмотренной учебным планом, в том числе помещения для самостоятельной работы, с указанием перечня основного оборудования, учебно-наглядных пособий и используемого программного обеспечения | Адрес (местоположение) помещений для проведения всех видов учебной деятельности, предусмотренной учебным планом (в случае реализации образовательной программы в сетевой форме дополнительно указывается наименование организации, с которой заключен договор) |
|--|--|
| Учебная аудитория для проведения учебных занятий: комплект учебной мебели, демонстрационное оборудование и учебно- | 394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Ло- |
| наглядные пособия, компьютерная техника с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в элек- | моносова, 112, а. 218 |
| тронную информационно-образовательную среду используемое | |
| программное обеспечение: MS Windows, Office MS Windows, DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer Classic, Google Chrome / Mozilla | |
| Firefox / Internet Explorer, ALT Linux, LibreOffice | |

| | 20100 - 5 |
|---|----------------------------|
| Учебная аудитория для проведения учебных занятий: комплект | 394087, Воронежская об- |
| учебной мебели, демонстрационное оборудование и учебно- | ласть, г. Воронеж, ул. Ло- |
| наглядные пособия, компьютерная техника с возможностью | моносова, 112, а. 100 |
| подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в элек- | |
| тронную информационно-образовательную среду используемое | |
| программное обеспечение: MS Windows, Office MS Windows, | |
| DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer Classic, Google Chrome / Mozilla | |
| Firefox / Internet Explorer, ALT Linux, LibreOffice | |
| Учебная аудитория для проведения учебных занятий: комплект | 394087, Воронежская об- |
| учебной мебели, демонстрационное оборудование и учебно- | ласть, г. Воронеж, ул. Ло- |
| наглядные пособия, компьютерная техника с возможностью | моносова, 112, а. 313 |
| подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в элек- | |
| тронную информационно-образовательную среду используемое | |
| программное обеспечение: MS Windows, Office MS Windows, | |
| DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer Classic, Google Chrome / Mozilla | |
| Firefox / Internet Explorer, ALT Linux, LibreOffice | |
| Учебная аудитория для проведения учебных занятий: комплект | 394087, Воронежская об- |
| учебной мебели, демонстрационное оборудование и учебно- | ласть, г. Воронеж, ул. Ло- |
| наглядные пособия, компьютерная техника с возможностью | моносова, 112, а. 315 |
| подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в элек- | Monocoba, 112, a. 515 |
| тронную информационно-образовательную среду используемое | |
| программное обеспечение: MS Windows, Office MS Windows, | |
| DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer Classic, Google Chrome / Mozilla | |
| Firefox / Internet Explorer, ALT Linux, LibreOffice | |
| Лаборатория, учебная аудитория для текущего контроля и про- | 394087, Воронежская об- |
| межуточной аттестации, индивидуальных и групповых консуль- | ласть, г. Воронеж, ул. Ло- |
| | |
| таций: комплект учебной и лабораторной мебели, демонстраци- | моносова, 112, а. 109 |
| онное оборудование и учебно-наглядные пособия, лабораторное | |
| оборудование: термостат, центрифуга, холодильник, весы, мо- | |
| лочный анализатор, лабораторная посуда, водяная баня | 204097 Danassassas - 7 |
| Помещение для хранения и профилактического обслуживания | 394087, Воронежская об- |
| учебного оборудования: комплект мебели, компьютерная техни- | ласть, г. Воронеж, ул. Ло- |
| ка с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспече- | моносова, 112, а. 314 |
| нием доступа в электронную информационно-образовательную | |
| среду, используемое программное обеспечение MS Windows, | |
| Office MS Windows, DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer Classic, | |
| Google Chrome / Mozilla Firefox / Internet Explorer, ALT Linux, | |
| LibreOffice, мебель для хранения и обслуживания учебного обо- | |
| рудования, демонстрационное оборудование и учебно- | |
| наглядные пособия | |

7.2. Программное обеспечение

7.2.1. Программное обеспечение общего назначения

| No | Название | Размещение | |
|----|---|--------------------------|--|
| 1 | Операционные системы MS Windows / Linux (ALT Linux) | ПК в локальной сети ВГАУ | |
| 2 | Пакеты офисных приложений Office MS Windows / LibreOffice | ПК в локальной сети ВГАУ | |
| 3 | Браузеры Google Chrome / Mozilla Firefox / Internet Ex- | ПК в локальной сети ВГАУ | |

Страница 29 из 30

| | plorer | |
|---|---|--------------------------|
| 4 | Антивирусная программа DrWeb ES | ПК в локальной сети ВГАУ |
| 5 | Программа-архиватор 7-Zip | ПК в локальной сети ВГАУ |
| 6 | Мультимедиа проигрыватель MediaPlayer Classic | ПК в локальной сети ВГАУ |

8. Междисциплинарные связи

| Дисциплина, с которой необхо- | Кафедра, на которой препода- | Подпись заведующего |
|--|------------------------------|---------------------|
| димо согласование | ется дисциплина | кафедрой |
| Племенное дело в животновод- | Общая зоотехния | 1 |
| стве | Сощия зоотехния | The english |
| Особенности кормления высо- копродуктивных животных | Общая зоотехния | Dongof |
| | | |

Приложение Лист периодических проверок рабочей программы и информация о внесенных изменениях

| Должностное лицо, проводившее проверку: Ф.И.О., должность, подпись | Дата | Потребность в корректировке | Перечень пунктов, стр., разделов, требующих изменений |
|--|--|---|--|
| Председатель МК ФВМ и ТЖ доцент Шапошникова Ю.В. | Протокол МК ФВМ и ТЖ №9 от 22.05.2025 г. | Рабочая программа актуализирована на 2025-2026 учебный год. | Внести изменения в адрес Учебного корпуса факультета ветеринарной медицины - РФ, Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Ломоносова, д. 114а |
| | | | |