

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования**

**«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ ИМПЕРАТОРА ПЕТРА I»**



УТВЕРЖДАЮ

Декан факультета технологии и то-

вароведения

Высоцкая Е.А.

«18» июня 2019 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Б1.О.16 Генетика растений и животных

Направление подготовки 35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции

Направленность Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции

Квалификация выпускника бакалавр

Факультет технологии и товароведения

Кафедра товароведения и экспертизы товаров

Разработчик рабочей программы:

доцент кафедры товароведения и экспертизы товаров, кандидат сельскохозяйственных наук Байлова Наталья Викторовна


Воронеж – 2019 г.

Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции, утвержденным приказом Министра образования и науки Российской Федерации № 669 от 17 июля 2017 г.

Рабочая программа утверждена на заседании кафедры товароведения и экспертизы товаров (протокол № 9 от 10 июня 2019 г.).

Заведующий кафедрой _____  Н. М. Дерканосова
подпись

Рабочая программа рекомендована к использованию в учебном процессе методической комиссией факультета технологии и товароведения
(протокол № 10 от 18 июня 2019 г.).

Председатель методической комиссии _____  (Колобаева А.А.)
подпись

Рецензент рабочей программы – Советник отдела развития животноводства департамента аграрной политики Воронежской области, к.с.-х.н. Ларин О.В.

1. Общая характеристика дисциплины

1.1. Цель дисциплины

Цель дисциплины – изучение генетических основ растениеводства и животноводства.

1.2. Задачи дисциплины

- 1.Формирование у обучающихся знаний о молекулярных и цитологических основах наследственности и изменчивости.
2. Изучение закономерностей наследования качественных и количественных признаков.
- 3.Изучение генетических процессов в популяциях, использование инбридинга и аутбридинга в селекции растений и животных.
4. Формирование у обучающихся представлений о роли генетических процессов в эволюции живых систем.

1.3. Предмет дисциплины

Генетика – это наука о наследственности и изменчивости организмов. Процесс воспроизведения организмами в ряду последовательных поколений сходных признаков и свойств называется *наследственностью*. Наследственность – это не простое воспроизведение, копирование каких-либо неизменных свойств и признаков организмов. Она всегда сопровождает их изменчивостью. *Изменчивость* – это возникновение различий среди организмов. Это два противоположных и вместе с тем неразрывно связанных между собой процесса, свойственных всему живому на Земле.

Явления наследственности и изменчивости у растений и животных привлекали внимание и интересовали человека с незапамятных времен. Без знания этих закономерностей сейчас невозможно развитие эволюционного учения. Современное изучение наследственности и изменчивости ведется на разных уровнях организации живой материи: молекуларном, хромосомном, клеточном, организменном и популяционном.

1.4. Место дисциплины в образовательной программе

Учебная дисциплина «Генетика растений и животных» входит в обязательную часть Блока 1 – Б1.О.16, изучается во 2 семестре очной формы обучения, в 3 семестре заочной формы обучения.

1.5. Взаимосвязь с другими дисциплинами

Дисциплина базируется на входных знаниях и умениях, полученных обучающимися в процессе изучения дисциплин: «Математика», «Физика», «Химия», «Ботаника», «Введение в профессиональную деятельность».

Дисциплина создает теоретическую и практическую основу для изучения дисциплин: «Растениеводство», «Морфология и физиология сельскохозяйственных животных», «Производство продукции животноводства», «Основы биотехнологии в пищевых отраслях».

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине

| Компетенция | | Индикатор достижения компетенции | |
|-------------|---|----------------------------------|--|
| Код | Содержание | Код | Содержание |
| ОПК-1 | Способен решать типовые задачи профессиональной деятельности на основе знаний основных законов математических, естественнонаучных и общепрофессиональных дисциплин с применением информационно-коммуникационных технологий. | 317 | Основные законы математических, естественнонаучных и общепрофессиональных дисциплин, в частности, основные законы наследственности и изменчивости живых организмов |
| | | 318 | Биометрические методы анализа количественных и качественных признаков растений и животных |
| | | У17 | Использовать основные законы математических, естественнонаучных и общепрофессиональных дисциплин, в частности, законы наследственности и изменчивости живых организмов |
| | | У18 | Использовать биометрические методы анализа количественных и качественных признаков растений и животных |
| | | Н18 | Владения основными законами математических, естественнонаучных и общепрофессиональных дисциплин, в частности, законами наследственности и изменчивости |
| | | Н19 | Владения биометрическими методами анализа количественных и качественных признаков растений и животных |

3. Объём дисциплины и виды работ

3.1. Очная форма обучения

| Показатели | Семестр | Всего |
|---|---------|---------|
| | 2 | |
| Общая трудоёмкость, з.е./ч | 4 / 144 | 4 / 144 |
| Общая контактная работа, ч | 0,75 | 0,75 |
| Общая самостоятельная работа, ч | 143,25 | 143,25 |
| лекции | 42 | 42,00 |
| лабораторные-всего | 40 | 40,00 |
| Самостоятельная работа при проведении учебных занятий, ч | 125,50 | 125,50 |
| Контактная работа при проведении промежуточной аттестации обучающихся, в т.ч. (ч) | 0,75 | 0,75 |
| групповые консультации | 0,50 | 0,50 |
| экзамены | 0,25 | 0,25 |
| Самостоятельная работа при промежуточной аттестации, в т.ч. (ч) | 17,75 | 17,75 |
| подготовка к экзамену | 17,75 | 17,75 |

| | | |
|--------------------------------|---------|---------|
| Форма промежуточной аттестации | экзамен | экзамен |
|--------------------------------|---------|---------|

3.2. Заочная форма обучения

| Показатели | Курс | Всего |
|---|---------|---------|
| | 2 | |
| Общая трудоёмкость, з.е./ч | 3 / 108 | 3 / 108 |
| Общая контактная работа, ч | 0,75 | 0,75 |
| Общая самостоятельная работа, ч | 107,25 | 107,25 |
| лекции | 2 | 2,00 |
| лабораторные-всего | 6 | 6,00 |
| Самостоятельная работа при проведении учебных занятий, ч | 89,50 | 89,50 |
| Контактная работа при проведении промежуточной аттестации обучающихся, в т.ч. (ч) | 0,75 | 0,75 |
| групповые консультации | 0,50 | 0,50 |
| экзамен | 0,25 | 0,25 |
| Самостоятельная работа при промежуточной аттестации, в т.ч. (ч) | 17,75 | 17,75 |
| подготовка к экзамену | 17,75 | 17,75 |
| Форма промежуточной аттестации | экзамен | экзамен |

4. Содержание дисциплины

4.1. Содержание дисциплины

Тема 1 «Цитологические основы наследственности»

Предмет генетики. Генетика – одна из основополагающих наук современной биологии. Основные виды наследственности: ядерная и цитоплазматическая наследственность. Виды изменчивости: онтогенетическая, модификационная, комбинативная и мутационная. Коррелятивная изменчивость. Творческая роль человека в формировании наследственности и изменчивости организмов. Методы генетики. Основные этапы развития генетики. Роль отечественных ученых в развитии генетики. Генетика как теоретическая основа селекции сельскохозяйственных животных. Клетка как генетическая система. Строение клеток эукариот и прокариот. Роль ядра и других органелл клетки в передаче, сохранении и реализации наследственной информации. Хромосомы, их строение и химический состав. Геном и кариотип. Митоз, его генетическая сущность и значение в жизни клетки и организма. Мейоз, его генетическая и биологическая сущность. Гаметогенез. Оплодотворение. Половой процесс как средство реализации комбинативной изменчивости и обеспечения жизненности организма. Патологии при гаметогенезе и оплодотворении.

Тема 2 «Биометрия. Корреляция»

Понятие о биометрии и основных ее направлениях. Средний уровень варьирующего признака в выборочной или генеральной совокупности особей. Величины средних зна-

чений признака – средняя арифметическая, средняя квадратическая. Показатели, характеризующие степень изменчивости признака у животных. Биометрические показатели связи между признаками. Определение статистических ошибок и достоверности разности между средними двух выборок. Основы регрессионного и дисперсионного анализов. Использование критерия «хи-квадрат». Понятие о коэффициентах наследуемости (h^2) и повторяемости (rw) и методы их вычисления.

Тема 3 «Аллельное взаимодействие генов»

Менделизм как основа генетики. Особенности экспериментального метода Менделя. Моногибридное, дигибридное и полигибридное скрещивание. Аллельность, понятие о множественном аллелизме. Понятие о гомо- и гетерозиготности. Правила наследования признаков. Виды доминирования.

Тема 4 «Закономерности наследования при неаллельном взаимодействии генов»

Факторы, влияющие на характер расщепления признаков у гибридов: значение объема выборки, влияние внешней среды, жизнеспособность разных фенотипов (гамет, зигот, эмбрионов и особей) к моменту анализа. Летальное действие некоторых генов у сельскохозяйственных животных. Плейотропное действие генов. Наследование признаков при взаимодействии неаллельных генов: комплементарное, эпистатическое, полимерное, модифицирующее действие. Виды полимерии, их значение в практике животноводства. Гены-модификаторы.

Тема 5 «Сцепленное наследование. Картирование хромосом»

Наследственность и среда. Экспрессивность и пенетрантность генов. Основные положения хромосомной теории наследственности. Доказательства роли хромосом в наследственности. Наследование сцепленных признаков. Закон Т. Моргана о линейном расположении генов в хромосомах. Полное, неполное сцепление. Рекомбинация сцепленных признаков вследствие кроссинговера. Расстояние между генами. Группы сцепления. Построение генетических карт хромосом. Цитологические доказательства кроссинговера.

Тема 6 «Строение и функции ДНК и РНК»

Доказательства хранения и передачи генетической информации нуклеиновыми кислотами. Генетическая трансформация. Химическая структура нуклеиновых кислот (ДНК и РНК). Пиримидиновые и пуриновые основания. Модель структуры ДНК по Уотсону и Крику. Правило комплементарности. Видовая специфичность молекул ДНК. Репликация молекулы ДНК. Вилка репликации. Реализация наследственной информации. Химическая структура и биосинтез белков. Транскрипция. Интроны и экзоны. Сплайсинг. Трансляция. Инициация. Терминация.

Тема 7 «Генетический код, свойства и структура гена»

Генетический код и его свойства. Триплетность, неперекрываемость, вырожденность и универсальность. Колinearность гена и кодируемого им белка. Объем генетической информации, хранящейся в генах и передаваемых ими. Регуляция активности генов. Теория Жакоба и Моно о механизме регуляции действия генов. Адаптивный синтез ферментов. Оперон. Структурные и регуляторные гены. Негативная и позитивная индукция и репрессия. Обмен генетическим материалом у прокариот: трансформация, трансдукция, конъюгация.

Тема 8 «Генетическая инженерия, мутации и мутагенные факторы»

Модификационная и мутационная изменчивость. Типы изменчивости. Модификационная изменчивость. Норма реакции. Фенокопии, морфозы. Математические методы изучения модификационной изменчивости. Типы вариационных кривых. Основные показатели вариационного ряда. Их значение в характеристике изменчивости признака. Мутационная изменчивость. Теория мутаций Де Фриза. Спонтанный и индуцированный мутагенез. Основные группы мутагенов. Механизмы действия. Полиплоидия. Классификация мутаций: по фенотипу, по проявлению в гетерозиготе, по отклонению от дикого типа и др. Спонтанные и индуцированные мутации. Закон гомологических рядов Н.И. Вавилова в наследственной изменчивости. Классификация мутаций по генотипу. Генные мутации: замена нуклеотида (транзиции, трансверсии), вставка и выпадение нуклеотида. Примеры. Репарирующие системы клетки. Хромосомные мутации: делеции, инверсии, дупликации, транслокации. Роль в эволюции. Геномные мутации. Классификация полиплоидов. Роль полиплоидии в селекции и эволюции. Автополиплоидия. Образование гамет и наследование признаков у автополиплоидов. Нарушение мейоза. Использование автополиплоидии в селекции. Аллополиплоидия. Значение АД в преодолении бесплодия отдаленных гибридов. Синтез и ресинтез видов. Использование АД в селекции. Полиплоидные ряды. Анеуплоидия. Использование анеуплоидии в генетическом анализе (моносомный анализ). Создание дополненных и замещенных линий. Анеуплоидия у человека по половым хромосомам и аутосомам. Гаплоиды, методы получения и использование в селекции.

Тема 9 «Генетика популяций. Закон Харди-Вайнберга»

Понятие о популяции и чистой линии. Методы их изучения. Панмиктическая, исходная, гетерогенная и контрольная популяции. Характеристика генетической структуры популяций по соотношению генных частот гомозиготных и гетерозиготных генотипов. Генетическая структура популяций. Закон Харди-Вайнберга. Факторы изменчивости генетической структуры популяций. Основные параметры генетической структуры популяций: частоты аллелей и генотипов, полиморфность, гетерозиготность. Панмиктические популяции. Закон Харди-Вайнберга. Факторы изменчивости генетической структуры популяций. Роль мутационного процесса, миграции и дрейфа генов.

Тема 10 «Естественный отбор как основной фактор изменчивости популяций»

Естественный отбор как основной фактор изменчивости популяций. Основные типы отбора. Отбор против рецессивных гомозигот. Типы искусственного отбора – направленный, стабилизирующий, дивергентный, технологический, косвенный. Влияние внешней среды на эффективность отбора. Понятие о генофонде, сходство и различие его с понятием популяции. Методы и приемы сохранения генофонда промышленного животноводства и резервы его увеличения. Практические примеры использования новых видов животных для получения продуктов питания и сырья для промышленности. Генетический груз как резерв наследственной изменчивости вида. Возникновение популяций как следствие географической, сезонной и репродуктивной изоляций. Значение изоляции для дивергенции и эволюции видов. Генетическая адаптация животных. Генетический гомеостаз популяции.

4.2. Распределение контактной и самостоятельной работы при подготовке

к занятиям по подразделам

4.2.1. Очная форма обучения

| Темы дисциплины | Контактная работа | | | СР |
|---|-------------------|----|----|-----|
| | лекции | ЛЗ | ПЗ | |
| Тема 1 «Цитологические основы наследственности» | 2 | 6 | | 3,5 |

| | | | | |
|---|----|----|--|-------|
| Тема 2 «Биометрия. Корреляция» | | 8 | | 4 |
| Тема 3 «Аллельное взаимодействие генов» | 2 | 4 | | 4 |
| Тема 4 «Закономерности наследования при неаллельном взаимодействии генов» | 2 | 6 | | 4 |
| Тема 5 «Сцепленное наследование. Картирование хромосом» | 2 | | | 3 |
| Тема 6 «Строение и функции ДНК и РНК» | 2 | | | 3 |
| Тема 7 «Генетический код, свойства и структура гена» | 2 | 6 | | 2 |
| Тема 8 «Генетическая инженерия, мутации и мутагенные факторы» | 4 | | | 10 |
| Тема 9 «Генетика популяций. Закон Харди-Вайнберга» | 4 | 6 | | 15 |
| Тема 10 «Естественный отбор как основной фактор изменчивости популяций» | 4 | 2 | | 20 |
| Всего | 42 | 40 | | 125,5 |

4.2.2. Заочная форма обучения

| Разделы, подразделы дисциплины | Контактная работа | | | СР |
|---|-------------------|----|----|------|
| | лекции | ЛЗ | ПЗ | |
| Тема 1 «Цитологические основы наследственности» | | | | 10 |
| Тема 2 «Биометрия. Корреляция» | | | | 10 |
| Тема 3 «Аллельное взаимодействие генов» | | | | 8 |
| Тема 4 «Закономерности наследования при неаллельном взаимодействии генов» | | 2 | | 6 |
| Тема 5 «Сцепленное наследование. Картирование хромосом» | | | | 8 |
| Тема 6 «Строение и функции ДНК и РНК» | 2 | | | 6 |
| Тема 7 «Генетический код, свойства и структура гена» | | 2 | | 6 |
| Тема 8 «Генетическая инженерия, мутации и мутагенные факторы» | 2 | | | 9,5 |
| Тема 9 «Генетика популяций. Закон Харди-Вайнберга» | | 2 | | 10 |
| Тема 10 «Естественный отбор как основной фактор изменчивости популяций» | | | | 6 |
| Всего | 4 | 6 | | 89,5 |

4.3. Перечень тем и учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся

| № п/п | Тема самостоятельной работы | Учебно-методическое обеспечение | Объём, ч | |
|-------|--|--|----------------|---------|
| | | | форма обучения | |
| | | | очная | заочная |
| 1 | Цитологические основы наследственности | <p>Вопросы для самостоятельного изучения:</p> <p>1. Предмет генетики. Генетика – одна из основополагающих наук современной биологии.</p> <p>2. Основные виды наследственности: ядерная и цитоплазматическая наследственность.</p> <p>3. Виды изменчивости: онтогенетическая, модификационная, комбинативная и мутационная.</p> <p>4. Творческая роль человека в формировании наследственности и изменчивости организмов.</p> <p>5. Методы генетики.</p> <p>6. Основные этапы развития генетики.</p> <p>7. Роль отечественных ученых в развитии генетики.</p> <p>8. Генетика как теоретическая основа селекции сельскохозяйственных животных.</p> <p>9. Хромосомы, их строение и химический состав.</p> <p>10. Половой процесс как средство реализации комбинативной изменчивости и обеспечения жизненности организма.</p> <p>Рекомендуемые источники литературы:</p> <p>Алферова Г.А. Генетика: учебник для ВУЗов/ Г.А. Алферова, Г.П. Подгорнова, Т.И. Кондаурова.- Москва: Издательство Юрайт, 2020.- С.16-34.</p> | 3,5 | 10 |

| | | | | |
|---|--|--|---|----|
| 2 | Биометрия. Корреляция | <p>Вопросы для самостоятельного изучения:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Коррелятивная изменчивость. 2. Основы дисперсионного анализа. 3. Использование критерия «хи-квадрат». <p>Рекомендуемые источники литературы:</p> <p>Меркульева Е.К. Генетика с основами биометрии : учебник для высших сельскохозяйственных учебных заведений / Е.К. Меркульева, Г.Н. Шангин-Березовский .— Москва : Колос, 1983 .— 400 с</p> | 4 | 10 |
| 3 | Аллельное взаимодействие генов | <p>Вопросы для самостоятельного изучения:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Особенности экспериментального метода Менделя. 2. Факторы, влияющие на характер расщепления признаков у гибридов: значение объема выборки, влияние внешней среды, жизнеспособность разных фенотипов (гамет, зигот, эмбрионов и особей) к моменту анализа. 3. Виды полиморфизма, их значение в практике животноводства. 4. Экспрессивность и пенетрантность генов. <p>Рекомендуемые источники литературы:</p> <p>Алферова Г.А. Генетика: учебник для ВУЗов/ Г.А. Алферова, Г.П. Подгорнова, Т.И. Кондаурова.- Москва: Издательство Юрайт, 2020.- С.34-52.</p> | 4 | 8 |
| 4 | Закономерности наследования при неаллельном взаимодействии генов | <p>Вопросы для самостоятельного изучения:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Взаимодействие генов: типы взаимодействия и их биохимические основы. 2. Статистические методы оценки влияния случайных и неслучайных факторов, модифицирующих расщепление. <p>Рекомендуемые источники литературы:</p> <p>Алферова Г.А. Генетика: учебник для ВУЗов/ Г.А. Алферова, Г.П. Подгорнова, Т.И. Кондаурова.- Москва: Издательство Юрайт, 2020.- С.52-60.</p> | 4 | 6 |

| | | | | |
|---|--|--|---|---|
| 5 | Сцепленное наследование. Картирование хромосом. | <p>Вопросы для самостоятельного изучения:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Чему равно количество групп сцепления? 2. Какая локализация генов в хромосомах называется цис-положением? 3. Какая локализация генов в хромосомах называется трансположением? 4. От чего зависит сила сцепления между генами? <p>Рекомендуемые источники литературы:</p> <p>Алферова Г.А. Генетика: учебник для ВУЗов/ Г.А. Алферова, Г.П. Подгорнова, Т.И. Кондаурова.- Москва: Издательство Юрайт, 2020.- С.74-82.</p> | 3 | 8 |
| 6 | Строение и функции ДНК и РНК | <p>Вопросы для самостоятельного изучения:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Химическая структура нуклеиновых кислот (ДНК и РНК). 2. Пиримидиновые и пуриновые основания. 3. Регуляция активности генов. 4. Теория Жакоба и Моно о механизме регуляции действия генов. 5. Адаптивный синтез ферментов. 6. Оперон. 7. Структурные и регуляторные гены. 8. Негативная и позитивная индукция и репрессия. <p>Рекомендуемые источники литературы:</p> <p>Алферова Г.А. Генетика: учебник для ВУЗов/ Г.А. Алферова, Г.П. Подгорнова, Т.И. Кондаурова.- Москва: Издательство Юрайт, 2020.- С.82-96.</p> | 3 | 6 |
| 7 | Генетический код, свойства и структура гена | <p>Вопросы для самостоятельного изучения:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Что представляет собой генетический код? 2. Строение генетического материала у микроорганизмов и способы его передачи. <p>Рекомендуемые источники литературы:</p> <p>Алферова Г.А. Генетика: учебник для ВУЗов/ Г.А. Алферова, Г.П. Подгорнова, Т.И. Кондаурова.- Москва: Издательство Юрайт, 2020.- С.96-113.</p> | 2 | 6 |

| | | | | |
|---|--|---|---|-----|
| 8 | Генетическая инженерия, мутации и мутагенные факторы | <p>Вопросы для самостоятельного изучения:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Роль Г. де Фриза и С. Коржинского в развитии теории мутаций. 2. Робертсоновские транслокации, их практическая ценность и значение в эволюции. 3. Влияние хромосомных перестроек на продуктивность, жизнеспособность и воспроизводительную способность животных. <p>Рекомендуемые источники литературы:</p> <p>Алферова Г.А. Генетика: учебник для ВУЗов/ Г.А. Алферова, Г.П. Подгорнова, Т.И. Кондаурова.- Москва: Издательство Юрайт, 2020.- С.113-126.</p> | 5 | 9,5 |
| 9 | Генетика популяций. Закон Харди-Вайнберга | <p>Вопросы для самостоятельного изучения:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Значение инбридинга и скрещиваний для структуры популяции. 2. Влияние внешней среды на эффективность отбора. 3. Понятие о генофонде, сходство и различие его с понятием популяции. 4. Методы и приемы сохранения генофонда промышленного животноводства и резервы его увеличения. 5. Практические примеры использования новых видов животных для получения продуктов питания и сырья для промышленности. 6. Возникновение популяций как следствие географической, сезонной и репродуктивной изоляций. 7. Значение изоляции для дивергенции и эволюции видов. 8. Генетическая адаптация животных. <p>Рекомендуемые источники литературы:</p> <p>Алферова Г.А. Генетика: учебник для ВУЗов/ Г.А. Алферова, Г.П. Подгорнова, Т.И. Кондаурова.- Москва: Издательство Юрайт, 2020.- С.150-157.</p> | 5 | 10 |

| | | | | |
|-------|---|--|--------|--------|
| | | Вопросы для самостоятельного изучения: 1. Какие виды отбора вы знаете, охарактеризуйте их. 2. Какой отбор приводит к тому, что фенотипы начинают оказывать влияние и на генофонд популяций. Рекомендуемые источники литературы: Кадиев А. К. Генетика. Наследственность и изменчивость и закономерности их реализации: учебное пособие / А. К. Кадиев. — Санкт-Петербург : Лань, 2020.-С.268-270 | | |
| 10 | Естественный отбор как основной фактор изменчивости популяций | | 35,75 | 28,75 |
| Всего | | | 143,25 | 103,25 |

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации и текущего контроля

5.1. Этапы формирования компетенций

| Подраздел дисциплины | Компетенция | Индикатор достижения компетенции |
|---|-------------|----------------------------------|
| Тема 1 «Цитологические основы наследственности» | ОПК - 1 | 317 У17 Н18 |
| Тема 2 «Биометрия. Корреляция» | ОПК - 1 | 318 У18 Н19 |
| Тема 3 «Аллельное взаимодействие генов» | ОПК - 1 | 317 У17 Н18 |
| Тема 4 «Закономерности наследования при неалльном взаимодействии генов» | ОПК - 1 | 317 У17 Н18 |
| Тема 5 «Сцепленное наследование. Картирование хромосом» | ОПК - 1 | 317 У17 Н18 |
| Тема 6 «Строение и функции ДНК и РНК» | ОПК - 1 | 317 У17 Н18 |
| Тема 7 «Генетический код, свойства и структура гена» | ОПК - 1 | 317 У17 Н18 |
| Тема 8 «Генетическая инженерия, мутации и мутагенные факторы» | ОПК - 1 | 317 У17 Н18 |
| Тема 9 «Генетика популяций. Закон Харди-Вайнберга» | ОПК - 1 | 317 У17 Н18 |
| Тема 10 «Естественный отбор как основной фактор изменчивости популяций» | ОПК - 1 | 317 У17 Н18 |

5.2. Шкалы и критерии оценивания достижения компетенций

5.2.1. Шкала оценивания достижения компетенций

| Вид оценки | Оценки | | | |
|--|---------------------|-------------------|--------|---------|
| | неудовлетворительно | удовлетворительно | хорошо | отлично |
| Академическая оценка по 4-х балльной шкале | | | | |

5.2.2. Критерии оценивания достижения компетенций

Критерии оценки на экзамене

| Оценка, уровень достижения компетенций | Описание критериев |
|---|---|
| Отлично, высокий | Обучающий показал полные и глубокие знания программного материала, логично и аргументировано ответил на все вопросы экзаменационного билета, а также на дополнительные вопросы, способен самостоятельно решать сложные задачи дисциплины |
| Хорошо, продвинутый | Обучающий твердо знает программный материал, грамотно его излагает, не допускает существенных неточностей в ответе, достаточно полно ответил на вопросы экзаменационного билета и дополнительные вопросы, способен самостоятельно решать стандартные задачи дисциплины |
| Удовлетворительно, пороговый | Обучающий показал знание только основ программного материала, усвоил его поверхностно, но не допускал грубых ошибок или неточностей, требует наводящих вопросов для правильного ответа, не ответил на дополнительные вопросы, способен решать стандартные задачи дисциплины с помощью преподавателя |
| Неудовлетворительно, компетенция не освоена | Обучающий не знает основ программного материала, допускает грубые ошибки в ответе, не способен решать стандартные задачи дисциплины даже с помощью преподавателя |

Критерии оценки тестов

| Оценка, уровень достижения компетенций | Описание критериев |
|---|--|
| Отлично, высокий | Содержание правильных ответов в тесте не менее 90% |
| Хорошо, продвинутый | Содержание правильных ответов в тесте не менее 75% |
| Удовлетворительно, пороговый | Содержание правильных ответов в тесте не менее 50% |
| Неудовлетворительно, компетенция не освоена | Содержание правильных ответов в тесте менее 50% |

Критерии оценки устного опроса

| Оценка, уровень достижения компетенций | Описание критериев |
|--|---|
| Зачтено, высокий | Обучающий демонстрирует уверенное знание материала, четко выражает свою точку зрения по рассматриваемому вопросу, приводя соответствующие примеры |
| Зачтено, продвинутый | Обучающий демонстрирует уверенное знание материала, но допускает отдельные погрешности в ответе |
| Зачтено, пороговый | Обучающий демонстрирует существенные пробелы в знаниях материала, допускает ошибки в ответах |
| Не зачтено, компетенция не освоена | Обучающий демонстрирует незнание материала, допускает грубые ошибки в ответах |

Критерии оценки решения задач

| Оценка, уровень достижения компетенций | Описание критериев |
|--|--|
| Зачтено, высокий | Обучающий уверенно знает методику и алгоритм решения задачи, не допускает ошибок при ее выполнении. |
| Зачтено, продвинутый | Обучающий в целом знает методику и алгоритм решения задачи, не допускает грубых ошибок при ее выполнении. |
| Зачтено, пороговый | Обучающий в целом знает методику и алгоритм решения задачи, допускает ошибок при ее выполнении, но способен исправить их при помощи преподавателя. |
| Не зачтено, компетенция не освоена | Обучающий не знает методику и алгоритм решения задачи, допускает грубые ошибки при ее выполнении, не способен исправить их при помощи преподавателя. |

5.3. Материалы для оценки достижения компетенций**5.3.1. Оценочные материалы промежуточной аттестации****1.3.1.1. Вопросы к экзамену**

| № | Содержание | Компетенция | ИДК |
|-----------|---|-------------|-----|
| 1 | Предмет и задачи генетики как наука | ОПК-1 | 317 |
| 2 | Строение и роль ДНК в передаче наследственной информации | ОПК-1 | 317 |
| 3 | Строение, типы и роль РНК | ОПК-1 | 317 |
| 4 | Генетический код и его свойства | ОПК-1 | 317 |
| 5 | Биосинтез белка в клетке | ОПК-1 | 317 |
| 6 | Строение хромосом и их идентификация | ОПК-1 | 317 |
| 7 | Понятие о кариотипе. Охарактеризуйте кариотип одного из видов сельскохозяйственных животных или сельскохозяйственной культуры | ОПК-1 | 317 |
| 8 | Митоз Мейоз, генетическая сущность | ОПК-1 | 317 |
| 9 | Закономерности наследования признаков при моногибридном скрещивании. 1-й и 2-й законы Г. Менделя | ОПК-1 | 317 |
| 10 | Анализирующее скрещивание | ОПК-1 | 317 |
| 11 | Неполное доминирование или промежуточное наследование | ОПК-1 | 317 |

| | | | |
|-----------|--|-------|-----|
| | дование | | |
| 12 | Закономерности наследования признаков при диги- бридном скрещивании. З-й закон Г. Менделя | ОПК-1 | 317 |
| 13 | Типы взаимодействия неаллельных генов | ОПК-1 | 317 |
| 14 | Наследование количественных признаков | ОПК-1 | 317 |
| 15 | Сцепленное наследование признаков | ОПК-1 | 317 |
| 16 | Гибридологический метод генетического анализа, разработанный Г. Менделем, и его значение | ОПК-1 | 317 |
| 17 | Основные положения хромосомной теории наследственности Т. Моргана. | ОПК-1 | 317 |
| 18 | Хромосомная теория определения пола | ОПК-1 | 317 |
| 19 | Изменчивость и ее виды | ОПК-1 | 317 |
| 20 | Классификация мутаций | ОПК-1 | 317 |
| 21 | Генетическая структура популяции. Закон Харди- Вайнберга | ОПК-1 | 317 |
| 22 | Отдаленная гибридизация. Нескрещиваемость видов и методы ее преодоления | ОПК-1 | 317 |
| 23 | Понятие о биометрии. Основные биометрические показатели | ОПК-1 | 318 |
| 24 | Вычисление средней арифметической величины | ОПК-1 | 318 |
| 25 | Основные показатели изменчивости признаков σ и C_V | ОПК-1 | 318 |
| 26 | Значение критерия достоверности разности t_d | ОПК-1 | 318 |
| 27 | Корреляция и ее типы | ОПК-1 | 318 |
| 28 | Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости Н.И. Вавилова и его значение | ОПК-1 | 317 |
| 29 | Типы искусственного отбора – направленный, стабилизирующий, дивергентный, технологический, косвенный | ОПК-1 | 317 |
| 30 | Естественный отбор как основной фактор изменчивости популяций | ОПК-1 | 317 |

5.3.1.2. Задачи к экзамену

| № | Содержание | Компетенция | ИДК |
|---|--|-------------|------------|
| 1 | В одной из цепочек молекулы ДНК нуклеотиды расположены в такой последовательности: Т А Г А Г Т Ц Ц Г А Ц А Ц Г. Какова последовательность нуклеотидов в другой цепочке этой же молекулы? | ОПК-1 | У17 Н18 |
| 2 | Участок гена состоит из следующих нуклеотидов: ТТТ ТАЦ АЦА ГТГ ЦАГ. Расшифровать последовательность аминокислот в белковой молекуле, кодируемой указанным геном. | ОПК-1 | У17 Н18 |
| 3 | Определить последовательность аминокислот в цепочке белковой молекулы, если они закодированы в ДНК так: АТГ ГТГ ГАГ ГГГ ТТЦ. | ОПК-1 | У17 Н18 |
| 4 | Определить какие нуклеотиды и-РНК кодируют аминокислоты белковой молекулы в следующей последовательности: валин – глицин – лейцин – гистидин. | ОПК-1 | У17 Н18 |
| 5 | Приведите графическую модель гена, если белковая молекула имеет следующий состав и последовательность амино- | ОПК-1 | У17 Н18 |

| | | | |
|----|--|-------|------------|
| | кислот: глицин – лизин – пролин – серин. | | |
| 6 | У собак черный цвет шерсти (В) доминирует над коричневым (в). Какая шерсть будет у потомства при спаривании гомозиготной черной собаки с коричневой? | ОПК-1 | У17 Н18 |
| 7 | Решить задачу (неполное доминирование). У крупного рогатого скота РР – красная масть, рр – белая, Рр – чалая. Имеется чалый бык и коровы трех окрасок. Какова вероятность появления чалого теленка в каждом из трех возможных скрещиваний? | ОПК-1 | У17 Н18 |
| 8 | Решить задачу (анализирующее скрещивание). У собак жесткая шерсть домinantная, мягкая – рецессивная. Два жесткошерстных родителя дали жесткошерстного щенка. С кем его нужно спарить, и выяснить, имеет ли он в генотипе ген мягкошерстности? | ОПК-1 | У17 Н18 |
| 9 | У человека карий цвет глаз (К) доминирует над голубым (к), а способность владеть правой рукой (В) над леворукостью (в). Караглазый правша женился на голубоглазой левше. Какое потомство следует ожидать в такой семье? | ОПК-1 | У17 Н18 |
| 10 | Какие типы гамет образуют растения следующих генотипов: а)АА ВВ; б)Аа ВВ; в)вв ВВ; г)АА Вв; д)Аа вв; е)Аа Вв; ж)Аа вв; з) аа вв. | ОПК-1 | У17 Н18 |
| 11 | Черная масть крупного рогатого скота доминирует над рыжей, а белоголовость над сплошной окраской головы. Какое потомство можно получить от скрещивания гетерозиготного черного быка со сплошной окраской головы с рыжей белоголовой коровой, если последняя гетерозиготна по белоголовости. | ОПК-1 | У17 Н18 |
| 12 | Какими признаками будут обладать гибридные абрикосы, полученные в результате опыления красноплодных растений нормального роста пыльцой желтоплодных карликовых растений? Какой результат даст дальнейшее скрещивание таких гибридов? Известно, что красный цвет плодов – доминантный признак, желтый – рецессивный признак. Все исходные растения гомозиготны; гены обоих признаков находятся в разных хромосомах. | ОПК-1 | У17 Н18 |
| 13 | У кур розовидный гребень (А) является доминантным по отношению к простому; гороховидный гребень (В) является также доминантным по отношению к простому. При скрещивании пород с розовидной формой гребня (А) с породой с гороховидной формой гребня (В). Какую будет иметь форму гребня все первое поколение, вследствие взаимодействия двух доминантных генов (А и В)? | ОПК-1 | У17 Н18 |
| 14 | При скрещивании двух форм душистого горошка (<i>Lathyrus odoratus</i>) с белыми цветками в F1 формируются растения с пурпурной окраской. При самоопылении этих растений в F2 наблюдается расщепление в соотношении: 9/16 растений с генотипом A_B_ , имеющих пурпурную окраску цветков и 7/16 с генотипами aaB_ и A_bb – белую. Какое расщепление наблюдается во втором поколении (F2)? | ОПК-1 | У17 Н18 |
| 15 | При скрещивании двух пород кур белый леггорн и белый плимутрок в F2 наблюдается расщепление в соотношении 13 | ОПК-1 | У17 |

| | белых: 3 черных. Окраска белого леггорна определяется геном С, который отвечает за черное оперение. Ген I подавляет действие гена С и у леггорна окраска оперения белая, отсюда генотип ССИ. Генотип белого плимутрока сси. Укажите схему скрещивания первого и второго поколения. | | H18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-------|------------|------|------|------|------|------|---|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|------------|
| 16 | Составить вариационный ряд и вычислить \bar{X} , δ , CV при $n \geq 30$. По содержанию белка в мясе, %: 22,0 17,0 25,6 20,7 17,3 21,1 20,2 23,2 21,4 18,8 20,8 20,4 22,8 20,2 23,4 19,6 20,6 21,4 21,5 23,8 19,2 20,9 21,0 24,1 24,2 22,4 22,1 18,4 18,1 22,5 | ОПК-1 | У18 Н19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | Составить вариационный ряд и вычислить \bar{X} , δ , CV при $n \geq 30$. По количеству жира в молоке, % 4,3 4,8 5,2 4,4 4,7 3,9 4,6 5,0 3,7 4,7 3,8 4,4 4,3 3,8 4,5 4,0 4,3 4,6 4,0 3,6 4,7 3,8 4,1 4,3 4,4 4,5 4,0 4,4 | ОПК-1 | У18 Н19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Вычислить \bar{X} , δ , Cv методом малой выборки при $n < 30$: По содержанию жира в молоке коров, % 5,2 4,6 3,5 4,4 4,6 4,4 4,0 4,8 3,6 3,9 | ОПК-1 | У18 Н19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | Вычислить \bar{X}_1 , \bar{X}_2 , δ_1 , δ_2 , CV1, CV2, m1, m2, td и сделать вывод о достоверности разности между сравниваемыми группами. По содержанию жира в молоке коров красной степной породы и симментальской, %: Красная степная: 4,02 4,01 4,01 3,83 3,96 4,05 4,12 4,01 4,31 4,05 4,27 4,11 4,18 4,01 4,03 4,13 4,21 4,03 3,98 4,25 4,04 4,12 Симментальская: 4,01 4,28 4,21 4,20 4,05 4,03 4,40 4,12 4,12 4,03 4,02 4,26 4,10 4,15 3,95 4,12 4,50 4,05 4,13 4,05 4,51 4,02 4,51 4,01 4,25 3,92 4,12 4,02 4,15 4,15 | ОПК-1 | У18 Н19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | Построить корреляционную решетку, вычислить коэффициент корреляции ($n > 30$) и сделать вывод о характере и степени взаимосвязи между: Массой туши (x, кг) и содержанием протеина в мясе (y, %) свиней: <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><th>y</th><th>x</th><th>y</th><th>x</th><th>y</th><th>x</th><th>y</th><th>x</th><th>y</th></tr> <tr><td>56,6</td><td>22,0</td><td>59,7</td><td>21,4</td><td>54,4</td><td>20,7</td><td>59,5</td><td>22,5</td><td>62,9</td></tr> <tr><td>60,8</td><td>22,1</td><td>63,3</td><td>20,5</td><td>59,6</td><td>21,4</td><td>56,3</td><td>21,3</td><td>60,4</td></tr> <tr><td>50,6</td><td>20,8</td><td>57,5</td><td>22,1</td><td>58,3</td><td>20,2</td><td>52,8</td><td>20,2</td><td>56,8</td></tr> <tr><td>56,7</td><td>22,4</td><td>50,6</td><td>20,6</td><td>60,8</td><td>21,4</td><td>52,4</td><td>20,3</td><td>62,6</td></tr> <tr><td>50,4</td><td>21,5</td><td>63,4</td><td>21,9</td><td>61,4</td><td>20,9</td><td>55,4</td><td>22,3</td><td>54,1</td></tr> <tr><td>61,0</td><td>21,0</td><td>64,4</td><td>22,1</td><td>63,4</td><td>22,4</td><td>65,0</td><td>21,8</td><td>56,7</td></tr> </table> | y | x | y | x | y | x | y | x | y | 56,6 | 22,0 | 59,7 | 21,4 | 54,4 | 20,7 | 59,5 | 22,5 | 62,9 | 60,8 | 22,1 | 63,3 | 20,5 | 59,6 | 21,4 | 56,3 | 21,3 | 60,4 | 50,6 | 20,8 | 57,5 | 22,1 | 58,3 | 20,2 | 52,8 | 20,2 | 56,8 | 56,7 | 22,4 | 50,6 | 20,6 | 60,8 | 21,4 | 52,4 | 20,3 | 62,6 | 50,4 | 21,5 | 63,4 | 21,9 | 61,4 | 20,9 | 55,4 | 22,3 | 54,1 | 61,0 | 21,0 | 64,4 | 22,1 | 63,4 | 22,4 | 65,0 | 21,8 | 56,7 | ОПК-1 | У18 Н19 |
| y | x | y | x | y | x | y | x | y | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 56,6 | 22,0 | 59,7 | 21,4 | 54,4 | 20,7 | 59,5 | 22,5 | 62,9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 60,8 | 22,1 | 63,3 | 20,5 | 59,6 | 21,4 | 56,3 | 21,3 | 60,4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50,6 | 20,8 | 57,5 | 22,1 | 58,3 | 20,2 | 52,8 | 20,2 | 56,8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 56,7 | 22,4 | 50,6 | 20,6 | 60,8 | 21,4 | 52,4 | 20,3 | 62,6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50,4 | 21,5 | 63,4 | 21,9 | 61,4 | 20,9 | 55,4 | 22,3 | 54,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 61,0 | 21,0 | 64,4 | 22,1 | 63,4 | 22,4 | 65,0 | 21,8 | 56,7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

5.3.1.3. Вопросы к зачету с оценкой

Не предусмотрено.

5.3.1.4. Вопросы к зачету

Не предусмотрено.

5.3.1.5. Перечень тем курсовых проектов (работ)

Не предусмотрено.

5.3.1.6. Вопросы к защите курсового проекта (работы)

Не предусмотрено.

5.3.2. Оценочные материалы текущего контроля

5.3.2.1. Вопросы тестов

| № | Содержание | Компетенция | ИДК |
|----|--|-------------|-----|
| 1 | Наука генетика изучает: | ОПК-1 | 317 |
| 2 | Основателем генетики является: | ОПК-1 | 317 |
| 3 | Какие выборки статистического анализ являются большими? | ОПК-1 | 318 |
| 4 | Какие выборки статистического анализ являются малыми? | ОПК-1 | 318 |
| 5 | Форму расчета среднеарифметической величины | ОПК-1 | 318 |
| 6 | Формула расчета ошибки средней | ОПК-1 | 318 |
| 7 | Что показывает среднеквадратическое отклонение? | ОПК-1 | 318 |
| 8 | О чём свидетельствует коэффициент вариации | ОПК-1 | 318 |
| 9 | Что такое показывает коэффициент корреляции? | ОПК-1 | 318 |
| 10 | Совокупность всех генов в гаплоидном наборе хромосом организма — это: | ОПК-1 | 317 |
| 11 | Признак, который проявлялся в первом поколении гибридов, называется: | ОПК-1 | 317 |
| 12 | Признак, который не проявлялся в первом поколении гибридов, называется: | ОПК-1 | 317 |
| 13 | Развитие каждого признака контролируется двумя генами, которые называют: | ОПК-1 | 317 |
| 14 | Особи, у которых аллельные гены одинаковы, называются: | ОПК-1 | 317 |
| 15 | Особи, у которых аллельные гены различны, называются: | ОПК-1 | 317 |
| 16 | Аллельными называют гены: | ОПК-1 | 317 |
| 17 | Совокупность внешних признаков, которыми проявляются гены, называют: | ОПК-1 | 317 |
| 18 | Потомство от скрещивания двух особей называют: | ОПК-1 | 317 |
| 19 | Совокупность внешних признаков, которыми проявляется генетическая конституция, называют: | ОПК-1 | 317 |
| 20 | Первую серию опытов Менделя принято называть: | ОПК-1 | 317 |
| 21 | Вторую серию опытов Менделя принято называть: | ОПК-1 | 317 |
| 22 | Взаимодействие аллельных генов является причиной: | ОПК-1 | 317 |
| 23 | Кроссинговер — это обмен: | ОПК-1 | 317 |
| 24 | Кроссинговер приводит: | ОПК-1 | 317 |
| 25 | Мутации возникают: | ОПК-1 | 317 |
| 26 | Комбинативная изменчивость возникает в результате: | ОПК-1 | 317 |
| 27 | Значительная часть мутаций не проявляется в фенотипе потомства, так как они: | ОПК-1 | 317 |
| 28 | Аллельные гены определяют: | ОПК-1 | 317 |
| 29 | Изменение структуры молекулы ДНК под воздействием ультрафиолетовых лучей представляет собой мутацию: | ОПК-1 | 317 |
| 30 | Расщепление по фенотипу во втором поколении в соотношении 3:1 характерно для скрещивания: | ОПК-1 | 317 |
| 31 | Расщепление в каждой паре генов идет независимо от других пар генов — это: | ОПК-1 | 317 |
| 32 | Впервые идею связи между хромосомами и генами выдвинул в 1903 году американский учёный : | ОПК-1 | 317 |
| 33 | Механизм, с помощью которого гомологичные хромосомы могут обмениваться генами, это: | ОПК-1 | 317 |
| 34 | Исключите лишнее понятие из форм взаимодействия генов | ОПК-1 | 317 |

| | | | |
|----|---|-------|-----|
| | между собой: | | |
| 35 | Белую окраску обоих генов в доминантном состоянии вызывает: | ОПК-1 | 317 |
| 36 | Явление, при котором наблюдается подавление одного гена другим: | ОПК-1 | 317 |
| 37 | Действие одного гена на разные признаки – это | ОПК-1 | 317 |
| 38 | Добавочная хромосома, которую мы называем X, была обнаружена: | ОПК-1 | 317 |
| 39 | Наличие двух XX хромосом определяет у человека и других млекопитающих: | ОПК-1 | 317 |
| 40 | Наличие в геноме особой хромосомы У определяет у человека и других млекопитающих: | ОПК-1 | 317 |
| 41 | Пол с одинаковыми половые хромосомами называется: | ОПК-1 | 317 |
| 42 | Пол с разными половые хромосомами называется: | ОПК-1 | 317 |
| 43 | Процесс возникновения различий между особями одного или разных поколений: | ОПК-1 | 317 |
| 44 | Изменчивость, проявляемая в индивидуальных и взаимосвязанных различиях, независимых друг от друга, приспособительных или вредных для организма, называется: | ОПК-1 | 317 |
| 45 | Изменчивость, которая возникает под непосредственным воздействием внешней среды, не приводящая к изменению генотипа: | ОПК-1 | 317 |
| 46 | Крайние пределы модификационной изменчивости, ее крайние проявления называются: | ОПК-1 | 317 |
| 47 | Явление скачкообразного, прерывистого изменения наследственного признака называется: | ОПК-1 | 317 |
| 48 | Термин «мутация» был введен в генетику известным ученым: | ОПК-1 | 317 |
| 49 | Исключите лишнее понятие из классификации мутаций: | ОПК-1 | 317 |
| 50 | Увеличение или уменьшение полных наборов хромосом называется: | ОПК-1 | 317 |
| 51 | Изменение числа хромосом в диплоидном наборе называется: | ОПК-1 | 317 |
| 52 | Форма наследственной изменчивости, при которой изменяются не сами гены, а их сочетания и взаимодействие в генотипе: | ОПК-1 | 317 |
| 53 | Закон гомологических рядов был открыт в 1920 году: | ОПК-1 | 317 |
| 54 | Наука о выведении новых и улучшении существующих сортов растений, пород животных и штаммов микроорганизмов: | ОПК-1 | 317 |
| 55 | Специфическими методами селекции являются: | ОПК-1 | 317 |
| | Группа организмов одной сельскохозяйственной культуры, родственных по происхождению, обладающих комплексом хозяйственно ценных признаков, отобранных и размноженных для возделывания в определенных природных и производственных условиях, это: | ОПК-1 | 317 |
| 56 | Большой вклад в развитие селекции растений внес: | ОПК-1 | 317 |
| 57 | Отличительной чертой животных является: | ОПК-1 | 317 |
| 58 | Современные методики, заимствованные селекционерами из молекулярной биологии и генетики, называются: | ОПК-1 | 317 |
| 59 | Ген – это... | ОПК-1 | 317 |
| 60 | Чистая линия – это... | ОПК-1 | 317 |

| | | | |
|----|--|-------|-----|
| 61 | Закон чистоты гамет – это... | ОПК-1 | 317 |
| 62 | Термин «естественный отбор» ввел: | ОПК-1 | 317 |
| 63 | Движущий отбор – это... | ОПК-1 | 317 |
| 64 | Движущей силой эволюции, как полагал Дарвин, является: | ОПК-1 | 317 |
| 65 | В основе селекции лежит: | ОПК-1 | 317 |
| 66 | Плазмида – это... | ОПК-1 | 317 |
| 67 | Выберите составные части нуклеотида: | ОПК-1 | 317 |
| 68 | Принцип комплементарности гласит, что: | ОПК-1 | 317 |
| 69 | Азотистые основания одной из цепей ДНК соединены с азотистыми основаниями другой цепи: | ОПК-1 | 317 |
| 70 | В 1953 году структуру молекулы ДНК смогли расшифровать: | ОПК-1 | 317 |
| 71 | Выберите виды мутаций: | ОПК-1 | 317 |
| 72 | По происхождению мутагены классифицируют на: | ОПК-1 | 317 |
| 73 | Рекомбинация- это... | ОПК-1 | 317 |
| 74 | Летальные аллели при проявлении в фенотипе вызывают... | ОПК-1 | 317 |
| 75 | Название процесса скрещивания особей, которые имеют близкую степень родства: | ОПК-1 | 317 |

5.3.2.2. Вопросы для устного опроса

| № | Содержание | Компетенция | ИДК |
|----|---|-------------|-----|
| 1 | Предмет и задачи генетики как наука | ОПК-1 | 317 |
| 2 | Методы генетических исследований | ОПК-1 | 317 |
| 3 | Этапы развития генетики | ОПК-1 | 317 |
| 4 | Значение генетики в селекции растений и животных | ОПК-1 | 317 |
| 5 | Роль отечественных и зарубежных ученых в развитии генетики | ОПК-1 | 317 |
| 6 | Строение и роль ДНК в передаче наследственной информации | ОПК-1 | 317 |
| 7 | Строение, типы и роль РНК | ОПК-1 | 317 |
| 8 | Генетический код и его свойства | ОПК-1 | 317 |
| 9 | Биосинтез белка в клетке | ОПК-1 | 317 |
| 10 | Клетка как генетическая система | ОПК-1 | 317 |
| 11 | Строение хромосом и их идентификация | ОПК-1 | 317 |
| 12 | Понятие о кариотипе. Охарактеризуйте кариотип одного из видов сельскохозяйственных животных или сельскохозяйственной культуры | ОПК-1 | 317 |
| 13 | Митоз и его генетическая сущность | ОПК-1 | 317 |
| 14 | Мейоз и его генетическая сущность | ОПК-1 | 317 |
| 15 | Закономерности наследования признаков при моногибридном скрещивании. 1-й и 2-й законы Г. Менделя | ОПК-1 | 317 |
| 16 | Понятие о генотипе, фенотипе, гомозиготе, гетерозиготе | ОПК-1 | 317 |
| 17 | Анализирующее скрещивание | ОПК-1 | 317 |
| 18 | Неполное доминирование или промежуточное наследование | ОПК-1 | 317 |
| 19 | Закономерности наследования признаков при диги- | ОПК-1 | 317 |

| | | | |
|-----------|---|-------|-----|
| | бридном скрещивании. 3-й закон Г. Менделя | | |
| 20 | Типы взаимодействия неаллельных генов | ОПК-1 | 317 |
| 21 | Типы взаимодействия неаллельных генов – полимерия и плейотропия | ОПК-1 | 317 |
| 22 | Наследование количественных признаков | ОПК-1 | 317 |
| 23 | Сцепленное наследование признаков | ОПК-1 | 317 |
| 24 | Кроссинговер и его генетическая сущность | ОПК-1 | 317 |
| 25 | Гибридологический метод генетического анализа, разработанный Г. Менделем, и его значение | ОПК-1 | 317 |
| 26 | Основные положения хромосомной теории наследственности Т. Моргана | ОПК-1 | 317 |
| 27 | Хромосомная теория определения пола | ОПК-1 | 317 |
| 28 | Балансовая теория определения пола | ОПК-1 | 317 |
| 29 | Наследование признаков, сцепленных с полом | ОПК-1 | 317 |
| 30 | Соотношение полов в природе и проблемы искусственного его регулирования | ОПК-1 | 317 |
| 31 | Строение генетического материала у бактерий и вирусов и методы его передачи (конъюгация, трансдукция и трансформация) | ОПК-1 | 317 |
| 32 | Генная инженерия и ее методы | ОПК-1 | 317 |
| 33 | Трансплантация эмбрионов как метод ускоренного воспроизводства | ОПК-1 | 317 |
| 34 | Основные направления сельскохозяйственной биотехнологии | ОПК-1 | 317 |
| 35 | Изменчивость и ее виды | ОПК-1 | 317 |
| 36 | Понятие о мутациях. Основные положения мутационной теории Гюго де Фриза | ОПК-1 | 317 |
| 37 | Понятие о мутагенезе и мутагенных факторах | ОПК-1 | 317 |
| 38 | Классификация мутаций | ОПК-1 | 317 |
| 39 | Генные мутации | ОПК-1 | 317 |
| 40 | Хромосомные мутации | ОПК-1 | 317 |
| 41 | Геномные мутации – полиплоидия, гетероплоидия, гаплоидия и анеуплоидия | ОПК-1 | 317 |
| 42 | Генетическая структура популяции. Закон Харди-Вайнберга | ОПК-1 | 317 |
| 43 | Инбридинг и инbredная депрессия | ОПК-1 | 317 |
| 44 | Гетерозис и его генетическая сущность | ОПК-1 | 317 |
| 45 | Отдаленная гибридизация. Нескрещиваемость видов и методы ее преодоления | ОПК-1 | 317 |
| 46 | Трансгенез. Технология получения трансгенных растений | ОПК-1 | 317 |
| 47 | Понятие о биометрии. Основные биометрические показатели | ОПК-1 | 318 |
| 48 | Вычисление средней арифметической величины | ОПК-1 | 318 |
| 49 | Основные показатели изменчивости признаков σ и C_V | ОПК-1 | 318 |
| 50 | Значение критерия достоверности разности t_d | ОПК-1 | 318 |
| 51 | Корреляция и ее типы | ОПК-1 | 318 |
| 52 | Понятие о летальных и полулетальных генах | ОПК-1 | 317 |
| 53 | Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости Н.И. Вавилова и его значение | ОПК-1 | 317 |

| | | | |
|-----------|--|-------|-----|
| 54 | Генетические последствия загрязнения окружающей среды и за-щита животных и растений от мутагенов | ОПК-1 | 317 |
| 55 | Понятие об онтогенезе. Генетическая программа ин-дивидуально-го развития | ОПК-1 | 317 |
| 56 | Типы искусственного отбора – направленный, стабилизирующий, дивергентный, технологический, кос-венный | ОПК-1 | 317 |
| 57 | Практические примеры использования новых видов животных для получения продуктов питания и сырья для промышленности | ОПК-1 | 317 |
| 58 | Естественный отбор как основной фактор изменчиво-сти популяций | ОПК-1 | 317 |
| 59 | Естественный отбор как основной фактор изменчиво-сти популяций | ОПК-1 | 317 |
| 60 | Основные типы отбора | ОПК-1 | 317 |

5.3.2.3. Задачи для проверки умений и навыков

| № | Содержание | Компе-тенция | ИДК |
|---|---|--------------|------------|
| 1 | Одна из цепей фрагмента структурного гена ДНК содержит сле-дующую последовательность оснований: <i>A A Г Г Ц Т Ц Т А Г Г Т А Ц Ц А Г Т</i> 1. Определите последовательность нуклеотидов в комплементар-ной цепи. 2. Определите последовательность кодонов и-РНК, синтезирован-ной по комплементарной цепи. 3. Определите последовательность аминокислот в полипептиде, закодированной в комплементарной цепи. | ОПК-1 | У17 Н18 |
| 2 | В одной из цепочек молекулы ДНК нуклеотиды расположе-ны в такой последовательности: Т А Г А Г Т Ц Ц Г А Ц А Ц Г. Какова последовательность нуклеотидов в другой це-почке этой же молекулы? | ОПК-1 | У17 Н18 |
| 3 | Пользуясь кодоном наследственности, определить, какие аминокислоты кодируются следующими триплетами: ГГТ ААГ ЦТГ ТЦГ АГТ. | ОПК-1 | У17 Н18 |
| 4 | Участок гена состоит из следующих нуклеотидов: ТТТ ТАЦ АЦА ГТГ ЦАГ. Расшифровать последовательность аминокислот в белковой молекуле, кодируемой указанным геном. | ОПК-1 | У17 Н18 |
| 5 | Как будет самокопироваться молекула ДНК при следующем составе нуклеотидов в одной из их цепочек А А Ц Г Т Г Ц Ц Ц А Т Т А Г Ц? | ОПК-1 | У17 Н18 |
| 6 | Определить последовательность аминокислот в цепочке белковой молекулы, если они закодированы в ДНК так: АТГ ГТГ ГАГ ГГГ ТТЦ. | ОПК-1 | У17 Н18 |
| 7 | Участок молекулы и-РНК имеют следующий состав нуклео-тидов: А Ц А У Ц А Ц Ц Ц У А Ц А А Ц Г Ц А. Указать порядок расположения аминокислот в белковой молекуле, синтези-руемой на этой и-РНК. | ОПК-1 | У17 Н18 |
| 8 | Определить какие нуклеотиды и-РНК кодируют амино- | ОПК-1 | У17 |

| | | | |
|----|---|-------|------------|
| | кислоты белковой молекулы в следующей последовательности: валин – глицин – лейцин – гистидин. | | H18 |
| 9 | Приведите графическую модель гена, если белковая молекула имеет следующий состав и последовательность аминокислот: глицин – лизин – пролин – серин. | ОПК-1 | У17 H18 |
| 10 | Участок молекулы ДНК содержит следующую последовательность оснований: АТАГЦАТЦГАЦЦЦА. При мутации гена в четвертом нуклеотиде произошла замена Г на Ц. Как изменится состав полипептидной цепи белка? Изобразить первичную структуру участка белковой молекулы, контролируемой нормальным и мутантным генами. | ОПК-1 | У17 H18 |
| 11 | Последовательность оснований в цепи ДНК следующая: ГТАТАЦГГАТА. Произошла вставка триплета АГА между шестым и седьмым основаниями. Изобразить первичную структуру участка белка, контролируемого нормальным и мутантным генами. | ОПК-1 | У17 H18 |
| 12 | Фрагмент гена представлен девятыю основаниями экзона и пятью последующими основаниями интрана – АТГЦАТГЦАЦАТГЦ. Требуется определить последовательность аминокислот во фрагменте белка, контролируемого данным фрагментом гена. | ОПК-1 | У17 H18 |
| 13 | Растение, имеющее желтые семена, скрещивали с растением с зелеными семенами. Желтая окраска (<i>A</i>) доминирует над зеленой (<i>a</i>). Определите генотип и фенотип семян во втором поколении (полное доминирование). | ОПК-1 | У17 H18 |
| 14 | При скрещивании длинноухих овец (<i>AA</i>) с безухими (<i>aa</i>) получается потомство в первом поколении с короткой ушной раковиной. Далее гибридов первого поколения спарили между собой. Какое наблюдается расщепление во втором поколении (неполное доминирование). | ОПК-1 | У17 H18 |
| 15 | При скрещивании гомозиготных коров с гемоглобином типа А с гомозиготными быками-производителями по гемоглобину типа В были получены в первом поколении гетерозиготные телята, имеющие оба типа гемоглобина – А и В. При спаривании гибридных животных между собой во втором поколении было получено расщепление по фенотипу 1 : 2 : 1. Выполните схему скрещивания. | ОПК-1 | У17 H18 |
| 16 | На ферме все утки и селезни имеют хохолок на голове. Ген хохлатости обладает летальным действием – эмбрионы гибнут перед вылуплением из яиц. Выполните схему скрещивания. Определите какая часть утят погибнет? | ОПК-1 | У17 H18 |
| 17 | У гороха желтая окраска семян (<i>A</i>) доминирует над зеленой (<i>a</i>), гладкая поверхность (<i>B</i>) – над морщинистой (<i>b</i>). Определите какими будут гибриды во втором поколении при скрещивании гороха с желтыми семенами и округлой формой, с горохом, имеющим зеленые семена и морщинистую форму. | ОПК-1 | У17 H18 |
| 18 | У собак черный цвет шерсти (<i>B</i>) доминирует над коричневым (<i>b</i>). Какая шерсть будет у потомства при спаривании гомозиготной черной собаки с коричневой? | ОПК-1 | У17 H18 |
| 19 | Решить задачу (неполное доминирование). У крупного рогатого скота РР – красная масть, pp – белая, Pp – чалая. Имеет- | | У17 |

| | | | |
|----|--|-------|------------|
| | ся чалый бык и коровы трех окрасок. Какова вероятность появления чалого теленка в каждом из трех возможных скрещиваний? | ОПК-1 | H18 |
| 20 | Решить задачу (анализирующее скрещивание). У собак жесткая шерсть доминантная, мягкая – рецессивная. Два жесткошерстных родителя дали жесткошерстного щенка. С кем его нужно спарить, и выяснить, имеет ли он в генотипе ген мягкошерстности? | ОПК-1 | У17 H18 |
| 21 | У человека карий цвет глаз (K) доминирует над голубым (k), а способность владеть правой рукой (B) над леворукостью (b). Кареглазый правша женился на голубоглазой левше. Какое потомство следует ожидать в такой семье? | ОПК-1 | У17 H18 |
| 22 | Какие типы гамет образуют растения следующих генотипов: а)AA BB; б)Aa BB; в)bb BB; г)AA Bb; д)Aa bb; е)Aa Bb; ж)Aa bb; з) aa bb. | ОПК-1 | У17 H18 |
| 23 | Черная масть крупного рогатого скота доминирует над рыжей, а белоголовость над сплошной окраской головы. Какое потомство можно получить от скрещивания гетерозиготного черного быка со сплошной окраской головы с рыжей белоголовой коровой, если последняя гетерозиготна по белоголовости. | ОПК-1 | У17 H18 |
| 24 | Какими признаками будут обладать гибридные абрикосы, полученные в результате опыления красноплодных растений нормального роста пыльцой желтоплодных карликовых растений? Какой результат даст дальнейшее скрещивание таких гибридов? Известно, что красный цвет плодов – доминантный признак, желтый – рецессивный признак. Все исходные растения гомозиготны; гены обоих признаков находятся в разных хромосомах. | ОПК-1 | У17 H18 |
| 25 | У кур розовидный гребень (A) является доминантным по отношению к простому; гороховидный гребень (B) является также доминантным по отношению к простому. При скрещивании пород с розовидной формой гребня (A) с породой с гороховидной формой гребня (B). Какую будет иметь форму гребня все первое поколение, вследствие взаимодействия двух доминантных генов (A и B)? | ОПК-1 | У17 H18 |
| 26 | При скрещивании двух форм душистого горошка (<i>Lathyrus odoratus</i>) с белыми цветками в F1 формируются растения с пурпурной окраской. При самоопылении этих растений в F2 наблюдается расщепление в соотношении: 9/16 растений с генотипом A_B_, имеющих пурпурную окраску цветков и 7/16 с генотипами aaB_ и A_bb – белую. Какое расщепление наблюдается во втором поколении (F2)? | ОПК-1 | У17 H18 |
| 27 | При скрещивании двух пород кур белый леггорн и белый плимутрок в F2 наблюдается расщепление в соотношении 13 белых: 3 черных. Окраска белого леггорна определяется геном C, который отвечает за черное оперение. Ген I подавляет действие гена C и у леггорна окраска оперения белая, отсюда генотип <i>CCII</i> . Генотип белого плимутрока <i>ccii</i> . Укажите схему скрещивания первого и второго поколения. | ОПК-1 | У17 H18 |

| | | | |
|----|---|-------|------------|
| 28 | У тыквы окраска плодов зависит от эпистатического взаимодействия генов A и B . Ген A обуславливает проявление желтой окраски, a – зеленой, B – белой, причем ген B является эпистатичным по отношению к A и a , а аллель b влияние на проявление окраски не оказывает. Какой окраски будут плоды при скрещивании растения, имеющего белые плоды и генотипом $AABB$, с растением, имеющим зеленые плоды и генотипом $aabb$ в первом поколении (F1) и какое наблюдается расщепление во втором поколении (F2). | ОПК-1 | У17 H18 |
| 29 | При скрещивании растений пшеницы, имеющих красный эндосперм зерна, с растением с белым эндоспермом в F1 все растения имели розовую окраску, а в F2 наблюдалось расщепление на 15 растений с разной степенью окраски и одно белое. Какова будет схема скрещивания первого и второго поколения? | ОПК-1 | У17 H18 |
| 30 | У некоторых сортов пшеницы красная окраска зерна контролируется двумя парами полимерных доминантных генов. Два доминантных гена в гомозиготном состоянии ($A1A1A2A2$) дают темно-красное зерно, один доминантный ген ($A1$ или $A2$) обуславливает бледно-красную, два – светло-красную, а три – красную окраску зерна. 1.Какие типы гамет образуют растений, имеющие генотипы: $A1A1A2A2$; $A1a1A2a2$. 2.Определить окраску зерна в следующих скрещиваниях: $A1a1A2A2 \times a1a1A2a2$; $A1a1A2a2 \times a1a1a2a2$; $A1a1a2a2 \times A1A1a2a2$; $A1a1a2a2 \times A1a1A2A2$. 3. Определить генотипы и фенотипы гибридных семян, полученных в результате скрещивания растения, выросшего из темно-красного зерна, с растением, выросшим: из красного зерна; бледно-красного зерна; белого зерна. | ОПК-1 | У17 H18 |
| 31 | Составить вариационный ряд и вычислить X , δ , CV при $n \geq 30$. По содержанию белка в мясе, %: 22,0 17,0 25,6 20,7 17,3 21,1 20,2 23,2 21,4 18,8 20,8 20,4 22,8 20,2 23,4 19,6 20,6 21,4 21,5 23,8 19,2 20,9 21,0 24,1 24,2 22,4 22,1 18,4 18,1 22,5 | ОПК-1 | У18 H19 |
| 32 | Составить вариационный ряд и вычислить X , δ , CV при $n \geq 30$. По количеству жира в молоке, % 4,3 4,8 5,2 4,4 4,7 3,9 4,6 5,0 3,7 4,7 3,8 4,4 4,3 3,8 4,5 4,0 4,3 4,6 4,0 3,6 4,7 3,8 4,1 4,3 4,4 4,5 4,0 4,4 | ОПК-1 | У18 H19 |
| 33 | Вычислить X , δ , Cv методом малой выборки при $n < 30$: По содержанию жира в молоке коров, % 5,2 4,6 3,5 4,4 4,6 4,4 4,0 4,8 3,6 3,9 | ОПК-1 | У18 H19 |
| 34 | Вычислить X_1 , X_2 , δ_1 , δ_2 , CV_1, CV_2, m_1, m_2, td и сделать вывод о достоверности разности между сравниваемыми группами. По содержанию жира в молоке коров красной степной породы и симментальской, %: Красная степная: 4,02 4,01 4,01 3,83 3,96 4,05 4,12 4,01 | ОПК-1 | У18 H19 |

| | 4,31 4,05 4,27 4,11 4,18 4,01 4,03 4,13 4,21 4,03 3,98 4,25 4,04 4,12 Симментальская: 4,01 4,28 4,21 4,20 4,05 4,03 4,40 4,12 4,12 4,03 4,02 4,26 4,10 4,15 3,95 4,12 4,50 4,05 4,13 4,05 4,51 4,02 4,51 4,01 4,25 3,92 4,12 4,02 4,15 4,15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--|------|------|------|------|------|------|------|---|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|------------|
| 35 | <p>Построить корреляционную решетку, вычислить коэффициент корреляции ($n > 30$) и сделать вывод о характере и степени взаимосвязи между:</p> <p>Массой туши (x, кг) и содержанием протеина в мясе (y, %) свиней:</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>y</th><th>x</th><th>y</th><th>x</th><th>y</th><th>x</th><th>y</th><th>x</th><th>y</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>56,6</td><td>22,0</td><td>59,7</td><td>21,4</td><td>54,4</td><td>20,7</td><td>59,5</td><td>22,5</td><td>62,9</td></tr> <tr><td>60,8</td><td>22,1</td><td>63,3</td><td>20,5</td><td>59,6</td><td>21,4</td><td>56,3</td><td>21,3</td><td>60,4</td></tr> <tr><td>50,6</td><td>20,8</td><td>57,5</td><td>22,1</td><td>58,3</td><td>20,2</td><td>52,8</td><td>20,2</td><td>56,8</td></tr> <tr><td>56,7</td><td>22,4</td><td>50,6</td><td>20,6</td><td>60,8</td><td>21,4</td><td>52,4</td><td>20,3</td><td>62,6</td></tr> <tr><td>50,4</td><td>21,5</td><td>63,4</td><td>21,9</td><td>61,4</td><td>20,9</td><td>55,4</td><td>22,3</td><td>54,1</td></tr> <tr><td>61,0</td><td>21,0</td><td>64,4</td><td>22,1</td><td>63,4</td><td>22,4</td><td>65,0</td><td>21,8</td><td>56,7</td></tr> </tbody> </table> | y | x | y | x | y | x | y | x | y | 56,6 | 22,0 | 59,7 | 21,4 | 54,4 | 20,7 | 59,5 | 22,5 | 62,9 | 60,8 | 22,1 | 63,3 | 20,5 | 59,6 | 21,4 | 56,3 | 21,3 | 60,4 | 50,6 | 20,8 | 57,5 | 22,1 | 58,3 | 20,2 | 52,8 | 20,2 | 56,8 | 56,7 | 22,4 | 50,6 | 20,6 | 60,8 | 21,4 | 52,4 | 20,3 | 62,6 | 50,4 | 21,5 | 63,4 | 21,9 | 61,4 | 20,9 | 55,4 | 22,3 | 54,1 | 61,0 | 21,0 | 64,4 | 22,1 | 63,4 | 22,4 | 65,0 | 21,8 | 56,7 | ОПК-1 | У18 Н19 |
| y | x | y | x | y | x | y | x | y | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 56,6 | 22,0 | 59,7 | 21,4 | 54,4 | 20,7 | 59,5 | 22,5 | 62,9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 60,8 | 22,1 | 63,3 | 20,5 | 59,6 | 21,4 | 56,3 | 21,3 | 60,4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50,6 | 20,8 | 57,5 | 22,1 | 58,3 | 20,2 | 52,8 | 20,2 | 56,8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 56,7 | 22,4 | 50,6 | 20,6 | 60,8 | 21,4 | 52,4 | 20,3 | 62,6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50,4 | 21,5 | 63,4 | 21,9 | 61,4 | 20,9 | 55,4 | 22,3 | 54,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 61,0 | 21,0 | 64,4 | 22,1 | 63,4 | 22,4 | 65,0 | 21,8 | 56,7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

5.3.2.4. Перечень тем рефератов, контрольных, расчетно-графических работ

Не предусмотрено.

5.3.2.5. Вопросы для контрольной (расчетно-графической) работы

Не предусмотрено.

5.4. Система оценивания достижения компетенций

5.4.1. Оценка достижения компетенций в ходе промежуточной аттестации

| | | | |
|--|--|-------------------------|-------------------|
| ОПК - 1 Способен решать типовые задачи профессиональной деятельности на основе знаний основных законов математических, естественнонаучных и общепрофессиональных дисциплин с применением информационно-коммуникационных технологий | | | |
| Индикаторы достижения компетенции ОПК-1 | | Номера вопросов и задач | |
| Код | Содержание | вопросы к экзамену | задачи к экзамену |
| 317 | основные законы математических, естественнонаучных и общепрофессиональных дисциплин в частности основные законы наследственности и изменчивости живых организмов | 1-22; 28-30 | |
| 318 | биометрические методы анализа количественных и качественных признаков растений и животных | 23-27 | |
| У17 | использовать основные законы математических, естественнонаучных и обще- | | 1-16 |

| | | | | |
|-----|---|--|-------|--|
| | профессиональных дисциплин в частности законы наследственности и изменчивости живых организмов | | | |
| У18 | использовать биометрические методы анализа количественных и качественных признаков растений и животных | | 17-20 | |
| H18 | владеть основными законами математических, естественнонаучных и общепрофессиональных дисциплин в частности законами наследственности и изменчивости | | 1-16 | |
| H19 | владение биометрическими методами анализа количественных и качественных признаков растений и животных | | 17-20 | |

5.4.2. Оценка достижения компетенций в ходе текущего контроля

| ОПК - 1 Способен решать типовые задачи профессиональной деятельности на основе знаний основных законов математических, естественнонаучных и общепрофессиональных дисциплин с применением информационно-коммуникационных технологий | | | | |
|--|--|-------------------------|------------------------|--------------------------------------|
| Индикаторы достижения компетенции ОПК-1 | | Номера вопросов и задач | | |
| Код | Содержание | вопросы тестов | вопросы устного опроса | задачи для проверки умений и навыков |
| 317 | основные законы математических, естественнонаучных и общепрофессиональных дисциплин в частности основные законы наследственности и изменчивости живых организмов | 1-2; 10-75 | 1-46; 52-60 | |
| 318 | биометрические методы анализа количественных и качественных признаков растений и животных | 3-9 | 47-51 | |
| У17 | использовать основные законы математических, естественнонаучных и общепрофессиональных дисциплин в частности законы наследственности и изменчивости живых организмов | | | 1-30 |
| У18 | использовать биометрические методы анализа количественных и качественных признаков растений и животных | | | 31-35 |
| H18 | владеть основными законами математических, естественнонаучных и общепрофессиональных дисциплин в частности законами наследственности и изменчивости | | | 1-30 |
| H19 | владение биометрическими методами анализа количественных и качественных признаков растений и животных | | | 31-35 |

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1. Рекомендуемая литература

| № | Библиографическое описание | Тип издания |
|----|---|-----------------|
| 1 | Алферова Г.А. Генетика: учебник для ВУЗов/ Г.А. Алферова, Г.П. Подгорнова, Т.И. Кондаурова.- Москва: Издательство Юрайт, 2020.-200 с. URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/423064 | Учебное |
| 2 | Карманова Е.П. Практикум по генетике / Е.П. Карманова, А.Е. Болгов, В.И. Митютько. – СПб.: Лань, 2018. – 228 с. – URL: https://e.lanbook.com/book/104872 | Учебное |
| 3 | Шишкина Т.В. Генетика растений и животных : учебное пособие / Т.В. Шишкина. – Пенза: ПГАУ, 2018. –182 с. //Лань: электронно-библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/131076 . – текст: электронный. | Учебное |
| 4 | Кадиев А. К. Генетика. Наследственность и изменчивость и закономерности их реализации: учебное пособие / А. К. Кадиев. — 2-е изд., испр. — Санкт-Петербург:Лань, 2020. — 332 URL: https://e.lanbook.com/book/130187 | Учебное |
| 5 | Нахаева В.И. Общая генетика / В.И. Нахаева. – Москва: Юрайт, 2018. – 276 с. – URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/412131 | Учебное |
| 6 | Меркурьева Е.К. Генетика с основами биометрии : учебник для высших сельскохозяйственных учебных заведений / Е.К. Меркурьева, Г.Н. Шангин-Березовский .— Москва : Колос, 1983 .— 400 с | Учебное |
| 7 | Генетика растений и животных [Электронный ресурс] : методические указания для самостоятельной работы обучающихся по направлению «Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции» / Н.В. Байдова, Н.А. Каширина, И.М. Глинкина.- Воронеж: ВГАУ, 2020 | Методич- ское |
| 8 | Вестник Воронежского государственного аграрного университета: теоретический и научно-практический журнал / Воронеж. гос. аграр. ун-т - Воронеж: ВГАУ,- | Периодиче- ское |
| 9 | Животноводство России | Периодиче- ское |
| 10 | Зоотехния | Периодиче- ское |
| 11 | Пищевая промышленность | Периодиче- ское |
| 12 | Селекция, семеноводство и генетика | Периодиче- ское |

6.2. Ресурсы сети Интернет

6.2.1. Электронные библиотечные системы

| № | Название | Размещение |
|---|-----------------------------|---|
| 1 | Лань | https://e.lanbook.com/ |
| 2 | ZNANIUM.COM | http://znanium.com/ |
| 3 | ЮРАЙТ | http://www.biblio-online.ru/ |
| 4 | IPRbooks | http://www.iprbookshop.ru/ |
| 5 | E-library | https://elibrary.ru/ |
| 6 | Электронная библиотека ВГАУ | http://library.vsau.ru/ |

6.2.2. Профессиональные базы данных и информационные системы

| № | Название | Адрес доступа |
|---|---|---|
| 1 | Профессиональные справочные системы «Кодекс» | https://техэксперт.сайт/sistema-kodeks |
| 2 | Справочная правовая система Консультант Плюс | http://www.consultant.ru/ |
| 3 | Информационная система по сельскохозяйственным наукам и технологиям | http://agris.fao.org/ |

6.2.3. Сайты и информационные порталы

| № | Название | Размещение |
|---|---|---|
| 1 | Мой геном. Научно-популярный портал по генетике | http://mygenome.su/ |
| 2 | Электронный научный портал. Учебно-методический комплекс дисциплины "Молекулярная генетика" | http://elar.urfu.ru/handle/10995/1324 |
| 3 | Учебно-методическая литература на сайте Института общей генетики им. Н.И.Вавилова РАН | http://www.vigg.ru/ |
| 4 | Словарь генетических терминов. | http://dic.academic.ru/nsf/ruwiki/8154#.D0.90 |
| 5 | Федеральный портал «Российское образование» | http://www.edu.ru |

7. Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины

7.1. Помещения для ведения образовательного процесса и оборудование

| | |
|---|--|
| Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, предусмотренной учебным планом, в том числе помещения для самостоятельной работы, с указанием перечня основного оборудования, учебно-наглядных пособий и используемого программного обеспечения | Адрес (местоположение) помещений для проведения всех видов учебной деятельности, предусмотренной учебным планом (в случае реализации образовательной программы в сетевой форме дополнительно указывается наименование организации, с которой заключен договор) |
| Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: комплект учебной мебели, демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия, презентационное оборудование, используемое программное обеспечение: MS Windows, Office MS Windows, DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer Classic, Яндекс Браузер/Mozilla Firefox / Internet Explorer | 394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Мичурина, 1 |
| Лаборатория, учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации: комплект учебной мебели, учебно-наглядные пособия, комплекты нормативно-правовой и нормативной документации, лабораторное оборудование: рефрактометр; прибор для определения влажности; pH-метр; сахариметр; фотоколориметр; белизномер; центрифуга; весы; шкаф вытяжной; сушильный шкаф; прибор Журавлева; комплекс Эксперт-006; прибор ИДК; набор стеклянной посуды и реактивов | 394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Мичурина, 1, а.250 |
| Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования: мебель для хранения и обслуживания учебного оборудования, учебно-наглядные пособия | 394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Мичурина, 1, а.165а |
| Помещение для хранения и профилактического обслужи- | 394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. |

| | |
|--|--|
| <p>вания учебного оборудования: мебель для хранения и обслуживания учебного оборудования, специализированное оборудование для ремонта компьютеров</p> <p>Помещение для самостоятельной работы: комплект учебной мебели, демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия, компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду, используемое программное обеспечение MS Windows, Office MS Windows, DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer Classic, Яндекс Браузер / Mozilla Firefox / Internet Explorer</p> | <p>Мичурина, 1, а.117, 118</p> <p>394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Мичурина, 1, а. 113, 115, 116, 119, 120, 122, 123а, 126, 219, 220, 224, 241, 273 (с 16.00 до 20.00), читальный зал (ауд. 232 а)</p> |
|--|--|

7.2. Программное обеспечение

7.2.1. Программное обеспечение общего назначения

| № | Название | Размещение |
|---|---|--------------------------|
| 1 | Операционные системы MS Windows /Linux /Ред ОС | ПК в локальной сети ВГАУ |
| 2 | Пакеты офисных приложений Office MS Windows / OpenOffice | ПК в локальной сети ВГАУ |
| 3 | Программы для просмотра файлов Adobe Reader / DjVu Reader | ПК в локальной сети ВГАУ |
| 4 | Браузеры Яндекс Браузер / Mozilla Firefox / Internet Explorer | ПК в локальной сети ВГАУ |
| 5 | Антивирусная программа DrWeb ES | ПК в локальной сети ВГАУ |
| 6 | Программа-архиватор 7-Zip | ПК в локальной сети ВГАУ |
| 7 | Мультимедиа проигрыватель MediaPlayer Classic | ПК в локальной сети ВГАУ |
| 8 | Платформа онлайн-обучения eLearning server | ПК в локальной сети ВГАУ |

7.2.2. Специализированное программное обеспечение

Не используется

8. Междисциплинарные связи

| Дисциплина, с которой необходимо согласование | Кафедра, на которой преподается дисциплина | ФИО заведующего кафедрой |
|---|--|--------------------------|
| Ботаника | Селекции, семеноводства и биотехнологии | Голева Г.Г. |
| Производство продукции животноводства | Товароведения и экспертизы товаров | Дерканосова Н.М. |
| Введение в профессиональную деятельность | Технологии хранения и переработки сельскохозяйственной продукции | Манжесов В.И. |
| Основы биотехнологии в пищевых отраслях | Технологии хранения и переработки сельскохозяйственной продукции | Манжесов В.И. |
| Растениеводство | Растениеводства | Образцов В.Н. |
| Химия | Химии | Шапошник А.В. |
| Математика и математическая статистика | Математики и физики | Шишкина Л.А. |
| Физика | Математики и физики | Шишкина Л.А. |

Приложение 1
Лист периодических проверок рабочей программы
и информация о внесенных изменениях

| Должностное лицо, проводившее проверку: Ф.И.О., должность | Дата | Потребность в корректировке указанием соответствующих разделов рабочей программы | Информация о внесенных изменениях |
|--|--------------------------------|---|--|
| Дерканосова Н.М., зав. кафедрой товароведения и экспертизы товаров | 10.06.2020 г | Нет Рабочая программа актуализирована для 2020-2021 учебного года | нет |
| Дерканосова Н.М., зав. кафедрой товароведения и экспертизы товаров | 15.06.2021 г | Нет Рабочая программа актуализирована для 2021-2022 учебного года | нет |
| Дерканосова Н.М., зав. кафедрой товароведения и экспертизы товаров | Протокол № 11 от 07.06.2022 г. | Есть 3. Объем дисциплины и виды работ, 3.1. Очная форма обучения, 3.2. Очно-заочная форма обучения | В связи с изменением учебного плана на 2022-2023 г. скорректированы объем часов и виды работ |
| Дерканосова Н.М., зав. кафедрой товароведения и экспертизы товаров | Протокол № 11 от 07.06.2022 г. | Есть 4.2. Распределение | В связи с изменением учебного плана на 2022-2023 г. |

| | | | |
|--|--------------------------------|--|--|
| роведения и экспертизы товаров | 07.06.2022 г. | контактной и самостоятельной работы при подготовке к занятиям по подразделам 4.2.1. Очная форма обучения, 4.2.2. Очно-заочная форма обучения | скорректированы объем часов контактной работы (лекции и практические занятия) и самостоятельной работы |
| Дерканосова Н.М., зав. кафедрой товароведения и экспертизы товаров | Протокол № 11 от 07.06.2022 г. | Есть 4.3. Перечень тем и учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся | В связи с изменением учебного плана на 2022-2023 г. скорректирован объем часов самостоятельной работы |
| Дерканосова Н.М., зав. кафедрой товароведения и экспертизы товаров | Протокол № 11 от 07.06.2022 г. | Есть 7. Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины, п. 7.1. Помещения для ведения образовательного процесса и оборудование, 7.1.1. Для контактной работы, 7.1.2. Для самостоятельной работы | Заменено «GoogleChrome» на «Яндекс Браузер» |
| Дерканосова Н.М., зав. кафедрой товароведения и экспертизы товаров | Протокол № 11 от 07.06.2022 г. | Есть 7.2.1 Программное обеспечение общего назначения | Внесены уточнения по программному обеспечению |
| Дерканосова Н.М., зав. кафедрой товароведения и экспертизы товаров | Протокол № 11 от 07.06.2022 г. | Рабочая программа актуализирована на 2022-2023 уч.год. | |
| Дерканосова Н.М., зав. кафедрой товароведения и экспертизы товаров | Протокол № 11 от 19.06.2023 г. | Рабочая программа актуализирована на 2023-2024 уч.год. | |
| Дерканосова Н.М., зав. кафедрой товароведения и экспертизы товаров | Протокол № 10 от 13.06.2024 г. | Рабочая программа актуализирована на 2024-2025 уч.год. | |
| Дерканосова Н.М., зав. кафедрой товароведения и экспертизы товаров | Протокол № 10 от 16.06.2025 г. | Рабочая программа актуализирована на 2025-2026 уч.год. | |