

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ ИМПЕРАТОРА ПЕТРА I»

УТВЕРЖДАЮ

Декан экономического факультета

 А.Н. Черных

«21» мая 2024г.



Б1.В.22 Эконометрика

Направление подготовки **38.03.02 Менеджмент**

Направленность (профиль) «Производственный менеджмент в АПК»

Квалификация выпускника бакалавр

Факультет экономический

Кафедра экономического анализа, статистики и прикладной математики

Разработчик рабочей программы:

к.э.н., доцент Горелова М.В.

Воронеж - 2024

Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, утвержденным приказом Министра образования и науки Российской Федерации № 970 от 12.08.2020 г.

Рабочая программа утверждена на заседании кафедры экономического анализа, статистики и прикладной математики (протокол № 11 от 21.05.2024 г.).

Заведующий кафедрой:



Л.А. Запорожцева

Рабочая программа рекомендована к использованию в учебном процессе на заседании методической комиссии экономического факультета (протокол № 9 от 21.05.2024 г.)

Председатель методической комиссии



Л.В. Брянцева

Рецензент рабочей программы Генеральный директор ООО «Девицкий Колос» Семилукского района Воронежской области Зубков В.В.

1. Общая характеристика дисциплины

1.1. Цель дисциплины

Целью дисциплины является изучение эконометрических методов исследования количественных и качественных закономерностей в экономике на основе анализа статистических данных.

Формирование у обучающихся профессиональных компетенций в процессе приобретения опыта построения эконометрических моделей, выбора метода оценки параметров модели, интерпретации результатов, получения прогнозных оценок принятия эффективных управленческих решений.

1.2. Задачи дисциплины

1. Показать сущность эконометрики как науки, расположенной между экономикой, статистикой и математикой;
2. Научить обучающихся использовать данные или наблюдения для построения количественных зависимостей для экономических соотношений, для выявления связей, закономерностей и тенденций развития экономических явлений;
3. Выработать у обучающихся умение формировать экономические модели, основываясь на экономической теории или на эмпирических данных, оценивать неизвестные параметры в этих моделях, делать прогнозы и оценивать их точность, давать рекомендации по экономической политике и хозяйственной деятельности.

1.3. Предмет дисциплины

Предметом дисциплины являются модели количественных и качественных экономических взаимосвязей, исследуемые с помощью математических и статистических методов и моделей.

1.4. Место дисциплины в образовательной программе

Дисциплина Б1.В.22 Эконометрика относится к Блоку 1 Дисциплины (модули), части, формируемой участниками образовательных отношений

1.5. Взаимосвязь с другими дисциплинами

Дисциплина Б1.В.22 Эконометрика связана со следующими дисциплинами учебного плана: . Б1.О.16 Статистика

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Компетенция		Индикатор достижения компетенции	
Код	Содержание	Код	Содержание
Тип задач профессиональной деятельности – организационно-управленческий			
ПК-4	Способен оценивать внешнюю и внутреннюю среду функционирования сельскохозяйственных производителей	Н13	разработка эконометрических моделей и интерпретация их результатов;
		313	методы разработки эконометрических моделей;
		У13	строить эконометрические модели, анализировать их содержательно

3. Объём дисциплины и виды работ

3.1. Очная форма обучения

Показатели	Семестр	Всего
	4	
Общая трудоёмкость, з.е./ч	4 / 144	4 / 144
Общая контактная работа, ч	60,25	60,25
Общая самостоятельная работа, ч	83,75	83,75
Контактная работа при проведении учебных занятий, в т.ч. (ч)	60,00	60,00
лекции	20	20,00
лабораторные	-	
в т.ч. практическая подготовка	-	
практические	40	40,00
в т.ч. практическая подготовка	-	
индивидуальные консультации при выполнении курсового проекта	-	
индивидуальные консультации при выполнении курсовой работы	-	
Самостоятельная работа при проведении учебных занятий, ч	74,90	74,90
Контактная работа при проведении промежуточной аттестации обучающихся, в т.ч. (ч)	0,25	0,25
групповые консультации	-	
курсовой проект	-	
курсовая работа	-	
зачет	-	
зачет с оценкой	0,25	0,25
экзамен	-	
Самостоятельная работа при промежуточной аттестации, в т.ч. (ч)	8,85	8,85
выполнение курсового проекта	-	
выполнение курсовой работы	-	
подготовка к зачету	-	
подготовка к зачету с оценкой	8,85	8,85
подготовка к экзамену	-	
Форма промежуточной аттестации	зачет с оценкой	зачет с оценкой

3.2. Очно-заочная форма обучения

Показатели	Семестр	Всего
	5	
Общая трудоёмкость, з.е./ч	4 / 144	4 / 144
Общая контактная работа, ч	28,25	28,25
Общая самостоятельная работа, ч	115,75	115,75
Контактная работа при проведении учебных занятий, в т.ч. (ч)	28	28
лекции	14	14
лабораторные	-	
в т.ч. практическая подготовка	-	
практические	14	14
в т.ч. практическая подготовка	-	
индивидуальные консультации при выполнении курсового проекта	-	
индивидуальные консультации при выполнении курсовой работы	-	
Самостоятельная работа при проведении учебных занятий, ч	106,9	106,9
Контактная работа при проведении промежуточной аттестации обучающихся, в т.ч. (ч)	0,25	0,25
групповые консультации	-	
курсовой проект	-	
курсовая работа	-	
зачет	-	
зачет с оценкой	0,25	0,25
экзамен	-	
Самостоятельная работа при промежуточной аттестации, в т.ч. (ч)	8,85	8,85
выполнение курсового проекта	-	
выполнение курсовой работы	-	
подготовка к зачету	-	
подготовка к зачету с оценкой	8,85	8,85
подготовка к экзамену	-	
Форма промежуточной аттестации	зачет с оценкой	зачет с оценкой

4. Содержание дисциплины

4.1. Содержание дисциплины в разрезе разделов и подразделов

Раздел 1. Сущность и история возникновения эконометрики.

Подраздел 1.1. О предмете исследований эконометрики.

Подраздел 1.2. Этапы развития эконометрики.

Раздел 2. Корреляционный анализ.

Подраздел 2.1. Действия с матрицами. Парные и частные коэффициенты корреляции.

Подраздел 2.2. Доверительные интервалы и проверка значимости коэффициентов корреляции.

Раздел 3. Простая линейная регрессия. Метод наименьших квадратов (МНК).

Подраздел 3.1. Основные понятия регрессионного анализа. Нахождение параметров парной регрессии с помощью МНК.

Подраздел 3.2. Предположения и проверка адекватности уравнения регрессии.

Подраздел 3.3. Доверительные интервалы и прогноз по уравнению парной регрессии.

Раздел 4. Множественная регрессия.

Подраздел 4.1. Постановка задачи. МНК – оценки линейной регрессионной модели.

Подраздел 4.2. Оценки математического ожидания и ковариаций МНК- коэффициентов модели. Оценка качества модели.

Подраздел 4.3. Доверительные интервалы для коэффициентов регрессии и проверка гипотезы об их значимости. Доверительный интервал для прогнозных значений зависимой переменной.

Раздел 5. Проблема мультиколлинеарности факторов.

Подраздел 5.1. Проверка мультиколлинеарности факторов. Метод главных компонент.

Подраздел 5.2. Выбор наилучшего набора переменных. Частный коэффициент корреляции. Процедура шаговой регрессии.

Раздел 6. Регрессионные модели с переменной структурой (фиктивные переменные).

Подраздел 6.1. Линейные регрессионные модели с фиктивными переменными.

Подраздел 6.2. Тест Г. Чоу для проверки структурных изменений модели.

Подраздел 6.3. Выбор модели оптимальной сложности. Тесты Акайка и Шварца.

Раздел 7. Гетероскедастичность моделей, ее обнаружение и методы устранения гетероскедастичности.

Подраздел 7.1 Определение гетероскедастичности модели.

Подраздел 7.2. Тестирование гетероскедастичности. Подходы к решению проблемы гетероскедастичности.

Подраздел 7.3. Обобщенная линейная модель множественной регрессии. Теорема Айткена и обобщенный метод наименьших квадратов.

4.2. Распределение контактной и самостоятельной работы при подготовке к занятиям по подразделам

4.2.1. Очная форма обучения

Разделы, подразделы дисциплины	Контактная работа			СР
	лекции	ЛЗ	ПЗ	
Раздел 1. Сущность и история возникновения эконометрики.	2	6		9,75
Подраздел 1.1. О предмете исследований эконометрики.	1	2		5,75
Подраздел 1.2. Этапы развития эконометрики.	1	4		4
Раздел 2. Корреляционный анализ.	4	6		9,75

Подраздел 2.1. Действия с матрицами. Парные и частные коэффициенты корреляции.	2	3		5,75
Подраздел 2.2. Доверительные интервалы и проверка значимости коэффициентов корреляции.	2	3		4
Раздел 3. Простая линейная регрессия. Метод наименьших квадратов (МНК).	3	6		12,75
Подраздел 3.1. Основные понятия регрессионного анализа. Нахождение параметров парной регрессии с помощью МНК.	1	2		6,75
Подраздел 3.2. Предположения и проверка адекватности уравнения регрессии.	1	2		3
Подраздел 3.3. Доверительные интервалы и прогноз по уравнению парной регрессии.	1	2		3
Раздел 4. Множественная регрессия.	3	8		12,85
Подраздел 4.1. Постановка задачи. МНК – оценки линейной регрессионной модели.	1	4		6,85
Подраздел 4.2. Оценки математического ожидания и ковариаций МНК- коэффициентов модели. Оценка качества модели.	1	2		3
Подраздел 4.3. Доверительные интервалы для коэффициентов регрессии и проверка гипотезы об их значимости. Доверительный интервал для прогнозных значений зависимой переменной.	1	2		3
Раздел 5. Проблема мультиколлинеарности факторов.	2	6		8,75
Подраздел 5.1. Проверка мультиколлинеарности факторов. Метод главных компонент.	1	4		4,75
Подраздел 5.2. Выбор наилучшего набора переменных. Частный коэффициент корреляции. Процедура шаговой регрессии.	1	2		3
Раздел 6. Регрессионные модели с переменной структурой (фиктивные переменные).	3	5		10,65
Подраздел 6.1. Линейные регрессионные модели с фиктивными переменными.	1	2		4,65
Подраздел 6.2. Тест Г. Чоу для проверки структурных изменений модели.	1	2		3
Подраздел 6.3. Выбор модели оптимальной сложности. Тесты Акайка и Шварца.	1	1		3
Раздел 7. Гетероскедастичность моделей, ее обнаружение и методы устранения гетероскедастичности.	3	3		10,4
Подраздел 7.1 Определение гетероскедастичности модели.	1	1		2,4
Подраздел 7.2. Тестирование гетероскедастичности. Подходы к решению проблемы гетероскедастичности.	1	1		4
Подраздел 7.3. Обобщенная линейная модель множественной регрессии. Теорема Айткена и обобщенный метод наименьших квадратов.	1	1		4
Всего	20	44		74,9

4.2.2. Очно-заочная форма обучения

Разделы, подразделы дисциплины	Контактная работа			СР
	лекции	ЛЗ	ПЗ	
Раздел 1. Сущность и история возникновения эконометрики.	2	2		14,75
Подраздел 1.1. О предмете исследований эконометрики.	1	1		7,75
Подраздел 1.2. Этапы развития эконометрики.	1	1		7
Раздел 2. Корреляционный анализ.	2	2		16,75
Подраздел 2.1. Действия с матрицами. Парные и частные коэффициенты корреляции.	1	1		8,75
Подраздел 2.2. Доверительные интервалы и проверка значимости коэффициентов корреляции.	1	1		6
Раздел 3. Простая линейная регрессия. Метод наименьших квадратов (МНК).	2	2		16,75
Подраздел 3.1. Основные понятия регрессионного анализа. Нахождение параметров парной регрессии с помощью МНК.	1	1		8,75
Подраздел 3.2. Предположения и проверка адекватности уравнения регрессии.	0,5	0,5		4
Подраздел 3.3. Доверительные интервалы и прогноз по уравнению парной регрессии.	0,5	0,5		4
Раздел 4. Множественная регрессия	2	2		16,85
Подраздел 4.1. Постановка задачи. МНК – оценки линейной регрессионной модели.	1	1		8,75
Подраздел 4.2. Оценки математического ожидания и ковариаций МНК- коэффициентов модели. Оценка качества модели.	0,5	0,5		4
Подраздел 4.3. Доверительные интервалы для коэффициентов регрессии и проверка гипотезы об их значимости. Доверительный интервал для прогнозных значений зависимой переменной.	0,5	0,5		4
Раздел 5. Проблема мультиколлинеарности факторов.	2	2		16,75
Подраздел 5.1. Проверка мультиколлинеарности факторов. Метод главных компонент.	1	1		9,75
Подраздел 5.2. Выбор наилучшего набора переменных. Частный коэффициент корреляции. Процедура шаговой регрессии.	1	1		7
Раздел 6. Регрессионные модели с переменной структурой (фиктивные переменные).	2	2		12,75
Подраздел 6.1. Линейные регрессионные модели с фиктивными переменными.	1	1		4,75
Подраздел 6.2. Тест Г. Чоу для проверки структурных изменений модели.	0,5	0,5		4
Подраздел 6.3. Выбор модели оптимальной сложности. Тесты Акайка и Шварца.	0,5	0,5		4
Раздел 7. Гетероскедастичность моделей, ее обнаружение и методы устранения	2	2		12,4

гетероскедастичности.				
Подраздел 7.1 Определение гетероскедастичности модели.	1	1		4,4
Подраздел 7.2. Тестирование гетероскедастичности. Подходы к решению проблемы гетероскедастичности.	0,5	0,5		4
Подраздел 7.3. Обобщенная линейная модель множественной регрессии. Теорема Айткена и обобщенный метод наименьших квадратов.	0,5	0,5		4
Всего	14	14		115,25 106,9

4.3. Перечень тем и учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся

Разделы, подразделы дисциплины	Учебно-методическое обеспечение	Объем часов СР	
		очная	очно-заочная
Раздел 1. Сущность и история возникновения эконометрики.			
О предмете исследований эконометрики.	Басовский Л. Е. Эконометрика [электронный ресурс]: Учебное пособие / Л. Е. Басовский, Е. Н. Басовская - Москва: Издательский Центр РИОР, 2023 - 48 с. [ЭИ] [ЭБС Знаниум] URL: https://znanium.com/catalog/document?id=421776	5,75	7,75
Этапы развития эконометрики.	Буховец А. Г. Эконометрика: практический курс [Электронный ресурс]: учебное пособие для проведения лабораторных работ для очной и заочной форм обучения направление подготовки: 38.03.01 «экономика» / Буховец А. Г., Горелова М. В., Семин Е. А., Шишкина Л. А. - Воронеж: ВГАУ, 2018 - 191 с. [ЭИ] [ЭБС Лань] URL: https://e.lanbook.com/book/178946 .	4	7
Раздел 2. Корреляционный анализ			
Действия с матрицами. Парные и частные коэффициенты корреляции.	Агаларов З. С. Эконометрика [электронный ресурс]: Учебник / З. С. Агаларов, А. И. Орлов - Москва: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2023 - 380 с. [ЭИ] [ЭБС Знаниум] URL: https://znanium.com/catalog/document?id=432262	5,75	8,75
Доверительные интервалы и проверка значимости коэффициентов корреляции.		4	6
Раздел 3. Простая линейная регрессия. Метод наименьших квадратов (МНК)			
Основные понятия регрессионного анализа. Нахождение параметров парной регрессии с помощью МНК.	Буховец А. Г. Эконометрика: практический курс [Электронный ресурс]: учебное пособие для проведения лабораторных работ для очной и заочной форм обучения направление подготовки: 38.03.01 «экономика» / Буховец А.	6,75	8,75

Предположения и проверка адекватности уравнения регрессии.	Г., Горелова М. В., Семин Е. А., Шишкина Л. А. - Воронеж: ВГАУ, 2018 - 191 с. [ЭИ] [ЭБС Лань] URL: https://e.lanbook.com/book/178946	3	4
Доверительные интервалы и прогноз по уравнению парной регрессии.		3	4
Раздел 4. Множественная регрессия			
Постановка задачи. МНК – оценки линейной регрессионной модели.	Буховец А. Г. Эконометрика: практический курс [Электронный ресурс]: учебное пособие для проведения лабораторных работ для очной и заочной форм обучения направление подготовки: 38.03.01 «экономика» / Буховец А. Г., Горелова М. В., Семин Е. А., Шишкина Л. А. - Воронеж: ВГАУ, 2018 - 191 с. [ЭИ] [ЭБС Лань] URL: https://e.lanbook.com/book/178946	6,85	8,75
Оценки математического ожидания и ковариаций МНК- коэффициентов модели. Оценка качества модели.		3	4
Доверительные интервалы для коэффициентов регрессии и проверка гипотезы об их значимости. Доверительный интервал для прогнозных значений зависимой переменной.		3	4
Раздел 5. Проблема мультиколлинеарности факторов.			
Проверка мультиколлинеарности факторов. Метод главных компонент.	Колемаев В. А. Эконометрика [электронный ресурс]: Учебник / В. А. Колемаев - Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2017 - 160 с. [ЭИ] [ЭБС Знаниум] URL: https://znanium.com/catalog/document?id=67678 Буховец А. Г. Эконометрика: практический курс [Электронный ресурс]: учебное пособие для проведения лабораторных работ для очной и заочной форм обучения направление подготовки: 38.03.01 «экономика» / Буховец А. Г., Горелова М. В., Семин Е. А., Шишкина Л. А. - Воронеж: ВГАУ, 2018 - 191 с. [ЭИ] [ЭБС Лань] URL: https://e.lanbook.com/book/178946	4,75	9,75
Выбор наилучшего набора переменных. Частный коэффициент корреляции. Процедура шаговой регрессии.		3	7
Раздел 6. Регрессионные модели с переменной структурой (фиктивные переменные)			
Линейные регрессионные модели с фиктивными переменными.	Колемаев В. А. Эконометрика [электронный ресурс]: Учебник / В. А. Колемаев - Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2017 - 160 с. [ЭИ] [ЭБС Знаниум] URL: https://znanium.com/catalog/document?id=67678 Буховец А. Г. Эконометрика: практический курс [Электронный ресурс]: учебное пособие для проведения лабораторных работ для очной и заочной форм обучения направление подготовки: 38.03.01 «экономика» / Буховец А.	4,65	4,75

	Г., Горелова М. В., Семин Е. А., Шишкина Л. А. - Воронеж: ВГАУ, 2018 - 191 с. [ЭИ] [ЭБС Лань] URL: https://e.lanbook.com/book/178946		
Тест Г. Чоу для проверки структурных изменений модели.	Колемаев В. А. Эконометрика [электронный ресурс]: Учебник / В. А. Колемаев - Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2017 - 160 с. [ЭИ] [ЭБС Знаниум] URL: https://znanium.com/catalog/document?id=67678 Буховец А. Г. Эконометрика: практический курс [Электронный ресурс]: учебное пособие для проведения лабораторных работ для очной и заочной форм обучения направление подготовки: 38.03.01 «экономика» / Буховец А. Г., Горелова М. В., Семин Е. А., Шишкина Л. А. - Воронеж: ВГАУ, 2018 - 191 с. [ЭИ] [ЭБС Лань] URL: https://e.lanbook.com/book/178946	3	4
Выбор модели оптимальной сложности. Тесты Акайка и Шварца.	Колемаев В. А. Эконометрика [электронный ресурс]: Учебник / В. А. Колемаев - Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2017 - 160 с. [ЭИ] [ЭБС Знаниум] URL: https://znanium.com/catalog/document?id=67678 Буховец А. Г. Эконометрика: практический курс [Электронный ресурс]: учебное пособие для проведения лабораторных работ для очной и заочной форм обучения направление подготовки: 38.03.01 «экономика» / Буховец А. Г., Горелова М. В., Семин Е. А., Шишкина Л. А. - Воронеж: ВГАУ, 2018 - 191 с. [ЭИ] [ЭБС Лань] URL: https://e.lanbook.com/book/178946	3	4
Раздел 7. Гетероскедастичность моделей, ее обнаружение и методы устранения гетероскедастичности.			
Подраздел 7.1 Определение гетероскедастичности модели.	Новиков А. И. Эконометрика [электронный ресурс]: Учебное пособие / А. И. Новиков - Москва: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2021 - 224 с. [ЭИ] [ЭБС Знаниум] URL: https://znanium.com/catalog/document?id=432263	2,4	4,4
Подраздел 7.2. Тестирование гетероскедастичности. Подходы к решению проблемы гетероскедастичности.	Новиков А. И. Эконометрика [электронный ресурс]: Учебное пособие / А. И. Новиков - Москва: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2021 - 224 с. [ЭИ] [ЭБС Знаниум] URL: https://znanium.com/catalog/document?id=432263	4	4
Подраздел 7.3. Обобщенная линейная модель множественной регрессии. Теорема Айткена и обобщенный метод наименьших квадратов.	Новиков А. И. Эконометрика [электронный ресурс]: Учебное пособие / А. И. Новиков - Москва: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2021 - 224 с. [ЭИ] [ЭБС Знаниум] URL: https://znanium.com/catalog/document?id=432263	4	4

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации и текущего контроля

5.1. Этапы формирования компетенций

Подраздел дисциплины	Компетенция	Индикатор достижения компетенции
Подраздел 1.1. О предмете исследований эконометрики. Подраздел 1.1. О предмете исследований эконометрики.	ПК-4	Н13
		З13
		У13
Подраздел 1.2. Этапы развития эконометрики.	ПК-4	Н13
		З13
		У13
Подраздел 2.1. Действия с матрицами. Парные и частные коэффициенты корреляции.	ПК-4	Н13
		З13
		У13
Подраздел 2.3. Доверительные интервалы и проверка значимости коэффициентов корреляции.	ПК-4	Н13
		З13
		У13
Подраздел 3.1. Основные понятия регрессионного анализа. Нахождение параметров парной регрессии с помощью МНК.	ПК-4	Н13
		З13
		У13
Подраздел 3.2. Предположения и проверка адекватности уравнения регрессии.	ПК-4	Н13
		З13
		У13
Подраздел 3.3. Доверительные интервалы и прогноз по уравнению парной регрессии	ПК-4	Н13
		З13
		У13
		Н13
Подраздел 4.1. Постановка задачи. МНК – оценки линейной регрессионной модели.	ПК-4	Н13
		З13
		У13
Подраздел 4.2. Оценки математического ожидания и ковариаций МНК-коэффициентов модели. Оценка качества модели.	ПК-4	Н13
		З13
		У13
Подраздел 4.3. Доверительные интервалы для коэффициентов регрессии и проверка гипотезы об их значимости. Доверительный интервал для прогнозных значений зависимой	ПК-4	Н13
		З13
		У13

переменной.		
Подраздел 5.1. Проверка мультиколлинеарности факторов. Метод главных компонент.	ПК-4	H13
		313
		У13
Подраздел 5.2. Выбор наилучшего набора переменных. Частный коэффициент корреляции. Процедура шаговой регрессии.	ПК-4	H13
		313
		У13
Подраздел 6.1. Линейные регрессионные модели с фиктивными переменными.	ПК-4	H13
		313
		У13
Подраздел 6.2. Тест Г. Чоу для проверки структурных изменений модели.	ПК-4	H13
		313
		У13
Подраздел 6.3. Выбор модели оптимальной сложности. Тесты Акайка и Шварца.	ПК-4	H13
		313
		У13
Подраздел 7.1 Определение гетероскедастичности модели.	ПК-4	H13
Подраздел 7.2. Тестирование гетероскедастичности. Подходы к решению проблемы гетероскедастичности.	ПК-4	313
		У13
		H13
Подраздел 7.3. Обобщенная линейная модель множественной регрессии. Теорема Айткена и обобщенный метод наименьших квадратов.	ПК-4	313
		У13
		H13

5.2 Шкалы и критерии оценивания достижения компетенций

5.2.1. Шкалы оценивания достижения компетенций

Вид оценки	Оценки			
Академическая оценка по 4-х балльной шкале	неудовлетворительно	удовлетворительно	хорошо	отлично

Вид оценки	Оценки	
Академическая оценка по 2-х балльной шкале	не зачтено	зачтено

5.2.2. Критерии оценивания достижения компетенций

Критерии оценки на зачёте с оценкой

Оценка, уровень достижения компетенций	Описание критериев
Отлично, высокий	Студент показал полные и глубокие знания программного материала, логично и аргументировано ответил на все вопросы экзаменационного билета, а также на дополнительные вопросы, способен самостоятельно решать сложные задачи дисциплины

Хорошо, продвинутый	Студент твердо знает программный материал, грамотно его излагает, не допускает существенных неточностей в ответе, достаточно полно ответил на вопросы экзаменационного билета и дополнительные вопросы, способен самостоятельно решать стандартные задачи дисциплины
Удовлетворительно, пороговый	Студент показал знание только основ программного материала, усвоил его поверхностно, но не допускал грубых ошибок или неточностей, требует наводящих вопросов для правильного ответа, не ответил на дополнительные вопросы, способен решать стандартные задачи дисциплины с помощью преподавателя
Неудовлетворительно, компетенция не освоена	Студент не знает основ программного материала, допускает грубые ошибки в ответе, не способен решать стандартные задачи дисциплины даже с помощью преподавателя

Критерии оценки на зачете

Оценка, уровень достижения компетенций	Описание критериев
Зачтено, высокий	Студент выполнил все задания, предусмотренные рабочей программой, отчитался об их выполнении, демонстрируя отличное знание освоенного материала и умение самостоятельно решать сложные задачи дисциплины
Зачтено, продвинутый	Студент выполнил все задания, предусмотренные рабочей программой, отчитался об их выполнении, демонстрируя хорошее знание освоенного материала и умение самостоятельно решать стандартные задачи дисциплины
Зачтено, пороговый	Студент выполнил все задания, предусмотренные рабочей программой, отчитался об их выполнении, демонстрируя знание основ освоенного материала и умение решать стандартные задачи дисциплины с помощью преподавателя
Не зачтено, компетенция не освоена	Студент выполнил не все задания, предусмотренные рабочей программой или не отчитался об их выполнении, не подтверждает знание освоенного материала и не умеет решать стандартные задачи дисциплины даже с помощью преподавателя

Критерии оценки тестов

Оценка, уровень достижения компетенций	Описание критериев
Отлично, высокий	Содержание правильных ответов в тесте не менее 90%
Хорошо, продвинутый	Содержание правильных ответов в тесте не менее 75%
Удовлетворительно, пороговый	Содержание правильных ответов в тесте не менее 50%
Неудовлетворительно, компетенция не освоена	Содержание правильных ответов в тесте менее 50%

Критерии оценки устного опроса

Оценка, уровень достижения компетенций	Описание критериев
--	--------------------

Зачтено, высокий	Студент демонстрирует уверенное знание материала, четко выражает свою точку зрения по рассматриваемому вопросу, приводя соответствующие примеры
Зачтено, продвинутый	Студент демонстрирует уверенное знание материала, но допускает отдельные погрешности в ответе
Зачтено, пороговый	Студент демонстрирует существенные пробелы в знаниях материала, допускает ошибки в ответах
Не зачтено, компетенция не освоена	Студент демонстрирует незнание материала, допускает грубые ошибки в ответах

Критерии оценки решения задач

Оценка, уровень достижения компетенций	Описание критериев
Зачтено, высокий	Студент уверенно знает методику и алгоритм решения задачи, не допускает ошибок при ее выполнении.
Зачтено, продвинутый	Студент в целом знает методику и алгоритм решения задачи, не допускает грубых ошибок при ее выполнении.
Зачтено, пороговый	Студент в целом знает методику и алгоритм решения задачи, допускает ошибок при ее выполнении, но способен исправить их при помощи преподавателя.
Не зачтено, компетенция не освоена	Студент не знает методику и алгоритм решения задачи, допускает грубые ошибки при ее выполнении, не способен исправить их при помощи преподавателя.

5.3. Материалы для оценки достижения компетенций

Оценочные материалы промежуточной аттестации

5.3.1.1. Вопросы к зачёту

№	Содержание	Компетенция	ИДК
1	Предмет эконометрики. Методология эконометрического исследования. Математическая и эконометрическая модель.	ПК-4	Н13
2	Понятие о корреляционной связи. Коэффициент корреляции, его свойства. Оценка значимости выборочного коэффициента корреляции.	ПК-4	Н13
3	Понятие о регрессионной зависимости. Теоретическая и выборочная регрессии. Экономическая интерпретация случайной составляющей.	ПК-4	Н13
4	Линейная регрессия по переменным и параметрам. Парная регрессия.	ПК-4	Н13
5	Оценка коэффициентов парной регрессии методом наименьших квадратов (МНК-оценки).	ПК-4	Н13
6	Свойства МНК-оценок параметров парной регрессии: равенство нулю суммы остатков, ортогональность остатков значениям зависимой переменной. Связь коэффициента корреляции и параметра b_1 . Центрированное уравнение регрессии.	ПК-4	Н13
7	Разложение суммы квадратов отклонений переменной от её выборочного среднего. Дисперсионный анализ	ПК-4	Н13

	уравнения регрессии. Значимость уравнения регрессии.		
8	Оценка качества уравнения регрессии. Коэффициент детерминации и его свойства. Связь коэффициента детерминации и коэффициента корреляции.	ПК-4	Н13
9	Статистические свойства коэффициентов уравнения парной регрессии. Теорема Гаусса - Маркова.	ПК-4	Н13
10	Оценка дисперсии случайной составляющей. Стандартные ошибки коэффициентов парной регрессии.	ПК-4	Н13
11	Доверительные интервалы для коэффициентов парной регрессии. Значимость коэффициентов уравнения регрессии.	ПК-4	Н13
12	Прогнозирование по регрессионной модели и его точность. Доверительный интервал для прогнозных значений.	ПК-4	Н13
13	Зависимость между критериями оценки качества уравнения регрессии. Анализ остатков уравнения регрессии.	ПК-4	Н13
14	Множественная линейная регрессия в матричной форме. МНК и его геометрическая интерпретация в многомерном случае.	ПК-4	Н13
15	Система нормальных уравнений. Матричное выражение для оценок коэффициентов регрессии.	ПК-4	Н13
16	Статистические свойства МНК – оценок коэффициентов уравнения регрессии. Теорема Гаусса – Маркова.	ПК-4	Н13
17	Оценка качества уравнения регрессии. Коэффициент множественной детерминации. Коэффициент множественной детерминации, скорректированный на число степеней свободы.	ПК-4	Н13
18	Проверка гипотез о значении отдельных коэффициентов регрессионной модели.	ПК-4	Н13
19	Интерпретация коэффициентов множественной регрессии. Стандартизированное уравнение регрессии.	ПК-4	Н13
20	Частные коэффициенты корреляции.	ПК-4	Н13
21	Проверка значимости совместного вклада группы переменных.	ПК-4	Н13
22	Проверка значимости уравнения множественной регрессии.	ПК-4	Н13
23	Доверительные интервалы для расчётных значений зависимой переменной.	ПК-4	Н13
24	Мультиколлинеарность данных, признаки наличия мультиколлинеарности.	ПК-4	Н13
25	Способы устранения мультиколлинеарности: шаговые методы отбора переменных, гребневая регрессия. Понятие о методе главных компонент.	ПК-4	Н13
26	Использование качественных объясняющих переменных. Фиктивные (dummy) переменные в множественной линейной регрессии.	ПК-4	Н13
27	Анализ регрессионной однородности двух выборок с помощью теста Чоу (Chow) и с помощью фиктивных переменных.	ПК-4	Н13
28	Гетероскедастичность и её последствия. Обнаружение гетероскедастичности.	ПК-4	Н13

29	Методы устранения гетероскедастичности.	ПК-4	Н13
30	Отбор переменных в модели множественной регрессии с помощью шаговых процедур.	ПК-4	Н13
31	Обобщённый метод наименьших квадратов (ОМНК). Взвешенный метод наименьших квадратов как частный случай ОМНК.	ПК-4	Н13
32	Тест Чоу для проверки структурной однородности множественной линейной регрессии.	ПК-4	Н13
33	Основные компоненты временного ряда: трендовая, циклическая, случайная. Стационарные временные ряды.	ПК-4	Н13
34	Автокорреляция. Коррелограмма и ее применение.	ПК-4	Н13
35	Учет временного лага. Лаговый оператор. Регрессионные модели с лаговыми переменными.	ПК-4	Н13
36	Методы выделения тренда временного ряда.	ПК-4	Н13
37	Моделирование сезонных и циклических колебаний. Аддитивная и мультипликативная модели временного ряда.	ПК-4	Н13
38	Модели авторегрессии, их основные свойства. Коэффициент авторегрессии и проверка его значимости.	ПК-4	Н13
39	Построение прогноза. Прогнозные расчеты при автокоррелированности остатков.	ПК-4	Н13
40	Оценка точности и надежности прогноза. Проверка адекватности модели.	ПК-4	Н13

5.3.1.2. Задачи к зачёту

№	Содержание		Комп.	ИДК	
1	Задание 1 Модель парной линейной регрессии. Имеются данные о размере среднемесячных доходов в разных группах семей		ПК-4	313	
	Номер группы	Среднедушевой денежный доход в месяц, руб., x			Доля оплаты труда структуре доходов семьи, %, y
	1	79,8			64,2
	2	152,1			66,1
	3	199,3			69,0
	4	240,8			70,6
	5	282,4			72,4
	6	301,8			74,3
	7	385,3			76,0
	8	457,8			77,1
	9	577,4			78,4
2	Задания: 1 Рассчитать линейный коэффициент парной корреляции, оценить его статистическую значимость и построить для него доверительный интервал с уровнем значимости $\alpha=0,05$. Сделать выводы 2 Построить линейное уравнение парной регрессии y на x и оценить статистическую значимость параметров регрессии. Сделать рисунок. 3 Оценить качество уравнения регрессии при помощи коэффициента детерминации. Сделать выводы. Проверить качество уравнения регрессии при помощи F критерия Фишера. 4 Выполнить прогноз доли оплаты труда структуре доходов семьи y при прогнозном значении среднедушевого денежного дохода x , составляющем 111% от среднего уровня. Оценить точность прогноза, рассчитав ошибку прогноза и его доверительный интервал для уровня значимости $\alpha=0,05$. Сделать выводы.		ПК-4	313	

	По территориям Центрального района известны данные за 1995 г.		
	Район	Прожиточный минимум в среднем на одного пенсионера в месяц, тыс. руб., x	Средний назначенных е пенсий, тыс. руб., y
	Брянская обл.	178	240
	Владимирская обл.	202	226
	Ивановская обл.	197	221
	Калужская обл.	201	226
	Костромская обл.	189	220
	Орловская обл.	166	232
	Рязанская обл.	199	215
	Смоленская обл.	180	220
	Тверская обл.	181	222
	Тульская обл.	186	231
	Ярославская обл.	250	229
	Задания		
	1. Постройте поле корреляции и сформулируйте гипотезу о форме связи. Рассчитайте параметры уравнений полулогарифмической ($y = a + b \ln x$) и показательной ($y = a \times x^b$) парной регрессии. Сделайте рисунки.		
2. Дайте с помощью среднего коэффициента эластичности сравнительную оценку силы связи фактора с результатом для каждой модели. Сделайте выводы. Оцените качество уравнений регрессии с помощью средней ошибки аппроксимации и коэффициента детерминации. Сделайте выводы.			
3. По значениям рассчитанных характеристик выберите лучшее уравнение регрессии. Дайте экономический смысл коэффициентов выбранного уравнения регрессии			
4. Рассчитайте прогнозное значение результата, если прогнозное значение фактора увеличится на 10% от его среднего уровня. Определите доверительный интервал прогноза для уровня значимости $\alpha=0,05$. Сделайте выводы.			
3	Задание 3 Модель парной линейной регрессии.		
	Имеются данные о цене x некоторого блага и количеству y данного блага, приобретаемому домохозяйством ежемесячно в течение года		
	Месяц	x	y
	1	10	110
	2	20	75
	3	15	100
	4	25	80
	5	30	60
	6	35	55
	7	40	40
	8	35	80
	9	25	60
	10	40	30
	11	45	40
	12	40	30
	Задания		
	1 Рассчитать линейный коэффициент парной корреляции, оценить его статистическую значимость и построить для него доверительный интервал с уровнем значимости $\alpha=0,05$. Сделай выводы		
	2 Построить линейное уравнение парной регрессии y на x и оценить статистическую значимость параметров регрессии. Сделай рисунок.		
	3 Оценить качество уравнения регрессии при помощи коэффициента детерминации. Сделай выводы. Проверить качество уравнения регрессии		

	при помощи F критерия Фишера. 4 Выполнить прогноз приобретаемого блага у при прогнозном значении цены блага x , составляющем 112% от среднего уровня. Оценить точность прогноза, рассчитав ошибку прогноза и его доверительный интервал для уровня значимости $\alpha=0,05$. Сделать выводы.				
4	Задание 4 Модель парной нелинейной регрессии. По территориям Волго-Вятского Центрально-Черноземного и Поволжского районов известны данные за ноябрь 1997 г.		ПК-4	313	
	Район	Средняя заработная плата и вы-			Потребительски
	Респ. Марий Эл	платы социального характера, тыс.			расчете на душу
	Респ. Мордовия	руб., x			тыс. руб., y
	Чувашская респ.	554			302
	Кировская обл.	560			360
	Нижегородская обл.	545			310
	Белгородская обл.	672			415
	Воронежская обл.	796			452
	Курская обл.	777			502
	Липецкая обл.	632			355
	Тамбовская обл.	688			416
	Респ. Татарстан	830			501
	Пензенская обл.	577			403
Задания 1 Постройте поле корреляции и сформулируйте гипотезу о форме связи. Рассчитайте параметры уравнений обратной ($y = 1/(a + bx)$) и полулогарифмической ($y = a + b \ln x$) парной регрессии. Сделайте рисунки. 2 Дайте с помощью среднего коэффициента эластичности сравнительную оценку силы связи фактора с результатом для каждой модели. Сделайте выводы. Оцените качество уравнений регрессии с помощью средней ошибки аппроксимации и коэффициента детерминации. Сделайте выводы. 3 По значениям рассчитанных характеристик выберите лучшее уравнение регрессии. Дайте экономический смысл коэффициентов выбранного уравнения регрессии 4 Рассчитайте прогнозное значение результата, если прогнозное значение фактора увеличится на 10% от его среднего уровня. Определите доверительный интервал прогноза для уровня значимости $\alpha=0,05$.					
5	По группе предприятий, производящих однородную продукцию, известно, как зависит себестоимость единицы продукции y от факторов, приведенных в таблице. Определите с помощью коэффициентов эластичности силу влияния каждого фактора на результат. Проранжируйте факторы по силе влияния, сделайте вывод.		ПК-4	313	

	<table><tr><th>Признак-фактор</th><th>Уравнение парной регрессии</th><th>Среднее значение признака</th></tr><tr><td>Трудоемкость единицы продукции, чел.-час., x_1</td><td>$Yx_1 = 9,3 + 9,83x_1$</td><td>$\bar{x}_1 = 1,38$</td></tr><tr><td>Объем производства, млн.ден.ед., x_2</td><td>$Yx_2 = 0,62 + \frac{58,47}{x_2}$</td><td>$\bar{x}_2 = 2,64$</td></tr><tr><td>Цена за одну тонну энергоносителя, млн.ден.ед., x_3</td><td>$Yx_3 = 11,73 \cdot x_3^{1,6281}$</td><td>$\bar{x}_3 = 1,503$</td></tr><tr><td>Доля прибыли, изымаемой государством, %, x_4</td><td>$Yx_4 = 14,87 \cdot 1,016^{x_4}$</td><td>$\bar{x}_4 = 26,3$</td></tr></table>	Признак-фактор	Уравнение парной регрессии	Среднее значение признака	Трудоемкость единицы продукции, чел.-час., x_1	$Yx_1 = 9,3 + 9,83x_1$	$\bar{x}_1 = 1,38$	Объем производства, млн.ден.ед., x_2	$Yx_2 = 0,62 + \frac{58,47}{x_2}$	$\bar{x}_2 = 2,64$	Цена за одну тонну энергоносителя, млн.ден.ед., x_3	$Yx_3 = 11,73 \cdot x_3^{1,6281}$	$\bar{x}_3 = 1,503$	Доля прибыли, изымаемой государством, %, x_4	$Yx_4 = 14,87 \cdot 1,016^{x_4}$	$\bar{x}_4 = 26,3$											
Признак-фактор	Уравнение парной регрессии	Среднее значение признака																									
Трудоемкость единицы продукции, чел.-час., x_1	$Yx_1 = 9,3 + 9,83x_1$	$\bar{x}_1 = 1,38$																									
Объем производства, млн.ден.ед., x_2	$Yx_2 = 0,62 + \frac{58,47}{x_2}$	$\bar{x}_2 = 2,64$																									
Цена за одну тонну энергоносителя, млн.ден.ед., x_3	$Yx_3 = 11,73 \cdot x_3^{1,6281}$	$\bar{x}_3 = 1,503$																									
Доля прибыли, изымаемой государством, %, x_4	$Yx_4 = 14,87 \cdot 1,016^{x_4}$	$\bar{x}_4 = 26,3$																									
6	Задание 5 Модель парной линейной регрессии. Имеются данные за 7 лет относительно среднего дохода (млн. руб., x) и среднего потребления (млн. руб., y). <table><tr><th>Годы</th><th>x</th><th>y</th></tr><tr><td>91</td><td>14,56</td><td>12</td></tr><tr><td>92</td><td>15,7</td><td>12,7</td></tr><tr><td>93</td><td>16,3</td><td>13</td></tr><tr><td>94</td><td>18,5</td><td>15,5</td></tr><tr><td>95</td><td>20,34</td><td>16,7</td></tr><tr><td>96</td><td>21,7</td><td>17,3</td></tr><tr><td>97</td><td>23,5</td><td>20</td></tr></table> Задания 1 Рассчитать линейный коэффициент парной корреляции, оценить его статистическую значимость и построить для него доверительный интервал с уровнем значимости $\alpha=0,05$. Сделать выводы 2 Построить линейное уравнение парной регрессии y на x и оценить статистическую значимость параметров регрессии. Сделать рисунок. 3 Оценить качество уравнения регрессии при помощи коэффициента детерминации. Сделать выводы. Проверить качество уравнения регрессии при помощи F критерия Фишера. 4 Выполнить прогноз среднего потребления y при прогнозном значении x, составляющем 114% от среднего уровня. Оценить точность прогноза, рассчитав ошибку прогноза и его доверительный интервал для уровня значимости $\alpha=0,05$. Сделать выводы.	Годы	x	y	91	14,56	12	92	15,7	12,7	93	16,3	13	94	18,5	15,5	95	20,34	16,7	96	21,7	17,3	97	23,5	20	ПК-4	313
Годы	x	y																									
91	14,56	12																									
92	15,7	12,7																									
93	16,3	13																									
94	18,5	15,5																									
95	20,34	16,7																									
96	21,7	17,3																									
97	23,5	20																									
7	По некоторым территориям районов края известны значения средней суточного душевого дохода в у.е. (фактор X) и процент от общего дохода, расходуемого на покупку продовольственных товаров (фактор Y), табл. 1. Требуется для характеристики зависимости Y от X рассчитать параметры линейной, степенной, показательной функции и выбрать оптимальную модель (провести оценку моделей через среднюю ошибку аппроксимации (A) и F- критерий Фишера. <table><tr><th>Район</th><th>Y</th><th>X</th></tr><tr><td>1</td><td>68,8</td><td>45,1</td></tr><tr><td>2</td><td>61,2</td><td>59</td></tr><tr><td>3</td><td>59,9</td><td>57,2</td></tr><tr><td>4</td><td>56,7</td><td>61,8</td></tr><tr><td>5</td><td>55</td><td>58,8</td></tr><tr><td>6</td><td>54,3</td><td>47,4</td></tr></table>	Район	Y	X	1	68,8	45,1	2	61,2	59	3	59,9	57,2	4	56,7	61,8	5	55	58,8	6	54,3	47,4	ПК-4	У13			
Район	Y	X																									
1	68,8	45,1																									
2	61,2	59																									
3	59,9	57,2																									
4	56,7	61,8																									
5	55	58,8																									
6	54,3	47,4																									
8	Рассчитайте изменение длительности оборота оборотных средств за счет изменения величины оборотных средств, если выручка от реализации базисного года составила 102468 тыс. руб., отчетного года – 100469 тыс. руб.; среднегодовой остаток оборотных средств базисного года – 94672 тыс. руб., отчетного года – 91418 тыс. руб.	ПК-4	У13																								
9	Задание 2 Модель парной нелинейной регрессии. По территориям Северо-Западного и Центрального районов известны данные за ноябрь 1997г. <table><tr><th>Район</th><th>Денежные доходы на душу населения, тыс. руб., x</th><th>Потребительские расходы на душу населения, тыс. руб., y</th></tr></table>	Район	Денежные доходы на душу населения, тыс. руб., x	Потребительские расходы на душу населения, тыс. руб., y	ПК-4																						
Район	Денежные доходы на душу населения, тыс. руб., x	Потребительские расходы на душу населения, тыс. руб., y																									

	Архангельская обл.	913	596			
	Вологодская обл.	606	354			
	Ленинградская обл.	876	526			
	Новгородская обл.	593	412			
	Псковская обл.	754	525			
	Брянская обл.	528	367			
	Владимирская обл.	520	364			
	Ивановская обл.	539	336			
	Калужская обл.	540	409			
	Костромская обл.	682	452			
	Московская обл.	537	367		У13	
	Орловская обл.	589	328			
	Рязанская обл.	626	460			
	Задания 1 Постройте поле корреляции и сформулируйте гипотезу о форме связи. Рассчитайте параметры уравнений показательной ($y = a \times b^x$) и гиперболической ($y = a + b / x$) парной регрессии. Сделайте рисунки. 2 Дайте с помощью среднего коэффициента эластичности сравнительную оценку силы связи фактора с результатом для каждой модели. Сделайте выводы. Оцените качество уравнений регрессии с помощью средней ошибки аппроксимации и коэффициента детерминации. Сделайте выводы. 3 По значениям рассчитанных характеристик выберите лучшее уравнение регрессии. Дайте экономический смысл коэффициентов выбранного уравнения регрессии 4 Рассчитайте прогнозное значение результата, если прогнозное значение фактора увеличится на 10% от его среднего уровня. Определите доверительный интервал прогноза для уровня значимости $\alpha=0,05$.					
10	Задание 1 Модель парной линейной регрессии. Имеются данные за 10 лет взаимосвязи количества населения (тыс. чел., x) и количества практикующих врачей (y)			ПК-4		У13
	Годы	x	y			
	1	10	12,1			
	2	10,3	12,6			
	3	10,4	13			
	4	10,55	13,8			
	5	10,6	14,9			
	6	10,7	16			
	7	10,75	18			
	8	10,9	20			
	9	10,9	21			
	10	11	22			
	Задания 1 Рассчитать линейный коэффициент парной корреляции, оценить его статистическую значимость и построить для него доверительный интервал с уровнем значимости $\alpha=0,05$. Сделайте выводы 2 Построить линейное уравнение парной регрессии y на x и оценить статистическую значимость параметров регрессии. Сделайте рисунок. 3 Оценить качество уравнения регрессии при помощи коэффициента детерминации. Сделайте выводы. Проверить качество уравнения регрессии при помощи F критерия Фишера. 4 Выполнить прогноз количества практикующих врачей y при прогнозном значении x , составляющем 115% от среднего уровня. Оценить точность прогноза, рассчитав ошибку прогноза и его доверительный интервал для уровня значимости $\alpha=0,05$. Сделайте выводы.					

11	В табл. 1.2.3.1 представлены данные о производительности труда, фондоотдаче и уровне рентабельности пятнадцати предприятий. Используя матричную форму метода наименьших квадратов, по данным этой таблицы рассчитайте: 1) коэффициенты регрессии; 2) стандартные ошибки коэффициентов регрессии; 3) множественный индекс корреляции; 4) скорректированное значение множественного коэффициента детерминации; 5) бетта-коэффициенты; 6) парные коэффициенты корреляции; 7) множественный коэффициент корреляции через бета-коэффициенты и парные коэффициенты корреляции; 8) дисперсионное отношение Фишера; 9) частные <i>F</i>-критерии для каждого фактора. <table><tr><th>№ предприятия</th><th>Производительность труда, руб.</th><th>Фондоотдача, руб.</th><th>Уровень рентабельности, %</th></tr><tr><td>1</td><td>7343</td><td>1,08</td><td>20,1</td></tr><tr><td>2</td><td>3991</td><td>1,05</td><td>12,9</td></tr><tr><td>3</td><td>5760</td><td>0,99</td><td>18,0</td></tr><tr><td>4</td><td>3000</td><td>1,02</td><td>11,7</td></tr><tr><td>5</td><td>5241</td><td>0,98</td><td>17,9</td></tr><tr><td>6</td><td>4500</td><td>1,04</td><td>16,8</td></tr><tr><td>7</td><td>4300</td><td>1,03</td><td>15,6</td></tr><tr><td>8</td><td>3212</td><td>1,10</td><td>14,3</td></tr><tr><td>9</td><td>6743</td><td>1,03</td><td>18,1</td></tr><tr><td>10</td><td>5234</td><td>0,89</td><td>17,8</td></tr><tr><td>11</td><td>2500</td><td>0,78</td><td>13,0</td></tr><tr><td>12</td><td>3930</td><td>0,99</td><td>14,2</td></tr><tr><td>13</td><td>14333</td><td>1,43</td><td>24,2</td></tr><tr><td>14</td><td>6980</td><td>1,03</td><td>20,0</td></tr><tr><td>15</td><td>6740</td><td>1,05</td><td>19,3</td></tr></table>	№ предприятия	Производительность труда, руб.	Фондоотдача, руб.	Уровень рентабельности, %	1	7343	1,08	20,1	2	3991	1,05	12,9	3	5760	0,99	18,0	4	3000	1,02	11,7	5	5241	0,98	17,9	6	4500	1,04	16,8	7	4300	1,03	15,6	8	3212	1,10	14,3	9	6743	1,03	18,1	10	5234	0,89	17,8	11	2500	0,78	13,0	12	3930	0,99	14,2	13	14333	1,43	24,2	14	6980	1,03	20,0	15	6740	1,05	19,3	ПК-4	У13
№ предприятия	Производительность труда, руб.	Фондоотдача, руб.	Уровень рентабельности, %																																																																
1	7343	1,08	20,1																																																																
2	3991	1,05	12,9																																																																
3	5760	0,99	18,0																																																																
4	3000	1,02	11,7																																																																
5	5241	0,98	17,9																																																																
6	4500	1,04	16,8																																																																
7	4300	1,03	15,6																																																																
8	3212	1,10	14,3																																																																
9	6743	1,03	18,1																																																																
10	5234	0,89	17,8																																																																
11	2500	0,78	13,0																																																																
12	3930	0,99	14,2																																																																
13	14333	1,43	24,2																																																																
14	6980	1,03	20,0																																																																
15	6740	1,05	19,3																																																																
12	Руководство крупной компании ЗАО «Надежная связь», предоставляющая услуги мобильной и стационарной телефонной связи, а также осуществляющая продажу телефонных аппаратов, планирует в следующем квартале расширить свой бизнес, освоив за счет прибыли компании новую рыночную нишу – предоставление Интернет-услуг в собственном Интернет-салоне. Получите прогнозные оценки прибыли компании в следующем квартале для того, чтобы у руководства сложилось представление о возможном размере финансового обеспечения этого бизнес-плана. Для построения прогнозной модели множественной регрессии воспользуйтесь данными таблицы. Прогнозные оценки факторов, влияющие на прибыль компании, необходимо получить с помощью трендовых моделей. <table><tr><th>Квар-тал</th><th>Прибыль компании, тыс. руб.</th><th>Общее число абонентов в компании</th><th>Выручка за мобильный трафик, тыс. руб.</th><th>Затраты на поддержание и обновление программного обеспечения, руб.</th></tr><tr><td>1</td><td>10500</td><td>17075</td><td>7670</td><td>3200</td></tr><tr><td>2</td><td>12128</td><td>18014</td><td>7993</td><td>3460</td></tr><tr><td>3</td><td>12160</td><td>18642</td><td>8281</td><td>3500</td></tr><tr><td>4</td><td>13890</td><td>19253</td><td>8746</td><td>3750</td></tr><tr><td>5</td><td>13445</td><td>19809</td><td>9040</td><td>4260</td></tr><tr><td>6</td><td>12123</td><td>20394</td><td>9310</td><td>4870</td></tr><tr><td>7</td><td>13675</td><td>20891</td><td>9555</td><td>4880</td></tr></table>	Квар-тал	Прибыль компании, тыс. руб.	Общее число абонентов в компании	Выручка за мобильный трафик, тыс. руб.	Затраты на поддержание и обновление программного обеспечения, руб.	1	10500	17075	7670	3200	2	12128	18014	7993	3460	3	12160	18642	8281	3500	4	13890	19253	8746	3750	5	13445	19809	9040	4260	6	12123	20394	9310	4870	7	13675	20891	9555	4880	ПК-4	У13																								
Квар-тал	Прибыль компании, тыс. руб.	Общее число абонентов в компании	Выручка за мобильный трафик, тыс. руб.	Затраты на поддержание и обновление программного обеспечения, руб.																																																															
1	10500	17075	7670	3200																																																															
2	12128	18014	7993	3460																																																															
3	12160	18642	8281	3500																																																															
4	13890	19253	8746	3750																																																															
5	13445	19809	9040	4260																																																															
6	12123	20394	9310	4870																																																															
7	13675	20891	9555	4880																																																															

		8	13823	21398	9800	5680			
		9	14464	21891	10045	5720			
		10	15123	22386	10290	5830			
		11	14780	22876	10536	5940			
		12	14865	23312	10781	6890			
		13	15092	23897	11026	7550			
		14	25764	34144	19263	8340			
		15	40623	51890	29709	10120			
		16	46798	59644	34270	12230			
		17	45846	61645	34571	12470			
		18	48124	63734	35278	14890			
		19	49383	68521	36079	16240			
		20	50920	69123	37542	16710			
		21	51220	70165	38906	17560			
		22	52087	71233	39244	18430			

5.3.2. Оценочные материалы текущего контроля

5.3.2.1. Вопросы тестов

	Содержание	Компетенция	ИДК
1.	Какое определение соответствует понятию «эконометрика»: а) это наука, предметом изучения которой является количественная сторона массовых социально-экономических явлений и процессов в конкретных условиях места и времени; б) это наука, предметом изучения которой является количественное выражение взаимосвязей экономических процессов и явлений; в) это наука, предметом изучения которой являются общие закономерности случайных явлений и методы количественной оценки влияния случайных факторов.	ПК-4	Н13
2.	Эконометрическая модель – это модель: а) гипотетического экономического объекта; б) конкретно-существующего экономического объекта, построенная на гипотетических данных; в) конкретно-существующего экономического объекта, построенная на статистических данных.	ПК-4	Н13
3.	Какова цель эконометрики? а) представить экономические данные в наглядном виде; б) разработать методы моделирования и количественного анализа реальных экономических объектов; в) определить способы сбора и группировки статистических данных; г) изучить качественные аспекты экономических явлений.	ПК-4	Н13
4.	Спецификация модели – это: а) определения цели исследования и выбор экономических переменных модели; б) проведение статистического анализа модели, оценка качества ее параметров; в) сбор необходимой статистической информации; г) построение эконометрических моделей с целью	ПК-4	Н13

	эмпирического анализа.		
5.	Какая задача эконометрики является задачей параметризации модели: а) составление прогноза и рекомендаций для конкретных экономических явлений по результатам эконометрического моделирования; б) оценка параметров построения модели; в) проверка качества параметров модели и самой модели в целом; г) построение эконометрических моделей для эмпирического анализа.	ПК-4	Н13
6.	Верификация модели – это: а) определение вида экономической модели, выражение в математической форме взаимосвязи между ее переменными; б) определение исходных предпосылок и ограничений модели; в) проверка качества как модели в целом, так и ее параметров; г) анализ изучаемого экономического явления.	ПК-4	Н13
7.	Как называются эконометрические модели, представляющие собой зависимость результативного признака от времени? а) регрессионные модели; б) системы одновременных уравнений; в) модели временных рядов.	ПК-4	Н13
8.	Набор сведений о разных объектах, взятых за один период времени называется: а) временными данными; б) пространственными данными.	ПК-4	Н13
9.	Выберите аналог понятия «независимая переменная»: а) эндогенная переменная; б) фактор; в) результат; г) экзогенная переменная.	ПК-4	Н13
10.	Что из нижеперечисленного не оказывает непосредственного влияния на величину ошибки регрессии: а) спецификация модели; б) выборочные характеристики исходных статистических данных; в) особенности измерения переменных; г) опыт исследователя.	ПК-4	Н13
11.	К ошибкам спецификации относятся: а) неоднородность данных в исходной статистической совокупности; б) неправильный выбор структуры математической функции для объясненной части уравнения регрессии; в) недоучет в уравнении регрессии какого-либо существенного фактора; г) ошибки измерения.	ПК-4	Н13
12.	Рассмотрите модель зависимости общей величины расходов на питание от располагаемого личного дохода x и цены продукта питания p : $y = a_0 + a_1x + a_2p + \varepsilon$. Определите класс модели и вид переменных модели: а) регрессионная модель с одним уравнением; эндогенная переменная – расходы на питание, экзогенная переменная –	ПК-4	Н13

	располагаемый личный доход, предопределенная переменная – цена продуктов питания; б) регрессионная модель с одним уравнением; эндогенная переменная – расходы на питание, экзогенные переменные – располагаемый личный доход и цена продуктов питания; в) модель временного ряда; эндогенная переменная – расходы на питание, лаговые переменные – располагаемый личный доход и цена продуктов питания.		
13.	Связь называется корреляционной: а) если каждому значению факторного признака соответствует вполне определенное неслучайное значение результативного признака; б) если каждому значению факторного признака соответствует множество значений результативного признака, т.е. определенное статистическое распределение; в) если каждому значению факторного признака соответствует целое распределение значений результативного признака; г) если каждому значению факторного признака соответствует строго определенное значение результативного признака.	ПК-4	Н13
14.	По аналитическому выражению различают связи: а) обратные; б) линейные; в) нелинейные; г) парные.	ПК-4	Н13
15.	Регрессионный анализ заключается в определении: а) аналитической формы связи, в которой изменение результативного признака обусловлено влиянием одного или нескольких факторных признаков, а множество всех прочих факторов, также оказывающих влияние на результативный признак, принимается за постоянные и средние значения; б) тесноты связи между двумя признаками (при парной связи) и между результативным и множеством факторных признаков (при многофакторной связи); в) статистической меры взаимодействия двух случайных переменных; г) степени статистической связи между порядковыми переменными.	ПК-4	Н13
16.	Экзогенные переменные модели характеризуются тем, что они: а) датируются предыдущими моментами времени; б) являются независимыми и определяются вне системы; в) являются зависимыми и определяются внутри системы.	ПК-4	Н13
17.	17. Выберите аналог понятия «эндогенная переменная»: а) результат; б) фактор; в) зависимая переменная, определяемая внутри системы;	ПК-4	Н13
18.	Предопределенные переменные – это: а) все экзогенные и эндогенные переменные; б) только экзогенные переменные; в) все экзогенные и лаговые эндогенные переменные; г) лаговые экзогенные и эндогенные переменные.	ПК-4	Н13
19.	Лаговые переменные – это:	ПК-4	Н13

	а) все экзогенные и эндогенные переменные; б) только экзогенные переменные; в) переменные, значения которых относятся к будущим моментам времени; г) переменные, значения которых относятся к предыдущим моментам времени.		
20.	К какому этапу эконометрического моделирования относится вычисление коэффициентов регрессии и их смысловая интерпретация? а) параметризация; б) спецификация; в) верификация; г) прогнозирование.	ПК-4	Н13
21.	К какому этапу эконометрического моделирования относится статистическая оценка достоверности параметров уравнения регрессии? а) параметризация; б) спецификация; в) верификация; г) прогнозирование.	ПК-4	Н13
22.	Фиктивные переменные – это: а) переменные, не включенные в модель регрессии; б) переменные, которым соответствуют неколичественные характеристики; в) переменные, значения которых относятся к будущим моментам времени. г) переменные, значения которых относятся к предыдущим моментам времени.	ПК-4	Н13
23.	Если качественный фактор имеет три градации, то необходимое число фиктивных переменных: а) 4; б) 3; в) 2	ПК-4	Н13
24.	Суть метода наименьших квадратов состоит в а) минимизации суммы остаточных величин; б) минимизации дисперсии результативного признака; в) минимизации суммы квадратов остаточных величин.	ПК-4	Н13
25.	Классический подход к оцениванию параметров регрессии основан на: а) методе наименьших квадратов; б) методе максимального правдоподобия; в) взвешенном методе наименьших квадратов.	ПК-4	Н13
26.	На основании наблюдений за 50 семьями построено уравнение регрессии $y = 284,56 + 0,672x$, где y – потребление, x – доход. Соответствуют ли знаки и значения коэффициентов регрессии теоретическим представлениям? а) да; б) нет; в) ничего определенного сказать нельзя.	ПК-4	Н13
27.	Суть коэффициента детерминации состоит в следующем:	ПК-4	Н13

	а) оценивает качество модели из относительных отклонений по каждому наблюдению; б) характеризует долю дисперсии результативного признака y, объясняемую регрессией, в общей дисперсии результативного признака; в) характеризует долю дисперсии y, вызванную влиянием не учтенных в модели факторов.		
28.	Качество модели из относительных отклонений регрессионного и фактического значений признака по каждому наблюдению оценивает: а) коэффициент детерминации; б) F-критерий Фишера; в) средняя ошибка аппроксимации A.	ПК-4	H13
29.	Какое значение не может принимать парный коэффициент корреляции: а) -0,973; б) 0,005; в) 1,111; г) 0,721.	ПК-4	H13
30.	При каком значении линейного коэффициента корреляции связь между признаками можно считать тесной: а) -0,975; б) 0,657; в) -0,111 г) 0,421.	ПК-4	H13
31.	Какой критерий используют для оценки значимости коэффициента парной корреляции: а) F-критерий Фишера; б) t-критерий Стьюдента; в) критерий Пирсона; г) критерий Дарбина-Уотсона.	ПК-4	H13
32.	Если парный коэффициент корреляции между признаками равен -1, то это означает: а) отсутствие связи; б) наличие обратной корреляционной связи; в) наличие прямой корреляционной связи; г) наличие обратной функциональной связи.	ПК-4	H13
33.	Если парный коэффициент корреляции между признаками принимает значение 0,675, то коэффициент детерминации равен: а) 0,822; б) -0,675; в) 0,576; г) 0,456.	ПК-4	H13
34.	В уравнении парной линейной регрессии $y = a + bx$ параметр b означает: а) усредненное влияние на результативный признак неучтенных (не выделенных для исследования) факторов; б) среднее изменение результативного признака при изменении факторного признака на 1 %; в) на какую величину в среднем изменится результативный признак y, если переменную x увеличить на одну единицу измерения;	ПК-4	H13

	г) какая доля вариации результативного признака учтена в модели и обусловлена влиянием на нее переменной x ?		
35.	В уравнении парной степенной регрессии $y\% = a \cdot x^b$ параметр b означает: а) усредненное влияние на результативный признак неучтенных (не выделенных для исследования) факторов; б) среднее изменение результативного признака при изменении факторного признака на 1 %; в) на какую величину в среднем изменится результативный признак y , если переменную x увеличить на одну единицу измерения; г) какая доля вариации результативного признака учтена в модели и обусловлена влиянием на нее переменной x ?	ПК-4	Н13
36.	Уравнение регрессии имеет вид $y\% = 2,02 + 0,78x$. На сколько единиц своего измерения в среднем изменится $y\%$ при увеличении x на одну единицу своего измерения: а) увеличится на 2,02; б) увеличится на 0,78; в) увеличится на 2,8; г) не изменится?	ПК-4	Н13
37.	Какой критерий используют для оценки значимости уравнения регрессии: а) F-критерий Фишера; б) t-критерий Стьюдента; в) критерий Пирсона; г) критерий Дарбина-Уотсона.	ПК-4	Н13
38.	Какой критерий используют для оценки значимости коэффициентов регрессии: а) F-критерий Фишера; б) t-критерий Стьюдента; в) критерий Пирсона; г) критерий Дарбина-Уотсона.	ПК-4	Н13
39.	Какой коэффициент определяет среднее изменение результативного признака при изменении факторного признака на 1 %: а) коэффициент регрессии; б) коэффициент детерминации; в) коэффициент корреляции; г) коэффициент эластичности.	ПК-4	Н13
40.	Чему равен коэффициент эластичности, если уравнение регрессии имеет вид $y = 2,02 + 0,78x$, а средние значения признаков равны $x = 5$, $y = 6$: а) 0,94; б) 1,68; в) 0,65; г) 2,42.	ПК-4	Н13
41.	Остаточная сумма квадратов равна нулю в том случае, когда а) правильно подобрана регрессионная модель; б) между признаками существует точная функциональная связь; в) между признаками существует тесная корреляционная связь.	ПК-4	Н13
42.	Оценки параметров регрессии (свойства оценок метода	ПК-4	Н13

	наименьших квадратов) должны быть: а) несмещенными; б) гетерокедастичными; в) эффективными; г) состоятельными.		
43.	Какой коэффициент расчета регрессии показывает долю учтенной в модели вариации результативного признака у и обусловленной влиянием факторных переменных? а) коэффициент регрессии; б) коэффициент детерминации; в) коэффициент корреляции; г) коэффициент эластичности.	ПК-4	Н13
44.	Укажите характеристики, используемые в качестве меры точности модели регрессии а) средняя абсолютная ошибка; б) остаточная дисперсия; в) коэффициент корреляции; г) средняя относительная ошибка аппроксимации.	ПК-4	Н13
45.	Сопоставляя при регрессионном анализе факторную и остаточную дисперсии, получим величину статистики: а) Стьюдента; б) Дарбина; в) Пирсона; г) Фишера.	ПК-4	Н13
46.	Уравнение регрессии признается в целом статистически значимым, если а) расчетное значение критерия Фишера больше соответствующего табличного значения; б) расчетное значение критерия Фишера меньше соответствующего табличного значения; в) расчетное значение критерия Фишера больше четырех; г) расчетное значение критерия Фишера больше нуля.	ПК-4	Н13
47.	Построенное уравнение регрессии считается удовлетворительным, если значение средней ошибки аппроксимации не превышает а) 5 %; б) 1000000000000000 %; в) 1 %; г) 95 %.	ПК-4	Н13
48.	Требования, при которых модель считается адекватной, состоят в следующем: 1 Уровни ε_i ряда остатков имеют случайный характер. 2 Математическое ожидание уровней ряда остатков равно нулю. 3 Дисперсия каждого отклонения ε_i одинакова для всех значений x (свойство гомокедастичности). 4 Значения ε_i независимы друг от друга, т.е. отсутствует автокорреляция. 5 Случайные величины ε_i распределены по нормальному закону. 6 Число включаемых в регрессионную модель факторов в 6-7	ПК-4	Н13

	раз меньше объема совокупности данных, по которым строится регрессия. Укажите пункт, необязательный для адекватной модели регрессии. а) 3; б) 4; в) 5; г) 6																	
49.	Наличие гетероскедастичности в остатках регрессии можно проверить с помощью теста а) Пирсона; б) Гольфелда-Квандта; в) Дарбина-Уотсона; г) Спирмена.	ПК-4	Н13															
50.	Зависимость последовательности остатков регрессии друг от друга в эконометрике называют а) гомоскедастичностью остатков; б) мультиколлинеарностью остатков; в) автокорреляцией остатков; г) гетероскедастичностью остатков.	ПК-4	Н13															
51.	Оценить значимость парного линейного коэффициента корреляции можно при помощи а) критерия Фишера; б) теста Гольфелда-Квандта; в) критерия Дарбина-Уотсона; г) критерия Стьюдента.	ПК-4	Н13															
52.	Степень влияния неучтенных в модели факторов можно оценить с помощью: а) коэффициента детерминации; б) коэффициента регрессии; в) средней ошибки аппроксимации; г) построения линии регрессии.	ПК-4	Н13															
53.	По группе предприятий, производящих однородную продукцию, известна зависимость себестоимости единицы продукции y от нескольких факторов <table border="1"><thead><tr><th>Фактор</th><th>Уравнение регрессии</th><th>Среднее значение фактора</th></tr></thead><tbody><tr><td>Объем производства, x_1</td><td>$\hat{y} = 0,62 + \frac{58,74}{x_1}$</td><td>2,64</td></tr><tr><td>Трудоемкость единицы продукции, x_2</td><td>$\hat{y} = 9,3 + 0,82x_2$</td><td>1,38</td></tr><tr><td>Оптовая цена за 1 т энергоносителя, x_3</td><td>$\hat{y} = 11,75 \cdot x_3^{1,6281}$</td><td>1,503</td></tr><tr><td>Доля прибыли, изымаемой государством, x_4</td><td>$\hat{y} = 15,62 \cdot 1,016^{x_4}$</td><td>24</td></tr></tbody></table> Ранжировать факторы с помощью коэффициентов эластичности. Указать фактор снижения себестоимости. а) объем производства; б) трудоемкость; в) цена на энергию; г) отчисляемая доля прибыли.	Фактор	Уравнение регрессии	Среднее значение фактора	Объем производства, x_1	$\hat{y} = 0,62 + \frac{58,74}{x_1}$	2,64	Трудоемкость единицы продукции, x_2	$\hat{y} = 9,3 + 0,82x_2$	1,38	Оптовая цена за 1 т энергоносителя, x_3	$\hat{y} = 11,75 \cdot x_3^{1,6281}$	1,503	Доля прибыли, изымаемой государством, x_4	$\hat{y} = 15,62 \cdot 1,016^{x_4}$	24	ПК-4	Н13
Фактор	Уравнение регрессии	Среднее значение фактора																
Объем производства, x_1	$\hat{y} = 0,62 + \frac{58,74}{x_1}$	2,64																
Трудоемкость единицы продукции, x_2	$\hat{y} = 9,3 + 0,82x_2$	1,38																
Оптовая цена за 1 т энергоносителя, x_3	$\hat{y} = 11,75 \cdot x_3^{1,6281}$	1,503																
Доля прибыли, изымаемой государством, x_4	$\hat{y} = 15,62 \cdot 1,016^{x_4}$	24																
54.	Какая регрессия относится к основному виду регрессионных моделей в эконометрике? а) линейная; б) нелинейная; в) множественная;	ПК-4	Н13															

	г) степенная.										
55.	Укажите аргументы в пользу использования линейных моделей в эконометрике: а) простота расчетов при параметризации; б) только в линейной регрессии четкая экономическая интерпретация параметров; в) линейные модели лучше описывают данные с возможными ошибками измерений; г) обычно высокие коэффициенты детерминации.	ПК-4	Н13								
56.	Укажите метод, которым нельзя руководствоваться при выборе математической структуры уравнения регрессии: а) выбор структуры с наиболее простой схемой расчетов при параметризации; б) графический метод, который базируется на поле корреляции; в) аналитический метод, основанный на изучении материальной природы связи исследуемых признаков.	ПК-4	Н13								
57.	Укажите соответствие между показателем и его характеристикой: <table><tr><td>1. Коэффициент регрессии</td><td>1. Показатель тесноты связи факторов, включенных в модель регрессии</td></tr><tr><td>2. Коэффициент корреляции</td><td>2. Относительный показатель силы связи факторов</td></tr><tr><td>3. Коэффициент детерминации</td><td>3. Абсолютный показатель силы связи факторов</td></tr><tr><td>4. Коэффициент эластичности</td><td>4. Показатель степени достоверности построенного уравнения регрессии</td></tr></table>	1. Коэффициент регрессии	1. Показатель тесноты связи факторов, включенных в модель регрессии	2. Коэффициент корреляции	2. Относительный показатель силы связи факторов	3. Коэффициент детерминации	3. Абсолютный показатель силы связи факторов	4. Коэффициент эластичности	4. Показатель степени достоверности построенного уравнения регрессии	ПК-4	Н13
1. Коэффициент регрессии	1. Показатель тесноты связи факторов, включенных в модель регрессии										
2. Коэффициент корреляции	2. Относительный показатель силы связи факторов										
3. Коэффициент детерминации	3. Абсолютный показатель силы связи факторов										
4. Коэффициент эластичности	4. Показатель степени достоверности построенного уравнения регрессии										
58.	Какой фактор не влияет на достоверность интервального прогноза по уравнению линейной парной регрессии? а) объем исходных статистических данных; б) установленный уровень значимости в статистических критериях; в) величина отклонения прогнозного значения факторной переменной от ее среднего в статистических данных значения; г) величина коэффициента регрессии.	ПК-4	Н13								
59.	При небольшом объеме наблюдений (7-10) рекомендуется: а) использовать сложные нелинейные модели регрессии; б) использовать линейную регрессию; в) использовать парную регрессию с числом параметров больше одного.	ПК-4	Н13								
60.	Объем исходных статистических данных $n = 11$. Какую спецификацию парной регрессии не следует выбирать при прочих равных условиях: а) линейную; б) экспоненциальную; в) показательную; г) квадратичную.	ПК-4	Н13								
61.	Укажите уравнение обратной связи в парной регрессии: а) $\hat{y} = -5,79 + 36,84 \cdot x$; б) $\hat{y} = -5,79 + \frac{x}{36,84}$; в) $\hat{y} = \frac{1}{-5,79 + 36,84 \cdot x}$; г) $\hat{y} = -5,79 - 36,84 \cdot x$	ПК-4	Н13								
62.	Укажите соответствие между уравнением регрессии и его	ПК-4	Н13								

	характеристикой: <table><tr><td>1. $\hat{y} = 2,33 - 8,45 \cdot x$</td><td>1. Прямая линейная регрессия</td></tr><tr><td>2. $\hat{y} = -2,33 + 0,45 \cdot x$</td><td>2. Обратная линейная регрессия</td></tr><tr><td>3. $\hat{y} = \frac{1}{1 - 2x}$</td><td>3. Прямая нелинейная регрессия</td></tr><tr><td>4. $\hat{y} = 2,03 \cdot 0,1^x$</td><td>4. Обратная нелинейная регрессия</td></tr></table>	1. $\hat{y} = 2,33 - 8,45 \cdot x$	1. Прямая линейная регрессия	2. $\hat{y} = -2,33 + 0,45 \cdot x$	2. Обратная линейная регрессия	3. $\hat{y} = \frac{1}{1 - 2x}$	3. Прямая нелинейная регрессия	4. $\hat{y} = 2,03 \cdot 0,1^x$	4. Обратная нелинейная регрессия															
1. $\hat{y} = 2,33 - 8,45 \cdot x$	1. Прямая линейная регрессия																							
2. $\hat{y} = -2,33 + 0,45 \cdot x$	2. Обратная линейная регрессия																							
3. $\hat{y} = \frac{1}{1 - 2x}$	3. Прямая нелинейная регрессия																							
4. $\hat{y} = 2,03 \cdot 0,1^x$	4. Обратная нелинейная регрессия																							
63.	При оценке регрессионной модели по 30 наблюдениям были получены следующие промежуточные результаты: $\sum (y - \tilde{y})^2 = 39000$$\sum (y - \bar{y})^2 = 120000.$ Какой показатель корреляции можно определить по приведенным данным? а) коэффициент эластичности; б) среднюю ошибку аппроксимации; в) коэффициент регрессии; г) расчетное значение критерия Фишера.	ПК-4	Н13																					
64.	В процессе верификации результатов линейной парной регрессии при 17 наблюдениях стало известно, что коэффициент детерминации $R^2 = 0,71$. Найти расчетное значение критерия Фишера. а) 41,62; б) 32,72; в) 12,07.	ПК-4	Н13																					
65.	В процессе верификации результатов линейной парной регрессии стало известно, что коэффициент детерминации $R^2 = 0,71$. Критическое значение критерия Фишера при уровне значимости 0,05 и 15 степенях свободы равно 4,54. Сделать вывод о значимости уравнения по критерию Фишера. а) Расчетное значение критерия больше критического, уравнение статистически значимо; б) Расчетное значение критерия больше критического, уравнение ненадежно; в) Расчетное значение критерия меньше критического, уравнение ненадежно; г) Расчетное значение критерия меньше критического, уравнение статистически значимо.	ПК-4	Н13																					
66.	Получены следующие результаты при подборе уравнения парной регрессии к одним и тем же статистическим данным. Укажите наиболее подходящее уравнение: <table><tr><td>Регрессия</td><td>Коэффициент детерминации</td><td>Средняя ошибка аппроксимации</td></tr><tr><td>Степенная</td><td>0,6</td><td>1,23</td></tr><tr><td>Показательная</td><td>0,8</td><td>5,59</td></tr><tr><td>Полулогарифмическая</td><td>0,76</td><td>0,05</td></tr><tr><td>Обратная</td><td>0,79</td><td>5,69</td></tr><tr><td>Гипербола</td><td>0,69</td><td>6,65</td></tr><tr><td>Линейная</td><td>0,64</td><td>5,67</td></tr></table> а) полулогарифмическая; б) степенная; в) обратная;	Регрессия	Коэффициент детерминации	Средняя ошибка аппроксимации	Степенная	0,6	1,23	Показательная	0,8	5,59	Полулогарифмическая	0,76	0,05	Обратная	0,79	5,69	Гипербола	0,69	6,65	Линейная	0,64	5,67	ПК-4	Н13
Регрессия	Коэффициент детерминации	Средняя ошибка аппроксимации																						
Степенная	0,6	1,23																						
Показательная	0,8	5,59																						
Полулогарифмическая	0,76	0,05																						
Обратная	0,79	5,69																						
Гипербола	0,69	6,65																						
Линейная	0,64	5,67																						

	г) линейная.		
67.	При верификации модели регрессии получены такие данные Коэффициент корреляции 0,87 Коэффициент детерминации 0,76 Средняя ошибка аппроксимации 0,059 Расчетное значение статистики Фишера F 22,81 Соответствующее критическое значение критерия Фишера 3,68 Укажите верные выводы. а) построенное уравнение регрессии объясняет 87 % вариации зависимой переменной; б) средняя ошибка аппроксимации не превышает установленного предела в 15 %, что свидетельствует о хорошем качестве модели; в) расчетное значение критерия Фишера превышает соответствующее табличное (критическое) значение. Найденное уравнение регрессии статистически надежно. г) регрессия установила наличие тесной обратной связи между признаками x и y.	ПК-4	H13
68.	Укажите уравнение множественной регрессии: а) $\tilde{y}_x = a + bx$; б) $\tilde{y} = a + bx + cx^2$; в) $\tilde{y} = a + b_1x_1 + b_2x_2 + \dots + b_kx_k$; г) $\tilde{y} = a \cdot x_1^{b_1} \cdot x_2^{b_2} \cdot \dots \cdot x_k^{b_k}$.	ПК-4	H13
69.	Факторы, включаемые во множественную регрессию, должны быть: а) количественно измеримы; б) функционально зависимы; в) независимы или слабо коррелированы; г) явно коллинеарны.	ПК-4	H13
70.	При дополнительном включении во множественную регрессию новой объясняющей переменной должны выполняться условия: а) коэффициент детерминации должен возрасть, остаточная дисперсия увеличиваться; б) коэффициент детерминации должен убывать, остаточная дисперсия увеличиваться; в) коэффициент детерминации должен возрасть, остаточная дисперсия уменьшаться; г) коэффициент детерминации должен убывать, остаточная дисперсия уменьшаться.	ПК-4	H13
71.	При построении модели множественной регрессии предварительно проводят исследование факторных переменных на коллинеарность и мультиколлинеарность. Считается, что две переменные явно коллинеарны, если соответствующий парный коэффициент корреляции удовлетворяет условию: а) $r_{x_i x_j} \geq 0,5$; б) $r_{x_i x_j} \geq 1$; в) $r_{x_i x_j} \geq 0,3$; г) $r_{x_i x_j} \geq 0,7$.	ПК-4	H13

72.	Говорят, что факторы, включенные в уравнение регрессии, мультиколлинеарны, если а) все коэффициенты корреляции $r_{x_i x_j} \leq 0,5$; б) все коэффициенты корреляции $r_{x_i x_i} \geq 1$; в) определитель матрицы межфакторной корреляции близок к нулю; г) определитель матрицы межфакторной корреляции близок к единице.	ПК-4	313
73.	При построении модели множественной регрессии предварительно проводят исследование факторных переменных на коллинеарность и мультиколлинеарность. Определитель матрицы парных коэффициентов корреляции факторов подсчитан и оказался равен 0,5. Укажите верный вывод. а) мультиколлинеарность факторов доказана, результаты множественной регрессии ненадежны; б) необходимо проверить гипотезу о мультиколлинеарности факторов; в) мультиколлинеарность факторов, безусловно, отсутствует, результаты множественной регрессии надежны; г) мультиколлинеарность факторов доказана, уравнение регрессии пригодно для прогнозирования.	ПК-4	313
74.	Под частной корреляцией понимается: а) зависимость результативного признака и двух или более факторов, включенных в регрессионную модель; б) связь между двумя признаками (результативным и факторным или двумя факторными); в) зависимость между результативным и одним факторным признаком при фиксированном значении других факторных признаков; г) зависимость между качественными признаками.	ПК-4	313
75.	Укажите способы преодоления мультиколлинеарности во множественной регрессии: а) исключение из модели одного или нескольких факторов; б) изменение линейной модели на степенную; в) переход от исходных переменных к их логарифмам; г) включение в линейное уравнение слагаемых вида $x_i \cdot x_j$.	ПК-4	313
76.	При отборе факторов в уравнение множественной регрессии используют: а) метод наименьших квадратов; б) метод исключения переменных; в) метод включения дополнительной переменной.	ПК-4	313
77.	Среди предложенных уравнений множественной регрессии укажите уравнение, в котором все коэффициенты регрессии незначимы по t-критерию Стьюдента (критическое значение считать равным 2). а) $\hat{y} = 25 + 5x_1 + 3x_2 + 4x_3$, где $t_{x_1} = 4$, $t_{x_2} = 1,3$, $t_{x_3} = 6$; б) $\hat{y} = 25 + 0,5x_1 + 0,3x_2 + 0,4x_3$, где $t_{x_1} = 1,4$, $t_{x_2} = 1,3$, $t_{x_3} = 6$; в) $\hat{y} = -25 + 5x_1 - 3x_2 + 4x_3$, где $t_{x_1} = -0,4$, $t_{x_2} = 1,3$, $t_{x_3} = 1,6$.	ПК-4	313
78.	При верификации уравнения множественной регрессии	ПК-4	313

	получены данные для проверки гипотезы о значимости коэффициентов регрессии по t-критерию Стьюдента. <table border="1"> <tr> <td></td><td>x_1</td><td>x_2</td><td>x_3</td></tr> <tr> <td>$t_{\text{расч}}$</td><td>11,99</td><td>-2,41</td><td>0,60</td></tr> <tr> <td>$t_{\text{крит}}$</td><td colspan="3">2,228138842</td></tr> </table> Какой фактор не должен присутствовать в регрессионной модели? а) x_1; б) x_2 ; в) x_3 .		x_1	x_2	x_3	$t_{\text{расч}}$	11,99	-2,41	0,60	$t_{\text{крит}}$	2,228138842				
	x_1	x_2	x_3												
$t_{\text{расч}}$	11,99	-2,41	0,60												
$t_{\text{крит}}$	2,228138842														
79.	При исследовании спроса на мясо получено уравнение $\tilde{y} = 0,82x_1^{-2,63} \cdot x_2^{1,11}$, где x_1 – цена, x_2 – доход. Укажите верный вывод. а) рост цен на 1 % при том же доходе вызывает снижение спроса на 2,63 %; б) рост дохода на 1 % при той же цене вызывает снижение спроса на 1,11 %; в) рост цен на 1 денежную единицу при том же доходе вызывает снижение спроса в 2,63 раза; г) рост дохода на одну тысячу при той же цене вызывает повышение спроса в 1,1 раза.	ПК-4	313												
80.	В производственных функциях широко распространена степенная форма множественной регрессии $\tilde{y} = a \cdot x_1^{b_1} \cdot x_2^{b_2} \cdot \dots \cdot x_k^{b_k}$. Укажите экономический смысл коэффициентов b_i : а) Они характеризуют среднее изменение результата с изменением соответствующего фактора на единицу при неизменном значении других факторов, закрепленных на среднем уровне. б) Они показывают, на сколько процентов в среднем изменяется результат с изменением соответствующего фактора на 1 % неизменности действия других факторов. в) Они позволяют однозначно ответить на вопрос о количественной взаимосвязи рассматриваемых признаков и целесообразности включения фактора в модель.	ПК-4	313												
81.	81. Скорректированный коэффициент детерминации: а) меньше обычного коэффициента детерминации; б) больше обычного коэффициента детерминации; в) меньше или равен обычному коэффициенту детерминации.	ПК-4	313												
82.	С увеличением числа объясняющих переменных скорректированный коэффициент детерминации: а) увеличивается; б) уменьшается; в) не изменяется.	ПК-4	313												
83.	Для построения модели линейной множественной регрессии вида $y = a + b_1x_1 + b_2x_2$ необходимое количество наблюдений должно быть:	ПК-4	313												

	а) не более 10; б) не менее 7; в) не более 14; г) не менее 14								
84.	Частный коэффициент корреляции оценивает: а) тесноту связи между двумя переменными; б) тесноту связи между двумя переменными; в) тесноту связи между двумя переменными при фиксированном значении остальных факторов.	ПК-4	313						
85.	Уровни временного ряда могут формироваться под воздействием: а) случайных факторов; б) факторов, определяющих общую тенденцию; в) независимых факторов; г) эндогенных факторов.	ПК-4	313						
86.	Коэффициент автокорреляции временного ряда: а) характеризует тесноту линейной связи текущего и предыдущего уровней ряда; б) характеризует тесноту нелинейной связи текущего и предыдущего уровней ряда; в) характеризует наличие или отсутствие тенденции.	ПК-4	313						
87.	Аддитивная модель временного ряда строится, если: а) значения сезонной компоненты предполагаются постоянными для различных циклов; б) амплитуда сезонных колебаний возрастает или уменьшается; в) отсутствует тенденция.	ПК-4	313						
88.	Мультипликативная модель временного ряда строится, если: а) значения сезонной компоненты предполагаются постоянными для различных циклов; б) амплитуда сезонных колебаний возрастает или уменьшается; в) отсутствует тенденция.	ПК-4	313						
89.	Аддитивная модель ряда динамики имеет структуру: а) $y_t = T + S + E$; б) $y_t = T \cdot S \cdot E$; в) $y_t = T + S \cdot E$; г) $y_t = T \cdot S + E$.	ПК-4	313						
90.	Мультипликативная модель ряда динамики имеет вид: а) $y_t = T + S + E$; б) $y_t = T \cdot S \cdot E$; в) $y_t = T + S \cdot E$; г) $y_t = T \cdot S + E$.	ПК-4	313						
91.	. На основе поквартальных данных построена аддитивная модель временного ряда. Скорректированные значения сезонной компоненты за первые три квартала равны: <table><tr><td>I квартал</td><td>II квартал</td><td>III квартал</td></tr><tr><td>7</td><td>9</td><td>-11</td></tr></table> Значение сезонной компоненты за IV квартал равно: а) 5; б) -4; в) -5.	I квартал	II квартал	III квартал	7	9	-11	ПК-4	313
I квартал	II квартал	III квартал							
7	9	-11							

92.	На основе поквартальных данных построена мультипликативная модель временного ряда. Скорректированные значения сезонной компоненты за первые три квартала равны: <table><tr><td>I квартал</td><td>II квартал</td><td>III квартал</td></tr><tr><td>0,8</td><td>1,2</td><td>1,3</td></tr></table> Значение сезонной компоненты за IV квартал есть: а) 0,7; б) 1,7; в) 0,9.	I квартал	II квартал	III квартал	0,8	1,2	1,3	ПК-4	313										
I квартал	II квартал	III квартал																	
0,8	1,2	1,3																	
93.	При анализе автокорреляции уровней временного ряда для обеспечения статистической достоверности максимальный порядок коэффициентов автокорреляции должен быть: а) не больше числа наблюдений n ; б) не больше числа $n-4$; в) не больше числа $n/4$ /	ПК-4	313																
94.	При расчете коэффициентов автокорреляции уровней временного ряда получены результаты: <table><tr><td>r_1</td><td>r_2</td><td>r_3</td><td>r_4</td><td>r_5</td><td>r_6</td><td>r_7</td><td>r_8</td></tr><tr><td>0,78</td><td>0,22</td><td>0,16</td><td>0,98</td><td>0,11</td><td>0,68</td><td>0,003</td><td>0,97</td></tr></table> Укажите верные утверждения: а) временной ряд содержит сильную нелинейную тенденцию; б) временной ряд содержит сильную линейную тенденцию; в) временной ряд содержит циклические колебания с циклом, равным четырем периодам времени; г) временной ряд содержит циклические колебания с циклом, равным семи периодам времени.	r_1	r_2	r_3	r_4	r_5	r_6	r_7	r_8	0,78	0,22	0,16	0,98	0,11	0,68	0,003	0,97	ПК-4	313
r_1	r_2	r_3	r_4	r_5	r_6	r_7	r_8												
0,78	0,22	0,16	0,98	0,11	0,68	0,003	0,97												
95.	При расчете коэффициентов автокорреляции уровней временного ряда получены результаты: <table><tr><td>r_1</td><td>r_2</td><td>r_3</td><td>r_4</td><td>r_5</td><td>r_6</td><td>r_7</td></tr><tr><td>0,98</td><td>0,22</td><td>0,16</td><td>0,08</td><td>0,11</td><td>0,048</td><td>0,003</td></tr></table> Укажите верные утверждения: а) временной ряд содержит сильную нелинейную тенденцию; б) временной ряд содержит сильную линейную тенденцию; в) временной ряд содержит циклические колебания .	r_1	r_2	r_3	r_4	r_5	r_6	r_7	0,98	0,22	0,16	0,08	0,11	0,048	0,003	ПК-4	313		
r_1	r_2	r_3	r_4	r_5	r_6	r_7													
0,98	0,22	0,16	0,08	0,11	0,048	0,003													
96.	Последовательность коэффициентов автокорреляции возрастающего порядка называют: а) коррелограммой; б) критерием Дарбина-Уотсона; в) автокорреляционной функцией.	ПК-4	313																
97.	Корреляционную зависимость между последовательными уровнями временного ряда называют: а) смещенностью уровней ряда; б) автокорреляцией уровней ряда; в) гомокедастичностью уровней ряда.	ПК-4	313																
98.	Укажите формулу для расчета коэффициента автокорреляции первого порядка для уровней ряда:	ПК-4	313																

	$\text{а) } \frac{\sum_{t=2}^n (y_t - \bar{y}_1) \cdot (y_{t-1} - \bar{y}_2)}{\sqrt{\sum_{t=2}^n (y_t - \bar{y}_1)^2 \cdot \sum_{t=2}^n (y_{t-1} - \bar{y}_2)^2}};$ $\text{б) } \frac{\sum_{t=3}^n (y_t - \bar{y}_3) \cdot (y_{t-2} - \bar{y}_4)}{\sqrt{\sum_{t=3}^n (y_t - \bar{y}_3)^2 \cdot \sum_{t=3}^n (y_{t-2} - \bar{y}_4)^2}};$ $\text{в) } \frac{\sum (x - \bar{x}) \cdot (y - \bar{y})}{\sqrt{\sum (x - \bar{x})^2 \cdot \sum (y - \bar{y})^2}}.$		
99.	С увеличением лага число пар значений, по которым рассчитывается коэффициент автокорреляции а) увеличивается; б) уменьшается; в) не изменяется.	ПК-4	313
100	Укажите способы определения типа тенденции временного ряда: а) качественный анализ изучаемого процесса; б) построение и визуальный анализ графика; в) применение статистических критериев; г) анализ автокорреляционной функции.	ПК-4	313
101	Укажите правильную функцию логарифмического тренда: а) $\tilde{y}_t = a + b \cdot \ln t$; б) $\tilde{y}_t = y_{\min} + \frac{y_{\max} - y_{\min}}{e^{a+b \cdot \ln t} + 1}$; в) $\tilde{y}_t = a + b_1 t + b_2 t^2$; г) $\tilde{y}_t = \frac{1}{e^{a+bt} + 1}$.	ПК-4	313
102	Укажите правильную функцию логистического тренда: а) $\tilde{y}_t = a + \frac{b}{t}$; б) $\tilde{y}_t = y_{\min} + \frac{y_{\max} - y_{\min}}{e^{a+b \cdot \ln t} - 1}$; в) $\tilde{y}_t = a \cdot b^t$; г) $\tilde{y}_t = \frac{1}{e^{a+bt} + 1}$.	ПК-4	313
103	Укажите правильную формулу расчета коэффициента b для линейного тренда $y_t = a + bt$: а) $b = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n y_i$; б) $b = \frac{\sum_{i=1}^n y_i \cdot t_i}{\sum_{i=1}^n t_i^2}$; в) $b = \frac{\sum_{i=1}^n y_i \cdot t_i^2}{\sum_{i=1}^n t_i^2}$; г) $b = \sum_{i=1}^n t_i$.	ПК-4	313
104	Уравнение тренда имеет вид $y_t = 32,5 - 4,6t$. Насколько в среднем в исследуемом периоде изменяется результативный признак: а) увеличивается на 32,5; б) увеличивается на 4,6; в) уменьшается на 4,6; г) уменьшается на 32,5.	ПК-4	313
105	Укажите правильную характеристику параметра а линейного	ПК-4	313

	тренда $y_t = a + bt$: а) среднее изменение анализируемого явления от одного момента времени к следующему; б) среднее ускорение изменения анализируемого явления от одного момента времени к следующему; в) средний выравненный уровень ряда для момента времени, принятого за начало отсчета; г) постоянный цепной темп изменения уровней временного ряда.		
106	Укажите правильную характеристику параметра b экспоненциального тренда $y_t = a \cdot b^t$: а) среднее изменение анализируемого явления от одного момента времени к следующему; б) среднее ускорение изменения анализируемого явления от одного момента времени к следующему; в) средний выравненный уровень ряда для момента времени, принятого за начало отсчета; г) постоянный цепной темп изменения уровней временного ряда.	ПК-4	313
107	Что характеризует коэффициент b_2 параболического тренда $y_t = a + b_1t + b_2t^2$? а) среднее изменение анализируемого явления от одного момента времени к следующему; б) среднее ускорение изменения анализируемого явления от одного момента времени к следующему; в) средний выравненный уровень ряда для момента времени, принятого за начало отсчета; г) постоянный цепной темп изменения уровней временного ряда.	ПК-4	313
108	Что характеризует коэффициент b линейного $y_t = a + bt$? а) среднее изменение анализируемого явления от одного момента времени к следующему; б) среднее ускорение изменения анализируемого явления от одного момента времени к следующему; в) средний выравненный уровень ряда для момента времени, принятого за начало отсчета; г) постоянный цепной темп изменения уровней временного ряда.	ПК-4	313
109	Случайная составляющая в модели $y_t = T + S + E$ обозначена: а) T; б) S; в) E; г) y_t .	ПК-4	313
110	Коррелирование отклонений от выравненных уровней тренда	ПК-4	313

	проводят а) для определения тесноты связи между отклонениями фактических уровней от выровненных, отражающих тренд; б) для определения тесноты связи между рядами динамики в случае отсутствия автокорреляции; в) для исключения влияния автокорреляции; г) для исключения влияния общей тенденции на колеблемость признака.												
111	Укажите методы уменьшения (устранения) автокорреляции во временных рядах: а) метод регрессионных преобразований; б) построения коррелограммы; в) метод включения дополнительного фактора; г) метод последовательных разностей.	ПК-4	313										
112	Уровни временного ряда в эконометрическом анализе обозначают: а) x_t ; б) y_t ; в) ε_t ; г) ct .	ПК-4	313										
113	Количественно ее можно измерить с помощью линейного коэффициента корреляции между уровнями исходного временного ряда и уровнями это ряда, сдвинутыми на несколько шагов во времени. О какой характеристике временного ряда идет речь? а) о тенденции временного ряда; б) о сезонной составляющей ряда; в) об автокорреляции уровней ряда; г) о случайной составляющей временного ряда	ПК-4	313										
114	Что называют аналитическим выравниванием временного ряда? а) анализ автокорреляционной функции и коррелограммы; б) построение аналитической функции, характеризующей зависимость уровней ряда от времени, или тренда; в) устранение сезонной компоненты; г) применение методики скользящего выравнивания ряда.	ПК-4	313										
115	Укажите среди нижеперечисленного метод, не являющийся методом исключения тенденции во временных рядах: а) метод отклонений от тренда; б) метод скользящего выравнивания; в) метод последовательных разностей; в) включение в модель фактора времени.	ПК-4	313										
116	Построена аддитивная модель временного ряда с линейным трендом и сезонными колебаниями в 4 квартала. Сделать прогноз для 13 квартала от начала наблюдений: <table border="1"><tr><td>Уравнение тренда</td><td>$T = 5,715 + 0,186 \cdot t$</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Сезонная компонента по кварталам</td><td>$S_1 = 0,581$</td><td>$S_2 = -1,979$</td><td>$S_3 = -1,294$</td><td>$S_4 = 2,69$</td></tr></table> а) $y_{13} = 5,715 + 0,186 \cdot 13 - 1,294$; б) $y_{13} = (5,715 + 0,186 \cdot 13) \cdot (-1,294)$; в) $y_{13} = 5,715 + 0,186 \cdot 13 + 0,581$;	Уравнение тренда	$T = 5,715 + 0,186 \cdot t$				Сезонная компонента по кварталам	$S_1 = 0,581$	$S_2 = -1,979$	$S_3 = -1,294$	$S_4 = 2,69$	ПК-4	313
Уравнение тренда	$T = 5,715 + 0,186 \cdot t$												
Сезонная компонента по кварталам	$S_1 = 0,581$	$S_2 = -1,979$	$S_3 = -1,294$	$S_4 = 2,69$									

	г) $y_{13} = (5,715+0,186 \cdot 13) \cdot 0,581$												
117	Построена мультипликативная модель временного ряда с экспоненциальным трендом и сезонными колебаниями в 4 года. Сделать прогноз для 9 года от начала наблюдений. <table><tr><td>Уравнение тренда</td><td>$T = 90,59 - 2,773 \cdot t$</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Сезонная компонента по годам</td><td>$S_1 = 0,913$</td><td>$S_2 = 1,202$</td><td>$S_3 = 1,082$</td><td>$S_4 = 0,803$</td></tr></table> а) $y_{15} = 90,59 - 2,773 \cdot 15 + 1,082$; б) $y_{15} = (90,59 - 2,773 \cdot 15) \cdot 1,082$; в) $y_{15} = (90,59 - 2,773 \cdot 15) : 1,082$; г) $y_{15} = 90,59 - 2,773 \cdot 15 \cdot 1,082$.	Уравнение тренда	$T = 90,59 - 2,773 \cdot t$				Сезонная компонента по годам	$S_1 = 0,913$	$S_2 = 1,202$	$S_3 = 1,082$	$S_4 = 0,803$	ПК-4	313
Уравнение тренда	$T = 90,59 - 2,773 \cdot t$												
Сезонная компонента по годам	$S_1 = 0,913$	$S_2 = 1,202$	$S_3 = 1,082$	$S_4 = 0,803$									
118	Динамическая модель отличается от других видов эконометрических моделей тем, что в такой модели: а) в данный момент времени учитывают значения входящих в нее переменных, относящихся к текущему времени; б) в данный момент времени учитывают значения входящих в нее переменных, относящихся к текущему и к предыдущему моментам времени.	ПК-4	313										
119	Лаговые значения переменных непосредственно включены в модель: а) авторегрессии; б) адаптивных ожиданий; в) с распределенным лагом; г) неполной (частичной) корректировки.	ПК-4	313										
120	Модели авторегрессии характеризуются тем, что они: а) содержат в качестве факторных переменных лаговые значения результативного признака; б) учитывают желаемое значение факторного признака в период (t+1); в) учитывают желаемое (ожидаемое) значение результативного признака в период (t+1).	ПК-4	313										
121	Этот коэффициент характеризует среднее абсолютное изменение y_t при изменении x_t на 1 единицу своего измерения в некоторый фиксированный момент времени t , без учета воздействия лаговых значений фактора x . Этот коэффициент называют: а) краткосрочным мультипликатором; б) долгосрочным мультипликатором; в) промежуточным мультипликатором.	ПК-4	y_{13}										
122	Для некоторой модели адаптивных ожиданий в процессе преобразований получен механизм формирования ожиданий $x^*_{t+1} = 0,76x_t + (1 - 0,76)x^*_t$. Как ожидаемое значение x^*_{t+1} адаптируется к предыдущим реальным значениям? а) не зависит от реальных значений; б) медленно; в) быстро.	ПК-4	y_{13}										
123	В результате анализа фактических данных получена модель авторегрессии $y_t = 3 + 100y_{t-1} + 20x_t + \varepsilon_t$. Общее абсолютное изменение результата в момент времени (t+1) равно:	ПК-4	y_{13}										

	а) 2000; б) 300; в) 60; г) 6000																											
124	Результативный признак зависит от ожидаемых значений факторного признака: а) в краткосрочной модели функции адаптивных ожиданий; б) в долгосрочной функции модели частичной корректировки; в) в краткосрочной функции модели частичной корректировки; г) в долгосрочной модели функции адаптивных ожиданий.	ПК-4	У13																									
125	Для некоторой модели частичной корректировки механизм формирования ожиданий получен в виде равенства $y_t = y_{t-1} + \eta_t$. Это позволяет сделать вывод о том, что: а) корректировка проходит быстро; б) корректировка происходит за один период; в) корректировка не происходит; г) корректировка происходит медленно.	ПК-4	У13																									
126	Как называются модели временных данных в эконометрике, объясняющие поведение результативного признака в зависимости от предыдущих значений факторных переменных? а) модели ожиданий; б) модели авторегрессий; в) модели с распределенным лагом; г) модели стационарных рядов; д) модели нестационарных рядов.	ПК-4	У13																									
127	Как называются модели временных данных в эконометрике, объясняющие поведение результативного признака в зависимости от будущих значений факторных или результативных переменных? а) модели ожиданий; б) модели авторегрессий; в) модели с распределенным лагом; г) модели стационарных рядов; д) модели нестационарных рядов.	ПК-4	У13																									
128	Проблема спецификации регрессионной модели включает в себя а) отбор факторов, включаемых в уравнение регрессии; б) оценка параметров уравнения регрессии; в) оценка надежности результатов регрессионного анализа; г) выбор вида уравнения регрессии.	ПК-4	У13																									
129	Дана матрица парных коэффициентов корреляции: <table><tr><td></td><td>y</td><td>x₁</td><td>x₂</td><td>x₃</td></tr><tr><td>y</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>x₁</td><td>0,72</td><td>1</td><td></td><td></td></tr><tr><td>x₂</td><td>0,48</td><td>-0,02</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>x₃</td><td>0,13</td><td>0,69</td><td>0,51</td><td>1</td></tr></table> Наибольшее значение межфакторной корреляции равно ...		y	x ₁	x ₂	x ₃	y	1				x ₁	0,72	1			x ₂	0,48	-0,02	1		x ₃	0,13	0,69	0,51	1	ПК-4	У13
	y	x ₁	x ₂	x ₃																								
y	1																											
x ₁	0,72	1																										
x ₂	0,48	-0,02	1																									
x ₃	0,13	0,69	0,51	1																								
130	Дана матрица парных коэффициентов корреляции: <table><tr><td></td><td>y</td><td>x₁</td><td>x₂</td><td>x₃</td></tr><tr><td>y</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>x₁</td><td>0,72</td><td>1</td><td></td><td></td></tr><tr><td>x₂</td><td>0,48</td><td>0,11</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>x₃</td><td>-0,21</td><td>-0,79</td><td>-0,51</td><td>1</td></tr></table> Установите соответствие а) связь прямая и сильная б) связь прямая и слабая в) связь обратная и сильная г) связь обратная и слабая		y	x ₁	x ₂	x ₃	y	1				x ₁	0,72	1			x ₂	0,48	0,11	1		x ₃	-0,21	-0,79	-0,51	1	ПК-4	У13
	y	x ₁	x ₂	x ₃																								
y	1																											
x ₁	0,72	1																										
x ₂	0,48	0,11	1																									
x ₃	-0,21	-0,79	-0,51	1																								

	1) x_1, x_2 2) x_1, x_3 3) y, x_1 4) y, x_2 5) x_2, x_3 6) y, x_3																																					
131	Изучается зависимость себестоимости единицы изделия (у, тыс. руб.) от величины выпуска продукции (х, тыс. шт.) по группам предприятий за отчетный период. Экономист обследовал n=5 предприятий и получил следующие результаты, представленные в таблице: <table><tr><td>Номер</td><td>х</td><td>у</td><td>x^2</td><td>ху</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>1,9</td><td>4</td><td>3,8</td></tr><tr><td>2</td><td>3</td><td>1,7</td><td>9</td><td>5,1</td></tr><tr><td>3</td><td>4</td><td>1,8</td><td>16</td><td>7,2</td></tr><tr><td>4</td><td>5</td><td>1,6</td><td>25</td><td>8</td></tr><tr><td>5</td><td>6</td><td>1,4</td><td>36</td><td>8,4</td></tr><tr><td>Сумма</td><td>20</td><td>8,4</td><td>90</td><td>32,5</td></tr></table> Параметр a в уравнении линейной парной регрессии $y = a - 0,11x + \varepsilon$ равен ...	Номер	х	у	x^2	ху	1	2	1,9	4	3,8	2	3	1,7	9	5,1	3	4	1,8	16	7,2	4	5	1,6	25	8	5	6	1,4	36	8,4	Сумма	20	8,4	90	32,5	ПК-4	У13
Номер	х	у	x^2	ху																																		
1	2	1,9	4	3,8																																		
2	3	1,7	9	5,1																																		
3	4	1,8	16	7,2																																		
4	5	1,6	25	8																																		
5	6	1,4	36	8,4																																		
Сумма	20	8,4	90	32,5																																		
132	Зависимость объема продаж у (д.е.) от расходов на рекламу х (д.е.) характеризуется по 12 предприятиям следующим образом: $y = 10,6 + 0,6x + \varepsilon$, $r_{yx} = 0,83$. Дайте интерпретацию коэффициенту регрессии а) 60% вариации объема продаж объясняется вариацией расходов на рекламу б) 83% вариации объема продаж объясняется вариацией расходов на рекламу в) при увеличении расходов на рекламу на 1 д.е. объем продаж увеличивается на 0,83 д.е. г) при увеличении расходов на рекламу на 1 д.е. объем продаж увеличивается в среднем на 0,6 д.е. д) при увеличении объемов продаж на 1 д.е. расходы на рекламу увеличиваются в среднем на 10,6 д.е.	ПК-4	У13																																			
133	Верные утверждения относительно мультиколлинеарности факторов а) В модель линейной множественной регрессии рекомендуется включать мультиколлинеарные факторы; б) Мультиколлинеарность факторов приводит к снижению надежности оценок параметров уравнения регрессии; в) Мультиколлинеарность факторов проявляется в наличии парных коэффициентов межфакторной корреляции со значениями, большими 0,7; г) Мультиколлинеарность факторов проявляется в наличии парных коэффициентов межфакторной корреляции со значениями, меньшими 0,3.	ПК-4	У13																																			
134	Верные утверждения о включении в уравнение линейной множественной регрессии факторов а) включение фактора в модель приводит к заметному возрастанию коэффициента множественной детерминации; б) коэффициент парной корреляции для фактора и резульативной переменной меньше	ПК-4	У13																																			

	0,3; в) значение t-критерия Стьюдента для коэффициента регрессии при факторе меньше табличного значения; г) фактор должен объяснять поведение изучаемого показателя согласно принятым положениям экономической теории.		
135	При построении модели множественной регрессии методом пошагового включения переменных на первом этапе рассматривается модель с ... а) одной объясняющей переменной, которая имеет с зависимой переменной наименьший коэффициент корреляции б) одной объясняющей переменной, которая имеет с зависимой переменной наибольший коэффициент корреляции в) несколькими объясняющими переменными, которые имеют с зависимой переменной коэффициенты корреляции по модулю больше 0,5 г) полным перечнем объясняющих переменных.	ПК-4	У13
136	По 19 предприятиям оптовой торговли изучается зависимость объема реализации (у) от размера торговой площади (x1) и товарных запасов (x2). Получены следующие результаты: Коэффициент детерминации позволяет сделать вывод: а) связь между результативной переменной и факторами, включенными в модель, прямая и очень сильная б) 92% вариации объема реализации объясняется вариацией торговой площади и товарных запасов, а остальные 8% - не включенными в модель факторами в) на уровне значимости 8% уравнение регрессии в целом можно признать статистически значимым г) при увеличении факторов на 1 единицу объем реализации увеличивается в среднем на 92%.	ПК-4	У13
137	К свойствам уравнения регрессии в стандартизированном виде относятся ... а) коэффициенты регрессии при объясняющих переменных равны между собой; б) постоянный параметр (свободный член уравнения) регрессии отсутствует; в) стандартизированные коэффициенты регрессии несравнимы между собой; г) входящие в состав уравнения переменные являются безразмерными.	ПК-4	У13
138	Коэффициент множественной детерминации характеризует а) тесноту совместного влияния факторов на результат в уравнении линейной множественной регрессии; б) тесноту связи между результатом и соответствующим фактором, при устранении влияния других факторов, включенных в модель; в) долю дисперсии результативного признака, объясненную регрессией в его общей дисперсии;	ПК-4	У13

	г) среднее изменение результативной переменной с изменением соответствующего фактора на единицу, при неизменном значении других факторов, закрепленных на среднем уровне.																																																																										
139	Для устранения систематической ошибки остаточной дисперсии для оценки качества модели линейной множественной регрессии используется а) коэффициент множественной детерминации; б) коэффициент множественной корреляции; в) скорректированный коэффициент множественной детерминации; д) скорректированный коэффициент частной корреляции.	ПК-4	У13																																																																								
140	При оценке статистической значимости параметра β уравнения линейной множественной регрессии было получено расчетное значение t-статистики Стьюдента: Табличные значения t-статистики Стьюдента составили: t = 3,5 (для уровня значимости 0,01) t = 2,36 (для уровня значимости 0,05) t = 1,86 (для уровня значимости 0,1) Сделайте выводы о значимости коэффициента: а) параметр является статистически значимым с вероятностью 99%; б) параметр является статистически значимым с вероятностью 95%; в) параметр является статистически значимым с вероятностью 90%; г) параметр не является статистически значимым.	ПК-4	У13																																																																								
141	Получены результаты регрессионного анализа: <table><tr><th colspan="6">Вывод итогов</th></tr><tr><td colspan="6">Регрессионная статистика</td></tr><tr><td>Множественный R</td><td>0,890538364</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>R-квадрат</td><td>0,793058577</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Нормированный R-кв</td><td>0,749491962</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Стандартная ошибка</td><td>1,139093192</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Наблюдения</td><td>24</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="6">Дисперсионный анализ</td></tr><tr><td></td><td>df</td><td>SS</td><td>MS</td><td>F</td><td>Значимость F</td></tr><tr><td>Регрессия</td><td>4</td><td>94,47783849</td><td>23,61945962</td><td>18,20335526</td><td>2,70213E-06</td></tr><tr><td>Остаток</td><td>19</td><td>24,6531327</td><td>1,2975333</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Итого</td><td>23</td><td>119,1309712</td><td></td><td></td><td></td></tr></table> Укажите верные выводы: а) между результативной переменной и факторами, включенными в модель, высокая множественная корреляция; б) 89% вариации результативной переменной объясняется вариацией включенных в модель факторов; в) уравнение регрессии в целом можно признать статистически значимым с вероятностью более 99%; г) Уравнение регрессии в целом можно признать статистически значимым с вероятностью не более 97,3%; д) доля регрессионной суммы квадратов в общей сумме квадратов равна 0,75.	Вывод итогов						Регрессионная статистика						Множественный R	0,890538364					R-квадрат	0,793058577					Нормированный R-кв	0,749491962					Стандартная ошибка	1,139093192					Наблюдения	24					Дисперсионный анализ							df	SS	MS	F	Значимость F	Регрессия	4	94,47783849	23,61945962	18,20335526	2,70213E-06	Остаток	19	24,6531327	1,2975333			Итого	23	119,1309712				ПК-4	У13
Вывод итогов																																																																											
Регрессионная статистика																																																																											
Множественный R	0,890538364																																																																										
R-квадрат	0,793058577																																																																										
Нормированный R-кв	0,749491962																																																																										
Стандартная ошибка	1,139093192																																																																										
Наблюдения	24																																																																										
Дисперсионный анализ																																																																											
	df	SS	MS	F	Значимость F																																																																						
Регрессия	4	94,47783849	23,61945962	18,20335526	2,70213E-06																																																																						
Остаток	19	24,6531327	1,2975333																																																																								
Итого	23	119,1309712																																																																									
142	Получены результаты регрессионного анализа:	ПК-4	У13																																																																								

	<table><tr><th></th><th>Коэффициент</th><th>стандартная ошибка</th><th>t-статистика</th><th>P-значение</th><th>Нижние 95%</th><th>Верхние 95%</th></tr><tr><td>У-пересечение</td><td>4,701125083</td><td>3,494625193</td><td>1,345244432</td><td>0,194383582</td><td>-2,613209491</td><td>12,01545966</td></tr><tr><td>Переменная X 1</td><td>0,356998036</td><td>0,137220372</td><td>2,601640188</td><td>0,01752378</td><td>0,069792496</td><td>0,644203575</td></tr><tr><td>Переменная X 2</td><td>-0,027978184</td><td>0,008492678</td><td>-3,294389051</td><td>0,00381324</td><td>-0,045753563</td><td>-0,010202806</td></tr><tr><td>Переменная X 3</td><td>0,039961897</td><td>0,047285827</td><td>0,845113647</td><td>0,408564009</td><td>-0,059008475</td><td>0,13893227</td></tr><tr><td>Переменная X 4</td><td>-2,924166879</td><td>0,638316057</td><td>-4,581064264</td><td>0,000204025</td><td>-4,260177739</td><td>-1,58815602</td></tr></table> Уравнение линейной множественной регрессии имеет вид: a. $y = 4,7 + 0.36x_1 - 0.03x_2 - 2.92x_4 + \varepsilon$ b. $y = 4,7 + 0.36x_1 - 0.03x_2 + 0.04x_3 - 2.92x_4 + \varepsilon$ c. $y = 1.35 + 2.6x_1 - 3.29x_2 + 0.85x_3 - 4.58x_4 + \varepsilon$ d. $y = 1.35 + 2.6x_1 - 3.29x_2 - 4.58x_4 + \varepsilon$ e. $y = 3.49 + 0.13x_1 + 0.008x_2 + 0.05x_3 + 0.64x_4 + \varepsilon$		Коэффициент	стандартная ошибка	t-статистика	P-значение	Нижние 95%	Верхние 95%	У-пересечение	4,701125083	3,494625193	1,345244432	0,194383582	-2,613209491	12,01545966	Переменная X 1	0,356998036	0,137220372	2,601640188	0,01752378	0,069792496	0,644203575	Переменная X 2	-0,027978184	0,008492678	-3,294389051	0,00381324	-0,045753563	-0,010202806	Переменная X 3	0,039961897	0,047285827	0,845113647	0,408564009	-0,059008475	0,13893227	Переменная X 4	-2,924166879	0,638316057	-4,581064264	0,000204025	-4,260177739	-1,58815602		
	Коэффициент	стандартная ошибка	t-статистика	P-значение	Нижние 95%	Верхние 95%																																							
У-пересечение	4,701125083	3,494625193	1,345244432	0,194383582	-2,613209491	12,01545966																																							
Переменная X 1	0,356998036	0,137220372	2,601640188	0,01752378	0,069792496	0,644203575																																							
Переменная X 2	-0,027978184	0,008492678	-3,294389051	0,00381324	-0,045753563	-0,010202806																																							
Переменная X 3	0,039961897	0,047285827	0,845113647	0,408564009	-0,059008475	0,13893227																																							
Переменная X 4	-2,924166879	0,638316057	-4,581064264	0,000204025	-4,260177739	-1,58815602																																							
143	Предпосылками МНК являются... а) дисперсия случайных отклонений постоянна для всех наблюдений; б) дисперсия случайных отклонений не постоянна для всех наблюдений; в) случайные отклонения коррелируют друг с другом; г) случайные отклонения являются независимыми друг от друга.	ПК-4	У13																																										
144	При выполнении предпосылок метода наименьших квадратов (МНК) остатки уравнения регрессии, как правило, характеризуются... а) нулевой средней величиной; б) гетероскедстичностью; в) случайным характером; г) высокой степенью автокорреляции.	ПК-4	У13																																										
145	В регрессионную модель урожайности пшеницы необходимо включить показатель качества почвы: 0 – черноземы; 1 – каштановые, подзолистые и дерново-глеевые почвы, 2 – песчаные, супесчаные, тяжелосуглинистые и глинистые почвы. Укажите фиктивные переменные, которые необходимо включить в модель a. $z_1 = \begin{cases} 1, \text{если почва} - \text{чернозем,} \\ 0, \text{в противном случае.} \end{cases}$ b. $z_2 = \begin{cases} 1, \text{если почвы} - \text{каштановые, подзолистые,} \\ 0, \text{в противном случае.} \end{cases}$ c. $z_3 = \begin{cases} 1, \text{если почвы} - \text{песчаные, глинистые,} \\ 0, \text{в противном случае.} \end{cases}$ d. $z_4 = \begin{cases} 1, \text{если почвы} - \text{каштановые, подзолистые,} \\ 2, \text{если почвы} - \text{песчаные, глинистые.} \end{cases}$	ПК-4	У13																																										
146	Укажите верные утверждения по поводу модели: $y = a + \frac{b}{x} + \varepsilon$ а) линеаризуется линейную модель множественной регрессии; б) линеаризуется линейную модель парной регрессии; в) относится к классу нелинейных моделей по объясняющим переменным, но линейных по оцениваемым параметрам; г) относится к классу линейных моделей;	ПК-4	У13																																										
147	Для получения оценок параметров степенной регрессионной модели ... а) метод наименьших квадратов неприменим; б) требуется подобрать соответствующую подстановку; в) необходимо выполнить логарифмическое преобразование; г) необходимо выполнить тригонометрическое преобразование.	ПК-4	У13																																										
148	Уравнение степенной функции имеет вид:	ПК-4	У13																																										

	а) $\tilde{y} = a \cdot x^b$; б) $\tilde{y} = a + \frac{b}{x}$; в) $\tilde{y} = a \cdot b^x$; г) $\tilde{y} = \frac{a}{1 + b \cdot e^{-cx}}$.		
149	Индекс корреляции определяется по формуле: а) $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \left \frac{y_i - \tilde{y}_i}{y_i} \right \cdot 100\%$; б) $\sqrt{1 - \frac{\sum (y - \tilde{y})^2}{\sum (y - \bar{y})^2}}$; в) $\frac{\overline{xy} - \bar{x} \cdot \bar{y}}{\sigma_x \sigma_y}$; г) $\frac{r_{xy}^2}{1 - r_{xy}^2} (n - 2)$.	ПК-4	У13
150	Какое из следующих уравнений нелинейно по оцениваемым параметрам: а) $\tilde{y} = a + b \cdot \ln x$; б) $\tilde{y} = \frac{a}{1 + b \cdot e^{-cx}}$; в) $\tilde{y} = a + bx$; г) $\tilde{y} = a \cdot b^x$.	ПК-4	У13
151	По выборочной совокупности объёмом $n = 16$ получены следующие значения: $\sum_{i=1}^{16} X_i = 55,15; \quad \sum_{i=1}^{16} Y_i = 26,73; \quad \sum_{i=1}^{16} X_i Y_i = -963,28; \quad \sum_{i=1}^{16} X_i^2 = 729,21;$ $\sum_{i=1}^{16} Y_i^2 = 2666,41.$ Найти МНК-оценки коэффициентов уравнения парной регрессии:	ПК-4	У13
152	Суть сглаживания временного ряда сводится к замене ... значений ряда расчетными, полученными после удаления высокочастотных колебаний	ПК-4	У13
153	По выборке объёмом $n = 21$ построено парное уравнение регрессии. При этом известно, что $TSS = 5667,76$; $ESS = 1253,16$. $F_{\text{расч}} = \frac{S_R^2}{S_E^2}$ Рассчитайте:	ПК-4	У13
154	Анализирует и оценивает связи между зависимой переменной и	ПК-4	У13

	независимыми переменными ... анализ		
--	-------------------------------------	--	--

5.3.2.2. Вопросы для устного опроса

№	Содержание	Компетенция	ИДК
1.	Сформулируйте определение эконометрики как науки на основе высказываний различных ученых.	ПК-4	H13
2.	Сформулируйте задачи эконометрического исследования на современном этапе развития.	ПК-4	H13
3.	Как выглядит линейная модель парной регрессии? Как называют переменные участвующие в модели?	ПК-4	H13
4.	В чем заключается метод наименьших квадратов? Выведите формулы для расчета коэффициентов линейной парной регрессии по МНК.	ПК-4	H13
5.	Сформулируйте условия и следствия теоремы Гаусса-Маркова.	ПК-4	H13
6.	Дайте определение коэффициента детерминации.	ПК-4	H13
7.	Как проверяется значимость коэффициентов регрессии?	ПК-4	H13
8.	От каких факторов зависит точность и надежность прогноза?	ПК-4	H13
9.	Напишите линейную модель регрессии с k-факторами.	ПК-4	H13
10.	Как получают систему нормальных уравнений в методе МНК? С какой целью составляется и решается система нормальных уравнений МНК?	ПК-4	H13
11.	Приведите формулу расчета коэффициентов регрессионного уравнения в методе наименьших квадратов.	ПК-4	H13
12.	Как оценивается качество уравнения регрессии с помощью абсолютной и относительной ошибки аппроксимации?	ПК-4	H13
13.	Дайте определение частного коэффициента корреляции и выясните его роль в процедуре шаговой регрессии последовательного включения (исключения) переменных.	ПК-4	H13
14.	В чем состоит проблема мультиколлинеарности факторов?	ПК-4	H13
15.	Какие переменные называются фиктивными, манекенными (dummy)? Чем вызвана необходимость использования фиктивных переменных?	ПК-4	H13
16.	Дайте определение гетероскедастичности наблюдений.	ПК-4	H13
17.	Опишите подходы к устранению гетероскедастичности основанные на преобразовании исходных данных.	ПК-4	H13
18.	Расскажите об основных принципах прогнозирования экономических процессов — системности, адекватности, альтернативности.	ПК-4	H13
19.	Что такое метод и модель прогнозирования?	ПК-4	H13
20.	Что такое случайный процесс?	ПК-4	H13
21.	Дайте определения стационарного в слабом смысле стохастического процесса.	ПК-4	H13
22.	Как определяются автокорреляции временного ряда?	ПК-4	H13
23.	Как записать АРСС(p,s) модель для стационарного временного ряда?	ПК-4	H13
24.	Какие подходы можно использовать для выделения тренда нестационарного временного ряда?	ПК-4	H13
25.	Какой общий вид линейного фильтра для временного ряда?	ПК-4	H13

26.	Как строится простая скользящая средняя временного ряда?	ПК-4	Н13
27.	Опишите процесс простого экспоненциального сглаживания временного ряда.	ПК-4	Н13

5.3.2.3. Задачи для проверки умений и навыков

№	Содержание	Компe- тeнци я	ИД К																																																																																																																																																																	
1.	Исследуйте зависимость урожайности зерновых культур (ц/га) от следующих факторов сельскохозяйственного производства: X_1 – число тракторов на 100 га; X_2 – число зерноуборочных комбайнов на 100 га; X_3 – число орудий поверхностной обработки почвы на 100 га; X_4 – количество удобрений, расходуемых на гектар (т/га); X_5 – количество химических средств защиты растений, расходуемых на гектар (ц/га). Исходные данные для 20 районов области приведены в табл. 1.2.3.4. <table><tr><th>Районы области</th><th>Y</th><th>X_1</th><th>X_2</th><th>X_3</th><th>X_4</th><th>X_5</th></tr><tr><td>-1-</td><td>-2-</td><td>-3-</td><td>-4-</td><td>-5-</td><td>-6-</td><td>-7-</td></tr><tr><td>1</td><td>9,7</td><td>1,59</td><td>0,26</td><td>2,05</td><td>0,32</td><td>0,14</td></tr><tr><td>2</td><td>8,4</td><td>0,34</td><td>0,28</td><td>0,46</td><td>0,59</td><td>0,66</td></tr><tr><td>3</td><td>9,0</td><td>2,53</td><td>0,31</td><td>2,46</td><td>0,30</td><td>0,31</td></tr><tr><td>4</td><td>9,9</td><td>4,63</td><td>0,40</td><td>6,44</td><td>0,43</td><td>0,59</td></tr><tr><td>5</td><td>9,6</td><td>2,16</td><td>0,26</td><td>2,16</td><td>0,39</td><td>0,16</td></tr><tr><td>6</td><td>8,6</td><td>2,16</td><td>0,30</td><td>2,69</td><td>0,32</td><td>0,17</td></tr></table> <table><tr><td>-1-</td><td>-2-</td><td>-3-</td><td>-4-</td><td>-5-</td><td>-6-</td><td>-7-</td></tr><tr><td>7</td><td>12,5</td><td>0,68</td><td>0,29</td><td>0,73</td><td>0,42</td><td>0,23</td></tr><tr><td>8</td><td>7,6</td><td>0,35</td><td>0,26</td><td>0,42</td><td>0,21</td><td>0,08</td></tr><tr><td>9</td><td>6,9</td><td>0,52</td><td>0,24</td><td>0,49</td><td>0,20</td><td>0,08</td></tr><tr><td>10</td><td>13,5</td><td>3,42</td><td>0,31</td><td>3,02</td><td>1,37</td><td>0,73</td></tr><tr><td>11</td><td>9,7</td><td>1,78</td><td>0,30</td><td>3,19</td><td>0,73</td><td>0,17</td></tr><tr><td>12</td><td>10,7</td><td>2,40</td><td>0,32</td><td>3,30</td><td>0,25</td><td>0,14</td></tr><tr><td>13</td><td>12,1</td><td>9,36</td><td>0,40</td><td>11,51</td><td>0,39</td><td>0,38</td></tr><tr><td>14</td><td>9,7</td><td>1,72</td><td>0,28</td><td>2,26</td><td>0,82</td><td>0,17</td></tr><tr><td>15</td><td>7,0</td><td>0,59</td><td>0,29</td><td>0,60</td><td>0,13</td><td>0,35</td></tr><tr><td>16</td><td>7,2</td><td>0,28</td><td>0,26</td><td>0,30</td><td>0,09</td><td>0,15</td></tr><tr><td>17</td><td>8,2</td><td>1,64</td><td>0,29</td><td>1,44</td><td>0,20</td><td>0,08</td></tr><tr><td>18</td><td>8,4</td><td>0,09</td><td>0,22</td><td>0,05</td><td>0,43</td><td>0,20</td></tr><tr><td>19</td><td>13,1</td><td>0,08</td><td>0,25</td><td>0,03</td><td>0,73</td><td>0,20</td></tr><tr><td>20</td><td>8,7</td><td>1,36</td><td>0,26</td><td>0,17</td><td>0,99</td><td>0,42</td></tr></table>	Районы области	Y	X_1	X_2	X_3	X_4	X_5	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	1	9,7	1,59	0,26	2,05	0,32	0,14	2	8,4	0,34	0,28	0,46	0,59	0,66	3	9,0	2,53	0,31	2,46	0,30	0,31	4	9,9	4,63	0,40	6,44	0,43	0,59	5	9,6	2,16	0,26	2,16	0,39	0,16	6	8,6	2,16	0,30	2,69	0,32	0,17	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	7	12,5	0,68	0,29	0,73	0,42	0,23	8	7,6	0,35	0,26	0,42	0,21	0,08	9	6,9	0,52	0,24	0,49	0,20	0,08	10	13,5	3,42	0,31	3,02	1,37	0,73	11	9,7	1,78	0,30	3,19	0,73	0,17	12	10,7	2,40	0,32	3,30	0,25	0,14	13	12,1	9,36	0,40	11,51	0,39	0,38	14	9,7	1,72	0,28	2,26	0,82	0,17	15	7,0	0,59	0,29	0,60	0,13	0,35	16	7,2	0,28	0,26	0,30	0,09	0,15	17	8,2	1,64	0,29	1,44	0,20	0,08	18	8,4	0,09	0,22	0,05	0,43	0,20	19	13,1	0,08	0,25	0,03	0,73	0,20	20	8,7	1,36	0,26	0,17	0,99	0,42	ПК-4	313
Районы области	Y	X_1	X_2	X_3	X_4	X_5																																																																																																																																																														
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-																																																																																																																																																														
1	9,7	1,59	0,26	2,05	0,32	0,14																																																																																																																																																														
2	8,4	0,34	0,28	0,46	0,59	0,66																																																																																																																																																														
3	9,0	2,53	0,31	2,46	0,30	0,31																																																																																																																																																														
4	9,9	4,63	0,40	6,44	0,43	0,59																																																																																																																																																														
5	9,6	2,16	0,26	2,16	0,39	0,16																																																																																																																																																														
6	8,6	2,16	0,30	2,69	0,32	0,17																																																																																																																																																														
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-																																																																																																																																																														
7	12,5	0,68	0,29	0,73	0,42	0,23																																																																																																																																																														
8	7,6	0,35	0,26	0,42	0,21	0,08																																																																																																																																																														
9	6,9	0,52	0,24	0,49	0,20	0,08																																																																																																																																																														
10	13,5	3,42	0,31	3,02	1,37	0,73																																																																																																																																																														
11	9,7	1,78	0,30	3,19	0,73	0,17																																																																																																																																																														
12	10,7	2,40	0,32	3,30	0,25	0,14																																																																																																																																																														
13	12,1	9,36	0,40	11,51	0,39	0,38																																																																																																																																																														
14	9,7	1,72	0,28	2,26	0,82	0,17																																																																																																																																																														
15	7,0	0,59	0,29	0,60	0,13	0,35																																																																																																																																																														
16	7,2	0,28	0,26	0,30	0,09	0,15																																																																																																																																																														
17	8,2	1,64	0,29	1,44	0,20	0,08																																																																																																																																																														
18	8,4	0,09	0,22	0,05	0,43	0,20																																																																																																																																																														
19	13,1	0,08	0,25	0,03	0,73	0,20																																																																																																																																																														
20	8,7	1,36	0,26	0,17	0,99	0,42																																																																																																																																																														
2.	Торговое предприятие «Альянс» имеет сеть, состоящую из 12 магазинов, информация о деятельности которых представлена в табл. 1.2.3.5. Постройте: 1. диаграммы рассеяния годового товарооборота (Y) в зависимости от торговой площади (X_1) и среднего числа посетителей в день (X_2) и определите форму связи между результирующим показателем и каждым из этих факторов; 2. двухфакторное регрессионное уравнение, отражающее зависимость	ПК-4	313																																																																																																																																																																	

	переменной Y от соответствующих факторов X_1 и X_2. Оцените: 1) качество построенного уравнения; 2) частные коэффициенты эластичности годового товарооборота от торговой площади и от среднего числа посетителей.		
3.	Оценивается уравнение регрессии с двумя объясняющими переменными ($n = 15$). При этом $RSS = 31,33$, $TSS = 50,4$. Проверьте гипотезу о значимости уравнения регрессии в целом. Найдите оценку дисперсии ошибки, коэффициент детерминации. Дайте интерпретацию полученным результатам.	ПК-4	313
3.	По 30 наблюдениям оценивается уравнение регрессии $y_t = b_0 + b_1x_{t1} + b_2x_{t2} + b_3x_{t3} + e$. Есть предположения, что модель будет более согласована с данными, если весь интервал наблюдений разбить на два подынтервала и оценивать регрессию для каждого из них. Это связано с некоторыми экономическими изменениями, произошедшими между 18 и 19 наблюдениями. Рассчитаны суммы квадратов остатков для общей выборки и подынтервалов: $ESS_0 = 59$, $ESS_1 = 27$, $ESS_2 = 15$. Проверить гипотезу о наличии структурного изменения.	ПК-4	313
4.	Оценивается регрессионная зависимость выпуска продукции обрабатывающей промышленности на душу населения M от валового внутреннего продукта на душу населения в этом же году G. Причем для шести стран с наименьшими значениями показателя G сумма квадратов отклонений составляет 20,523, а для шести стран с наибольшими значениями – 313,842. Выполните проверку на гетероскедастичность по критерию Голдфелда–Квандта.	ПК-4	313
5.	Оценивается регрессионная зависимость стоимости жилья в г.Минске от девяти факторов на основе 820 наблюдений. Для обнаружения гетероскедастичности выборка упорядочивается по стоимости квартир и находятся суммы квадратов остатков для первой и третьей подвыборок (четверть средних наблюдений исключена из анализа). Они составляют 3,2 и 1,7 соответственно. Проверьте предположение о наличии гетероскедастичности остатков модели.	ПК-4	313
6.	Модель логарифмической регрессии между расходами на жилье, располагаемым личным доходом и относительной ценой имеет следующий вид: $\log y_t = 4,47 + 0,40 \log x_t - 0,26 \log p_t$, $R = 0,99$, $r^2 = 0,8$. $= 0,99$, $r^2 = 0,98$. Проверьте предположение о наличии автокорреляции остатков. Предложите процедуру оценивания модели в случае отклонения нулевой гипотезы.	ПК-4	313
7.	С целью изучения трудовой мобильности проводится выборочный опрос населения. Рассчитанный по ответам 400 респондентов средний стаж работы на текущем рабочем месте составил 2.2 года, а оценка дисперсии составила $\hat{\sigma}^2 = 4$. Рассчитайте 99% доверительный интервал для среднего стажа по генеральной совокупности.	ПК-4	313
8.	На кондитерской фабрике отдел контроля качества отобрал 25 плиток горького шоколада для проверки состава продукции. На основании анализа отобранных образцов был	ПК-4	313

	построен 90% доверительный интервал для среднего веса какао в составе одной плитки в граммах: [59.5; 62.5]. При расчёте интервала предполагалось, что вес какао имеет нормальное распределение с неизвестной дисперсией. Начальник отдела заявил, что хочет иметь более надёжные результаты и попросил рассчитать 95% доверительный интервал для среднего веса какао. Выполните просьбу начальника.		
9.	В течение двух дней проводился опрос населения города с целью определения отношения жителей к действующей администрации. В первый день было опрошено 256 человек. По этим наблюдениям статистик построил доверительный интервал для доли тех, кто выразил положительное отношение к работе администрации города: (31,57%; 43,43%). Во второй день были опрошены ещё 144 человека, из которых 46 выразили положительное отношение к работе администрации. а) Какой уровень доверия (доверительная вероятность) использовался при построении доверительного интервала по данным первого дня опроса? б) По данным за оба дня рассчитайте 90% доверительный интервал для доли населения, положительно относящегося к работе администрации.	ПК-4	У13
10.	По выборке из нормально распределённой генеральной совокупности объёмом в 16 наблюдений рассчитаны выборочное среднее $\bar{X} = 12.6$ и оценка для дисперсии $\sigma^2 = 6.25$. Рассчитайте 90% доверительный интервал для математического ожидания и 80% доверительный интервал для дисперсии.	ПК-4	У13
11.	Производитель одежды хочет узнать, какой цвет футболок предпочитает целевая группа: малиновый или салатный. В выборке из 225 человек 90 высказались в пользу малинового цвета, а 135 – в пользу салатного. а) Рассчитайте 95% доверительный интервал для доли предпочитающих салатный цвет. б) Строгий начальник хочет, чтобы ширина доверительного интервала (разница между его верхней и нижней границей) была не больше 0.1. Какой доверительной вероятности можно добиться в таком случае?	ПК-4	У13
12.	По ежегодным данным с 2000 по 2010 год (всего 11 наблюдений) оценивается тренд туристического потока из России в Финляндию с помощью $\text{Tripst} = \beta_1 + \beta_2 t + \varepsilon_t$. Здесь t – год, которому соответствует наблюдение ($t=0$ для 2000 года, $t=10$ для 2010 года), а Tripst – число туристических поездок (в тысячах) российских граждан в Финляндию в году t. Вот результаты оценивания: $t = 278.8 + 40.4t$, $R = 0.7$, $TSS = 253000$. В скобках под оценками коэффициентов приведены их стандартные ошибки. а) Согласно оценённой модели, насколько в среднем увеличивается	ПК-4	У13

	поток туристов из России в Финляндию за два года? б) Постройте 90% доверительный интервал для коэффициента β_2. в) Оцените дисперсию случайной составляющей ϵ_t.		
13.	По ежегодным данным³ за 1975-1988 гг. (14 наблюдений) оценивалась зависимость цены на бензин (Petrol, центы за галлон) от цены на сырую нефть (Oil, доллары за баррель). Результаты оценивания приведены ниже: $\wedge$ $\text{Petrol}_i = 41.9 + 3.0\text{Oil}_i$ Также известно, что $\text{RSS}=631.1$, а $\text{TSS}=12622$. Предполагается, что все предпосылки классической линейной нормальной регрессионной модели выполнены. а) Рассчитайте коэффициент детерминации R^2. б) Проверьте гипотезу о том, что рост цены на нефть на 1 долл. за баррель соответствует росту цены на бензин на 2 цента за галлон, используя уровень значимости 10%. в) В 1988 году цена на нефть составила 12.57 доллара за баррель. Какова была ожидаемая (прогнозируемая согласно имеющейся модели регрессии) цена на бензин? Какой должна быть цена на нефть, чтобы ожидаемая цена на бензин составила 100 центов за галлон?	ПК-4	У13
14.	На рынке пирожков основным заменителем пирожков с капустой являются пирожки с картошкой. Исследователь, стараясь разобраться в механизмах ценообразования, оценивает регрессию $P_i = \beta_1 + \beta_2 C_i + \epsilon_i$, где P_i - цена пирожка с картошкой у i-го продавца, а C_i - цена пирожка с капустой у того же продавца. Вот результат оценивания по 12 наблюдениям: $\hat{P}_i = 5.2 + 0.8C_i, \text{RSS} = 23$ а) Найдите несмещённую оценку дисперсии случайной составляющей ϵ_i. б) Постройте 95% доверительный интервал для коэффициента β_2. в) Исследователь предполагает, что ожидаемая цена пирожка с картошкой у продавца, торгующего пирожками с капустой по 20 рублей, равна 22 рублям. Сформулируйте гипотезу исследователя в терминах коэффициентов регрессии.	ПК-4	У13
15.	Рассчитанный по 20 наблюдениям за признаками X и Y выборочный коэффициент корреляции составил 0.5. Есть ли основания считать, что между признаками существует регрессионная зависимость? Сформулируйте основную и альтернативную гипотезы в терминах коэффициентов регрессии, проверку проведите на уровне значимости 5%.	ПК-4	У13

1.3.2.4. Перечень тем рефератов, контрольных, расчетно-графических работ Не предусмотрен

1.3.2.5. Вопросы для контрольной (расчетно-графической) работы
Не предусмотрен

5.4. Система оценивания достижения компетенций

5.4.1. Оценка достижения компетенций в ходе промежуточной аттестации

Код	Содержание компетенций и индикаторов	Номера вопросов и задач	
		вопросы к зачету	задачи к зачету
ПК - 4 Способен оценивать внешнюю и внутреннюю среду функционирования сельскохозяйственных производителей			
Н13	разработка эконометрических моделей и интерпретация их результатов;	1-50	
З13	методы разработки эконометрических моделей;		1-12
У13	строить эконометрические модели, анализировать и содержательно		1-12

Код	Содержание компетенций и индикаторов	Номера вопросов и задач			
		вопросы к экзамену	задачи к экзамену	вопросы к зачету	вопросы по курсовому проекту
Н13	разработка эконометрических моделей и интерпретация их результатов;				
З13	методы разработки эконометрических моделей;				
У13	строить эконометрические модели, анализировать и содержательно				

5.4.2. Оценка достижения компетенций в ходе текущего контроля

ПК - 4 Способен оценивать внешнюю и внутреннюю среду функционирования
--

сельскохозяйственных производителей				
Индикаторы достижения компетенции ПК-4		Номера вопросов и задач		
Код	Содержание	вопросы тестов	вопросы устного опроса	задачи для проверки умений и навыков
H13	разработка эконометрических моделей и интерпретация их результатов;			
313	методы разработки эконометрических моделей;			
У13	строить эконометрические модели, анализировать и содержательно	1-154		

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1. Рекомендуемая литература

Тип рекомендаций	Перечень и реквизиты литературы (автор, название, год и место издания)	Количество экз. в библиотеке
1	2	3
2.1. Учебные издания	Агаларов З. С. Эконометрика [электронный ресурс]: Учебник / З. С. Агаларов, А. И. Орлов - Москва: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2023 - 380 с. [ЭИ] [ЭБС Знаниум] URL: https://znanium.com/catalog/document?id=432262	-
	Басовский Л. Е. Эконометрика [электронный ресурс]: Учебное пособие / Л. Е. Басовский, Е. Н. Басовская - Москва: Издательский Центр РИОР, 2023 - 48 с. [ЭИ] [ЭБС Знаниум] URL: https://znanium.com/catalog/document?id=421776	-
	Буховец А. Г. Эконометрика: практический курс [Электронный ресурс]: учебное пособие для проведения лабораторных работ для очной и заочной форм обучения направление подготовки: 38.03.01 «экономика» / Буховец А. Г., Горелова М. В., Семин Е. А., Шишкина Л. А. - Воронеж: ВГАУ, 2018 - 191 с. [ЭИ] [ЭБС Лань] URL: https://e.lanbook.com/book/178946	-
	Колемаев В. А. Эконометрика [электронный ресурс]: Учебник / В. А. Колемаев - Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2017 - 160 с. [ЭИ] [ЭБС Знаниум] URL: https://znanium.com/catalog/document?id=67678	-
	Новиков А. И. Эконометрика [электронный ресурс]: Учебное пособие / А. И. Новиков - Москва: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2021 - 224 с. [ЭИ] [ЭБС Знаниум] URL:	-

Тип рекомендаций	Перечень и реквизиты литературы (автор, название, год и место издания)	Количество экз. в библиотеке
1	2	3
	https://znanium.com/catalog/document?id=432263	
	Яковлев В. П. Эконометрика [электронный ресурс]: Учебник для бакалавров: Учебник / В. П. Яковлев - Москва: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2019 - 384 с. [ЭИ] [ЭБС Знаниум] URL: https://znanium.com/catalog/document?id=358157	-
2.2. Методические издания	Эконометрика [Электронный ресурс]: методические рекомендации для самостоятельной работы по дисциплине для бакалавров направления подготовки: 38.03.02 «Экономика» направленность (профиль) «Производственный менеджмент в АПК» / Воронежский государственный аграрный университет ; [сост.: М. В. Горелова, Е. А. Сёмин] - Воронеж: Воронежский государственный аграрный университет, 2021 [ПТ] URL: http://catalog.vsau.ru/elib/metod/m165127.pdf	1
2.3. Периодические издания	Вестник Воронежского государственного аграрного университета: теоретический и научно-практический журнал / Воронеж. гос. аграр. ун-т - Воронеж: ВГАУ, 1998-	1
	Прикладная эконометрика: научно-практический журнал - Москва: Маркет ДС Корпорейшн, 2007-	1
	Российский экономический журнал: научно-практический журнал - Москва: Б.и., 1992-	1

6.2. Ресурсы сети Интернет

6.2.1. Электронные библиотечные системы

№	Название	Размещение
1	Лань	https://e.lanbook.com
2	ZNANIUM.COM	http://znanium.com/
3	ЮРАЙТ	http://www.biblio-online.ru/
4	IPRbooks	http://www.iprbookshop.ru/
5	E-library	https://elibrary.ru/
6	Электронная библиотека ВГАУ	http://library.vsau.ru/

6.2.2. Профессиональные базы данных и информационные системы

№	Название	Размещение
1	Справочная правовая система Гарант	http://www.consultant.ru/
2	Справочная правовая система Консультант Плюс	http://ivo.garant.ru
3	Профессиональные справочные системы «Кодекс»	https://texэксперт.сайт/sistema-kodeks

6.2.3. Сайты и информационные порталы

№	Название	Размещение
1	Компания StatSoft Russia занимается локализацией программных продуктов <i>STATISTICA</i> , технической поддержкой пользователей, а также оказывает широкий спектр консалтинговых услуг: обучение в Академии Анализа Данных StatSoft , разработка готовых отраслевых решений , исследования в различных областях применения статистики: маркетинге, промышленности, экономике/социологии, страховании и т.д.	http://www.statsoft.ru/
2	Система интеллектуального анализа финансового состояния организации по данным бухгалтерской и статистической отчетности - полное исключение вашего участия в аналитическом процессе. Вы вводите данные бухгалтерской отчетности (российской, МСФО или US GAAP) и получаете по результатам анализа отчет.	(http://www.audit-it.ru/finanaliz/start/)
3	СПАРК. Качественная информация о предприятиях объединена с мощными аналитическими инструментами. Созданы сервисы, базирующиеся на достоверных источниках информации и глубоком понимании задач. Все вышеперечисленное позволяет мгновенно оценить платежеспособность и надежность предприятий.	http://www.spark-interfax.ru/promo/

7. Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины

7.1. Помещения для ведения образовательного процесса и оборудование

Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, предусмотренной учебным планом, в том числе помещения для самостоятельной работы, с указанием перечня основного оборудования, учебно-наглядных пособий и используемого программного обеспечения	Адрес (местоположение) помещений для проведения всех видов учебной деятельности, предусмотренной учебным планом (в случае реализации образовательной программы в сетевой форме дополнительно указывается наименование организации, с которой заключен договор)
Учебная аудитория для проведения учебных занятий: комплект учебной мебели, демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия, видеопроекционное оборудование для презентаций; средства звуковоспроизведения; экран; выход в локальную сеть и Интернет, используемое программное обеспечение MS Windows, Office MS Windows, DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayerClassic, Яндекс Браузер/ MozillaFirefox / Internet Explorer, ALT Linux, LibreOffice	Российская Федерация, Воронежская область, городской округ город Воронеж, город Воронеж, улица Мичурина, дом 1
Учебная аудитория для проведения учебных занятий: комплект учебной мебели, компьютерная техника с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду, доступ к справочно-правовым системам Гарант и Консультант Плюс, электронные учебно-методические материалы, используемое программное обеспечение MS Windows, Office MS Windows, DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayerClassic, Яндекс Браузер/ MozillaFirefox / Internet Explorer, ALT Linux, LibreOffice, eLearning server	Российская Федерация, Воронежская область, городской округ город Воронеж, город Воронеж, улица Мичурина, дом 1

Учебная аудитория для проведения учебных занятий: комплект учебной мебели, демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия Лаборатория «Учебный банк», учебная аудитория для проведения учебных занятий: комплект учебной мебели, демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия: коммутатор, стенд-карта МИНБ, стенд Парус-2, табло котировок валют, кассовая кабина, рабочее место кассира, банковская стойка, банковский барьер, используемое программное обеспечение MS Windows, Office MS Windows, DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayerClassic, Яндекс Браузер/ MozillaFirefox / Internet Explorer, ALT Linux, LibreOffice Учебная аудитория, брендированная Сбербанком РФ, учебная аудитория для проведения учебных занятий: комплект учебной мебели, мультимедиа установка; компьютер; информационные стенды; набор рекламных проспектов по банковским продуктам; библиотека Сбербанка РФ, используемое программное обеспечение MS Windows, Office MS Windows, DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayerClassic, Яндекс Браузер/ MozillaFirefox / Internet Explorer, ALT Linux, LibreOffice Помещение для самостоятельной работы: комплект учебной мебели, демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия, компьютерная техника с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду, используемое программное обеспечение MS Windows, Office MS Windows, DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayerClassic, Яндекс Браузер/ MozillaFirefox / Internet Explorer, ALT Linux, LibreOffice	Российская Федерация, Воронежская область, городской округ город Воронеж, город Воронеж, улица Мичурина, дом 1 Российская Федерация, Воронежская область, городской округ город Воронеж, город Воронеж, улица Мичурина, дом 1, а. 374 Российская Федерация, Воронежская область, городской округ город Воронеж, город Воронеж, улица Мичурина, дом 1, а. 356 Российская Федерация, Воронежская область, городской округ город Воронеж, город Воронеж, улица Мичурина, дом 1, а. 113, 115, 116, 119 120, 122, 123а, 126, 219, 220, 224, 241, 273 (с 16.00 до 20.00), 232 а
---	---

7.2. Программное обеспечение

7.2.1. Программное обеспечение общего назначения

№	Название	Размещение
1	Операционные системы MS Windows /Linux /Ред ОС	ПК в локальной сети ВГАУ
2	Пакеты офисных приложений MS Office / OpenOffice/LibreOffice	ПК в локальной сети ВГАУ
3	Программы для просмотра файлов AdobeReader / DjVuReader	ПК в локальной сети ВГАУ
4	Браузеры Яндекс Браузер / MozillaFirefox / MicrosoftEdge	ПК в локальной сети ВГАУ
5	Антивирусная программа DrWeb ES	ПК в локальной сети ВГАУ
6	Программа-архиватор 7-Zip	ПК в локальной сети ВГАУ
7	Мультимедиа проигрыватель MediaPlayerClassic	ПК в локальной сети ВГАУ
8	Платформа онлайн-обучения eLearningserver	ПК в локальной сети ВГАУ
9	Система компьютерного тестирования AST Test	ПК в локальной сети ВГАУ

7.2.2. Специализированное программное обеспечение

№	Название	Размещение
1	Пакет статистической обработки данных Statistica	ПК в локальной сети ВГАУ

Способен оценивать внешнюю и внутреннюю среду функционирования сельскохозяйственных производителей удобно при наличии ПК и специализированного

программного обеспечения, поэтому дисциплина «Эконометрика» нуждается в компьютерных классах.

8. Междисциплинарные связи

Дисциплина, с которой необходимо согласование	Кафедра, на которой преподается дисциплина	Подпись заведующего кафедрой
Б1.О.16 Статистика	Экономического анализа, статистики и прикладной математики	Запорожцева Л.А.

**Лист периодических проверок рабочей программы
и информация о внесенных изменениях**

Должностное лицо, проводившее проверку: Ф.И.О., должность	Дата	Потребность в корректировке указанием соответствующих разделов рабочей программы	Информация о внесенных изменениях
И.о. зав. кафедрой экономического анализа, статистики и прикладной математики Е.Б. Панина	Протокол №12 от 26.05.2025 г.	Рабочая программа актуализирована на 2025-2026 учебный год	Внесены изменения в п. 4.3, 6.1, 7.1